

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 12 · Deploying microservices — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [N](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [W](#)
- [Karıştırılan terimler](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 383–427. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A**address · verb**

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 393, 402, 404, 405, 406 ve devamı: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

at all times · adverbial phrase

Türkçe: her zaman, kesintisiz biçimde

Bağlam — kaynak s. 385–386: Hedeflenen servis örneği sayısının sürekli korunmasını anlatır.

English: The controller tries to keep two instances running at all times.

Türkçe: Controller, iki örneği sürekli çalışır durumda tutmaya çalışır.

İlişkili sözcükler: continuously; always; at any time: herhangi bir anda

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 383, 388, 389, 390, 392 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 398, 419: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**circuit breaker · noun phrase**

Türkçe: devre kesici

Bağlam — kaynak s. 408, 409: Tekrarlanan başarısızlıklardan sonra çağrılarını geçici olarak durduran korumadır.

English: The circuit breaker rejects calls while it is open.

Türkçe: Devre kesici, açık durumdayken çağrılarını reddeder.

İlişkili sözcükler: open; closed; half-open

constraint · noun

Türkçe: kısıt, sınırlayıcı koşul

Bağlam — kaynak s. 416: Bir tasarım veya işlemin uyması gereken kısıttır.

English: Past decisions impose constraints on the new design.

Türkçe: Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.

İlişkili sözcükler: constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

consumer · noun**Türkçe:** tüketici

Bağlam — kaynak s. 406, 410, 411, 412, 413 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.**Türkçe:** Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

container · noun**Türkçe:** konteyner

Bağlam — kaynak s. 383, 384, 385, 386, 387 ve devamı: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yönetimiyle çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.**Türkçe:** Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

cross-cutting concern · noun phrase**Türkçe:** birden fazla alanı kesen ortak sorumluluk

Bağlam — kaynak s. 410: Birden fazla bileşende ortak biçimde ele alınması gereken sorumluluktur.

English: Configuration is a cross-cutting concern.**Türkçe:** Yapılandırma, birçok servisi ilgilendiren ortak bir sorumluluktur.

İlişkili sözcükler: concern: ilgilenilmesi gereken konu; ilişkili: shared responsibility, infrastructure.

D

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 383, 385, 386, 387, 388 ve devamı: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

deployment pipeline · noun phrase

Türkçe: dağıtım hattı

Bağlam — kaynak s. 385–387: Kodun build, test ve dağıtım adımlarını otomatik sıralayan süreçtir.

English: The deployment pipeline builds and publishes the image.

Türkçe: Dağıtım hattı imajı oluşturur ve yayımlar.

İlişkili sözcükler: build pipeline; delivery pipeline

distributed tracing · noun phrase

Türkçe: dağıtık izleme

Bağlam — kaynak s. 409, 410: Bir isteğin farklı servisler boyunca izlediği çağrı zincirini kaydeder.

English: Distributed tracing shows where a request spends time.

Türkçe: Dağıtık izleme, bir isteğin nerede zaman harcadığını gösterir.

İlişkili sözcükler: trace; span

downtime · noun

Türkçe: hizmet kesintisi süresi

Bağlam — kaynak s. 406–407: Servisin istek karşılayamadığı süredir; zero-downtime dağıtım bu kesintiyi önlemeyi hedefler.

English: A rolling upgrade aims to avoid downtime.

Türkçe: Kademeli yükseltme, hizmet kesintisini önlemeyi amaçlar.

İlişkili sözcükler: uptime; outage

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 383, 386, 388, 389, 390 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**elasticity · noun**

Türkçe: yükle birlikte kaynakları artırıp azaltabilme

Bağlam — kaynak s. 418: Lambda örneklerinin yüke göre sağlanması bağlamında kullanılır.

English: Elasticity adapts capacity to demand.

Türkçe: Esneklik, kapasiteyi talebe uyarlar.

İlişkili sözcükler: elastic; elastic provisioning; scalability ile ilişkili

encapsulate · verb

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 386, 392, 419: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 396, 403, 404, 405, 417 ve devamı: İstemcinin belirli bir işlem için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 419, 420: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

ephemeral · adjective

Türkçe: kısa ömürlü, geçici

Bağlam — kaynak s. 384–385, 402: Pod, container veya bilgi işlem kaynağının kalıcı bir makine kimliğine dayanmadığını vurgular.

English: An ephemeral pod may be replaced after a failure.

Türkçe: Kısa ömürlü bir pod, arızadan sonra yenisiyle değiştirilebilir.

İlişkili sözcükler: transient; short-lived; antonym: persistent

eventually · adverb

Türkçe: sonunda, zaman içinde

Bağlam — kaynak s. 407: Kademeli güncellemenin bir süre sonra ulaşacağı sonucu anlatır; anında olacağını söylemez.

English: Eventually, all pods run the new version.

Türkçe: Sonunda bütün pod'lar yeni sürümü çalıştırır.

İlişkili sözcükler: ultimately; finally; eventually ≠ possibly

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 383, 392, 398, 408, 409 ve devamı: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 419, 426: Bir mimarının uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

H**health check · noun phrase**

Türkçe: sağlık kontrolü

Bağlam — kaynak s. 396, 403, 404, 406: Bir servis örneğinin çalışıp çalışmadığını veya trafik alabilecek durumda olup olmadığını sınar.

English: A health check reports the service's condition.

Türkçe: Sağlık kontrolü, servisin durumunu bildirir.

İlişkili sözcükler: liveness; readiness

I**image · noun**

Türkçe: çalıştırılabilir ortamın paketlenmiş imajı

Bağlam — kaynak s. 390–397: VM veya container oluşturmak için kullanılan yazılım/dosya sistemi paketidir; bu bağlamda fotoğraf değildir.

English: A container is created from an image.

Türkçe: Container, bir imajdan oluşturulur.

İlişkili sözcükler: VM image; container image; base image

immutable · adjective

Türkçe: oluşturulduktan sonra değiştirilmeyen

Bağlam — kaynak s. 385: Nesne veya dağıtım örneği yerinde değiştirilmek yerine yenisiyle değiştirilir.

English: An immutable value cannot be changed in place.

Türkçe: Değişmez bir değer, yerinde değiştirilemez.

İlişkili sözcükler: immutability; antonym: mutable

in isolation · prepositional phrase

Türkçe: diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde

Bağlam — kaynak s. 398: Dağıtım bağlamında servislerin bağımlılıklardan kopuk var olmadığını veya VM'lerin birbirinden yalıtıldığını belirtir.

English: Services rarely exist in isolation.

Türkçe: Servisler nadiren diğerlerinden bağımsız biçimde var olur.

İlişkili sözcükler: isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım

Bağlam — kaynak s. 388, 389, 390, 392, 398: Dağıtım bağlamında servislerin süreçlerini ve kaynak kullanımını birbirinden ayırmayı anlatır; VM ve container seçenekleri farklı düzeylerde yalıtım sağlar.

English: Process isolation limits interference between services.

Türkçe: Süreç yalıtımı, servislerin birbirlerini etkilemesini sınırlar.

İlişkili sözcükler: process isolation; resource isolation; fault isolation

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 419, 426: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

layer · noun

Türkçe: katman

Bağlam — kaynak s. 397: Container imajının ayrı aktarılabilen dosya sistemi bölümüdür.

English: Only the changed layers need to be transferred.

Türkçe: Yalnızca değişen katmanların aktarılması gerekir.

İlişkili sözcükler: layered; layer caching

lightweight · adjective

Türkçe: hafif; görece az ek kaynak gerektiren

Bağlam — kaynak s. 384–385, 393–399: Dağıtım seçeneklerinin başlatma süresi ve kaynak maliyeti bakımından karşılaştırılmasında kullanılır.

English: Containers are more lightweight than full virtual machines.

Türkçe: Container'lar tam sanal makinelerden daha hafiftir.

İlişkili sözcükler: antonym: heavyweight; düşük maliyet bağlama bağlıdır

liveness · noun

Türkçe: çalışır olma durumu; yeniden başlatma gereksiniminin ölçütü

Bağlam — kaynak s. 403–404: Liveness probe, örneğin yeniden başlatılmasına karar vermek için kullanılır.

English: A failed liveness probe can trigger a restart.

Türkçe: Başarısız liveness kontrolü yeniden başlatmayı tetikleyebilir.

İlişkili sözcükler: alive; health check; compare: readiness

load balancer · noun phrase

Türkçe: yük dengeleyici

Bağlam — kaynak s. 391, 406: Gelen istekleri uygun servis örnekleri arasında dağıtır.

English: The load balancer selects a service instance.

Türkçe: Yük dengeleyici, bir servis örneği seçer.

İlişkili sözcükler: load balancing

long-tail latency · noun phrase

Türkçe: gecikme dağılımının uzun kuyruğu

Bağlam — kaynak s. 419, 426: Bazı isteklerin çoğunluktan çok daha uzun sürmesini anlatır; tek başına ortalama gecikme değildir.

English: Cold starts can contribute to long-tail latency.

Türkçe: Soğuk başlangıçlar, gecikme dağılımının uzun kuyruğuna katkıda bulunabilir.

İlişkili sözcükler: tail latency; percentile; latency-sensitive

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 407: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

N

node · noun

Türkçe: kümedeki işçi makine

Bağlam — kaynak s. 400–402: Pod’ların üzerinde çalıştığı Kubernetes makinesidir.

English: The scheduler selects a node for the pod.

Türkçe: Scheduler, pod için bir node seçer.

İlişkili sözcükler: worker; cluster node

O

observability · noun

Türkçe: gözlemlenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 386: Sistemin iç durumunu log, metric ve trace gibi dış çıktılarından anlayabilmektir.

English: Logs and traces support observability.

Türkçe: Log’lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.

İlişkili sözcükler: observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

orchestration · noun

Türkçe: orkestrasyon; merkezi koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 386, 390, 392, 393, 398 ve devamı: Bu ünite container orchestration, container'ların makinelere yerleştirilmesini, ölçeklenmesini ve yaşam döngüsünü yönetmektir. Saga orchestration farklı bir bağlamdır.

English: Container orchestration keeps the desired number of instances running.

Türkçe: Container orkestrasyonu, istenen sayıda örneği çalışır durumda tutar.

İlişkili sözcükler: orchestrator; orchestrate

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 388, 389, 392, 393: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P**pattern · noun**

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 383, 386, 387, 388, 389 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

pod · noun

Türkçe: birlikte yönetilen container grubu

Bağlam — kaynak s. 400–403: Bir veya daha fazla container'ın IP adresi ve depolama kaynaklarını paylaşabildiği Kubernetes dağıtım birimidir.

English: The pod contains the service and its sidecar.

Türkçe: Pod, servisi ve sidecar'ını içerir.

İlişkili sözcükler: pod template; replica; container

provision · verb

Türkçe: çalıştırma kaynağı sağlamak, tahsis etmek

Bağlam — kaynak s. 415, 419, 426: Talebi karşılayacak VM, container veya fonksiyon örneğinin hazır edilmesidir.

English: The platform provisions capacity for incoming requests.

Türkçe: Platform, gelen istekler için kapasite sağlar.

İlişkili sözcükler: provisioning; preprovision; underprovision; overprovision

R**readiness · noun**

Türkçe: trafik almaya hazır olma durumu

Bağlam — kaynak s. 403–407: Readiness probe, trafiğin örneğe yönlendirilip yönlendirilmemesini belirler.

English: The pod receives traffic after the readiness check succeeds.

Türkçe: Hazır olma kontrolü başarılı olduktan sonra pod trafik alır.

İlişkili sözcükler: ready; readiness probe; compare: liveness

registry · noun

Türkçe: bağlama göre imaj deposu veya servis kayıt dizini

Bağlam — kaynak s. 394, 395, 396, 397, 398 ve devamı: Container registry imajları saklar; service registry ise çalışan servis örneklerinin ağ konumlarını tutar. Bu bölümde iki anlam da kullanılır.

English: The image registry stores the container image.

Türkçe: İmaj deposu, container imajını saklar.

İlişkili sözcükler: register; registration

release · noun / verb

Türkçe: kullanıma açma; kullanıma açmak

Bağlam — kaynak s. 407–408: Bu bölümde, dağıtılmış yeni sürümü son kullanıcı trafiğine açmayı belirtir.

English: The team deploys the version before releasing it to users.

Türkçe: Ekip, sürümü kullanıcılara açmadan önce dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment; rollout; release a version

reliability · noun

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 427: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

replica · noun

Türkçe: aynı tanımdan çalışan örnek, kopya

Bağlam — kaynak s. 402–403: Deployment'ın istenen örnek sayısını anlatırken kullanılır.

English: The deployment requests two replicas.

Türkçe: Deployment, iki replika ister.

İlişkili sözcükler: replication; replicate

repository · noun

Türkçe: depo; veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 396, 420: Bağlama göre kaynak kodunun/paketlerin saklandığı depo veya domain nesnelere erişimi soyutlayan Repository nesnesidir; kullanıldığı cümleye göre ayrılmalıdır.

English: The team publishes the package to a repository.

Türkçe: Ekip, paketi bir depoya yayımlar.

İlişkili sözcükler: source repository; Maven repository; Repository pattern; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 403, 409: Saklanan veya uzaktaki bilgiyi alıp getirmektir; burada Secret değerleri ve altyapıdaki servis bilgileri bağlamında kullanılır.

English: The controller retrieves information about healthy pods.

Türkçe: Controller, sağlıklı pod'lar hakkındaki bilgileri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

rollback · noun; roll back · phrasal verb

Türkçe: geri almak; geri alma

Bağlam — kaynak s. 402: Bu ünite deployment'ı önceki sürüme geri döndürmeyi anlatır. Transaction rollback başka bir bağlamdır.

English: The team rolls back the deployment after detecting an error.

Türkçe: Ekip, hata saptadıktan sonra deployment'ı önceki sürüme geri alır.

İlişkili sözcükler: roll back (fiil); rollout; restore a previous version

rolling upgrade · noun phrase

Türkçe: kademeli sürüm yükseltme

Bağlam — kaynak s. 401, 406–407: Eski örneklerin yeni örneklerle aşamalı değiştirilmesidir.

English: The rolling upgrade replaces old pods gradually.

Türkçe: Kademeli yükseltme, eski pod'ları aşamalı olarak değiştirir.

İlişkili sözcükler: rolling update; rollback

rollout · noun

Türkçe: devreye alma, kullanıma sunma süreci

Bağlam — kaynak s. 407: Yeni sürümün hedef ortama veya kullanıcılara alınması sürecidir; aşamalı olabilir. Rollout plan, bu sürecin adımlarını ve sırasını belirler.

English: The rollout plan specifies the deployment order.

Türkçe: Devreye alma planı, dağıtım sırasını belirtir.

İlişkili sözcükler: roll out (fiil); ilişkili: deployment plan. Rollback, önceki duruma geri dönüştür.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 385, 386, 401, 408, 409 ve devamı: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S**serverless · adjective**

Türkçe: sunucu yönetimi platforma bırakılmış

Bağlam — kaynak s. 383, 385, 386, 393, 415 ve devamı: Geliştirici kodu dağıtır; çalıştırma altyapısının önemli bölümü platform tarafından yönetilir.

English: Serverless deployment runs the handler on demand.

Türkçe: Serverless dağıtım, işleyiciyi talep üzerine çalıştırır.

İlişkili sözcükler: function as a service

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 402, 404, 408: Çağrılacak servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

service mesh · noun phrase

Türkçe: servisler arası iletişimi yöneten altyapı

Bağlam — kaynak s. 383, 407, 408, 415, 427: Trafik yönetimi gibi iletişim görevlerini uygulama kodundan ayırır.

English: A service mesh can manage traffic between services.

Türkçe: Bir service mesh, servisler arasındaki trafiği yönetebilir.

İlişkili sözcükler: sidecar; proxy

sidecar · noun

Türkçe: servisin yanında çalışan destekleyici süreç veya container

Bağlam — kaynak s. 402, 410–412: Ortak teknik sorumlulukları ana servis kodundan ayırarak gerçekleştirir.

English: The sidecar proxy handles outgoing traffic.

Türkçe: Sidecar proxy, dışarı giden trafiği işler.

İlişkili sözcükler: proxy; cross-cutting concern

staging · noun modifier

Türkçe: canlı ortam öncesi doğrulama ortamı

Bağlam — kaynak s. 407–408: Sürümün canlı ortama alınmadan önce sınındığı ortamı belirtir.

English: A staging environment may differ from production.

Türkçe: Staging ortamı canlı ortamdan farklı olabilir.

İlişkili sözcükler: staging environment; production; test environment

stateless · adjective

Türkçe: durumsuz

Bağlam — kaynak s. 416: Fonksiyonun uygulama durumunu kendi kalıcı instance belleğine bağlamaması yaklaşımıdır.

English: A stateless handler reads persistent data from a database.

Türkçe: Durumsuz handler, kalıcı veriyi veritabanından okur.

İlişkili sözcükler: stateful; state; persistent storage

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 407, 410, 418: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

T**technology stack · noun phrase**

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 386, 389, 392, 398: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

trade-off · noun

Türkçe: bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün

Bağlam — kaynak s. 399: Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.

English: The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.

Türkçe: Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.

İlişkili sözcükler: trade off (fiil); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

V**view · noun**

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 385: Burada canlı ortamın üst düzey mimari görünümünü anlatır; veritabanı view anlamından ayrılmalıdır.

English: The diagram gives a high-level view of the production environment.

Türkçe: Şema, canlı ortamın üst düzey görünümünü verir.

İlişkili sözcükler: overview; perspective; high-level view

W**worthwhile · adjective**

Türkçe: yapmaya, incelemeye değer

Bağlam — kaynak s. 386: Alternatifin sakıncalı olsa bile öğretici biçimde incelenmesini gerekçelendirir.

English: It is worthwhile exploring the deployment trade-offs.

Türkçe: Dağıtım seçeneklerinin ödünleşimlerini incelemeye değer.

İlişkili sözcükler: worth; valuable; worthwhile + -ing

Karıştırılan terimler

Terim çifti	Bu ünitedeki ayrım
deployment / release	Canlı ortamda çalıştırma / kullanıcı trafiğine açma
readiness / liveness	Trafik yönlendirme kararı / yeniden başlatma kararı
container registry / service registry	İmajları saklama / çalışan örneklerin konumlarını tutma
image / instance	Oluşturma şablonu / o şablondan çalışan örnek
rollout / rollback	Yeni sürümü kullanıma alma / önceki sürüme dönme

Memory tip: Önce paket olan image, sonra çalışan instance; önce deployment, sonra release. Bu sıralama, kitabın güvenli sürüm geçişi anlatımını hatırlatır.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. tüketici
3. dezavantaj, olumsuz yön
4. uygunluk; uymak; uygun
5. gecikme
6. ek yük
7. alıp getirmek, veriye erişip almak

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **consumer** — Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.
3. **drawback** — Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.
4. **fit** — Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.
5. **latency** — Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.
6. **overhead** — Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.
7. **retrieve** — Saklanan veya uzaktaki bilgiyi alıp getirmektir; burada Secret değerleri ve altyapıdaki servis bilgileri bağlamında kullanılır.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.