

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 13 · Refactoring to microservices — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [V](#)
- [W](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 428–471. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 438: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

adopt · verb

Türkçe: benimsemek, kullanmaya başlamak

Bağlam — kaynak s. 428, 430, 434: Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.

English: The team plans to adopt continuous delivery.

Türkçe: Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

İlişkili sözcükler: adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 439: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

anti-corruption layer · noun phrase

Türkçe: uyumsuz modelleri birbirinden koruyan çeviri katmanı

Bağlam — kaynak s. 446, 447, 448, 470: Eski modelin kavramlarının yeni modele doğrudan yayılmasını engeller.

English: The anti-corruption layer translates between the models.

Türkçe: Anti-corruption layer, modeller arasında çeviri yapar.

İlişkili sözcükler: ACL; translation layer

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 435, 450, 465: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

authentication · noun

Türkçe: kimlik doğrulama

Bağlam — kaynak s. 453: İsteği yapanın kim olduğunu doğrulamadır.

English: Authentication establishes the user's identity.

Türkçe: Kimlik doğrulama, kullanıcının kimliğini belirler.

İlişkili sözcükler: authenticate; authenticated

authorization · noun**Türkçe:** yetkilendirme

Bağlam — kaynak s. 453, 454, 455: Bir kimliğin veya istemcinin belirli bir kaynak üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirleme ve denetleme sürecidir. Sipariş saga'sındaki **authorize a credit card** ise kredi kartından **provizyon almak** anlamındadır; kullanıcıya erişim yetkisi vermekle karıştırılmamalıdır.

English: Authorization controls access to an operation.**Türkçe:** Yetkilendirme, bir işleme erişimi denetler.**İlişkili sözcükler:** authorize; authorized**availability · noun****Türkçe:** kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 445, 460, 463, 464, 465 ve devamı: Sistem bağlamında uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olmasıdır. **Courier availability** ise kuryenin **müsaitliği**, yani teslimat işi alabilir durumda olmasıdır.

English: The courier updates their availability.**Türkçe:** Kurye, müsaitlik durumunu günceller.**English:** The team monitors the availability of the application.**Türkçe:** Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.**İlişkili sözcükler:** available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.**B****backlog · noun****Türkçe:** bekleyen işler listesi

Bağlam — kaynak s. 442: Özellikler ile yeniden düzenleme işlerinin yarara göre önceliklendirildiği liste.

English: Refactoring tasks belong in the backlog.**Türkçe:** Yeniden düzenleme işleri backlog içinde yer alır.**İlişkili sözcükler:** related: prioritize, priority

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 428, 429, 432, 437, 438 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

big bang rewrite · noun phrase

Türkçe: tek seferde tüm sistemi yeniden yazma

Bağlam — kaynak s. 430: Eski uygulamanın yerini alacak sistemi sıfırdan oluşturup yararı ancak tamamlanınca sunan yaklaşım.

English: A big bang rewrite delays feedback.

Türkçe: Tek seferde tüm sistemi yeniden yazmak geri bildirimi geciktirir.

İlişkili sözcükler: contrast: incremental migration

bounded context · noun phrase

Türkçe: sınırlı bağlam

Bağlam — kaynak s. 459: DDD modelindeki terimlerin tek ve tutarlı anlam taşıdığı sınırdır.

English: A bounded context has its own domain model.

Türkçe: Bir bounded context, kendi alan modeline sahiptir.

İlişkili sözcükler: boundary; domain model

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 436, 449: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

business capability · noun phrase

Türkçe: iş yetkinliği; işletmenin yapabildiği iş

Bağlam — kaynak s. 437: İşletmenin sipariş yönetimi gibi gerçekleştirebildiği bir iş yetkinliğidir.

English: Order management is a business capability.

Türkçe: Sipariş yönetimi bir iş yetkinliğidir.

İlişkili sözcükler: capable, capability; genel synonym: ability. Buradaki capability, tek bir teknik metot değildir.

C**coarse-grained · adjective**

Türkçe: iri taneli; daha kapsamlı işlemler sunan

Bağlam — kaynak s. 468: Çok sayıda küçük çağrı yerine anlamlı iş işlemleri sunan API; uzak çağrı sınırına uygundur.

English: A coarse-grained API reduces the need for many small calls.

Türkçe: İri taneli API, çok sayıda küçük çağrı gereksinimini azaltır.

İlişkili sözcükler: antonym: fine-grained

code base · noun phrase

Türkçe: kod tabanı

Bağlam — kaynak s. 430, 434, 437, 440, 446 ve devamı: Bir uygulama veya servisin üzerinde çalışılan kaynak kod bütünü.

English: Several teams modify the same code base.

Türkçe: Birden fazla ekip aynı kod tabanını değiştiriyor.

İlişkili sözcükler: yaygın yazım: codebase; ilişkili: source code, repository. Repository kodun tutulduğu yerdir.

compensatable transaction · noun phrase

Türkçe: telafi edilebilir işlem

Bağlam — kaynak s. 450: Saga'da sonraki adım iş kuralı nedeniyle başarısız olabileceği için etkisi telafi edilebilen işlem.

English: The first transaction is compensatable.

Türkçe: İlk işlem telafi edilebilirdir.

İlişkili sözcükler: contrast: compensating transaction = telafi yapan işlem

compensating transaction · noun phrase

Türkçe: telafi işlemi

Bağlam — kaynak s. 449, 450, 451, 452: Tamamlanmış bir yerel transaction'ın iş etkisini yeni bir işlemle telafi eder.

English: A compensating transaction releases the reservation.

Türkçe: Bir telafi işlemi, rezervasyonu serbest bırakır.

İlişkili sözcükler: compensate; compensation

consumer · noun**Türkçe:** tüketici

Bağlam — kaynak s. 445, 446, 450, 451, 452 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.**Türkçe:** Tüketici, bir mesajı işler.**İlişkili sözcükler:** consume; producer**countermeasure · noun****Türkçe:** karşı önlem

Bağlam — kaynak s. 450: Saga'ların yalıtım eksikliğini ele alan tasarım tekniği.

English: A semantic lock is a countermeasure.**Türkçe:** Anlamsal kilit bir karşı önlemdir.**İlişkili sözcükler:** related; mitigate, mitigation**coupling · noun****Türkçe:** bağılılık

Bağlam — kaynak s. 465: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.**Türkçe:** Gevşek bağılılık, bağımsız değişiklikleri destekler.**İlişkili sözcükler:** coupled; decouple

D

data consistency · noun phrase

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 432, 434, 443, 444, 446 ve devamı: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 428, 432, 436, 437, 459 ve devamı: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 434, 443, 444, 446, 448 ve devamı: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

domain model · noun phrase

Türkçe: alan modeli

Bağlam — kaynak s. 437, 438, 439, 440, 446 ve devamı: İş kurallarını ve alan kavramlarını nesneler ve ilişkilerle temsil eder.

English: The domain model contains business rules.

Türkçe: Alan modeli, iş kurallarını içerir.

İlişkili sözcükler: domain-driven design

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 428, 442, 445, 446, 449 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**encapsulate · verb**

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 436, 444, 467: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 437, 457, 458: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entangled · adjective / V3

Türkçe: iç içe geçmiş

Bağlam — kaynak s. 459: Bir modülü değiştirmeyi veya çıkarmayı güçleştiren kod bağımlılıklarını anlatır.

English: Delivery management is entangled with order management.

Türkçe: Teslimat yönetimi sipariş yönetimiyle iç içe geçmiştir.

İlişkili sözcükler: family: entangle, entanglement; opposite action: untangle

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 440, 441, 446, 448, 450 ve devamı: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyle saklama

Bağlam — kaynak s. 448: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

extract · verb

Türkçe: içinden çıkarıp ayırmak

Bağlam — kaynak s. 437: Bir işlevi, kodunu ve gerekli verilerini monolitten bağımsız servise taşımak.

English: The team extracts delivery management into a service.

Türkçe: Ekip, teslimat yönetimini ayrı bir servise çıkarır.

İlişkili sözcükler: family: extraction; pattern: extract X from Y

F**fault isolation · noun phrase**

Türkçe: arıza yalıtımı

Bağlam — kaynak s. 429: Bir bileşendeki hatanın diğer bileşenlere yayılmasını sınırlamadır.

English: Fault isolation limits the impact of a failing component.

Türkçe: Arıza yalıtımı, arızalanan bir bileşenin etkisini sınırlar.

İlişkili sözcükler: fault, faulty, isolate, isolation; ilişkili: containment. Servislerin ayrılması bütün arıza yayılımını kendiliğinden engellemez.

feature · noun

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 428, 429, 430, 432, 433 ve devamı: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

feature toggle · noun phrase

Türkçe: özellik anahtarı

Bağlam — kaynak s. 468: Dağıtılmış kodun eski veya yeni davranışını seçen ayar.

English: The feature toggle selects the new implementation.

Türkçe: Özellik anahtarı yeni gerçekleştirimi seçer.

İlişkili sözcükler: synonym: feature flag; related: rollout

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 428: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

force · verb

Türkçe: zorlamak, mecbur bırakmak

Bağlam — kaynak s. 442: Bu ünite de force + object + to + verb yapısıyla birini veya sistemi belirli bir davranışa zorlamak anlamındadır.

English: An incompatible API change can force clients to upgrade.

Türkçe: Uyumsuz bir API değişikliği, istemcileri sürüm yükseltmeye zorlayabilir.

İlişkili sözcükler: force someone to do something; forced; synonym: compel. İsim olarak forces, örüntü tasarımı nda çözümü etkileyen etkenlerdir.

from scratch · adverbial phrase

Türkçe: sıfırdan

Bağlam — kaynak s. 430: Mevcut kodu artımlı dönüştürmek yerine yeniden başlamayı anlatır.

English: We do not need to rewrite the application from scratch.

Türkçe: Uygulamayı sıfırdan yeniden yazmamız gerekmez.

İlişkili sözcükler: near synonym: from the beginning

I

inbound · adjective

Türkçe: içe gelen

Bağlam — kaynak s. 437, 470: İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.

English: An inbound adapter invokes the business logic.

Türkçe: Gelen yönlü bir adapter, iş mantığını çağırır.

İlişkili sözcükler: antonym: outbound

incremental · adjective

Türkçe: artımlı; küçük adımlarla ilerleyen

Bağlam — kaynak s. 428: Monoliti bir anda değiştirmek yerine işlevleri parça parça taşıyan yaklaşım.

English: Incremental migration delivers value early.

Türkçe: Artımlı geçiş erken değer sağlar.

İlişkili sözcükler: family: increment, incrementally; contrast: big bang

integration glue · noun phrase

Türkçe: bütünleştirme bağlantısı

Bağlam — kaynak s. 444: Servis ve monolitin API'ler üzerinden birlikte çalışmasını sağlayan adaptör kodu.

English: The integration glue hides the IPC mechanism.

Türkçe: Bütünleştirme bağlantısı IPC mekanizmasını gizler.

İlişkili sözcükler: related: integrate, integration, adapter

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 434, 437: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, iş birliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

isolation · noun**Türkçe:** yalıtım

Bağlam — kaynak s. 429, 449, 450: Bağlama göre arızaların yayılmasını sınırlama veya eşzamanlı transaction işlemlerinin ara etkilerini ayırma anlamındadır. Servis ayırmak, saga işlemlerine kendiliğinden transaction yalıtımı kazandırmaz.

English: Sagas do not provide transaction isolation automatically.**Türkçe:** Saga'lar transaction yalıtımını kendiliğinden sağlamaz.**İlişkili sözcükler:** isolate; isolated**L****latency · noun****Türkçe:** gecikme

Bağlam — kaynak s. 458: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.**Türkçe:** Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.**İlişkili sözcükler:** response time; compare: throughput**legacy · adjective****Türkçe:** mevcut eski sistemden kalan

Bağlam — kaynak s. 430: Kullanımda olan ancak modernleştirilmek istenen uygulama veya kod tabanı.

English: The legacy application continues to run during migration.**Türkçe:** Eski uygulama geçiş sırasında çalışmayı sürdürür.**İlişkili sözcükler:** related: legacy code; contrast: modernized

loosely coupled · adjective phrase

Türkçe: gevşek bağlı

Bağlam — kaynak s. 434: Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.

English: Loosely coupled teams coordinate less frequently.

Türkçe: Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.

İlişkili sözcükler: loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

M**maintain · verb**

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 429, 430, 432, 434, 443 ve devamı: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

monolith · noun

Türkçe: monolit; tek dağıtılabılır bütün

Bağlam — kaynak s. 428, 429, 430, 431, 432 ve devamı: Tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama; WAR, Java uygulamaları için olası paketleme örneklerinden biridir.

English: The monolith is packaged as a single WAR file.

Türkçe: Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.

İlişkili sözcükler: monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

O

observability · noun

Türkçe: gözlemlenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 433: Sistemin iç durumunu log, metric ve trace gibi dış çıktılarından anlayabilmektir.

English: Logs and traces support observability.

Türkçe: Log'lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.

İlişkili sözcükler: observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

on demand · adverbial phrase

Türkçe: ihtiyaç oldukça

Bağlam — kaynak s. 442: Özellik ya da hata düzeltme gereksinimi çıktığında ilgili servisi ayırmak.

English: The team extracts services on demand.

Türkçe: Ekip ihtiyaç oldukça servis çıkarır.

İlişkili sözcükler: near synonym: as needed

outbound · adjective

Türkçe: dışa giden

Bağlam — kaynak s. 437, 470: İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.

English: An outbound adapter accesses the database.

Türkçe: Giden yönlü bir adapter, veritabanına erişir.

İlişkili sözcükler: antonym: inbound

outgrow · verb

Türkçe: büyüyerek sınırlarını aşmak; artık sığmamak

Bağlam — kaynak s. 430: Uygulamanın ihtiyaçlarının mevcut mimarinin karşılayabileceği düzeyi aşması.

English: The application has outgrown its architecture.

Türkçe: Uygulamanın ihtiyaçları mevcut mimarisinin kapasitesini aşmıştır.

İlişkili sözcükler: family: outgrew, outgrown; related: growth

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 446: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P**pattern · noun**

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 431, 432, 447: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

pivot transaction · noun phrase

Türkçe: dönüm noktası işlemi

Bağlam — kaynak s. 450: Saga'nın tamamlanma yönünde ilerlemesinin kesinleştiği iş adımı; sonrasındaki işlemler yeniden denenebilir.

English: The monolith executes the pivot transaction.

Türkçe: Monolit, dönüm noktası işlemini yürütür.

İlişkili sözcükler: related: point of no return; go/no-go point

polling · noun

Türkçe: düzenli aralıklarla sorgulama

Bağlam — kaynak s. 449: Yeni veri veya iş olup olmadığını tekrar tekrar denetleme tekniğidir.

English: Polling checks the table for new messages.

Türkçe: Polling, tabloda yeni mesaj olup olmadığını denetler.

İlişkili sözcükler: poll; poller

proactively · adverb

Türkçe: sorun büyümeden önceden harekete geçerek

Bağlam — kaynak s. 455: Müşteri şikâyet etmeden gecikmeyi fark edip telafi sunma yaklaşımı.

English: Customer service proactively contacts the customer.

Türkçe: Müşteri hizmetleri, şikâyeti beklemeden müşteriyle iletişime geçer.

İlişkili sözcükler: family: proactive; contrast: reactively

provider · noun

Türkçe: sağlayıcı

Bağlam — kaynak s. 445, 446: Bir API, mesaj veya hizmet sunan taraftır.

English: The provider must satisfy its API contract.

Türkçe: Sağlayıcı, API sözleşmesini karşılamalıdır.

İlişkili sözcükler: provide; consumer

Q

query · noun / verb

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 444, 445, 446, 456, 457 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R

refactor · verb

Türkçe: davranışı koruyarak yapıyı değiştirmek

Bağlam — kaynak s. 428, 429, 430, 431, 432 ve devamı: Kodun dışarıdan görülen davranışını koruyarak iç tasarımını iyileştirmektir.

English: We refactor the module before extracting a service.

Türkçe: Bir servis çıkarmadan önce modülün yapısını düzenleriz.

İlişkili sözcükler: refactoring; restructure

reliability · noun

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 442: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

replica · noun

Türkçe: veri kopyası

Bağlam — kaynak s. 446: Sahiplik diğer bileşende kalırken yerel sorgulama için güncel tutulan veri kopyası.

English: The replica stores only the required attributes.

Türkçe: Kopya yalnızca gereken nitelikleri saklar.

İlişkili sözcükler: family: replicate, replication; related: synchronize

repository · noun

Türkçe: veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 444, 445: Domain nesnelerinin bulunması ve saklanması için arayüz sağlar.

English: The repository loads an aggregate.

Türkçe: Repository, bir aggregate yükler.

İlişkili sözcükler: retrieve; persistence

retriable transaction · noun phrase

Türkçe: yeniden denenebilir işlem

Bağlam — kaynak s. 450: Pivot'tan sonra yer alan, geçici hata giderildiğinde yeniden denenerek tamamlanabilen iş adımı.

English: A retriable transaction may encounter a temporary network failure.

Türkçe: Yeniden denenebilir bir işlem geçici bir ağ hatasıyla karşılaşabilir.

İlişkili sözcükler: family: retry; related: idempotent

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 434, 443, 444, 445, 447 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 455, 459: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S**saga · noun**

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 432, 443, 444, 446, 449 ve devamı: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 430, 442: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

seam · noun

Türkçe: doğal ayırım hattı

Bağlam — kaynak s. 436: Kodun daha az bağımlılıkla bölünebildiği arayüz sınırı; burada dikiş diye çevrilmez.

English: The facade provides a natural seam for splitting the application.

Türkçe: Facade, uygulamayı bölmek için doğal bir ayırım hattı sunar.

İlişkili sözcükler: related: boundary, interface

semantic lock · noun phrase

Türkçe: anlamsal kilit

Bağlam — kaynak s. 450, 451: İş durumuyla, örneğin PENDING ile, eşzamanlı işlemleri kontrollü biçimde sınırlar.

English: The pending status acts as a semantic lock.

Türkçe: Bekleme durumu, anlamsal bir kilit işlevi görür.

İlişkili sözcükler: pending state; countermeasure

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 433: Çağrılabilir servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

shrink · verb

Türkçe: küçülmek; küçültmek

Bağlam — kaynak s. 431: İşlevler servislere taşındıkça monolitin kapsamının azalması.

English: The monolith shrinks as services take over its responsibilities.

Türkçe: Servisler sorumluluklarını devraldıkça monolit küçülür.

İlişkili sözcükler: family: shrank, shrunk; antonym: grow

span · verb

Türkçe: birden fazla alanı kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 439: Fiil olarak birden fazla servis, alan veya zaman aralığına yayılmayı anlatır.

English: The transaction spans several services.

Türkçe: Transaction, birkaç servisi kapsar.

İlişkili sözcükler: spans, spanning; synonym: extend across, cover.

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 448, 450, 452, 453: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

strangler application · noun phrase

Türkçe: eski uygulamanın yerini aşamalı alan uygulama

Bağlam — kaynak s. 428: Eski monolitin çevresinde geliştirilir; yeni servisler zamanla onun işlevlerini devralır.

English: The strangler application runs alongside the monolith.

Türkçe: Strangler application monolitle birlikte çalışır.

İlişkili sözcükler: related: strangler vine; incremental replacement

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 435, 445: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T**take into account · verb phrase**

Türkçe: hesaba katmak, dikkate almak

Bağlam — kaynak s. 442: Bir tasarım veya uygulama kararında ilgili gereksinimleri, sınırlamaları ve başka etkenleri hesaba katmaktır.

English: The migration plan must take team structure into account.

Türkçe: Geçiş planı, ekip yapısını hesaba katmalıdır.

İlişkili sözcükler: synonym: consider, allow for; karşıt: overlook, disregard.

technology stack · noun phrase

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 429, 430, 432, 459: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

time-boxed · adjective

Türkçe: süresi önceden sınırlandırılmış

Bağlam — kaynak s. 442: Mimariyi tanımlama çalışmasına baştan kısa ve belirli süre ayırmak.

English: A time-boxed workshop defines an initial architecture.

Türkçe: Süresi önceden sınırlandırılmış bir atölye ilk mimariyi tanımlar.

İlişkili sözcükler: related: time box, deadline

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 443, 444, 449, 450, 451 ve devamı: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transition · noun / verb

Türkçe: geçiş, değişime uyum süreci; geçiş yapmak

Bağlam — kaynak s. 441: Eski ve yeni şemanın veya domain model sürümlerinin birlikte korunduğu geçiş dönemidir.

English: The old schema remains available during the transition.

Türkçe: Geçiş süresince eski şema kullanılabilir kalır.

İlişkili sözcükler: transitional; ilişkili: change, adaptation. Bu bölümde transition period, eski istemcilerin aşamalı taşınmasını sağlayan teknik geçiş dönemidir.

U

ubiquitous language · noun phrase

Türkçe: ortak alan dili

Bağlam — kaynak s. 447: DDD’de bir bounded context içinde geliştiriciler ve alan uzmanlarının paylaştığı kavramlar ve adlandırmalar.

English: Each bounded context has its own ubiquitous language.

Türkçe: Her bounded context’in kendi ortak alan dili vardır.

İlişkili sözcükler: general meaning: ubiquitous = her yerde bulunan; teknik kalıp bütün olarak çevrilir

undertaking · noun

Türkçe: üstlenilen büyük iş

Bağlam — kaynak s. 429: Monoliti mikroservislere taşımanın önemli emek ve kaynak gerektiren bir girişim olması.

English: Extracting this service is a significant undertaking.

Türkçe: Bu servisi çıkarmak büyük bir iştir.

İlişkili sözcükler: family: undertake, undertook, undertaken

V

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 446, 462: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

W

widespread · adjective

Türkçe: geniş çaplı; birçok yere yayılan

Bağlam — kaynak s. 432: Küçük görünen bir model değişikliğinin kod tabanının pek çok yerine yayılması.

English: The new entity state requires widespread changes.

Türkçe: Yeni entity durumu geniş çaplı değişiklikler gerektirir.

İlişkili sözcükler: near synonyms: extensive, broad

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. yarar; yarar sağlamak
3. veri tutarlılığı
4. durumu olay geçmişiyle saklama
5. gecikme
6. düzenli aralıklarla sorgulama
7. yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **benefit** — Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.
3. **data consistency** — Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.
4. **event sourcing** — Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.
5. **latency** — Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.
6. **polling** — Yeni veri veya iş olup olmadığını tekrar tekrar denetleme tekniğidir.
7. **saga** — Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.