

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 02 Grammar Notes · Operators

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar Unit 02 kaynak metnindeki soru kalıpları ve teknik açıklama yapılarını YDS bakışıyla ele alır.

1. `whenever` + clause

Kısa açıklama

`whenever`, “her ne zaman / her ...-diğında” anlamıyla tekrar eden veya genel bir condition bildirir.

Formül

`Whenever + subject + verb, subject + verb`

EN: Whenever you mix operands, the compiler determines the result type. **TR:** Operand'ları her karıştırdığında compiler result type'ı belirler.

YDS tip: `when` tek bir olayı da anlatabilir; `whenever` “her seferinde” anlamını daha açık taşır.

2. Preposition + relative clause: `the order in which`

Kısa açıklama

`in which`, bir noun'u izleyen formal relative clause kurar. `the order in which` kalıbı “...-diği sıra” diye çevrilir.

Formül

`noun + preposition + which + subject + verb`

EN: Understand the order in which Java evaluates each operator. **TR:** Java'nın her operator'ı değerlendirdiği sırayı anla.

Common mistake: `in which` kısmını ayrı bir yer ifadesi gibi çevirmek yerine `order` noun'una bağla.

3. `be able to` + V1

Kısa açıklama

Bir işi yapabilme becerisini bildirir. Exam objective'lerde adaydan beklenen uygulama yeteneğini anlatır.

Formül

`subject + be + able to + V1`

EN: Be able to write code that uses parentheses. **TR:** Parentheses kullanan kod yazabil.

YDS tip: `able` sonrasında doğrudan fiil değil `to + V1` gelir.

4. Reduced passive clause: *when + V3*

Kısa açıklama

when applied independently gibi yapılarda subject ve *be* düşürülür. Anlam passive kalır.

Formül

when + subject + be + V3 → when + V3

EN: What change, when applied independently, would allow the code to compile? **TR:** Birbirinden bağımsız uygulandığında hangi değişiklik kodun derlenmesini sağlar?

5. *allow + object + to-infinitive*

Kısa açıklama

Bir kişi veya şeyin bir eylemi yapmasını mümkün kılmayı anlatır.

Formül

allow + object + to + V1

EN: Which data types allow the snippet to compile? **TR:** Hangi data type'lar kod parçasının derlenmesini sağlar?

Common mistake: Active yapıda *allow the code compile* değil, *allow the code to compile* kullanılır.

6. *while* ile karşıtlık

Kısa açıklama

while, eş zaman anlamının yanında iki farklı davranışı karşılaştırarak “iken” anlamı verir.

Formül

clause, while + contrasting clause

EN: Post-increment returns the original value, while pre-decrement returns the new value. **TR:** Post-increment özgün değeri döndürürken pre-decrement yeni değeri döndürür.

7. *after + passive clause*

Kısa açıklama

Bir state'in başka bir operation tamamlandıktan sonraki durumunu sorar.

EN: What are the values after the snippet is executed? **TR:** Kod parçası çalıştırıldıktan sonra değerler nedir?

is executed, be + V3 biçiminde passive voice'tur; kod eylemi yapan değil, çalıştırılan öğedir.

8. as long as ile koşul

`as long as`, bu bağlamda “-dığı sürece / şartıyla” anlamıyla koşul bildirir. Koşulun teknik sınırını yalnız bağlaçtan değil, cümlelerin tamamından çıkar.

```
main clause + as long as + condition clause
```

EN: You do not need complicated bit arithmetic as long as you remember this rule. **TR:** Bu kuralı hatırladığınız sürece karmaşık bit aritmetiğine ihtiyacınız yoktur.

Common mistake: Bu bağlamda `as long as` süre uzunluğunu değil, koşulu bildirir.

9. Beklenmeyen karşıtlık: even though

Kısa açıklama

`even though + clause`, beklenen sonucun tersini vurgulayarak “-mesine rağmen” anlamı verir. `although` ile benzerdir; vurgu genellikle daha güçlüdür.

Formül

```
Even though + subject + verb, main clause
```

EN: Even though the table includes casting, we postpone discussing it. **TR:** Tablo casting'i içermesine rağmen onu ele almayı erteliyoruz.

YDS tip: `despite/in spite of` sonrasında noun veya V-ing; `even though` sonrasında subject + verb bulunan tam clause beklenir.

10. İstisna bildiren unless

Kısa açıklama

`unless`, “if ... not” anlamıyla genel kurala istisna veya negatif condition ekler.

Formül

```
main clause + unless + affirmative clause
```

EN: The right operand of `||` is skipped unless the left operand evaluates to false. **TR:** Sol operand `false` üretmedikçe `||` operator'ının sağ operand'ı atlanır.

Bu örnek, sol operand'ın normal tamamlandığı short-circuit akışını anlatır.

Common mistake: `unless` zaten negatif condition taşır; ardından gereksiz bir `not` kullanma.

11. Farkı sınırlayan `except that`

Kısa açıklama

`except that + clause`, iki şeyin büyük ölçüde aynı olduğunu, yalnız belirtilen noktada ayrıldığını söyler.

Formül

```
clause + except that + subject + verb
```

EN: Conditional operators are identical to logical operators, except that the right side may not be evaluated. **TR:** Conditional operator'lar logical operator'larla aynıdır; yalnız sağ tarafın değerlendirilmeyebilmesi bakımından ayrılır.

12. Sonuç bağlayıcısı: `therefore`

Kısa açıklama

`therefore`, önceki bilgiden mantıksal sonuç çıkarır ve “bu nedenle/dolayısıyla” anlamına gelir.

Formül

```
sentence; therefore, result sentence
```

EN: The value cannot be assigned to an `int`; therefore, the code does not compile. **TR:** Value bir `int`e atanamaz; dolayısıyla kod derlenmez.

YDS tip: `therefore` bir conjunctive adverb'dür; iki independent clause'u tek başına virgülle bağlamaz.

13. Alternatif durum: `otherwise`

Kısa açıklama

`otherwise`, “aksi takdirde/bunun dışında” anlamıyla önceki condition'ın sağlanmadığı durumu gösterir.

EN: Print “O'clock” for whole numbers; otherwise, print the value. **TR:** Tam sayılarda “O'clock” yazdır; aksi takdirde value'yu yazdır.

14. Modal passive: `may + be + V3`

Kısa açıklama

`may + be + V3`, bir işlemin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu fakat kesin olmadığını passive biçimde anlatır.

Formül

```
subject + may + be + V3
```

EN: The right side of the expression may never be evaluated. **TR:** Expression'ın sağ tarafı hiçbir zaman değerlendirilmeyebilir.

Common mistake: Modal'dan sonra *be* yalın kalır: *may be evaluated*; *may is evaluated* kullanılmaz.

15. Paralel karşılaştırma: *the + comparative, the + comparative*

Kısa açıklama

İki değişimin birlikte arttığını veya azaldığını “ne kadar ..., o kadar ...” anlamıyla gösterir.

Formül

The + comparative + clause, the + comparative + clause

EN: The better you understand this chapter, the more prepared you will be. **TR:** Bu bölümü ne kadar iyi anlarsanız o kadar hazırlıklı olursunuz.

YDS tip: İlk *the* article değil, comparative correlation yapısının parçasıdır.

Cümleyi parçalayarak okuma

İlgili kaynak bölümü. Aşağıdaki çalışma cümlesi kaynak bağlamına dayanır; gerektiğinde öğretim amacıyla sadeleştirilmiştir.

English: The right side of the expression may never be evaluated.

Çözümleme: *The right side of the expression* = özne; *may be evaluated* = olasılık bildiren edilgen yüklem; *never* = değerlendirmemenin kapsamı. *of the expression, side* adını tamamlar; ayrı yüklem değildir.

Doğal Türkçe: İfadenin sağ tarafı hiç değerlendirilmeyebilir.

Kapalı kitap kontrolü: *may never be evaluated* ile *must never be evaluated* aynı kesinlikte mi? Modal değişince teknik iddia nasıl değişir?

Mini quiz

- 1 *Whenever two bytes are added, they are promoted to int.* cümlesini çevir.
- 2 *the order in which* kalıbını kullanarak bir precedence cümlesi yaz.
- 3 Boşluğu tamamla: *This cast allows the expression ____ compile.*
- 4 *while* kullanarak prefix ve postfix davranışlarını karşılaştır.

Cevaplar

- 1 İki byte her toplandığında `int` promote edilir.
- 2 Örnek: *Parentheses change the order in which operators are evaluated.*
- 3 `to`
- 4 Örnek: *Prefix increment returns the new value, while postfix increment returns the original value.*

Kısa tekrar özeti

- Genel/tekrarlanan koşul: `whenever + clause`
- Formal relative yapı: `the order in which`
- Beceri: `be able to + V1`
- Reduced passive: `when + V3`
- Olanak sağlama: `allow + object + to + V1`
- Karşıtlık: `while + clause`
- Beklenmeyen karşıtlık: `even though + clause`
- İstisna: `unless + clause`
- Modal passive: `may + be + V3`
- Paralel değişim: `the + comparative, the + comparative`