

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 09 · Collections and Generics — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) gerçek Java metni bağlamından seçilen İngilizce yapıları açıklar. Amaç kelime kelime çeviri değil, teknik anlamı hızlı çözebilme.

English etiketiyle alıntılanan bütün örnekler ana nottaki kaynak paragraflardan aynen seçilmiştir. Formül, doğru/yanlış karşılaştırması ve mini quiz satırları ise öğretim amacıyla hazırlanmış özgün çalışma örnekleridir.

1. allow + object + to + verb

Yapı

subject + allow(s) + object + to + base verb

Bir kişi veya şeyin başka bir eylemi yapmasına “izin vermek / olanak sağlamak” anlamı verir.

English: “This allows us to make the Assistant disappear.”

Türkçe: “Böylece Assistant’ı ortadan kaldırabiliriz.”

allow sonrasında doğrudan infinitive kullanma:

```
allows to access      [YANLIŞ]
allows users to access [DOĞRU]
allows access         [DOĞRU]
```

YDS ipucu: Passive biçim sık görülür: object + be allowed to + verb → “object’in ... yapmasına izin verilir.”

2. as + adjective/adverb + as

Yapı

as + adjective/adverb + as + comparison target
not as/so + adjective/adverb + as

Eşitlik karşılaştırması yapar; negative biçim “... kadar değil” anlamındadır.

English: “The trade-off is that it isn’t as efficient as a “pure” queue.”

Türkçe: “Karşılığında ‘pure’ queue kadar efficient değildir.”

Sık hata: Adjective’i ilk astan önce koyma: as efficient as doğrudur; efficient as eksiktir.

3. be said/considered/expected to

Yapı

subject + be + past participle + to-infinitive

Reporting passive (aktarım edilgeni) ile “... olduğu söylenir/kabul edilir/beklenir” anlamı verir.

English: “It is considered part of the Java Collections Framework even though it isn’t technically a `Collection`.”

Türkçe: “Teknik olarak bir `Collection` olmamasına rağmen Java Collections Framework’ün parçası kabul edilir.”

English: “A natural ordering that uses `compareTo()` is said to be consistent with `equals` if, and only if, `x.equals(y)` is `true` whenever `x.compareTo(y)` equals 0.”

Türkçe: “`compareTo()` kullanan natural ordering; yalnız ve ancak `x.compareTo(y)` 0 olduğunda `x.equals(y)` de `true` ise `equals` ile consistent kabul edilir.”

YDS ipucu: Active eşdeğeri çoğunlukla belirsiz bir özne içerir: `People consider Map ... → Map is considered ....`

4. `by` + gerund

Yapı

`main clause + by + verb-ing`

Ana eylemin **hangi yöntemle** yapıldığını gösterir; “... yaparak” diye çevrilir.

English: “You can fix this by passing a `Comparator` to `sort()`.”

Türkçe: “`sort()` a bir `Comparator` geçirerek bunu düzeltebilirsiniz.”

YDS ipucu: `by` burada agent bildiren passive `by` değildir; yöntem bildirir. Sonrasında base verb değil `-ing` gelir.

5. Causal `since` ile temporal `since`

Yapı

`since + clause, result clause` (çünkü)
`present perfect + since + past time` (...den beri)

Bu ünite de çoğunlukla neden bildirir.

English: “Since there isn’t a type specified for the generic, Java has to assume the ultimate superclass.”

Türkçe: “Generic için bir type belirtilmediğinden Java ultimate superclass’ı varsaymak zorundadır.”

Zaman anlamındaki `since` ise bir başlangıç noktası verir ve çoğunlukla perfect tense ile kullanılır. Bu ayrım kaynak örneğindeki açık neden-sonuç ilişkisinden anlaşılır.

YDS ipucu: `since` clause’undan sonra neden-sonuç mantığı kuruluyorsa “çünkü/...dığı için”; başlangıç zamanı varsa “...den beri” anlamını dene.

6. Concessive **even though**

Yapı

even though + full clause, contrasting clause

Beklenen sonucun tersine bir durum bildirir: "... olmasına rağmen".

English: "It is considered part of the Java Collections Framework even though it isn't technically a *Collection*."

Türkçe: "Teknik olarak bir *Collection* olmamasına rağmen Java Collections Framework'ün parçası kabul edilir."

Sık hata: *despite* ile aynı syntax'ı sanmak:

even though + subject + verb [DOĞRU]
 despite + noun / verb-ing [DOĞRU]
 despite + full clause [YANLIŞ]

7. **given + noun** **ve** **given that + clause**

Yapı

given + noun phrase
 given that + subject + verb

"... verildiğinde / ... göz önüne alındığında" anlamı taşır.

English: "Finally, the exam expects you to be able to choose the right collection type given a description of a problem."

Türkçe: "Son olarak sınav, bir problem description'ı verildiğinde doğru collection type'ini seçebilmenizi bekler."

English: "Given that *Map* doesn't extend *Collection*, more methods are specified on the *Map* interface."

Türkçe: "*Map*, *Collection*ı extend etmediği için *Map* interface'inde daha fazla method tanımlanmıştır."

YDS ipucu: *given* burada "verilmiş" adjective'i değil, condition/assumption bağlayıcısı gibi çalışabilir.

8. **if** clause **ve** gerçek koşul

Yapı

if + present simple, present simple / modal / imperative

Teknik dokümanda genel kural veya olası sonucu anlatır.

English: “If the `List` fits in that array, it will be returned.”

Türkçe: “`List` bu array'e sığarsa o array döndürülür.”

English: “Please go back and review Table 8.4 if the functional interfaces are unfamiliar.”

Türkçe: “Functional interface'ler size yabancı geliyorsa Table 8.4'ü yeniden inceleyin.”

Sık hata: Genel kuralda `if` clause'una gereksiz `will` koyma. Sonuç clause'unda `will` olabilir; koşul clause'unda çoğunlukla simple present gelir.

9. `if it were ..., would ...` — unreal condition

Yapı

`if + subject + past / were, subject + would + base verb`

Gerçekte olmayan veya varsayımsal durumu anlatır.

English: “If it were, we’d have a `NullPointerException`.”

Türkçe: “Çağrılseydi `NullPointerException` oluşurdu.”

YDS ipucu: Past biçim geçmiş zaman değil, gerçeğe uzaklık gösterebilir. `were`, tekil subject ile de resmî ve yaygın biçimdir.

10. Indirect question: `what/whether/how + clause`

Yapı

`main clause + question word + subject + verb`

Indirect question'da normal statement order kullanılır; yardımcı fiil subject önüne geçmez.

English: “This time, the `boolean` return value tells us whether a match was removed.”

Türkçe: “Bu kez `boolean` return value, bir eşleşmenin kaldırılıp kaldırılmadığını söyler.”

English: “Figure 9.2 shows how you can envision a `List`.”

Türkçe: “Figure 9.2, bir `List`i nasıl gözünüzde canlandırabileceğinizi gösterir.”

We know how the method works. [DOĞRU]
We know how does the method work. [YANLIŞ]

YDS ipucu: `whether` iki olasılık arasındaki “olup olmadığı” anlamında, özellikle `whether ... or not` kalıbında sık görülür.

11. make sure (that) + clause

Yapı

make sure (that) + subject + verb

“... olduğundan emin olmak / ... yapmayı garanti altına almak” anlamındadır. **that** çoğunlukla atılabilir.

English: “Make sure that you can fill in Table 9.8 to compare the four collection types from memory.”

Türkçe: “Dört collection type’ini hafızadan karşılaştırmak için Table 9.8’i doldurabildiğinizden emin olun.”

Sık hata: **make sure to + verb** de mümkündür, fakat anlam odağı eylemi unutmamak üzerindedir: **Make sure to sort the list first.** → “List’i önce sıralamayı unutmayın.”

12. Modal necessity: need to, have to, must

Yapı

subject + need(s) to / have-has to / must + base verb

Teknik gereklilik bildirir. **must** daha doğrudan; **need to** ve **have to** bağlamsal gereklilik için yaygındır.

English: “You don’t need to know the names of the specific interfaces that the different maps implement, but you do need to know that **TreeMap** is sorted.”

Türkçe: “Farklı map’lerin implement ettiği belirli interface’lerin adlarını bilmeniz gerekmez; ancak **TreeMap** sorted olduğunu bilmeniz gerekir.”

English: “When using **binarySearch()**, the **List** must be sorted in the same order that the **Comparator** uses.”

Türkçe: “**binarySearch()** kullanılırken **List**, **Comparator**’ın kullandığı order ile aynı biçimde sorted olmalıdır.”

YDS ipucu: Negative anlamlar farklı olabilir:

- **must not:** yasaktır.
- **do not have to / do not need to:** gerekmez.

13. rather than

Yapı

noun + rather than + noun
verb-ing + rather than + verb-ing
base verb + rather than + base verb

İki seçenek arasında tercih/karşıtlık kurar: "... yerine".

English: "For example, when you use the contact list in your phone, you look up "George" rather than looking through each phone number in turn."

Türkçe: "Örneğin telefonunuzdaki kişi listesini kullanırken her telefon numarasına sırayla bakmak yerine 'George' adını ararsınız."

Sık hata: İki tarafın grammatical form'unu paralel tutmamak. YDS'de parallelism (paralel yapı) kontrolü answer elemeye kullanılır.

14. Reduced clause: *when/while + verb-ing*

Yapı

when/while + verb-ing, main clause

Yan clause ile main clause'un subject'i aynıysa *when subject is/does ...* bölümü kısaltılabilir.

English: "When writing your own compare methods, you should check the data before comparing it if it is not validated ahead of time."

Türkçe: "Kendi compare method'larınızı yazarken data önceden validate edilmediyse karşılaştırmadan önce kontrol etmelisiniz."

Tam biçim:

When you write your own compare methods, ...

YDS ipucu: Reduced clause'un gizli subject'i main clause subject'iyle mantıksal olarak uyumlu olmalıdır. Aksi durumda dangling modifier oluşur.

15. Reduced relative clause

Yapı

noun + past participle ... = noun + that/which is/was + past participle
noun + verb-ing ... = noun + that/which + active verb

English: "A collection is a group of objects contained in a single object."

Türkçe: "Collection, tek bir object içinde bulunan object grubudur."

Tam biçim:

objects that are contained in a single object

English: “The first says to create an empty `LinkedList` containing all the defaults.”

Türkçe: “İlki varsayılan ayarlarla boş bir `LinkedList` oluşturmayı söyler.”

Buradaki defaults, listenin elemanları değildir; boş listeyeyle çelişecek biçimde “bütün varsayılan öğeleri içeren” diye yorumlama. İlk örnekte `contained` nesneleri niteleyen edilgen yapı, ikincide `containing` listeyi niteleyen etkin yapıdır. [Kaynak bağlam.](#)

YDS ipucu: Past participle çoğunlukla passive; `-ing` çoğunlukla active anlam taşır.

16. `so that + clause`

Yapı

action + `so that` + subject + `can/could/will/would` + verb

Amaç veya hedeflenen sonucu bildirir: “...mesi için”.

English: “Finally, we discuss how to create your own classes and methods that use generics so that the same class can be used with many types.”

Türkçe: “Son olarak aynı class'ın birçok type ile kullanılabilmesi için generics kullanan kendi class ve method'larınızı nasıl oluşturacağınızı tartışıyoruz.”

Sık hata: `so that` ile sonuç bildiren `so + adjective + that` yapısını karıştırma:

- `so that we can reuse it` → amaç
- `so flexible that we can reuse it` → derece-sonuç

17. `suppose/supposing (that)`

Yapı

`suppose/supposing (that)` + clause

Örnek scenario kurar: “... olduğunu varsayalım”.

English: “Supposing we are using this as a FIFO queue.”

Türkçe: “Bunu FIFO queue olarak kullandığımızı varsayalım.”

English: “Suppose you want to sort the rabbits in descending order.”

Türkçe: “Tavşanları descending order'da sıralamak istediğinizi varsayalım.”

YDS ipucu: Buradaki `supposing`, continuous tense değildir; condition bağlayıcısı gibi çalışır ve `if` yakın anlam taşır.

18. the same ... as

Yapı

the same + noun + as + noun/clause

“... ile aynı ...” anlamındadır.

English: “This works the same way as classes.”

Türkçe: “Bu, class'larla aynı şekilde çalışır.”

Sık hata: Standart kullanımda `the same ... than` değil, `the same ... as` gelir.

19. unless

Yapı

unless + clause
çoğu koşul bağlamında: if + not + clause

“...medikçe / ... olmadığı sürece” anlamındadır.

English: “Unless you are writing a library for others to reuse, generics hardly show up in the class definitions you write.”

Türkçe: “Başkalarının reuse edeceği library yazmıyorsanız generics, yazdığınız class definition'larında neredeyse hiç görünmez.”

Sık hata: `unless + not` dilbilgisel olarak yasak değildir; anlamı değiştirir. `unless it compiles` → “derlenmedikçe”; `unless it does not compile` → “derlenmemesi durumu dışında”. Sorunun istediği koşulu ayrı ayrı çöz.

Çözümleme: Kaynakta `you` yan özne, `are writing` yüklem; `generics` ana özne, `hardly show up` ana yüklem. `hardly`, “zorlukla” değil bu cümlede “neredeyse hiç” demektir.

Kaynak: [Working with Generics](#).

20. unlike + noun

Yapı

unlike + noun phrase, clause

İki varlık arasındaki farkı vurgular: “...den farklı olarak”.

English: “Unlike an array, though, many `List` implementations can change in size after they are declared.”

Türkçe: “Ancak array'den farklı olarak birçok `List` implementation'ı bildirildikten sonra size değiştirebilir.”

`unlike` burada preposition'dır; ardından tam clause değil noun phrase gelir.

```
Unlike a List, a Set ... [DOĞRU]
Unlike a List allows duplicates ... [YANLIŞ]
```

21. Contrast veya time bildiren `while`

Yapı

```
while + clause, contrasting clause (oysa/iken)
while + clause, simultaneous event (... sırasında)
while + verb-ing (... yaparken; reduced clause)
```

English: “The `compareTo()` method returns 0 if two objects are equal, while your `equals()` method returns `true` if two objects are equal.”

Türkçe: “İki object eşitse `compareTo()` method'u 0 döndürürken `equals()` method'unuz `true` döndürür.”

English: “Line 8 checks for the next entry in the queue while leaving it in place.”

Türkçe: “Line 8, sıradaki entry'yi yerinde bırakarak kontrol eder.”

YDS ipucu: İki clause'daki bilgi birbirine karşıtsa “oysa/iken”; zaman ilişkisi varsa “... sırasında” çevirisi daha doğaldır.

22. `which/that` relative clause

Yapı

```
noun + which/that + verb ...
noun + which/that + subject + verb ...
```

Önceki noun hakkında bilgi verir.

English: “A `Deque` is a subinterface of `Queue` that allows access at both ends.”

Türkçe: “`Deque`, iki uçtan da erişime izin veren bir `Queue` subinterface'idir.”

English: “It is possible to put these concepts together to write some really confusing code, which the exam likes to do.”

Türkçe: “Bu kavramları birleştirerek sınavın yapmayı sevdiği gerçekten kafa karıştırıcı code yazmak mümkündür.”

Çözümleme: İlk örnekte `A Deque` ana özne, `is` ana fiil; `that allows access at both ends` tanımlayıcı yan cümledir. Teknik olarak iki uçtan erişim sağlayan tür `Deque`'dur; yalnız en yakın isim

olan Queue'ya bağlayıp bütün Queue'ların çift uçlu olduğu sonucunu çıkarma. İkinci örnekte virgüllü *which*, yalnız code ismine değil önceki eylem/duruma da gönderme yapabilir.

Kaynak: [Using the Queue and Deque Interfaces](#).

YDS ipucu: Relative pronoun clause'un subject'iye atılamaz: *a queue that allows*

Object ise restrictive clause'da atılabilir: *the value (that) we received.*

Mini grammar quiz

Boşluklara uygun seçeneği yerleştirin.

- 1 The list must be sorted _____ binary search can work correctly. (*so that / despite*)
- 2 _____ a *List*, a *Set* rejects duplicates. (*Unlike / Unless*)
- 3 You can avoid boxing _____ using *comparingInt()*. (*by / since*)
- 4 The method tells us _____ the key exists. (*whether / despite*)
- 5 _____ using a wildcard, check which operations remain type-safe. (*When / Rather than*)
- 6 The code cannot compile _____ the type parameter is declared. (*unless / even though*)

Cevaplar

- 1 **so that** — amaç
- 2 **Unlike** — farklılık
- 3 **by** — yöntem
- 4 **whether** — indirect yes/no question
- 5 **When** — reduced time/condition clause
- 6 **unless** — gerekli koşulun yokluğu