

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 10 · Streams — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) stream metninde görülen İngilizce yapıları teknik okuma ve YDS açısından açıklar. Örnekler kaynak bağlamından seçilmiş veya aynı teknik kuralla özgün çalışma cümlesi olarak işaretlenmiştir.

1. `by now` + perfect/modal anlam

Yapı

`by now, subject + should/may + have/be ...`

`by now`, “şimdiye kadar / bu aşamada artık” anlamı verir ve önceki öğrenmelerden beklenen mevcut durumu anlatır.

English: “By now, you should be comfortable with the lambda and method reference syntax.”

Türkçe: “Bu aşamada artık lambda ve method reference syntax'ına aşina olmalısınız.”

YDS ipucu: `by + time point` çoğunlukla o noktaya kadar tamamlanma veya ulaşılmış durum anlamı kurar.

2. `be comfortable with + noun/gerund`

Yapı

`subject + be + comfortable with + noun / V-ing`

Bir konuya alışkın ve o konuda rahat olmak anlamındadır. `with` preposition olduğu için sonrasında verb gelirse `-ing` alır.

English: “You should be comfortable with the lambda syntax.”

Türkçe: “Lambda syntax'ı konusunda rahat olmalısınız.”

`comfortable with use streams` [YANLIŞ]
`comfortable with using streams` [DOĞRU]

3. `both ... and ...`

Yapı

`both + item A + and + item B`

İki öğeyi birlikte vurgular ve parallel structure (koşut yapı) ister.

English: “Both are used when implementing functional interfaces.”

Türkçe: “Her ikisi de functional interface implement ederken kullanılır.”

Bu kaynak örneğinde **both**, önceki cümledeki lambda ve method reference'a dönen bir pronoun'dur; **both A and B** kalıbının tamamı yazılı değildir. Tam kalıp örneği: **Both lambdas and method references implement functional interfaces**. İki öge özneyi oluşturduğunda fiil çoğuldur: **both are, both have**.

4. Contrast marker: **by contrast**

Yapı

Statement A. By contrast, statement B.

İki kavram arasındaki belirgin farkı gösterir: “buna karşılık”.

English: “The Streams API in this chapter is used for functional programming. By contrast, there are also **java.io** streams.”

Türkçe: “Bu chapter'daki Streams API functional programming için kullanılır. Buna karşılık **java.io** stream'leri de vardır.”

YDS ipucu: **by contrast, in contrast ve on the other hand** contrast bildirir; cause-result anlamı vermez.

5. **despite + noun/gerund**

Yapı

despite + noun phrase / V-ing
despite the fact that + full clause

Beklenen sonucun tersini bildirir: “... rağmen”.

English: “Despite both using the word stream, they are nothing alike.”

Türkçe: “İkisinde de stream sözcüğü kullanılmasına rağmen birbirlerine hiç benzemezler.”

despite they use the same word [YANLIŞ]
despite using the same word [DOĞRU]
despite the fact that they use the same word [DOĞRU]

6. **tend to + base verb**

Yapı

subject + tend(s) to + V1

Genel eğilim bildirir: “genellikle ... eğiliminde olmak”.

English: “Functional programming tends to have a steep learning curve.”

Türkçe: “Fonksiyonel programlamayı öğrenmek başlangıçta genellikle zor gelir.”

Çözümleme: *Functional programming* özne; *tends* çekimli fiil; *to have ...* fiilin tamamlayıcısıdır. *tends to*, kesin bir kural değil eğilim bildirir. *steep learning curve* bağlamda öğrenme zorluğunu anlatır. [Kaynak giriş](#) · [Kelime kalıpları](#).

tend kesinlik bildirmez; *always* kadar güçlü değildir.

7. *once + clause*

Yapı

`once + present simple, future/general result`

“... olduğunda / ... olduktan sonra” anlamı verir.

English: “It can be very exciting once you get the hang of it.”

Türkçe: “Mantığını kavradığınızda çok heyecan verici olabilir.”

Future anlamı olsa bile time clause içinde genellikle *will* yerine present simple kullanılır.

8. *suppose that* ile varsayım

Yapı

`suppose (that) + clause`

Okuyucudan bir scenario'yu varsaymasını ister: “varsayalım ki”.

English: “Suppose that you are taking an introductory Java class.”

Türkçe: “Başlangıç düzeyinde bir Java dersi aldığınızı varsayalım.”

Teknik açıklamalarda *assume that*, *imagine that* ile yakın işlev görür.

9. *either ... or ...*

Yapı

`either + alternative A + or + alternative B`

İki seçenek sunar.

English: “You can either request an empty *Optional* or pass a value for the *Optional* to wrap.”

Türkçe: “Ya empty *Optional* isteyebilir ya da sarılacak bir value geçebilirsiniz.”

Sık hata: İki tarafın grammar biçimi paralel olmalıdır:

```
either request ... or pass ...      [DOĞRU]
either requesting ... or to pass ... [YANLIŞ]
```

10. `whether ... or ...`

Yapı

```
whether + alternative/state A + or + alternative/state B
```

“... olup olmadığı” veya iki olasılık anlamı verir.

English: “First we check whether the `Optional` contains a value.”

Türkçe: “Önce `Optional`’ın value içerip içermediğini kontrol ederiz.”

Çözümleme: `we` ana özne, `check` ana fiil; `whether the Optional contains a value` kontrolün nesnesi olan yan cümledir. Yan cümlede `the Optional` özne, `contains` fiildir; soru dizilimi kullanılmaz.

`if` bazı indirect question’larda kullanılabilir: `check if it is empty or not`. Preposition sonrasında ve doğrudan `or not` öncesinde `whether` gerekir: `depends on whether ...`, `whether or not ...`; `if or not ...` yanlıştır. [Kaynak](#).

11. Purpose: `so that`

Yapı

```
main clause + so that + subject + can/will + verb
```

Amaç bildirir: “...abilmek için”.

English: “Use `limit()` so that the infinite stream can terminate.”

Türkçe: “Sonsuz stream’in sona erebilmesi için `limit()` kullanın.”

Teknik sınır: Bu özgün çalışma cümlesi bir amacı anlatır, başarı garantisi vermez. Sonsuz kaynağın ardından hiç öge geçirmeyen filter varsa sonraki `limit(1)` e ulaşamaz. [Pipeline sırası](#).

`so` tek başına result, `so that` çoğunlukla purpose veya intended result bildirir.

12. `rather than + parallel form`

Yapı

```
noun rather than noun
V-ing rather than V-ing
base verb rather than base verb
```

Tercih veya contrast bildirir: "... yerine".

English: "The `spliterator()` method returns a `Spliterator` rather than a `Stream`."

Türkçe: "`spliterator()` method'u `Stream` yerine `Spliterator` döndürür."

İki tarafta aynı grammar biçimini kullanmak readability'yi artırır.

13. `unless` = `if ... not`

Yapı

`result + unless + clause`

Gerekli olumsuz koşulu kısa verir: "... olmadıkça".

English: "An infinite pipeline will not finish unless an operation short-circuits it."

Türkçe: "Bir operation erken sonlandırmadıkça infinite pipeline bitmez."

`unless it stops` → durmadıkça
`unless it does not stop` → durmaması durumu dışında

İki biçim de dilbilgisel olabilir, fakat eş anlamlı değildir. `unless` içeren her cümlede otomatik olarak `not` yasaklama. Kaynak soruda durma koşulunu ayrı yaz: short-circuiting operation bulunması gerekli olabilir, **tek başına yeterli değildir**. [Kaynak pipeline](#).

14. `by` + `gerund` ile yöntem

Yapı

`main action + by + V-ing`

Bir sonucun nasıl elde edildiğini anlatır: "... yaparak".

English: "We calculate the average by adding the scores and dividing by the number of scores."

Türkçe: "Ortalamayı, puanları toplayıp puan sayısına bölerek hesaplarız."

`by` sonrasında base verb değil gerund gelir.

15. `without` + `gerund`

Yapı

`main clause + without + V-ing`

Bir eylemin gerçekleşmediğini veya gerekli olmadığını belirtir.

English: “The pipeline can stop without examining every element.”

Türkçe: “Pipeline her element’i incelemeden durabilir.”

without to examine değil, without examining kullanılır.

16. when + V-ing: reduced time clause

Yapı

when + subject + be + V-ing
→ when + V-ing

Main clause ve time clause subject’i aynı olduğunda subject ile **be** düşürülebilir.

English: “Be careful when working with infinite streams.”

Türkçe: “Infinite stream’lerle çalışırken dikkatli olun.”

Tam biçim: **when you are working with infinite streams.**

17. Relative clause: that/which + verb

Yapı

noun + that/which + verb ...

Önündeki noun’u tanımlar.

English: “A terminal operation is an operation that produces a result.”

Türkçe: “Terminal operation, sonuç üreten bir operation’dır.”

Defining relative clause’da **that** sık kullanılır. Relative pronoun clause’un subject’i ise düşürülemez:

an operation produces a result (ayrı cümle)
an operation that produces a result [DOĞRU]

18. the first/only + noun + to-infinitive

Yapı

the first/last/only + noun + to + V1

İlgili eylemi yapan ilk/son/tek öğeyi kısa biçimde tanımlar.

English (özgün çalışma cümlesi): “After filtering, `findFirst()` returns an `Optional` describing the first element to reach it.”

Türkçe: “Filtrelemeden sonra `findFirst()`, kendisine ulaşan ilk öğeyi temsil eden bir `Optional` döndürür.”

`findFirst()` kendi predicate'ini almaz; öncesinde `filter()` kullanılmışsa filtreyi geçen ilk öğeyi alır. Encounter order yoksa herhangi bir öğe dönebilir; hiç öğe yoksa `Optional` boştur. [Kaynak](#).

Relative clause eşdeğeri: `the first element that reaches it`. Burada `to reach it`, `element` ismini niteler; `it`, `findFirst()` işlemine döner.

19. Cause: `since`

Yapı

```
since + clause, result
```

Bu ünite bağlamında çoğunlukla neden bildirir: “...dığı için”.

English: “Since the stream is infinite, `count()` does not terminate.”

Türkçe: “Stream infinite olduğu için `count()` sona ermez.”

Perfect tense ve başlangıç zamanı varsa “...den beri” anlamı da olabilir. Mantıksal cause-result ilişkisini kontrol et.

20. `think of ... as ...`: benzetme

Yapı

```
think of A as B
```

Bir kavramı analogy ile açıklamayı sağlar: “A'yı B gibi düşünmek”.

English: “Think of an `Optional` as a box that might be empty.”

Türkçe: “`Optional`ı empty olabilecek bir kutu gibi düşünün.”

`as`, burada “olarak/gibi” anlamındadır; zaman veya neden bağlacı değildir. `as if` + cümle ayrı bir yapıdır: `as if it were a box` → “sanki bir kutuymuş gibi”. Bu örnekte `that might be empty`, `box`'ı niteleyen yan cümledir; `might` boş olma olasılığını bildirir. [Kaynak Optional](#).

Mini quiz · Özgün YDS/teknik İngilizce çalışması

- 1 ____ now, you should recognize terminal operations. boşluğunu doldurun.
- 2 The stream does not run ____ a terminal operation is called. "...madıkça" anlamındaki bağlacı yazın.
- 3 We avoid nested streams by ____ (use) flatMap. doğru formu yazın.
- 4 You can ____ collect into a list ____ reduce to one value. iki parçalı bağlacı yazın.
- 5 ____ the source is infinite, count() never returns. neden bildiren bağlaç yazın.
- 6 A collector is an object ____ performs mutable reduction. relative pronoun yazın.
- 7 Be careful when ____ (reuse) a stream. doğru reduced-clause formu yazın.
- 8 Think ____ Optional ____ a box. iki preposition'ı yazın.

Cevaplar ve kısa açıklamalar

- 1 By — by now.
- 2 unless — positive clause ile negative condition.
- 3 using — by + gerund.
- 4 either ... or
- 5 Since — burada cause bildirir.
- 6 that veya which.
- 7 reusing — when + V-ing.
- 8 of ... as ... — think of A as B.

Hızlı YDS özeti

```
by now → bu aşamaya kadar  
be comfortable with + noun/V-ing  
both A and B  
by contrast → karşıtlık  
despite + noun/V-ing  
tend to + V1  
once + clause  
suppose that + clause  
either A or B  
whether ... or ...  
so that + clause → amaç  
rather than + parallel form  
unless = if not  
by / without + V-ing  
when + V-ing → reduced time clause  
think of A as B
```