

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 12 · Modules — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) module, service ve migration anlatımından seçilen gerçek teknik İngilizce yapılarını YDS okuma stratejisiyle açıklar.

Örnekler kaynak bağlamını öğretmek için seçilmiş veya sadeleştirilmiştir; “kaynak alıntısı” diye belirtilmeyen cümleler birebir kitap alıntısı değildir. Her oturumda bir yapıyı çalış: **ana yüklem** → **özne** → **bağlaç** → **yan cümle** → **doğal Türkçe** sırasını izle. Yapıyı ertesi gün örneğe bakmadan yeniden kur.

1. consist of + noun

Yapı

subject + consist(s) of + noun / noun phrase

Bir bütünün hangi parçalardan oluştuğunu belirtir. Passive kullanılmaz.

English: “A real project consists of hundreds of classes grouped into packages.”

Türkçe: “Gerçek bir proje, paketler hâlinde gruplanmış yüzlerce sınıftan oluşur.”

YDS ipucu: **consist of = be composed of. is consisted of** biçimi standart kullanımda yanlıştır.

2. group A into B

Yapı

group + objects + into + categories/containers
objects + be grouped into + categories

Dağınık öğelerin gruplara ayrılmasını anlatır.

English: “The module system groups related packages into modules.”

Türkçe: “Modül sistemi, ilişkili paketleri modüller hâlinde gruplandırır.”

Passive cümlede asıl nesne subject olur: **Packages are grouped into modules.**

3. in addition to + noun/gerund

Yapı

in addition to + noun / pronoun / V-ing

“...e ek olarak” anlamı verir. **to** preposition olduğu için ardından verb gelirse gerund kullanılır.

English: “In addition to compiling code, the tools can describe modules.”

Türkçe: “Araçlar, kod derlemeye ek olarak modülleri açıklayabilir.”

YDS ipucu: *in addition to* additive anlamlı bir prepositional phrase'dir; contrast bildirmez.

4. *be referred to as*

Yapı

subject + be + referred to as + name/term

Bir kavramın hangi adla anıldığını bildirir.

English: "A complex chain of conflicting JARs is often referred to as JAR hell."

Türkçe: "Çakışan JAR'lardan oluşan karmaşık zincir çoğu zaman JAR hell olarak adlandırılır."

refer to A as B active; *A is referred to as B* passive biçimidir.

5. *depend on + noun*

Yapı

subject + depend(s) on + noun
depending on + noun

Bağımlılık veya sonucun bir koşula bağlı olduğunu anlatır.

English: "The care module depends on the feeding module."

Türkçe: "care modülü, feeding modülüne bağımlıdır."

YDS'de *dependent on* adjective, *dependency/dependence* noun family üyeleridir.

6. *make sure (that) + clause*

Yapı

make sure (that) + subject + verb
make sure to + V1

Bir koşulun gerçekleşmesini güvenceye alır.

English: "Make sure that the module name matches the descriptor."

Türkçe: "Modül adının tanımlayıcıyla eşleştiğinden emin olun."

make sure to compile aynı subject'in eylemidir; *make sure that it compiles* tam clause içerir.

7. be required to + V1

Yapı

subject + be required to + base verb

Kural veya zorunluluk bildirir.

English: “An explicit named module is required to have a module descriptor.”

Türkçe: “Açıkça tanımlanmış isimli bir modülün modül tanımlayıcısına sahip olması gerekir.”

YDS ipucu: Passive zorunluluk, *must* veya *have to* anlamına yaklaşır.

8. allow + object + to + V1

Yapı

allow + someone/something + to + base verb
allow + noun/gerund

İzin veya olanak sağlar.

English: “A qualified export allows selected modules to access the package.”

Türkçe: “Hedefleri belirtilmiş bir dışa açma yönergesi, seçilen modüllerin pakete erişmesine izin verir.”

allow selected modules access double-object yapısı da grammatical'dir; *allow selected modules to access the package* teknik bağlamda hedef eylemi daha açık gösterir.

9. Defining relative clause: that/which

Yapı

noun + that/which + verb
noun + that/which + subject + verb

Hangi nesneden söz edildiğini sınırlar.

English: “An automatic module is a JAR on the module path that lacks an explicit module descriptor.”

Türkçe: “Otomatik modül, module path üzerinde bulunan ve açık modül tanımlayıcısı içermeyen bir JAR'dır.”

Defining clause'ta comma kullanılmaz. Teknik tanımlarda *that* çok yaygındır.

Cümleyi parçala: [*An automatic module*] özne; [*is*] ana yüklem; [*a JAR ...*] tanım; [*that lacks an explicit module descriptor*] JAR'ı niteleyen yan cümle. *that*, yan cümlenin öznesidir; ardından ikinci bir *it* eklenmez.

Teknik anlam kontrolü: Tanım, JAR'ın **module path üzerinde** bulunmasını da gerektirir. Descriptor içermeyen bir JAR classpath üzerinde olduğunda isimsiz modüle katılır.

Kaynak bağlamı: [Automatic Modules](#).

10. Non-defining relative clause: *which*

Yapı

complete noun phrase, *which* + clause,

Zorunlu olmayan ek bilgi verir.

English: “The descriptor declares dependencies, which makes the graph explicit.”

Türkçe: “Modül tanımlayıcısı bağımlılıkları bildirir; bu da grafiği açık hâle getirir.”

YDS ipucu: Comma'dan sonraki *which*, bazen önceki clause'un tamamına gönderme yapar.

11. *where* + clause

Yapı

place/system/situation + *where* + subject + verb

Fiziksel konumun yanında soyut environment veya situation da tanımlar.

English: “The module path is the location where named modules are discovered.”

Türkçe: “Module path, isimli modüllerin keşfedildiği konumdur.”

where ≈ *in which*; ancak her *which* yerine *where* kullanılamaz.

12. *except (that)* / *except for*

Yapı

statement + *except that* + clause
statement + *except for* + noun

Genel ifadeye istisna ekler.

English: “The command is correct except that the class name uses slashes.”

Türkçe: “Komut doğrudur; ancak sınıf adında eğik çizgiler kullanılmaktadır.”

except that tam clause, *except for* noun phrase alır.

13. in order to + V1

Yapı

in order to + base verb
in order not to + base verb

Amaç bildirir.

English: "Export the package in order to make its public API accessible."

Türkçe: "public API'yi erişilebilir kılmak için paketi dışa açın."

YDS'de çoğunlukla **to + V1** ile eş anlamlıdır; **in order that** ise clause alır.

14. once + clause/past participle

Yapı

once + subject + verb, main clause
once + past participle, main clause

Bir aşama tamamlandıktan sonraki sonucu anlatır.

English: "Once placed on the module path, the legacy JAR becomes an automatic module."

Türkçe: "Eski yapıdaki JAR, module path üzerine konulduğunda otomatik modüle dönüşür."

Reduced clause'ta gizli subject main clause subject'iyle aynı olmalıdır.

15. rather than + parallel structure

Yapı

noun rather than noun
V-ing rather than V-ing
to V rather than (to) V

Bir seçeneği diğerine tercih eder veya karşılaştırır.

English: "The consumer depends on the service interface rather than the implementation."

Türkçe: "Consumer, implementation yerine service interface'ine bağımlıdır."

YDS ipucu: **rather than** iki tarafta parallel form bekler.

16. regardless of + noun

Yapı

regardless of + noun / wh-clause

“...e bakılmaksızın” anlamında concessive yapı kurar.

English: “The package remains concealed regardless of the class being public.”

Türkçe: “Sınıf `public` olsa da paket gizli kalır.”

`regardless of whether ...` iki olasılığın sonucu değiştirmediyi gösterir.

17. as long as + clause

Yapı

main clause + as long as + condition

Koşul anlamında “...dığı sürece” demektir.

English: “The provider implementation package can remain unexported as long as the module declares a valid `provides` directive.”

Türkçe: “Modül geçerli bir `provides` yönergesi bildirdiği sürece sağlayıcının gerçekleştirim paketi dışa açılmadan kalabilir.”

Süre anlamındaki literal `as long as` ile koşul anlamını context’ten ayır.

Koşulun yönünü çöz: `A only if B`, “A varsa B gereklidir” demektir. `A if B`, B’yi A için yeterli koşul olarak sunar. Modül sorularında yalnız `public` görerek erişim sonucuna atlama.

Özgün örnek: “A public type is accessible only if its package is exported to the reading module.” → “Bir public türe ancak paketi, onu okuyan modüle dışa açılmışsa erişilebilir.” [`A public type`] özne, [`is accessible`] ana yüklem; [`only if ...`] gerekli koşuldur. Bu cümle, dışa açmanın tek başına bütün erişim koşullarını sağladığını söylemez.

Kaynak bağlamı: [Exporting a Package](#).

18. unlike + noun

Yapı

unlike + noun/pronoun, clause

İki öge arasında contrast kurar.

English: “Unlike an explicit named module, an unnamed module has no effective descriptor.”

Türkçe: “Açıkça tanımlanmış isimli modülden farklı olarak isimsiz modülün etkin bir tanımlayıcısı yoktur.”

`unlike` preposition'dır; ardından clause değil noun phrase gelir.

19. `by + V-ing`

Yapı

`result + by + gerund`

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini anlatır.

English: “You can inspect dependencies by running `jdeps`.”

Türkçe: “`jdeps` çalıştırarak bağımlılıkları inceleyebilirsiniz.”

YDS ipucu: `by` burada agent değil method bildirir.

20. `without + V-ing`

Yapı

`without + noun / gerund`

Bir eylemin başka bir eylem gerçekleşmeden yapıldığını bildirir.

English: “An automatic module exports its packages without declaring them individually.”

Türkçe: “Otomatik modül, paketlerini tek tek bildirmeden dışa açar.”

Preposition sonrası infinitive değil gerund kullanılır: `without declaring`.

21. `the first/next + noun + to + V1`

Yapı

`the first/next/last + noun + to + base verb`

Sıralamadaki kişi/nesnenin yaptığı işi compact relative clause ile verir.

English: “The lowest-level library is the first component to migrate.”

Türkçe: “En alt düzeydeki kütüphane, yeni yapıya taşınacak ilk bileşendir.”

`to migrate` burada amaç değil, noun'u niteleyen infinitive'dir.

22. not only ... but also

Yapı

not only + X + but also + Y

İki öğeyi emphasis ile ekler; X ve Y paralel olmalıdır.

English: “Modules provide not only explicit dependencies but also strong encapsulation.”

Türkçe: “Modüller, açık bağımlılıkların yanı sıra güçlü kapsülleme de sağlar.”

Clause başında **Not only** kullanılırsa inversion gerekebilir: **Not only does it compile, but it also runs.**

23. so that + clause

Yapı

action + so that + subject + finite verb

Amaç veya hedeflenen sonucu bildirir. **can**, **could**, **will** ve **would** gibi modal verb'ler yaygındır fakat zorunlu değildir.

English: “Use a stable module name so that consumers do not break when the JAR filename changes.”

Türkçe: “JAR dosyasının adı değiştiğinde tüketiciler bozulmasın diye sabit bir modül adı kullanın.”

so that clause alır; **so ... that** ise derece-sonuç yapısıdır.

24. whether ... or ...

Yapı

whether + alternative A + or + alternative B

İki olasılığı birlikte kapsar.

English: “Module-level normal access depends on whether the package is exported to the caller or concealed.”

Türkçe: “Module düzeyindeki normal erişim, package'ın caller'a export edilmiş mi yoksa gizlenmiş mi olduğuna bağlıdır.”

Preposition'dan sonra **if** yerine çoğunlukla **whether** gerekir: **depends on whether.**

Mini quiz · Özgün YDS/teknik İngilizce çalışması

- 1 An explicit named module consists ____ packages and a descriptor.
- 2 Packages are grouped ____ modules.
- 3 The JAR is referred to ____ an automatic module.
- 4 The application depends ____ two library modules.
- 5 The package remains hidden regardless ____ its public classes.
- 6 Choose the correct form: `without declare` / `without declaring` dependencies.
- 7 Complete: "Use `exports` in order ____ expose the public API."
- 8 Which is correct: "Unlike an explicit named module, ..." or "Unlike an explicit named module has ..."?
- 9 Complete: "Not only ____ the tool list modules, but it also describes them." (`does` / `do`)
- 10 Rewrite with a reduced clause: "Once the JAR is placed on the module path, it gets a name."
- 11 Choose: "The result depends on `if` / `whether` the module is observable."
- 12 `by running jdeps` yapısındaki `by` ne bildirir: agent, method, contrast?

Cevaplar ve kısa açıklamalar

- 1 **of** — `consist of`.
- 2 **into** — Öğeler category/container içine gruplanır.
- 3 **as** — Passive naming pattern: `be referred to as`.
- 4 **on** — `depend on`.
- 5 **of** — `regardless of`.
- 6 **without declaring** — Preposition sonrası gerund gerekir.
- 7 **to** — `in order to + V1`.
- 8 **Unlike an explicit named module, an unnamed module has ...** — `unlike` sonrasında noun phrase, ardından tam main clause gelir.
- 9 **does** — Clause başındaki negative/additive yapı inversion gerektirir.
- 10 **Once placed on the module path, the JAR gets a name.**
- 11 **whether** — `depend on whether` tercih edilir.
- 12 **Method/yöntem** — Dependency analizinin nasıl yapıldığını gösterir.

Hızlı YDS özeti

parça/bütün	consist of
gruplama	group into
ekleme	in addition to / not only ... but also
isimlendirme	be referred to as
dependency	depend on
zorunluluk	be required to
amaç	in order to / so that
istisna	except that / except for
koşul	as long as
ödünlleme	regardless of
karşılaştırma	unlike / rather than
yöntem	by + V-ing
yokluk	without + V-ing
alternatif	whether ... or