

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 14 · I/O — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) file, path, stream, serialization ve directory traversal anlatımından seçilen teknik İngilizce yapılarını YDS/teknik okuma açısından açıklar.

Örnekler kaynak bağlamını öğretmek için seçilmiş veya sadeleştirilmiştir; “kaynak alıntısı” diye belirtilmeyen cümleler birebir kitap alıntısı değildir. Her oturumda bir yapıyı çalış: **ana yüklem** → **özne** → **bağlaç** → **yan cümle** → **doğal Türkçe** sırasını izle. Yapıyı ertesi gün örneğe bakmadan yeniden kur.

1. so that — amaç ve sonuç

Yapı

main clause + so that + subject + modal/verb

Bir action'ın amacını veya ortaya çıkardığı sonucu açıklar.

English: “Applications save data so that information is not lost when the program terminates.”

Türkçe: “Uygulamalar, program sona erdiğinde bilgi kaybolmasın diye verileri kaydeder.”

YDS ipucu: **so that** + **can/could/may/might** çoğunlukla amaç; bağlama göre sonuç da bildirebilir. **so** + **adjective** + **that** ile karıştırma.

2. every time + clause

Yapı

every time + subject + verb, main clause

Her tekrarlandığında aynı action/result'ın gerçekleştiğini bildirir.

English: “The program writes its state every time the application is closed.”

Türkçe: “Program, uygulama her kapatıldığında durumunu kaydeder.”

every time burada conjunction gibi clause başlatır; ardından ayrıca **when** getirilmez.

3. rather than

Yapı

noun/V-ing + rather than + parallel noun/V-ing

Tercih veya karşıt seçenek bildirir.

English: “Use NIO.2 rather than legacy I/O where possible.”

Türkçe: “Mümkün olduğunda legacy I/O yerine NIO.2 kullan.”

Parallelism önemlidir: `using X rather than using Y` veya `use X rather than Y`.

4. as well as

Yapı

A as well as B

“B'nin yanı sıra A” anlamı verir. Grammatical head çoğunlukla A'dır.

English: “A directory can contain files as well as other directories.”

Türkçe: “Bir dizin, başka dizinlerin yanı sıra dosyalar da içerebilir.”

YDS tuzağı: `A as well as B` subject olduğunda verb agreement genellikle A'ya göredir; yapı basit `and` ile tamamen aynı değildir.

5. be in charge of + V-ing/noun

Yapı

be + in charge of + noun / gerund

Sorumluluk bildirir.

English: “The file system is in charge of reading and writing data.”

Türkçe: “Dosya sistemi, verileri okumaktan ve yazmaktan sorumludur.”

`of` preposition olduğu için ardından verb gelirse `V-ing` kullanılır.

6. allow + object + to + V1

Yapı

allow + object + to-infinitive

Bir component'e action gerçekleştirme olanağı verir.

English: “The JVM allows the same operations to run across multiple platforms.”

Türkçe: “JVM, aynı işlemlerin birden fazla platformda çalışmasına olanak verir.”

Passive form:

object + be allowed + to + V1

Sık hata: object'ten sonra `to`yu düşürmek.

7. from which

Yapı

noun + from which + clause

Preposition'ı relative pronoun önüne taşıyan formal relative clause'dur.

English: "The root is the topmost directory from which all other paths descend."

Türkçe: "Kök, diğer bütün yolların türediği en üst dizindir."

Daha gündelik karşılık: **which ... from**. YDS metinlerinde preposition + **which/whom** yapısı sık görülür.

8. whereas

Yapı

clause, whereas contrasting clause

İki özellik arasında belirgin karşıtlık kurar.

English: "Unix systems use a forward slash, whereas Windows systems use a backslash."

Türkçe: "Unix sistemleri eğik çizgi kullanırken Windows sistemleri ters eğik çizgi kullanır."

whereas neden değil contrast bildirir. Türkçede "oysa", "-iken" veya "buna karşılık" olabilir.

9. assuming (that)

Yapı

assuming (that) + clause, main clause

Sonucun bağlı olduğu varsayımı açıklar.

English: "Assuming that the target exists, the method returns its real path."

Türkçe: "Hedefin var olduğunu varsayarsak metod, onun gerçek yolunu döndürür."

OCP sorularında **assuming**, environment-dependent belirsizliği daraltır. Sorunun verdiği assumption'ı Java language guarantee ile karıştırma.

10. whether ... or ...

Yapı

whether + alternative A + or + alternative B

İki olasılığın ikisini de kapsar.

English: "The Path can represent a record whether it is a file or a directory."

Türkçe: "*Path*, bir dosyayı da bir dizini de temsil edebilir."

whether or not = "olup olmadığı". Indirect question'da *if* bazen mümkün olsa da preposition sonrası ve *to-infinitive* öncesi *whether* gerekir.

11. *not only ... but also*

Yapı

not only + X + but also + parallel Y

İkinci unsuru ekleyip vurgular.

English: "The API can not only read attributes but also modify them through a view."

Türkçe: "API, öznitelikleri okumakla kalmaz; bir görünüm aracılığıyla değiştirebilir de."

X ve Y grammatical olarak parallel olmalıdır. Cümle *Not only* ile başlarsa ilk clause'da inversion görülebilir:

Not only does the method read data, but it also closes the stream.

12. *with + noun + V-ing / past participle*

Yapı

with + noun + present participle
with + noun + past participle

Eşlik eden durum veya background condition verir.

English: "The method returns the path with symbolic links resolved."

Türkçe: "Method, symbolic link'leri çözülmüş path'i döndürür."

resolved passive/result state'tir. *with the stream remaining open* ise active devam eden durumu bildirir.

13. *by + V-ing*

Yapı

main clause + by + gerund

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

English: “The code improves performance by buffering the output.”

Türkçe: “Kod, çıktıyı buffer’da biriktirerek performansı artırır.”

YDS sorusunda **by** çoğunlukla “-erek/-arak, yoluyla”; **because of** ise neden bildirir.

14. without + V-ing

Yapı

without + gerund

Bir action gerçekleşmeden başka bir action'ın olduğunu bildirir.

English: “normalize() simplifies the path without accessing the file system.”

Türkçe: “normalize(), dosya sistemine erişmeden yolu sadeleştirir.”

without to access yanlış; **without** preposition olduğu için gerund gerekir.

15. be required to

Yapı

subject + be required + to-infinitive

Zorunluluk belirten formal passive yapıdır.

English: “The caller is required to handle or declare the checked exception.”

Türkçe: “Çağırın kodun, checked exception’ı ele alması veya bildirmesi gerekir.”

Yakın anlam:

- must
- have to
- be obliged to

Technical specification’da **is required to**, tavsiyeden daha güçlüdür.

16. provided (that)

Yapı

main clause + provided (that) + condition

“Şu koşulla ki / olması şartıyla” anlamında condition bildirir.

English: “The reset succeeds provided that the mark is still valid.”

Türkçe: “İşaretlenen konum hâlâ geçerliyse sıfırlama işlemi başarılı olur.”

Yakın anlam: *as long as, on condition that, provided* burada past participle değil conjunction'dır.

17. unless

Yapı

main clause + unless + affirmative condition

if ... not anlamı verir.

English: “For an existing target file and a different source, the copy fails unless REPLACE_EXISTING is supplied.”

Türkçe: “Hedef dosya zaten mevcutsa ve kaynak farklı bir dosyaysa, REPLACE_EXISTING verilmedikçe kopyalama başarısız olur.”

Sık hata: Türkçedeki “-medikçe” ekini gördüğün için *unless* yanına otomatik olarak *not* eklemek; önce koşulun anlamını denetle.

Öncülü kuru: Hedef dosya mevcutsa, farklı bir kaynak dosyayı onun üzerine kopyalamak için REPLACE_EXISTING gerekir. Hedefin olmadığı bir durumda bu seçenek olmadan da kopyalama yapılabilir. İngilizce koşulu çevirirken soru kökündeki varsayımı atlama.

Cümleyi parçala: [The copy] özne, [fails] ana yüklem, [unless REPLACE_EXISTING is supplied] olumsuz koşul. *unless* yerine *if ... not* koyarak anlamı kontrol et. *unless ... not* her durumda dilbilgisi hatası değildir; iki olumsuzluk bu sorudaki anlamı değiştireceğinden gelişigüzel eklenmez.

Kaynak bağlamı: [Creating, Moving, and Deleting Files and Directories](#).

18. once + clause

Yapı

once + event clause, result clause

Bir event tamamlanır tamamlanmaz veya tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonucu bildirir.

English: “Once the stream is closed, further writes may throw an exception.”

Türkçe: “Stream kapatıldıktan sonraki yazma işlemleri exception fırlatabilir.”

once burada “bir kez” sayısı değil temporal conjunction'dır.

19. rather discourse marker

Yapı

not X; rather, Y

Önceki ifadeyi düzeltir veya daha doğru alternatifi verir.

English: “The Path does not contain the file data; rather, it represents a location.”

Türkçe: “Path, dosya verisini içermez; bir konumu temsil eder.”

rather than karşılaştırma/preference yapısı; standalone rather düzeltme bağlacıdır.

20. respectively

Yapı

A and B correspond to X and Y, respectively.

İki listenin üyelerini aynı sırayla eşler.

English: “InputStream and OutputStream read and write bytes, respectively.”

Türkçe: “InputStream ve OutputStream, sırasıyla bayt okur ve yazar.”

Eşlemeyi çapraz yapma:

A ↔ X
B ↔ Y

21. as opposed to

Yapı

X, as opposed to Y

İki kavramı karşılaştırıp X'i Y'den ayırır.

English: “A character stream processes text, as opposed to raw bytes.”

Türkçe: “Character stream, ham byte verisi yerine metin işler.”

Yakın anlam: in contrast to, rather than. opposed sonrasında to preposition'dır.

22. the more ..., the more ...

Yapı

the + comparative + clause, the + comparative + clause

İki değişken arasında paralel artış/azalış ilişkisi kurar.

English: "The larger the buffer is, the fewer individual I/O calls may be needed."

Türkçe: "Tampon ne kadar büyükse o kadar az tekil I/O çağrısı gerekebilir."

Bu yapı ordinary definite article değildir; iki comparative clause birlikte okunur.

23. Reduced relative clause

Yapı

noun + V-ing ← noun that is V-ing
noun + V3 ← noun that is/was V3

English: "A process monitoring the file system does not see an incomplete atomic move."

Türkçe: "Dosya sistemini izleyen bir process, atomic move işlemini kısmen tamamlanmış hâliyle görmez."

English: "The path returned by the method is absolute."

Türkçe: "Metodun döndürdüğü path mutlak bir yoldur."

monitoring active; *returned* passive anlam taşır.

Özne–yüklem denetimi: "The path returned by the method is absolute." cümlesinde [*The path returned by the method*] bütün olarak öznedir; ana yüklem [*is*] olur. *returned* ana geçmiş zaman yüklemi değildir: *the path that was returned by the method* biçiminde açılır.

Özgün çeviri: "Metodun döndürdüğü yol mutlaktır." Önce ana cümleyi bul: *The path is absolute*; sonra yolu niteleyen parçayı çevir.

Kaynak bağlamı: [Interacting with NIO.2 Paths](#).

24. which ile non-defining relative clause

Yapı

complete noun/clause, which + additional information

Ana iddiaya ek bilgi verir; comma ile ayrılır.

English: "Files.lines() returns a stream, which must be closed."

Türkçe: "Files.lines(), kapatılması gereken bir stream döndürür."

which bütün önceki clause'a da gönderme yapabilir. Defining clause'da comma yoktur ve hangi öğeden söz edildiğini sınırlar.

25. *if* clause ve modal result

Yapı

if + present, *may/can/will* + base verb

Technical metinde koşula bağlı possibility veya consequence bildirir.

English: "If the provider does not support atomic moves, the call may throw an exception."

Türkçe: "Sağlayıcı atomik taşıma işlemlerini desteklemiyorsa çağrı bir exception fırlatabilir."

may, garantiyi değil olasılığı gösterir. OCP sorularında *may*, *must* ve *will* ayrımı sonucu tamamen değiştirebilir.

Mini quiz

- 1 "Target varsa method path'i döndürür." cümlesini *provided that* ile çevir.
- 2 *rather than* ile *rather* discourse marker arasındaki fark nedir?
- 3 Boşluğu doldur: "The stream must be closed ____ it opens a file-system resource." (*because* / *although*)
- 4 "Path file system'e erişilmeden normalize edilir." cümlesini *without* + *V-ing* ile yaz.
- 5 *InputStream* ve *Reader* için byte/character eşlemesini *respectively* kullanarak kur.
- 6 *unless* kullanarak yaz: "If the mark is not valid, reset fails."
- 7 "File'ı izleyen process" ifadesini reduced relative clause ile yaz.
- 8 *System.console()* hakkında certainty değil possibility bildiren bir cümle kur.

Cevaplar

- 1 “The method returns the path provided that the target exists.”
- 2 **rather than** iki parallel seçeneği karşılaştırır; standalone **rather** önceki iddiayı düzeltip alternatif sunar.
- 3 **because**
- 4 “The path is normalized without accessing the file system.”
- 5 “InputStream and Reader process bytes and characters, respectively.”
- 6 “Reset fails unless the mark is valid.”
- 7 “the process monitoring the file”
- 8 Örnek: “System.console() may return null.”

Kısa tekrar özeti

- Preposition sonrası verb çoğunlukla **V-ing**: **by reading, without closing, in charge of writing**.
- **so that** amaç/sonuç; **so ... that** derece-sonuç yapısıdır.
- **whereas, as opposed to** **ve rather than** contrast kurar.
- **assuming, provided that, unless** **ve if** sonucu koşula bağlar.
- **may, can, must** **ve will** aynı certainty düzeyinde değildir.
- Reduced relative clause'da **V-ing** active, **V3** çoğunlukla passive anlam taşır.
- **respectively** iki listeyi aynı sırayla eşler.