

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 15 · JDBC — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) relational database ve JDBC anlatımından seçilen gerçek İngilizce yapılarını teknik okuma ve YDS bakış açısıyla açıklar.

1. stand for

Yapı

abbreviation + stand(s) for + full expression

Bir abbreviation'ın açılımını verir.

English: “JDBC stands for Java Database Connectivity.”

Türkçe: “JDBC, Java Database Connectivity ifadesinin kısaltmasıdır.”

YDS ipucu: Buradaki *stand* “ayakta durmak” değildir. *represent* veya *mean* ile yakın anlamlıdır.

2. consist of

Yapı

whole + consist(s) of + parts

Bir bütünün hangi parçalardan oluştuğunu belirtir.

English: “Tables consist of rows and columns.”

Türkçe: “Tablolar row ve column'lardan oluşur.”

consist of passive kullanılmaz: *is consisted of* standart kullanım değildir. Yakın yapı: *be composed of*.

3. refer to A as B

Yapı

refer to + object + as + name/category
object + be referred to as + name/category

Bir kavramı belirli bir adla anmayı gösterir.

English: “The operations are referred to as CRUD.”

Türkçe: “Operation'lar CRUD olarak adlandırılır.”

Passive yapıda *to* ve *as* birlikte korunur. *refer* tek başına “başvurmak”, bu kalıpta “olarak adlandırmak” anlamındadır.

4. unlike + noun

Yapı

unlike + noun/pronoun, complete clause

İki şey arasında contrast kurar.

English: “Unlike Java, SQL keywords are case insensitive.”

Türkçe: “Java'dan farklı olarak SQL keyword'leri büyük/küçük harfe duyarlı değildir.”

unlike preposition'dır; ardından doğrudan finite clause gelmez. Clause için *although* veya *whereas* gerekir.

5. while ile concessive contrast

Yapı

while + clause, contrasting main clause

Bu kullanım zaman değil “...olsa da / buna karşın” anlamı taşır.

English: “While the exam is database agnostic, the examples use a particular database.”

Türkçe: “Sınav belirli bir database'den bağımsız olsa da örnekler belirli bir database kullanır.”

YDS'de context'e göre temporal *while* (“...iken”) ile concessive *while* ayrılmalıdır.

6. along with

Yapı

main noun + along with + additional noun

“...ile birlikte / ...yanı sıra” anlamında ek bilgi verir.

English: “The driver contains the key implementations along with other interfaces.”

Türkçe: “Driver, diğer interface'lerin yanı sıra temel implementation'ları içerir.”

Subject–verb agreement çoğunlukla *along with* öncesindeki main subject'e göre yapılır: *The driver, along with its classes, is ...*

7. whether ... or ...

Yapı

whether + alternative A + or + alternative B

İki ihtimali tek noun clause içinde toplar.

English: “The boolean indicates whether the first result is a result set or an update count.”

Türkçe: “Boolean, ilk sonucun result set mi yoksa update count mı olduğunu gösterir.”

Türkçeye çoğunlukla “...olup olmadığı” veya “...mi ...mi” ile çevrilir.

8. rather than

Yapı

```
A rather than B  
verb A rather than verb B
```

B yerine A'nın seçildiğini belirtir.

English: “Use an `if` statement rather than a `while` loop for one row.”

Türkçe: “Tek row için `while` loop yerine `if` statement kullanın.”

İki taraf paralel grammar formunda olmalıdır. `rather than`ı otomatik olarak “...den daha çok” diye çevirmek teknik cümlede anlamı bozabilir.

9. instead of + V-ing/noun

Yapı

```
instead of + noun/gerund
```

Bir yöntem yerine başka yöntemin kullanıldığını gösterir.

English: “Use bind variables instead of concatenating user input.”

Türkçe: “User input'u birleştirmek yerine bind variable kullanın.”

`of` preposition olduğu için ardından `concatenate` değil `concatenating` gelir.

10. allow + object + to + V1

Yapı

```
allow + noun/pronoun + to + base verb
```

Bir bileşene eylem olanağı verdiğini bildirir.

English: “A `PreparedStatement` allows you to set parameters.”

Türkçe: “`PreparedStatement`, parameter set etmenize olanak verir.”

Passive:

```
object + be allowed to + V1
```

Sık hata: Active kullanımda object'i veya `to`yu atlamak.

11. `by + V-ing`

Yapı

```
main clause + by + gerund
```

Sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

English: "You create a statement by calling `prepareStatement()`."

Türkçe: "`prepareStatement()` çağırarak bir statement oluşturursunuz."

`by` sonrasında base verb değil gerund kullanılır.

12. `before/after + V-ing`

Yapı

```
before/after + gerund  
before/after + subject + finite verb
```

Technical operation sırasını bildirir.

English: "Set every bind variable before executing the query."

Türkçe: "Query'yi çalıştırmadan önce her bind variable'ı set edin."

Gerund clause'un gizli subject'i main clause subject'iyle mantıksal olarak uyumlu olmalıdır.

13. `when + passive clause`

Yapı

```
when + subject + be + past participle, main clause  
when + past participle, main clause
```

Bir state veya event gerçekleştiğinde ortaya çıkan sonucu anlatır.

English: "When autocommit is enabled, each statement is committed automatically."

Türkçe: "Autocommit etkinleştirildiğinde her statement otomatik olarak commit edilir."

`when enabled` reduced clause'tur; omitted subject main clause ile doğru eşleşmelidir.

14. `once` + clause

Yapı

```
once + subject + verb, main clause
```

Bir action tamamlanır tamamlanmaz sonraki sonucu bildirir.

English: “Once the cursor moves past the final row, `next()` returns false.”

Türkçe: “Cursor son row'u geçtikten sonra `next()` false döndürür.”

Context'e göre “...ınca”, “...dıktan sonra” veya “artık” ile çevrilebilir.

15. Real conditional: `if` + present

Yapı

```
if + present simple, present simple / can / will + V1
```

Gerçek olasılık veya genel API kuralını anlatır.

English: “If the query returns no rows, `next()` returns false.”

Türkçe: “Query hiç row döndürmezse `next()` false döndürür.”

Future anlamında bile condition clause içinde çoğunlukla `will return` yerine present simple kullanılır.

16. `unless`

Yapı

```
unless + clause = if ... not
```

Olumsuz koşul bildirir.

English: “Unless the question says otherwise, assume the SQL is valid.”

Türkçe: “Soru aksini söylemedikçe SQL'in geçerli olduğunu varsayın.”

`unless` zaten negative anlam taşır; `unless ... not` çoğunlukla istenmeyen çifte olumsuzluk üretir.

17. `so that`

Yapı

```
main clause + so that + subject + can/will + V1
```

Amaç veya hedef sonucu belirtir.

English: “Register the output parameter so that JDBC can retrieve its value.”

Türkçe: “JDBC value'yu alabilsin diye output parameter'ı register edin.”

`so + adjective + that` derece-sonuç yapısıyla karıştırma.

18. `since` — neden veya başlangıç zamanı

Yapı

`since + clause`
`since + point in time`

English: “Use `executeQuery()` since the procedure returns rows.”

Türkçe: “Procedure row döndürdüğü için `executeQuery()` kullanın.”

Bu örnekte `since` neden bildirir. Present perfect ile “...den beri” anlamında da kullanılabilir; doğru anlam context'ten çıkarılır.

19. `as + clause`

Yapı

`as + subject + verb, main clause`

Context'e göre zaman (“...iken”), neden (“...dığı için”) veya biçim (“...dığı gibi”) gösterebilir.

English: “As the cursor advances, each iteration represents one row.”

Türkçe: “Cursor ilerledikçe her iteration bir row'u temsil eder.”

YDS sorularında `as` için tek bir Türkçe karşılığı ezberlemek yerine iki clause arasındaki semantic ilişkiyi belirle.

20. `as long as`

Yapı

`as long as + condition clause`

“...dığı sürece / koşuluyla” anlamı verir.

English: “The index is valid as long as it refers to an existing column.”

Türkçe: “Index var olan bir column'a işaret ettiği sürece geçerlidir.”

Süre anlamındaki `as long as` ile koşul anlamını context ayırır.

21. not ... until

Yapı

subject + do/does not + verb + until + event

Bir eylemin belirli ana kadar gerçekleşmediğini vurgular.

English: "The error does not appear until the statement is executed."

Türkçe: "Hata statement çalıştırılana kadar ortaya çıkmaz."

Türkçede olumlu görünen "ancak ... olduğunda" çevirisi de aynı anlamı verebilir.

22. there is/are

Yapı

there is + singular/uncountable noun
there are + plural noun

Bir şeyin varlığını tanıtır.

English: "There are overloaded methods for selecting a result-set type."

Türkçe: "Result-set type seçmek için overloaded method'lar vardır."

Buradaki *there* yer zarfı değildir; existential subject yapısının parçasıdır.

23. Relative clause: that/which

Yapı

noun + that/which + verb ...

Önceki noun'u tanımlar veya onun hakkında ek bilgi verir.

English: "A bind variable is a placeholder that receives its value at runtime."

Türkçe: "Bind variable, value'sunu runtime'da alan bir placeholder'dır."

Defining clause'ta *that*; non-defining ve comma ile ayrılan clause'ta *which* daha yaygındır.

24. the order in which

Yapı

the order in which + subject + verb

Operation sırasını tanımlayan formal relative clause'tur.

English: “Resources close in the reverse order from that in which they were opened.”
Türkçe: “Resource'lar açıldıkları sıranın tersinde kapanır.”

Daha sade eşdeğer: `the order that they were opened in`. YDS metinlerinde preposition + relative pronoun biçimi sık görülür.

25. no matter + wh-clause

Yapı

`no matter + what/which/how/where + clause`

Sonucu değiştirmeyen olasılığı ifade eder.

English: “The cursor is invalid no matter which getter is called.”
Türkçe: “Hangi getter çağrılırsa çağrılсын cursor geçersizdir.”

Yakın yapı: `regardless of which ...`

26. Modal passive

Yapı

`modal + be + past participle`

Possibility, obligation veya ability'yi passive biçimde anlatır.

English: “The parameter can be referenced by name or by index.”
Türkçe: “Parameter name veya index ile belirtilebilir.”

Modal'dan sonra `be` yalın halde, ardından past participle gelir: `can be referenced`; `can is referenced` yanlıştır.

27. be supposed to

Yapı

`subject + be supposed to + V1`

Beklenti, kural veya amaçlanan davranışı belirtir.

English: “You are supposed to use braces for JDBC escape syntax.”
Türkçe: “JDBC escape syntax için braces kullanmanız beklenir.”

Mutlak teknik zorunlulukta `must`; sınav beklentisi veya convention için `be supposed to` görülebilir.

28. may/might/can + V1

Yapı

subject + may/might/can + base verb

may/might possibility; can ability veya genel possibility bildirir.

English: "The exact exception message may vary by driver."

Türkçe: "Exact exception message driver'a göre değişebilir."

Modal'dan sonra to gelmez, verb -s almaz.

29. Özgün mini quiz

Soru 1

"The acronym JDBC ____ Java Database Connectivity."

- A. consists of
- B. stands for
- C. refers
- D. depends on

Soru 2

"Set each parameter ____ executing the query."

- A. before
- B. unless
- C. whereas
- D. no matter

Soru 3

Hangi cümle "Driver'a göre değişebilir" anlamına gelir?

- A. It must vary by driver.
- B. It may vary by driver.
- C. It is varied until driver.
- D. It stands for driver.

Soru 4

"Resources are closed in the reverse order ____ they were opened."

- A. which
- B. what
- C. in which
- D. whereas

Soru 5

“Use a setter ____ JDBC can receive the input value.”

- A. no matter
- B. so that
- C. unlike
- D. rather than

30. Cevaplar

- 1 **B.** `stand for`, abbreviation'ın açılımını verir.
- 2 **A.** `before + V-ing`, operation order belirtir.
- 3 **B.** `may`, possibility bildirir.
- 4 **C.** Formal relative clause `in which` gerekir.
- 5 **B.** `so that` amaç bildirir.

Kısa tekrar

- Tanım: `stand for, consist of, refer to ... as`
- Contrast: `unlike, while, rather than, instead of`
- Amaç/yöntem: `so that, by + V-ing`
- Koşul: `if, unless, as long as`
- Sıra: `before/after + V-ing, once, the order in which`
- Possibility: `may/might/can + V1, modal passive`