

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 02 Grammar Notes · Operators

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu notlar Unit 02 kaynak metnindeki soru kalıpları ve teknik açıklama yapılarını YDS bakışıyla ele alır.

1. whenever + clause

Kısa açıklama

whenever, “her ne zaman / her ...-diğında” anlamıyla tekrar eden veya genel bir condition bildirir.

Formül

Whenever + subject + verb, subject + verb

EN: Whenever you mix operands, the compiler determines the result type.

TR: Operand'ları her karıştırdığında compiler result type'ı belirler.

YDS tip: **when** tek bir olayı da anlatabilir; **whenever** “her seferinde” anlamını daha açık taşır.

2. Indirect question: the order in which

Kısa açıklama

in which, bir noun'u izleyen formal relative clause kurar. `the order in which` kalıbı “...-diği sıra” diye çevrilir.

Formül

noun + preposition + which + subject + verb

EN: Understand the order in which Java evaluates each operator.

TR: Java'nın her operator'ı değerlendirdiği sırayı anla.

Common mistake: **in which** kısmını ayrı bir yer ifadesi gibi çevirmek yerine **order** noun'una bağla.

3. be able to + V1

Kısa açıklama

Bir işi yapabilme becerisini bildirir. Exam objective'lerde adaydan beklenen uygulama yeteneğini anlatır.

Formül

subject + be + able to + V1

EN: Be able to write code that uses parentheses.

TR: Parentheses kullanan kod yazabil.

YDS tip: **able** sonrasında doğrudan fiil değil **to + V1** gelir.

4. Reduced passive clause: *when + V3*

Kısa açıklama

when applied independently gibi yapılarda subject ve *be* düşürülür. Anlam passive kalır.

Formül

`when + subject + be + V3 → when + V3`

EN: What change, when applied independently, would allow the code to compile?

TR: Birbirinden bağımsız uygulandığında hangi değişiklik kodun derlenmesini sağlar?

5. *allow + object + to-infinitive*

Kısa açıklama

Bir kişi veya şeyin bir eylemi yapmasını mümkün kılmayı anlatır.

Formül

`allow + object + to + V1`

EN: Which data types allow the snippet to compile?

TR: Hangi data type'lar kod parçasının derlenmesini sağlar?

Common mistake: Active yapıda *allow the code compile* değil, *allow the code to compile* kullanılır.

6. *while* ile karşıtlık

Kısa açıklama

while, eş zaman anlamının yanında iki farklı davranışı karşılaştırarak “iken” anlamı verir.

Formül

`clause, while + contrasting clause`

EN: Post-increment returns the original value, while pre-decrement returns the new value.

TR: Post-increment özgün değeri döndürürken pre-decrement yeni değeri döndürür.

7. *after + passive clause*

Kısa açıklama

Bir state'in başka bir operation tamamlandıktan sonraki durumunu sorar.

EN: What are the values after the snippet is executed?

TR: Kod parçası çalıştırdıktan sonra değerler nedir?

is executed, *be + V3* biçiminde passive voice'tur; kod eylemi yapan değil, çalıştırılan öğedir.

8. as long as ile yeter koşul

`as long as`, bir sonucun gerçekleşmesi için yeterli koşulu “-dığı sürece” anlamıyla verir.

```
main clause + as long as + condition clause
```

EN: You do not need complicated bit arithmetic as long as you remember this rule.

TR: Bu kuralı hatırladığınız sürece karmaşık bit aritmetiğine ihtiyacınız yoktur.

Common mistake: Bu bağlamda `as long as` süre uzunluğunu değil, koşulu

bildirir.

9. Beklenmeyen karşıtlık: even though

Kısa açıklama

`even though + clause`, beklenen sonucun tersini vurgulayarak “-mesine rağmen” anlamı verir. `although` ile benzerdir; vurgu genellikle daha güçlüdür.

Formül

```
Even though + subject + verb, main clause
```

EN: Even though the table includes casting, we postpone discussing it.

TR: Tablo casting'i içermesine rağmen onu ele almayı erteliyoruz.

YDS tip: `despite/in spite of` sonrasında noun veya V-ing; `even though`

sonrasında subject + verb bulunan tam clause beklenir.

10. İstisna bildiren unless

Kısa açıklama

`unless`, “if ... not” anlamıyla genel kurala istisna veya negatif condition ekler.

Formül

```
main clause + unless + affirmative clause
```

EN: Numbers are positive unless accompanied by a negative unary operator.

TR: Negatif unary operator eşlik etmedikçe sayılar pozitifdir.

Common mistake: `unless` zaten negatif condition taşır; ardından gereksiz

bir `not` kullanma.

11. Farkı sınırlayan `except that`

Kısa açıklama

`except that + clause`, iki şeyin büyük ölçüde aynı olduğunu, yalnız belirtilen noktada ayrıldığını söyler.

Formül

```
clause + except that + subject + verb
```

EN: Conditional operators are identical to logical operators, except that the right side may not be evaluated.

TR: Conditional operator'lar logical operator'larla aynıdır; yalnız sağ tarafın değerlendirilmeyebilmesi bakımından ayrılır.

12. Sonuç bağlayıcısı: `therefore`

Kısa açıklama

`therefore`, önceki bilgiden mantıksal sonuç çıkarır ve “bu nedenle/dolayısıyla” anlamına gelir.

Formül

```
sentence; therefore, result sentence
```

EN: The value cannot be assigned to an `int`; therefore, the code does not compile.

TR: Value bir `int`e atanamaz; dolayısıyla kod derlenmez.

YDS tip: `therefore` bir conjunctive adverb'dür; iki independent clause'u

tek başına virgülle bağlamaz.

13. Alternatif durum: `otherwise`

Kısa açıklama

`otherwise`, “aksi takdirde/bunun dışında” anlamıyla önceki condition'ın sağlanmadığı durumu gösterir.

EN: Print “O'clock” for whole numbers; otherwise, print the value.

TR: Tam sayılarda “O'clock” yazdır; aksi takdirde value'yu yazdır.

14. Modal passive: `may + be + V3`

Kısa açıklama

`may + be + V3`, bir işlemin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu fakat kesin olmadığını passive biçimde anlatır.

Formül

```
subject + may + be + V3
```

EN: The right side of the expression may never be evaluated.

TR: Expression'ın sağ tarafı hiçbir zaman değerlendirilmeyebilir.

Common mistake: Modal'dan sonra `be` yalın kalır: `may be evaluated`; ``may`

is evaluated' kullanılmaz.

15. Paralel karşılaştırma: `the + comparative, the + comparative`

Kısa açıklama

İki değişimin birlikte arttığını veya azaldığını “ne kadar ..., o kadar ...” anlamıyla gösterir.

Formül

`The + comparative + clause, the + comparative + clause`

EN: The better you understand this chapter, the more prepared you will be.

TR: Bu bölümü ne kadar iyi anlarsanız o kadar hazırlıklı olursunuz.

YDS tip: İlk `the` article değil, comparative correlation yapısının

parçasıdır.

Mini quiz

- 1 `Whenever two bytes are added, they are promoted to int.` cümlesini çevir.
- 2 `the order in which` kalıbını kullanarak bir precedence cümlesi yaz.
- 3 Boşluğu tamamla: `This cast allows the expression ____ compile.`
- 4 `while` kullanarak prefix ve postfix davranışlarını karşılaştır.

Cevaplar

- 1 İki byte her toplandığında `int`te promote edilir.
- 2 Örnek: *Parentheses change the order in which operators are evaluated.*
- 3 `to`
- 4 Örnek: *Prefix increment returns the new value, while postfix increment returns the original value.*

Kısa tekrar özeti

- Genel/tekrarlanan koşul: `whenever + clause`
- Formal relative yapı: `the order in which`
- Beceri: `be able to + V1`

- Reduced passive: `when + V3`
- Olanak sağlama: `allow + object + to + V1`
- Karşıtlık: `while + clause`
- Beklenmeyen karşıtlık: `even though + clause`
- İstisna: `unless + clause`
- Modal passive: `may + be + V3`
- Paralel değişim: `the + comparative, the + comparative`