

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 02 Vocabulary · Operators

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu sözlük Unit 02 Exam Essentials ve Review Questions bağlamından seçilmiştir. Her terimi numeric promotion, casting veya expression evaluation içindeki gerçek anlamıyla çalış.

A–E

accompanied · adjective / past participle

- **Türkçe:** eşlik edilen, birlikte bulunan
- **Teknik bağlam:** Bir unary operator'ın numeric literal ile birlikte kullanılmasını anlatır.
- **Example:** A number is positive unless accompanied by a minus sign.
- **Çeviri:** Bir sayı, minus sign eşlik etmedikçe pozitifdir.
- **Word family:** accompany (v.), accompaniment (n.)

apply · verb

- **Türkçe:** uygulamak
- **Teknik bağlam:** Bir rule, cast veya promotion'ın expression'a uygulanması.
- **Example:** Numeric promotion is automatically applied.
- **Çeviri:** Numeric promotion otomatik olarak uygulanır.
- **Word family:** application (n.), applicable (adj.); **synonym:** use

assign · verb

- **Türkçe:** atamak
- **Teknik bağlam:** Bir variable'a yeni value vermek.
- **Example:** The expression assigns `false` to the variable.
- **Çeviri:** Expression variable'a `false` değerini atar.
- **Word family:** assignment (n.), assigned (adj.)

associativity · noun

- **Türkçe:** birleşme yönü
- **Teknik bağlam:** Aynı precedence seviyesindeki operator'ların nasıl gruplanacağını belirler.
- **Example:** Assignment operators have right-to-left associativity.
- **Çeviri:** Assignment operator'ları sağdan sola birleşir.
- **Related:** precedence, grouping

cast · noun / verb

- **Türkçe:** tür dönüşümü; dönüştürmek
- **Teknik bağlam:** Bir value'yu explicit olarak başka bir compatible type gibi ele almak.
- **Example:** Cast the result to `int` before the assignment.
- **Çeviri:** Assignment'tan önce sonucu `int`e cast et.
- **Related:** conversion, narrowing, widening

complement · noun / verb

- **Türkçe:** tümleyen; bitleri tersine çevirmek
- **Teknik bağlam:** `~` operator'ının integer bit'lerini tersine çevirmesi.
- **Example:** The complement of `8` is `-9`.
- **Çeviri:** `8`'in bitwise complement sonucu `-9`dur.
- **Related:** negation; **formula:** `~x == -x - 1`

condensed · adjective

- **Türkçe:** kısaltılmış, yoğunlaştırılmış
- **Teknik bağlam:** Ternary expression'ın `if/else` yapısının kısa biçimi olmasını anlatır.
- **Example:** A ternary expression is a condensed form of `if/else`.
- **Çeviri:** Ternary expression, `if/else` yapısının kısaltılmış biçimidir.
- **Word family:** condense (v.), condensation (n.); **synonym:** compact

determine · verb

- **Türkçe:** belirlemek, saptamak
- **Teknik bağlam:** Compiler'ın result type'ını veya expression sonucunu belirlemesi.
- **Example:** The compiler determines the resulting data type.
- **Çeviri:** Compiler ortaya çıkan data type'ı belirler.
- **Word family:** determination (n.), determined (adj.)

distinction · noun

- **Türkçe:** ayırım, fark
- **Teknik bağlam:** Prefix ve postfix operator davranışları arasındaki fark.
- **Example:** The example illustrates the distinction between prefix and postfix.
- **Çeviri:** Örnek prefix ile postfix arasındaki ayrımı gösterir.
- **Word family:** distinct (adj.), distinguish (v.); **synonym:** difference

evaluate · verb

- **Türkçe:** değerlendirmek, hesaplamak
- **Teknik bağlam:** Expression'ın operand ve operator'larını çalıştırıp value üretmek.
- **Example:** Java evaluates the left operand first.
- **Çeviri:** Java önce sol operand'ı değerlendirir.
- **Word family:** evaluation (n.); **synonym:** compute

I-P**identical · adjective**

- **Türkçe:** özdeş, aynı
- **Teknik bağlam:** Logical ve conditional operator'ların truth result'lerinin aynı olabildiğini anlatır.
- **Example:** The operators are nearly identical except for short-circuiting.
- **Çeviri:** Operator'lar short-circuit dışında neredeyse aynıdır.
- **Word family:** identity (n.), identically (adv.); **antonym:** different

increase · verb / noun

- **Türkçe:** artırmak; artış
- **Teknik bağlam:** Increment operator'ın variable value'sunu bir artırması.
- **Example:** Post-increment increases the variable after producing its value.
- **Çeviri:** Post-increment, değerini ürettikten sonra variable'ı artırır.
- **Word family:** increasing (adj.); **antonym:** decrease

independently · adverb

- **Türkçe:** birbirinden bağımsız olarak
- **Teknik bağlam:** Her değişikliğin diğer değişiklikler uygulanmadan denenmesi.
- **Example:** Apply each change independently.
- **Çeviri:** Her değişikliği birbirinden bağımsız olarak uygula.
- **Word family:** independent (adj.), independence (n.)

inequality · noun

- **Türkçe:** eşitsizlik
- **Teknik bağlam:** != operator'ı ile iki value'nun eşit olmadığının sınanması.
- **Example:** The inequality operator can compare compatible references.
- **Çeviri:** Inequality operator uyumlu reference'ları karşılaştırabilir.
- **Antonym:** equality

interchangeably · adverb

- **Türkçe:** birbirinin yerine geçecek şekilde
- **Teknik bağlam:** İki value'nun aynı anlam ve type kurallarıyla kullanılması.
- **Example:** Java does not use `0` and `false` interchangeably.
- **Çeviri:** Java `0` ve `false` değerlerini birbirinin yerine kullanmaz.
- **Word family:** interchangeable (adj.), interchange (n./v.)

narrowing · noun / adjective

- **Türkçe:** daraltma, daha dar type'a dönüşüm
- **Teknik bağlam:** Büyük numeric type'tan küçük type'a explicit veya implicit cast.
- **Example:** Plain assignment requires a cast for runtime narrowing.
- **Çeviri:** Normal assignment runtime narrowing için cast gerektirir.
- **Antonym:** widening

notable · adjective

- **Türkçe:** dikkate değer, önemli
- **Teknik bağlam:** Ternary operator'ın üç operand alan tek operator oluşunu vurgular.
- **Example:** The ternary operator is notable because it takes three operands.
- **Çeviri:** Ternary operator üç operand aldığı için dikkate değerdir.
- **Word family:** note (v./n.), notably (adv.); **synonym:** remarkable

operand · noun

- **Türkçe:** işlenen
- **Teknik bağlam:** Bir operator'ın üzerinde işlem yaptığı value veya expression.
- **Example:** The ternary operator takes three operands.
- **Çeviri:** Ternary operator üç operand alır.
- **Related:** operator, expression

overflow · noun / verb

- **Türkçe:** taşma
- **Teknik bağlam:** Integral sonucun type aralığını aşarak wraparound yapması.
- **Example:** Integer overflow does not throw an exception.
- **Çeviri:** Integer overflow exception fırlatmaz.
- **Related:** range, wraparound

override · verb

- **Türkçe:** geçersiz kılmak, önüne geçmek
- **Teknik bağlam:** Parentheses'in normal precedence sırasını değiştirmesi.
- **Example:** Parentheses override operator precedence.
- **Çeviri:** Parentheses operator precedence'ını geçersiz kılar.
- **Word family:** overriding (adj.)

postpone · verb

- **Türkçe:** ertelemek
- **Teknik bağlam:** Bir konunun sonraki section'da ele alınacağını belirtir.
- **Example:** The chapter postpones casting until the assignment section.
- **Çeviri:** Bölüm casting konusunu assignment bölümüne kadar erteler.
- **Word family:** postponement (n.); **synonym:** defer

precedence · noun

- **Türkçe:** öncelik
- **Teknik bağlam:** Operator'ların hangi sırada evaluate edileceğini belirleyen kural.
- **Example:** Multiplication has higher precedence than addition.
- **Çeviri:** Multiplication, addition'dan daha yüksek precedence'a sahiptir.
- **Related:** priority, evaluation order

promotion · noun

- **Türkçe:** daha geniş sayısal türe yükseltme
- **Teknik bağlam:** Numeric operand'ın işlem öncesinde daha geniş type'a otomatik dönüştürülmesi.
- **Example:** Binary numeric promotion converts both bytes to `int`.
- **Çeviri:** Binary numeric promotion iki byte değerini `int`e dönüştürür.
- **Word family:** promote (v.), promoted (adj.)

R–W**remainder · noun**

- **Türkçe:** kalan
- **Teknik bağlam:** `%` operator'ının division sonrasında ürettiği kalan.
- **Example:** The remainder of `8 / 3` is `2`.
- **Çeviri:** `8 / 3` işleminin kalanı `2`dir.
- **Related:** modulus, division

respectively · adverb

- **Türkçe:** sırasıyla
- **Teknik bağlam:** Birden çok operator veya result'ı aynı sıradaki açıklamalarla eşleştirir.
- **Example:** The final values are 9.0 and 3, respectively.
- **Çeviri:** Son değerler sırasıyla 9.0 ve 3'tür.
- **Related:** in that order

resulting · adjective

- **Türkçe:** ortaya çıkan, sonuçta oluşan
- **Teknik bağlam:** Bir operation sonrasında belirlenen data type veya value.
- **Example:** The compiler determines the resulting data type.
- **Çeviri:** Compiler ortaya çıkan data type'ı belirler.
- **Word family:** result (n./v.), resultant (adj.)

short-circuit · adjective / verb

- **Türkçe:** kısa devreli değerlendirme
- **Teknik bağlam:** && veya || sağ operand'ının gereksizse atlanması.
- **Example:** The && operator short-circuits when the left side is false.
- **Çeviri:** Sol taraf false olduğunda && operator'ı short-circuit yapar.
- **Related:** conditional operator

surrounding · adjective

- **Türkçe:** çevreleyen
- **Teknik bağlam:** Bir unary expression'ın dışında kalan binary veya ternary operation'ları niteler.
- **Example:** Unary operators run before surrounding binary operators.
- **Çeviri:** Unary operator'lar çevreleyen binary operator'lardan önce çalışır.
- **Word family:** surround (v.), surroundings (n.)

unwieldy · adjective

- **Türkçe:** kullanışsız, yönetilmesi güç
- **Teknik bağlam:** Çok sayıda iç içe kontrolün kodu zor yönetilir hâle getirmesini anlatır.
- **Example:** Repeating the same check makes the code unwieldy.
- **Çeviri:** Aynı kontrolü tekrarlamak kodu yönetilmesi güç hâle getirir.
- **Antonym:** manageable

vice versa · adverbial phrase

- **Türkçe:** bunun tersi de geçerli olmak üzere
- **Teknik bağlam:** ! operator'ının `true`yu `false`a ve tersini dönüştürmesi.
- **Example:** Logical complement changes `true` to `false`, and vice versa.
- **Çeviri:** Logical complement `true`yu `false`a çevirir; bunun tersi de geçerlidir.
- **Related:** conversely

wary · adjective

- **Türkçe:** dikkatli, tetikte
- **Teknik bağlam:** Short-circuit veya side effect içeren sınav tuzaklarına karşı dikkatli olmayı anlatır.
- **Example:** Be wary of an unperformed side effect.
- **Çeviri:** Gerçekleşmeyen side effect'e karşı dikkatli ol.
- **Related:** beware (v.); **synonym:** cautious

whenever · conjunction

- **Türkçe:** her ne zaman, -diğinde
- **Teknik bağlam:** Farklı type'lar karıştırıldığında her seferinde geçerli olan genel rule'u başlatır.
- **Example:** Promotion occurs whenever smaller numeric operands are combined.
- **Çeviri:** Küçük numeric operand'lar birleştirildiğinde promotion gerçekleşir.
- **Related:** when, every time

Mini quiz

- 1 `precedence` ile `promotion` arasındaki farkı açıkla.
- 2 `evaluate`, `operand` ve `resulting` kelimelerini tek cümlede kullan.
- 3 `increase` kelimesinin antonym'ini yaz.
- 4 "Parentheses normal işlem sırasını geçersiz kılar." cümlesini İngilizce yaz.

Cevap anahtarı

- 1 Precedence evaluation sırasını; promotion numeric type dönüşümünü belirler.
- 2 Örnek: *Java evaluates each operand to determine the resulting value.*
- 3 `decrease`
- 4 *Parentheses override the normal evaluation order.*