

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 07 Vocabulary · Beyond Classes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

A–C

accessor · noun

- **Türkçe:** erişim method'u, okuyucu method
- **Bağlam:** Record component değerini aynı adlı method ile döndürür.
- **Example:** The compiler generates an accessor for each record component.
- **Çeviri:** Compiler her record component'i için bir accessor üretir.
- **Related:** access (v./n.), accessible (adj.), mutator (n.)

analogous · adjective

- **Türkçe:** benzer, karşılaştırılabilir
- **Bağlam:** Bir interface kuralının class'lardaki eşdeğer kuralla aynı mantığı izlemesi.
- **Example:** The rule for sealed interfaces is analogous to the class rule.
- **Çeviri:** Sealed interface kuralı class kuralına benzer.
- **Related:** analogy (n.), similarly (adv.)

anonymous class · noun phrase

- **Türkçe:** anonim sınıf
- **Bağlam:** Tek expression içinde adı olmadan bildirilen ve oluşturulan class.
- **Example:** An anonymous class cannot extend a final class.
- **Çeviri:** Anonymous class, final class'ı extend edemez.
- **Related:** unnamed, subclass

arbitrary · adjective

- **Türkçe:** herhangi bir, keyfi seçilmiş
- **Bağlam:** Önceden belirli runtime type'ı bilinmeyen bir instance.
- **Example:** An arbitrary reference may point to several subtype objects.
- **Çeviri:** Herhangi bir reference, çeşitli subtype object'lerini gösterebilir.
- **Synonym:** unspecified

boilerplate code · noun phrase

- **Türkçe:** kalıp kod, tekrarlanan standart kod
- **Bağlam:** Record declaration'ında compiler'ın otomatik ürettiği constructor, accessor ve temel `Object` method'ları gibi kodlar.
- **Example:** Records remove much of the boilerplate code.
- **Çeviri:** Record'lar kalıp kodun büyük bölümünü ortadan kaldırır.
- **Related:** repetitive code, code generation

canonical · adjective

- **Türkçe:** standart, bileşenlerle bire bir eşleşen
- **Bağlam:** Record components'ı aynı order/type ile alan constructor.
- **Example:** The canonical constructor initializes every record component.
- **Çeviri:** Canonical constructor her record component'ini initialize eder.
- **Related:** compact constructor

compatible · adjective

- **Türkçe:** uyumlu
- **Bağlam:** Tek bir implementation ile birlikte override edilebilen inherited method declaration'ları.
- **Example:** The two inherited return types must be compatible.
- **Çeviri:** İki inherited return type uyumlu olmalıdır.
- **Antonym:** incompatible; **Word family:** compatibility (n.)

component · noun

- **Türkçe:** bileşen
- **Bağlam:** Record header'da bildirilen state ögesi.
- **Example:** Each record component has a corresponding private final field.
- **Çeviri:** Her record component'inin karşılık gelen private final field'ı vardır.
- **Related:** compose (v.), composition (n.)

compound · verb

- **Türkçe:** ağırlaştırmak, daha karmaşık hâle getirmek
- **Bağlam:** Hidden member'ların parent ve child tarafında değiştirilmesinin anlaşılabilirlik sorununu büyütmesi.
- **Example:** Updating both hidden fields compounds the confusion.
- **Çeviri:** Her iki hidden field'ı güncellemek kafa karışıklığını artırır.
- **Word family:** compounded (adj./V3), compounding (n./adj.)

conflict · noun / verb

- **Türkçe:** çakışma / çakışmak
- **Bağlam:** İki interface'in aynı signature ile incompatible default method sağlaması.
- **Example:** The class must resolve the inherited default-method conflict.
- **Çeviri:** Class, inherited default-method çakışmasını çözmelidir.
- **Related:** conflicting (adj.), resolve (v.)

constant-specific class body · noun phrase

- **Türkçe:** sabite özgü class gövdesi
- **Bağlam:** Belirli bir enum constant'ın davranışı override ettiği `{ ... }`.
- **Example:** FISH has a constant-specific class body.
- **Çeviri:** FISH, sabite özgü bir class gövdesine sahiptir.

cornerstone · noun

- **Türkçe:** temel taşı
- **Bağlam:** Method overriding'in polymorphism için merkezi rolü.
- **Example:** Overriding is a cornerstone of polymorphism.
- **Çeviri:** Overriding, polymorphism'in temel taşıdır.
- **Synonym:** foundation

covariant · adjective

- **Türkçe:** alt türe doğru uyumlu
- **Bağlam:** Overriding method'un parent return type'in subtype'ını döndürmesi.
- **Example:** `Float` is a covariant return type for `Number`.
- **Çeviri:** `Float`, `Number` için covariant bir return type'tir.
- **Related:** covariance (n.)

D-I**delegate · verb**

- **Türkçe:** yönlendirmek, devretmek
- **Bağlam:** Constructor'ın initialization işini `this(...)` ile başka constructor'a aktarması.
- **Example:** The overloaded constructor must delegate to another constructor.
- **Çeviri:** Overloaded constructor başka bir constructor'a yönlendirilmelidir.
- **Word family:** delegation (n.)

discourage · verb

- **Türkçe:** önermemek, caydırmak
- **Bağlam:** Static member'a instance reference üzerinden erişmenin geçerli ama kötü bir practice olması.
- **Example:** Java permits this syntax, but good style discourages it.
- **Çeviri:** Java bu syntax'a izin verir; ancak iyi coding style bunu önermez.
- **Antonym:** encourage

enclosing instance · noun phrase

- **Türkçe:** çevreleyen instance
- **Bağlam:** Non-static inner class object'ine bağlı outer object.
- **Example:** An inner class requires an enclosing instance.
- **Çeviri:** Inner class, çevreleyen bir instance gerektirir.
- **Related:** outer instance

explicitly · adverb

- **Türkçe:** açıkça, doğrudan yazarak
- **Bağlam:** Compiler'ın implicit eklemesi yerine modifier veya cast'in kodda yazılması.
- **Example:** The concrete class must explicitly declare the method `public`.
- **Çeviri:** Concrete class method'u açıkça `public` bildirmelidir.
- **Antonym:** implicitly; **Word family:** explicit (adj.)

finite · adjective

- **Türkçe:** sonlu, sınırlı sayıda
- **Bağlam:** Enum'un önceden bilinen sabit bir value kümesi sunması.
- **Example:** An enum represents a finite set of values.
- **Çeviri:** Enum, sonlu bir değer kümesini temsil eder.
- **Antonym:** infinite

grant · verb

- **Türkçe:** sağlamak, vermek
- **Bağlam:** Reference type değişikliğinin belirli member'lara erişim sağlaması.
- **Example:** A cast may grant access to subtype members.
- **Çeviri:** Bir cast, subtype member'larına erişim sağlayabilir.
- **Synonym:** provide; **Antonym:** deny

implicit · adjective

- **Türkçe:** örtük, compiler tarafından kendiliğinden uygulanan
- **Bağlam:** Interface member modifier'larının veya record field assignment'ının source code'da yazılmadan eklenmesi.
- **Example:** Interface fields have implicit `public static final` modifiers.
- **Çeviri:** Interface field'ları implicit `public static final` modifier'lara sahiptir.
- **Antonym:** explicit; **Word family:** implicitly (adv.)

independently · adverb

- **Türkçe:** birbirinden bağımsız olarak
- **Bağlam:** Multiple-choice seçeneklerinin aynı anda değil ayrı ayrı denenmesi.
- **Example:** Insert each option independently.
- **Çeviri:** Her seçeneği birbirinden bağımsız olarak ekle.
- **Word family:** independent (adj.), independence (n.)

instantiate · verb

- **Türkçe:** instance oluşturmak
- **Bağlam:** Bir concrete class constructor'ını çağırarak object oluşturmak.
- **Example:** An interface cannot be instantiated directly.
- **Çeviri:** Interface için doğrudan instance oluşturulamaz.
- **Word family:** instance (n.), instantiation (n.)

M–N**maintain · verb**

- **Türkçe:** bakımını yapmak, sürdürülebilir tutmak
- **Bağlam:** Hidden member'ların kodun başkaları tarafından bakımını zorlaştırması.
- **Example:** Ambiguous member access makes the code hard to maintain.
- **Çeviri:** Belirsiz member erişimi kodun bakımını zorlaştırır.
- **Word family:** maintenance (n.), maintainable (adj.)

O–R**override · verb**

- **Türkçe:** ezmek, yeniden gerçekleştirmek
- **Bağlam:** Inherited instance method'a compatible yeni implementation vermek.
- **Example:** Penguin must override the conflicting default method.
- **Çeviri:** Penguin çıkan default method'u override etmelidir.
- **Related:** overriding (n.), dynamic dispatch

permitted · adjective

- **Türkçe:** izin verilmiş
- **Bağlam:** Sealed type'ın doğrudan subtype olmasına izin verdiği type.
- **Example:** Every permitted subclass chooses a hierarchy modifier.
- **Çeviri:** Her permitted subclass bir hierarchy modifier seçer.
- **Word family:** permit (v./n.), permission (n.)

reclaim · verb

- **Türkçe:** yeniden kazanmak
- **Bağlam:** Cast ile subtype member erişimini yeniden elde etmek.
- **Example:** A safe downcast can reclaim access to `age`.
- **Çeviri:** Güvenli bir downcast, `age` erişimini yeniden kazandırabilir.
- **Synonym:** regain

redeclare · verb

- **Türkçe:** yeniden bildirmek
- **Bağlam:** Compiler-generated record member'ını explicit olarak yeniden yazmak.
- **Example:** A record may redeclare its accessor.
- **Çeviri:** Record kendi accessor'ını yeniden bildirebilir.
- **Word family:** declaration (n.)

resemble · verb

- **Türkçe:** benzemek
- **Bağlam:** Çok sayıda member içeren enum'un tam bir class'a benzemesi.
- **Example:** A complex enum may resemble a full-featured class.
- **Çeviri:** Complex enum, tam özellikli bir class'a benzeyebilir.
- **Related:** resemblance (n.), similar (adj.)

restrict · verb

- **Türkçe:** kısıtlamak
- **Bağlam:** Sealed type'ın permitted direct subtype kümesini sınırlaması.
- **Example:** A sealed interface restricts its direct implementations.
- **Çeviri:** Sealed interface doğrudan implementation'larını kısıtlar.
- **Synonym:** limit

retrieve · verb

- **Türkçe:** almak, erişip getirmek
- **Bağlam:** Encapsulated state'in değerini bir method aracılığıyla okumak.
- **Example:** An accessor retrieves the value of a private field.
- **Çeviri:** Accessor, private field'in değerini alır.
- **Synonym:** obtain; **Related:** retrieval (n.)

revoke · verb

- **Türkçe:** geri almak, iptal etmek
- **Bağlam:** Kaynaktaki Pluto örneğinde planetary status'un geri alınması.
- **Example:** Pluto had its planetary status revoked.
- **Çeviri:** Plüton'un gezegen statüsü geri alındı.
- **Word family:** revocation (n.)

rudimentary · adjective

- **Türkçe:** temel, başlangıç düzeyinde
- **Bağlam:** Interface'in önce basit tanımla sunulup yeni member türleriyle genişletilmesi.
- **Example:** The chapter starts with a rudimentary interface definition.
- **Çeviri:** Bölüm temel bir interface tanımıyla başlar.
- **Synonym:** basic; **Antonym:** advanced

S–T**shallow immutability · noun phrase**

- **Türkçe:** yüzeysel değişmezlik
- **Bağlam:** Record component reference'ının final olup target object'in mutable kalması.
- **Example:** Records provide shallow immutability for component references.
- **Çeviri:** Record'lar component reference'ları için shallow immutability sağlar.
- **Related:** defensive copy

succinctly · adverb

- **Türkçe:** kısa ve öz biçimde
- **Bağlam:** Compact constructor'ın validation ve transformation kodunu az syntax ile ifade etmesi.
- **Example:** A compact constructor validates input succinctly.
- **Çeviri:** Compact constructor input'u kısa ve öz biçimde validate eder.
- **Word family:** succinct (adj.), succinctness (n.)

supply · verb

- **Türkçe:** sağlamak
- **Bağlam:** Enum constant'ın abstract method implementation'ı vermesi.
- **Example:** Every constant must supply the missing implementation.
- **Çeviri:** Her constant eksik implementation'ı sağlamalıdır.
- **Synonym:** provide

terminator · noun

- **Türkçe:** sonlandırıcı
- **Bağlam:** Member içeren enum'da constant list'i bitiren semicolon.
- **Example:** The enum constant list requires a semicolon terminator.
- **Çeviri:** Enum constant listesi semicolon sonlandırıcısı gerektirir.
- **Word family:** terminate (v.), termination (n.)

top-level type · noun phrase

- **Türkçe:** üst düzey type
- **Bağlam:** Başka bir type'ın gövdesi içinde nested olarak bildirilmeyen class, interface, enum veya record.
- **Example:** The sealed classes are declared as top-level types.
- **Çeviri:** Sealed class'lar top-level type olarak bildirilir.
- **Related:** nested type

U–Z

underlying · adjective

- **Türkçe:** altta bulunan, gerçekte kullanılan
- **Bağlam:** Reference type'tan bağımsız olarak memory'de bulunan gerçek runtime object.
- **Example:** The underlying object is still a `Lemur`.
- **Çeviri:** Altta bulunan gerçek object hâlâ bir `Lemur`'dur.
- **Related:** runtime object, actual implementation

Mini quiz

- 1 `enclosing instance` hangi nested class türü için gereklidir?
- 2 `delegate` record constructor bağlamında ne anlama gelir?
- 3 `independently` bir multiple-choice yönergesini nasıl değiştirir?
- 4 `redeclare` ile `override` arasındaki temel fark nedir?

Cevaplar

- 1 Non-static inner class için.
- 2 `this(...)` ile başka bir constructor'a yönlendirmek.
- 3 Seçeneklerin birlikte değil, tek tek değerlendirilmesini ister.
- 4 Redeclare member'ı explicit yeniden bildirir; override inherited instance method'a polymorphic implementation verir.

5 dakikalık active recall

- 1 `permitted`, `restrict` ve `subtype` ile sealed hierarchy'yi sözlü açıkla.
- 2 `canonical`, `component` ve `delegate` ile record constructor kuralını anlat.
- 3 `enclosing instance` ile `anonymous/inner class` farkını karşılaştır.
- 4 `shallow immutability` ve `defensive copy` arasındaki bağlantıyı açıkla.