

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L111 色彩學基礎知識	C	1 以下關於可見光的敘述何者有誤？
			(A)見光是一種電磁波 (B)磁波的波長長度範圍非常廣，從 108 公尺以上的無線電波到 10-16 公尺以下的伽瑪射線 (γ ray) 都包含在內 (C)見光的波長大約介於 380 至 780 奈米 (nm) 之間，其中藍色光的波長較靠近 780 奈米，紅色光的波長較接近 380 奈米 (D)於生理構造的不同，每一種動物的可見光波長範圍不盡相同
		D	2 以下對於視覺的敘述何者正確？
			(A)我們之所以看得到各種不同顏色是因為視網膜上的桿狀細胞可接收各種不同波段的可見光 (B)錐狀細胞分為四種，分別對紅、黃、綠、藍等四色光較為敏感，這也是黑林的對立色理論的基礎 (C)桿狀細胞分布於視網膜中央窩附近，所以我們才能輕易辨別環境的明暗 (D)錐狀細胞分為三種類型，分別對不同波長的可見光有不同的吸收率
		B	3 有一「橘色」塗料，其色相的表示方式，何者為正確？
			(A)在孟塞爾表色體系的色相表示為「O」 (B)在 NSC 表色體系的色相可以表示為「Y50R」 (C)在 PCCS 表色體系的色相表示為數字「2」 (D)可以用單色光波長 400 nm 表示其色相

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L111 色彩學基礎知識	D	4 光是電磁波的一種，電磁波光譜如按照波長從短到長排序，下列敘述何者正確？
			(A)無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線、伽瑪射線 (B)伽瑪射線、X 射線、紅外線、可見光、紫外線、微波、無線電波 (C)無線電波、微波、紫外線、可見光、紅外線、X 射線、伽瑪射線 (D)伽瑪射線、X 射線、紫外線、可見光、紅外線、微波、無線電波
		B	5 下列何者非色彩的功能？
			(A)指示性 (B)立體辨識性 (C)象徵性 (D)情緒影響性
		B	6 關於色彩系統，下列何者是以色相、明度、彩度來標示色彩？
			(A)NCS 色彩體系 (B)CIEL*C*h 色彩空間 (C)HSB 色彩空間 (D)CIExy 色度圖
		C	7 新印象派的點描繪畫作品、彩色印刷品的網點或是液晶顯示器畫面上的彩色濾光片混色屬於下列何種混色方式？
			(A)同時混色 (B)繼時混色 (C)並置混色 (D)減法混色

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L111 色彩學基礎知識	B	8 一般我們能看見不同的色彩樣貌如黃藍綠紅等，主要是由光刺激的什麼參數來決定？
			(A)速度 (B)波長 (C)紅外線 (D)溫度
	L112 色彩應用基礎知識	B	1 LED 燈泡是目前常見的照明選擇，對 LED 光源的色彩特性下列敘述何者正確？
			(A)標準照明 D60 代表色溫 600K 的平均日光 (B)LED 燈若色溫在 3300K 以下偏暖白色，超過 6000K 則偏冷白色 (C)鈉光燈的發光效率比 LED 好 (D)相同功率、波長分別為紅色和綠色的雷射筆所呈現的光，其亮度相同
		C	2 Adobe Photoshop 色彩設定時，下列描述何者正確？
			(A)RGB 設色介面，值越高顏色越不鮮艷 (B)CMYK 設色介面，值越低顏色越鮮艷 (C)Lab 設色介面，a 為介於紅-灰-綠漸變變化 (D)HSB 設色介面，與 L*a*b*視覺化空間相同
		D	3 CIELAB 的明度計算公式 $L^* = 116 \cdot (Y/Y_n)^{1/3} - 16$ ，下列描述何者錯誤？
			(A) $L^*=0$ 時為黑、 $L^*=100$ 時為白 (B)Y 為色樣本亮度刺激值 (C) Y_n 為參考白亮度刺激值 (D)「亮度」比「明度」更接近人的視覺色差

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L112 色彩應用 基礎知識	A	4 8 位元 RGB 數位色彩下，若想在螢幕中呈現紅色，應將 R、G、B 值設為多少？
			(A)R= 255、G= 0、B= 0 (B)R= 255、G= 255、B= 0 (C)R= 1023、G= 0、B= 0 (D)R= G= B= 128
		C	5 新印象派的畫家秀拉運用何種原理達成點描畫法
			(A)迴轉混合 (B)同時混合 (C)並置混合 (D)面積混合
		C	6 數位影像內嵌色彩描述檔的目的為何？
			(A)可作為數位影像的一種壓縮格式 (B)用來提升數位影像的解析度 (C)可以保持數位影像原始檔案的獨立性，便於色彩管理 (D)提供一個可以存取關於影像的備忘紀錄之空間
		A	7 下列何者不屬於數位色彩成像輸出設備？
			(A)掃描機 (B)單槍投影機 (C)彩色顯示器 (D)彩色印表機

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L112 色彩應用 基礎知識	D	8 下列名詞中，何者無法描述顯示器發射高純度綠光的色彩特性？
			(A)光譜功率分布 (B)CIE u'v'色度值 (C)CIE xy 色度值 (D)色溫
	L113 色彩感覺	D	1 對於色彩的視覺現象，下列敘述何者正確？
			(A)直視紅色的卡片約 30 秒，當卡片移開後產生黃色的殘像，這現象稱為「補色殘像」 (B)我們感覺色彩時，除了視覺外，不會受到記憶與經驗的影響 (C)從明亮處進到電影院或暗房時，要 3-5 分鐘才能看清楚，這現象稱為「色適應」 (D)白色紙張在黃色燈光照射下，雖然受到影響而成為黃色，但我們仍覺得是白紙，這現象稱為「色彩恆常性」
		A	2 下列何者不是評估一視覺顯示的可視度的理想方式？
			(A)由設計師根據自身經驗自行判斷 (B)執行可視度實驗，測量其反應時間與正確率 (C)利用測色儀器評量背景色與目標樣本之間的色差大小 (D)執行視覺搜尋實驗，以搜尋效率作為可視度指標
		C	3 下列哪一組的配色的色差最大？
			(A) $L^*a^*b^* = (50, 0, 0)$ 、 $L^*a^*b^* = (60, 0, 0)$ (B) $L^*a^*b^* = (30, 10, 0)$ 、 $L^*a^*b^* = (30, 0, 10)$ (C) $L^*a^*b^* = (20, 30, 0)$ 、 $L^*a^*b^* = (60, 0, 30)$ (D) $L^*a^*b^* = (50, 20, 20)$ 、 $L^*a^*b^* = (50, 10, 20)$

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L113 色彩感覺	D	4 關於色彩命名，下列觀念何者有誤？
			(A)固有色名即傳統色名 (B)設計實務上，設計師可以自行將特定色彩命名，成為該品牌之特色 (C)色彩命名會隨著語言之不同而有差異 (D)使用系統色名比起固有色名在溝通色彩上更不易精確
		B	5 關於色彩同化現象上，下列何者錯誤？
			(A)英文為 Color Assimilation (B)發生於大面積的色塊，被不同色彩的色塊所包圍而產生 (C)在鄰近鮮豔色彩時會提升彼此的對比 (D)主要成因是人眼所見的色彩面積很細小且並列時所產生的色彩間互相影響、趨近的現象
		C	6 下列何者屬於使色塊看起更接近人眼的「前進色」？
			(A)綠色 (B)藍色 (C)紅色 (D)灰色
		B	7 以下色對中，何者色差最小？
			(A)5R 4/6 與 2.5PB 3/5 (B)S2005-Y80R 與 S2000-N (C)2R-4.5-9S 與 2R-4.5-1S (D)RAL 260 30 35 與 RAL 130 30 35

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L113 色彩感覺	C	8 人眼哪一組對立色通道的解像力最高？
			(A)黃/藍 (B)紅/綠 (C)黑/白 (D)一樣高(沒有差別)
	L114 配色的基本法則	D	1 一幅將各種不一的由飽和到不飽和排列的紫色調色塊所構成的抽象畫作品，其所引發的視覺美感最適合以下何個造型原則來描述？
			(A)對稱 (B)重複 (C)對比 (D)漸變
		C	2 以下何種配色屬於強色相對比的配色？
			(A)深綠配淺綠 (B)橘紅色配橘黃色 (C)藍配黃 (D)灰色配粉紅色
		B	3 以下關於色相差配色法的敘述何者正確？
			(A)色相差配色法將鄰近的多色以「不同色相、不同色調」呈現 (B)色相差異的大小對配色的結果有非常大的影響 (C)色相角度差異達 120 度以上，稱為弱色相對比 (D)兩色色相角度差異介於 10 度~60 度之間，稱為中色相對比

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L114 配色的基本法則	C	4 關於色彩的敘述下列何者有誤？
			(A)色彩調和(Color Harmony)目的，在於追求兩色或兩色以上的搭配組合，能給予人愉悅的視覺經驗 (B)為了達到配色美觀的目的，就需從色彩三屬性著手 (C)色彩三屬性為色調、飽和度以及色相 (D)色彩三屬性為獨立的，感覺上不會互相影響的心理向度
		C	5 關於 PCCS 色調之敘述，何者有誤？
			(A)色調的概念經常在色彩計畫中使用 (B)色調指的是明度與彩度的綜合 (C)PCCS 色彩系統將無彩色的色調區分為亮色調和暗色調兩階 (D)PCCS 系統將有彩度色的色調分為 12 種，鮮豔、明亮、強、深、淺、柔、鈍、暗、灰白、亮灰、灰與暗灰色調
		C	6 下列何者為暖色調的色彩？
			(A)S 2030-B10G (B) $L^*a^*b^* = (60, -30, -40)$ (C)5YR 6/8 (D) $L^*C^*h = (40, 50, 260)$
		A	7 以下何者屬於「相同彩度」的配色？
			(A)S2070-Y90R 與 S2070-Y60R (B)5PB 8/4 與 5PB 7/6 (C)S1030-R80B 與 S2020-R80B (D) 10Y 8/4 與 5BG 9/6

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L11 色彩學	L114 配色的基本法則	A	8 下列哪一種色立體，在同一層水平切面上，所有色彩的明度是一致的？ (A)孟塞爾色彩體系 (B)NCS 自然色彩體系 (C)HSV (D)RGB

iPAXS

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L13 色彩度量學	L131 CIE 表色系統	D	1 下列電磁波何者波長最長？
			(A)可見光 (B)紫外線 (C)X 射線 (D)紅外線
		B	2 CIE 標準光源的符號代表什麼意義？
			(A)大寫 D 代表日光 (B)D75 符號中的 75 代表演色指數 (C)大寫 F 代表螢光燈 (D)以上皆正確
		B	3 關於 CIE 1931 XYZ 色刺激值的敘述，何者錯誤？
			(A) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 色匹配函數全部都是正值 (B) 取代 $(\bar{r}, \bar{g}, \bar{b})$ 色匹配函數的原因是因為 $(\bar{r}, \bar{g}, \bar{b})$ 在光譜的橘色區域會算出負值 (C) $\bar{y}$ 與光譜光視效率函數 $V(\lambda)$ 相同，因此算出的 Y 值與亮度線性相關 (D)Z 值大致代表藍光的刺激強度
		D	4 相同瓦特(Watt)數的雷射筆，綠光雷射筆比紅光雷射筆看起來亮很多，其主要原因為何？
			(A)綠光的消耗功率較高 (B)綠色光波長較短 (C)綠色光的能量較高 (D)人眼對綠光的敏感度較高

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L13 色彩度量學	L131 CIE 表色系統	C	5 國際照明委員會 1960 年代推薦的演色指數(Color Rendering Index)計算中採用的參考色票是取自下列何者色彩系統的色票？
			(A)彩通 Pantone (B)自然色彩體系 NCS (C)孟塞爾 Munsell (D)日本色研 PCCS
		C	6 下列波長的電磁輻射波，哪一個能夠產生視覺明亮反應？
			(A)500 μm (B)500 cm (C)500 nm (D)500 mm
		C	7 已知一物體色的 CIE 三刺激值 X,Y,Z 分別為(45, 90, 15),則此色的色度座標 (x, y) = ？
			(A)(45, 90) (B)(0.45, 0.9) (C)(0.3, 0.6) (D)(0.15, 0.45)
		C	8 CIE 於 1964 年時提出標準照明 D65，其中下標的 65 代表下列何種數值？
			(A)入射角為 65° (B)波長 650 nm (C)色溫 6500K (D)演色指數為 65

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L13 色彩度量學	L132 色彩量測	B	1 標準電腦顯示器表示階調複製曲線 Gamma 值最接近下列何者？
			(A)1.2 (B)2.2 (C)3.2 (D)4.0
		C	2 關於量測表面色的色彩量測儀器，下列敘述何者正確？
			(A)儀器內部不需要設置光源 (B)一定要在暗室內才能使用 (C)使用前需要作白板校正 (D)無法量測色樣本的光譜反射率
		A	3 實務上，在 CIELAB 色彩空間中，以下哪一個不是常用的參考白 CIE 標準光源？
			(A)D90 (B)D55 (C)D65 (D)D50
		D	4 下列何者不屬於同色異譜 (metamerism) 的應用？
			(A)CIE 的色匹配實驗； (B)利用色彩管理系統使顯示器與印表機色彩一致； (C)印表機用黑墨取代頻譜反射率不平的 CMY 三色墨，確保灰色在不同光源下不容易偏色； (D)在暗環境顯示影像，將 gamma 值調高，使影像視覺與亮環境一致。

114 年初級色彩規劃管理師能力鑑定-考試樣題

114.0版

科目	評鑑主題名稱	答案	題目
L13 色彩度量學	L132 色彩量測	B	5 在 CIELAB 色彩空間，人眼恰可察覺的 ΔE_{00} 色差值大約是多少？
			(A)0.1~0.5 (B)1~3 (C)8~10 (D)10~20
		D	6 針對色彩裝置之色彩管理，其 ICC 色彩管理標準的組成部分主要有以下四種，下列哪一個跟不同色彩複製目的下的色域對映選項有關？
			(A)PCS - Profile Connection Space (B)Color Profile (C)CMM - Color Management Module (D)Rendering Intent
		C	7 配墨時採用分光光度儀量測色樣，保留分光光譜反射率(spectral reflectance)資料的好處，何者正確？
			(A)可計算出相關色溫 (B)可計算出色匹配函數 (C)可計算出色樣的同色異譜指數 (D)可計算出平均演色指數
		C	8 關於 Adobe RGB 色彩標準的描述下列何者正確？
			(A)Gamma 標準值為 1.8 (B)為了涵蓋印刷設備無法在標準顯示器上呈現的黃色區域而設計 (C)擴大了三原色中綠色的色域 (D)色域面積比 sRGB 小