

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 1 頁，共 7 頁

單選題 30 題 (佔 60%)

答案	題目 + 選項
B	1. 有一牛乳樣品先連續做了三次 10 倍的稀釋後，分別從各稀釋度取 1.0 ml 稀釋液進行平板培養後發現長出之菌落數為 260, 28, 12。此牛乳樣品所含之生菌數為何？ (A) 2.6×10^3 (B) 2.8×10^3 (C) 1.2×10^3 (D) 2.2×10^3
A	2. 數位轉型的第一步應建議公司建構或完善哪個系統？ (A) 企業資源規劃 (ERP) (B) 製造執行系統 (MES) (C) 物聯網技術 (IoT) (D) 平台即服務 (PaaS)
A	3. 品質的追求是不斷演進的，請問以下使用之工具依時間排序何者正確？ a.統計品質管制 (SQC) b.日本式品質管制 (CWQC) c.全面品質管理 (TQM) d.全面品質管制 (TQC) e. ISO 9000 品質管理 (A) adbce (B) bcdea (C) adbec (D) dabec
A	4. 客訴案件反應，產品內容物重量不足，經查證為整批次產品重量皆不足，請問品保人員針對此項客訴，會啟動下列 a~i 中哪些內部程序？ a.儀器校正； b.供應商管理； c.異常處理； d.成品回收； e.內部稽核； f.文件管制； g.教育訓練； h.製程管制； i.品質管制 (A) a, c, d, g (B) c, d, e, f, g (C) c, d, h, i (D) a, b, c, d, e, f, g, h, i
D	5. 下列有關食品廠房廁所設施管理的敘述，何者不是必備要求？ (A) 應有防蟲防鼠設施 (B) 應有如廁後應洗手之標示 (C) 應有流動自來水與乾手設施 (D) 每日清掃以避免有異味

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 2 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
A	6. 下列使用酒精消毒手部的注意事項中，何者正確？ (A) 噴灑酒精後應風乾或以乾淨紙巾去除殘留的酒精後再碰觸食品 (B) 可以用酒精消毒取代洗手 (C) 酒精噴越多效果越好 (D) 酒精濃度越高效果較好
D	7. 有關鍋爐之操作管理，下列敘述何者錯誤？ (A) 鍋爐屬危險性機械設備，因此鍋爐之操作，應僱用專任操作人員，且每人以操作一座為原則 (B) 鍋爐操作人員應依其操作鍋爐之傳熱面積，經相當等級以上之鍋爐操作人員訓練合格或鍋爐操作技能檢定合格 (C) 鍋爐操作人員於鍋爐運轉中不得使其從事與鍋爐操作無關之工作 (D) 鍋爐操作人員應監視壓力、水位、燃燒狀態等運轉動態，確認安全閥、壓力表及其他安全裝置無異狀，且至少每三日檢點水位測定裝置之機能一次以上
D	8. 罐頭打檢目的，主要檢查何種現象？ (A) 生鏽罐 (B) 上部空隙不足 (C) 鐵皮厚度 (D) 膨罐
D	9. 下列有關檢驗分析與量規儀器校驗的敘述，何者為正確？ (A) 食品安全管制系統準則規定食品業者每年至少進行一次儀器校正 (B) 食品良好衛生規範準則要求食品業者測定、控制或記錄之測量器或記錄儀，應定期校正其準確性 (C) 食品安全管制系統準則規定食品業者檢驗採用簡便方法時，應定期與主管機關或法令規定之檢驗方法核對，並予記錄 (D) 食品良好衛生規範準則要求食品製造業者原材料進貨時，應經驗收程序
D	10. 有關農產品產銷履歷制度之說明何者錯誤？ (A) 農產品產銷履歷制度 = 臺灣良好農業規範實施及驗證 (GAP) + 履歷追溯體系 (B) GAP 的目的在於降低生產過程及產品之風險 (C) 履歷追溯體系的目的在於賦予產銷流程中所有參與者明確責任，尚可作為一旦食品安全事件發生時，快速釐清責任並及時從市場中移除問題產品，降低該等事件對消費者的危害 (D) 農產品產銷履歷制度屬於強制性

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 3 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
B	11. 對於食品級磷酸鹽 (來自於黃磷的化學製品) 的驗收管理，下列哪一項目不是驗收通過與否的必要條件？ (A) 標示完整與產品登錄碼 (B) 微生物檢測 (C) 產品功能性的測試 (D) 食品安全監測計畫的自主檢驗與原廠檢驗報告
C	12. 食品業者執行物品之回收銷毀作業，訂定物品回收銷毀程序之計畫書，以下何者錯誤？ (A) 回收物品之總量 (B) 評估是否須通報主管機關 (C) 對消費者所需提出之賠償 (D) 回收之原因及其可能產生之危害
A	13. 某供應商供應之某特定原料被衛生單位檢驗出蘇丹紅，若您為使用該供應商原料之食品工廠，針對該供應商該進行下列哪些處置？ A.立即暫時停用該原料；B.確認使用之原料與出問題原料有無關聯性；C.評估該供應商之風險，重新評鑑該供應商；D.暫停使用其他供應商供應之相同原料。 (A) ABC (B) ABCD (C) ACD (D) BCD
D	14. 肉酥是肉鬆三角飯糰常見的原料，根據 CNS 國家標準，有關肉酥原料的驗收項目，下列何者為真？ (A) 游離脂肪酸 3.0%以下 (B) 水活性不得超過 0.88 (C) 澱粉 5.0%以下 (D) 水分 4.0%以下
A	15. 以下針對食品中微生物控制之敘述何者為非？ (A) 產品於製程中若經過高溫殺菌，原料微生物可不用控管 (B) 低溫儲存可以減緩微生物孳生 (C) 孢子菌較一般微生物對環境耐受性佳 (D) 水活性越低微生物越不容易滋長

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 4 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
C	16. 所謂品質管制的入口也是出口係指： (A) 原料進廠管制 (B) 製程管制 (C) 銷售與服務 (D) 成品包裝管制
D	17. 進行精緻食用油脂的成品品質檢驗，下列項品質規格不適當？ (A) 水分及揮發物 (% m/m) : 0.2 以下 (B) 酸價 (mg KOH/g Oil) : 0.6 以下 (C) 不皂化物 (% m/m) : 2.0 以下 (D) 過氧化價 (milliequivalents of active oxygen/kg Oil) : 10 以上
D	18. 乳品用容器、包裝材質之衛生標準，下列敘述何者有誤？ (A) 與食品直接接觸之材質為塑膠者，鎘：100 ppm 以下 (B) 含乳飲料用之聚苯乙烯製容器包裝 (以塑膠加工鋁箔密栓者)，穿刺強度試驗：1.0 kgf/cm ² 以上 (C) 乳品用聚乙烯加工紙製容器包裝，正己烷抽出物：2.6% 以下 (D) 乳品用玻璃瓶，鉛：100 ppm 以下
B	19. 食品從業人員之正確洗手步驟為： (A) 濕、搓、沖、捧、擦 (B) 濕、洗、刷、搓、沖、乾 (C) 內、外、夾、弓、大、立、腕 (D) 內、外、夾、攻 (弓)、大、力 (立)、洗
A	20. 配膳室作業時段，室溫不得高於攝氏多少度？ (A) 28 (B) 30 (C) 35 (D) 37

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 5 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
A	21. 食品工廠對於同一鍋爐房內或同一鍋爐設置場所中，設有二座以上鍋爐者，應指派鍋爐作業主管，負責指揮、監督鍋爐之操作、管理及異常處置等有關工作。而各鍋爐之傳熱面積合計在五百平方公尺以上者，鍋爐作業主管之資格： (A) 應由具有甲級以上鍋爐操作人員資格者為之。然各鍋爐均屬貫流式者，得由具有乙級以上鍋爐操作人員資格者為之 (B) 應由具有乙級以上鍋爐操作人員資格者為之。然各鍋爐均屬貫流式者，得由具有丙級以上鍋爐操作人員資格者為之 (C) 應由具有乙級以上鍋爐操作人員資格者為之。然各鍋爐均屬貫流式者，得由具有甲級以上鍋爐操作人員資格者為之 (D) 應由具有丙級以上鍋爐操作人員資格者為之。然各鍋爐均屬貫流式者，得由具有乙級以上鍋爐操作人員資格者為之
A	22. 依 ISO22000，食品廠內病媒監控方案不包括？ (A) 於廠內大量加裝病媒偵測器和捕捉器，以鑑別病媒活動 (B) 維持最新偵測器和捕捉器分布圖 (C) 偵測器和捕捉器需適用於標的病媒 (D) 偵測器和捕捉器設計能防止對原物料、產品或設施造成潛在的污染
D	23. 根據台灣優良食品 (TQF) 技術規範準則，下列敘述何者為非？ (A) 製造作業場所之地面應有 1/100 以上之排水斜度 (B) 排水溝之底面和側面接合處應有曲率半徑三公分以上之弧度 (C) 管制作業區檢查作業檯面應保持 540 米燭光以上之光度 (D) 蛋素、奶素、奶蛋素及植物五辛素等素食作業場所應與葷食作業生產線、器具有效隔離
B	24. 進行內部品質稽核作業，稽核員查核製程殺菌溫度時，下列何者應優先於作業現場進行確認？ (A) 溫度計是否有校正報告 (B) 操作人員是否依據作業標準操作與紀錄 (C) 殺菌條件是否有驗效 (D) 殺菌水是否有足夠餘氯
D	25. 若聘用之專門職業人員離職，食品業者應自事實發生之日起多少日內向當地衛生局變更登錄資料？ (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 30

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 6 頁，共 7 頁

答案	題目 + 選項
A	26. 客訴案件發生後，發現非單一事件，為整批量之問題，身為品保人員，你該如何做？ (A) 啟動回收機制 (B) 只要沒有立即食品安全的危害，可以忽略 (C) 等待主管機關通知再進行後續處理 (D) 匿名檢舉
C	27. 下列哪一種再生能源在食品加工業中應用最廣泛？ (A) 風力 (B) 水力 (C) 太陽能熱水系統 (D) 核能
B	28. 某食品加工廠計畫建立數位孿生系統，以預測並解決產線瓶頸問題，必須優先完成何項作業？ (A) 增設實體產線設備 (B) 建置精準且即時更新的工廠虛擬模型 (C) 提高產線工作人員數量 (D) 降低設備維護頻率
C	29. 如果想呈現公司的歷年營收資料的變動趨勢，應該優先考慮選用下列何者？ (A) 箱型圖 (B) 圓餅圖 (C) 折線圖 (D) 泡泡圖
C	30. 下列何者不是集成學習 (Ensemble Learning) 的方法？ (A) Bagging (B) Boosting (C) Pruning (D) Stacking

114 年度中級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品工廠管理

考試日期：114 年 08 月 23 日

第 7 頁，共 7 頁

簡答題 10 題 (佔 40%)

題目
一、依世界經濟論壇於 2019 年左右發布的未來人力資源需求調查結果，「人工智慧專家」等為數位轉型人力需求中越來越重要的新角色，請再列舉三個重要的新角色。
二、請列出常用於工廠管路清洗程序中的清潔劑三種？
三、食品工廠在廠區環境的規劃管理上，要考慮那些因素？
四、食品原物料之追溯管理包括縱向與橫向追溯，其分別的意涵為何？
五、某食品工廠發現原料標示成分與原要求不符，請簡要說明其矯正措施可能有那些部門需要進行改善或溝通，請至少列舉 2 作業人員或部門。
六、某工廠發生產品殺菌不足異常，而造成產品在市面上販售產生敗壞，若您為該公司負責異常處理之人員，試敘述考慮哪些基本可能發生的原因？
七、請說明病媒蚊防治的環境用藥管理之相關要點為何？
八、食品工廠哪一些設備需要定期校正？
九、某油脂工廠接獲其生產之乳脂發生發霉之客訴，請問身為品保主管的你/妳於展開調查時，可考慮哪些狀況。請至少提出 3 項。
十、請舉出 2 種深度學習的類神經網路類型。