
Hướng dẫn Run Demo Project

Sau khi Open Project bằng Visual Studio, cây project sẽ có dạng như sau:



Trong đó, CodeFirst là project dùng Entity Framework để thực hiện data migration. MVC là project ASP.NET MVC để thực hiện chức năng quản lý khách hàng có sử dụng LINQ to SQL.

Thực hiện các bước sau để run project


Step 1: Ở project CodeFirst, file App.config cập nhật lại giá trị của datasource là servername của máy đang chạy.

```
Solution Explorer
                                                          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  O 🔐 - 🐚 - Ş 🖒 리 📵 🔑 💻
                                            - م
Solution 'EFDemo' (2 projects)
                                                                   type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection,


▲ a C# CodeFirst

  ▶ a  Properties
                                                                    EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
    ■-■ References
                                                                   requirePermission="false"/
    Entity
Migrations
    ✓﴿ App.config
                                                              <add name="CustomerDb" connectionString="Server:NBTUNG;</pre>
                                                                  Database=CustomerDb; Trusted Connection=True providerName="System.Data.SqlClient" />
    a ♥☐ packages.config
▲ am MVC
     Connected Services
                                                                ■ ■ References
    App Data
    App_Start
    Controllers
    fonts
    Interface
     Models
    Repository
Scripts
    a 🔝 favicon.ico
  ▶ a 🖟 Global.asax
    av packages.config
```


Step 2: Set project CodeFirst là start-up project



Step 3: Ở cửa số Package Manager Console (View -> Other windows -> Package Manager Console), thực thi lệnh update-database.



Step 4: Sau khi thực hiện xong các bước trên, cơ sở dữ liệu với dữ liệu mẫu đã được khởi tạo. Set project MVC as StartUp Project, chỉnh tên server trong Web.config và run project



```
Solution Explorer
    ୍ ୍ ର ଜିଲୀ - ୀତ - 5 ୯ ଟ ଲି 🎤 🔄
    ▲ a C# CodeFirst
              <configuration>
  <connectionStrings>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            onfiguration>
configuration>
co
 P Neterinces

D ■ Entity

Migrations

App.config

C CodeFirstContext.cs

D packages.config

A ■ MVC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  </connectionStrings>
<appSettings>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ■ MVC

Connected Services

A Connected Services

A Poperties

■ References

App_Data

App_Data

■ App_Start

■ Content

■ Content

■ Controlles

■ Interface

■ Models

■ Repository

■ Repository

■ Scripts

■ Western Controlles

■ Models

■ Greatern Controlles

■ Models

■ M

<
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    </system.web>
<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31BF3856AD364E35" culture="neutral"/>
  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.6.5135.21930" newVersion="1.6.5135.21930"/>
                Ւ ու∳ြ Web.config
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30AD4FE6B2A6AEED" culture="neutral"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0"/>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .assemblyIdentity name="Antlr3.Runtime" publicKeyToken="eb42632606e9261f"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.5.0.2" newVersion="3.5.0.2"/>
                                                                                                                                                                                                                                                                       + Д×
```

Step 5: Run project