$$
\begin{cases}
x_3 = -20 + x_1 + x_2 + x_0 \\
x_4 = 40 - x_1 + x_2 \\
x_5 = 40 + x_1 - x_2 \\
x_6 = 80 - x_1 - x_2 \\
x_7 = -30 + x_1 + 2x_2 + x_0 \\
Z = x_1 + 2x_2 \\
Z = -x_0
\end{cases}
$$

$x_B = x_e \Rightarrow$ Non Adm

$$
\begin{cases}
x_3 = 10 & \boxed{-x_2} + x_7 \\
x_4 = 40 & -x_1 + x_2 \\
x_5 = 40 & +x_1 - x_2 \\
x_6 = 80 & -x_1 - x_2 \\
x_0 = 30 & -x_1 - 2x_2 + x_7 \\
Z = & x_1 + 2x_2 \\
Z' = -30 & +x_1 + 2x_2 - x_7
\end{cases}
$$

↑

$$
\begin{cases}
x_2 = 10 - x_3 + x_7 \\
x_4 = 50 - x_1 - x_3 + x_7 \\
x_5 = 30 + x_1 + x_3 - x_7 \\
x_6 = 70 - x_1 + x_3 - x_7 \\
x_0 = 10 - x_1 + x_3 \boxed{- x_7} \leftarrow \\
z = 20 + x_1 - x_3 + x_7 \\
z' = -10 + x_1 - x_3 + x_7
\end{cases}
$$

$$
\begin{cases}
x_2 = 20 - x_1 + x_3 - x_0 \\
x_4 = 60 - 2x_1 + x_3 - x_0 \\
x_5 = 20 + 2x_1 - x_3 + x_0 \\
x_6 = 60 - x_3 + x_0 \\
x_7 = 10 - x_1 + 2x_3 - x_0 \\
Z = 40 - x_0 + x_1 + 2x_3 \\
Z' = 0
\end{cases}
$$

↳ Fin de phase 1