

DataCamp-kurssin rakentaminen: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen

Tuomo Nieminen

2017-09-04

Contents

Johdanto	1
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)	1
DataCamp oppimisalusta (DC)	1
Helsinki social statistics Datacamp-kurssi (HSS)	2
HSS-kurssin rakenne	2
HSS-kurssin lähdekoodi	2
HSS-kurssin muokkaaminen	4
DataCamp-harjoitukset	6
DC-harjoitusten syntaksi	6
DC-harjoitusten testifunktiot	7
DataCamp ryhmät	7
DataCamp ja Moodle	7

Johdanto

DataCamp (DC) on web-alusta, jonne on mahdollista rakentaa interaktiivisia R (ja Python) kursseja. DC-kurssit koostuvat web-selaimessa ratkaistavista pienistä ohjelmointitehtävistä, joiden ratkaisujen oikeellisuus arvioidaan automaattisesti ja käyttäjälle annetaan palautetta ja vinkkejä ratkaisuyrityksistä. Datacamp on myös yritys, joka tarjoaa omia ilmaisia ja maksullisia R ja Python kursseja.

Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata Helsingin yliopiston Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)-kurssilla käytetyn DC-kurssin Helsinki social statistics (HSS) rakenne, lähdekoodi ja toiminnallisuus. Dokumentin ei ole tarkoitus korvata DC:n omaa dokumentaatiota kurssien rakentamiseen, joka löytyy osoitteesta www.datacamp.com/teach/documentation.

todo Tarkoituksena kuvata myös DataCamp ryhmät ja moodle-integraatio?

DC-kurssin rakentaminen edellyttää Git-versiohallinnan ja GitHubin tuntemista. Tässä dokumentissa oletetaan, että näiden perusteet ovat lukijalle tuttuja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)

todo Lyhyt kuvaus JYT-kurssista.

DataCamp oppimisalusta (DC)

DataCamp (DC) on web-alusta, jonne on mahdollista rakentaa interaktiivisia R ja Python kursseja. DataCamp löytyy osoitteesta www.datacamp.com. Valmiit DC-kurssit koostuvat web-selaimessa ratkaistavista pienistä




Figure 1: Helsinki social statistics DC-kurssin etusivu

ohjelmointitehtävistä, joiden ratkaisujen oikeellisuus arvioidaan automaattisesti. Lisäksi käyttäjälle annetaan palautetta ja vinkkejä ratkaisuyrityksistä.

todo lisää kuvausta DC:stä esim yhteistyö yliopistojen ja Helsingin yliopiston kanssa.

Helsinki social statistics Datacamp-kurssi (HSS)

JYT-kurssia varten on olemassa oma DC-kurssi, nimeltään Helsinki Social Statistics (HSS). Se sijaitsee osoitteessa www.datacamp.com/courses/helsinki-social-statistics. Kurssi on avoin kaikille, joilla on DC-tunnukset.

HSS-kurssin rakenne

DC-kurssit koostuvat kappaleista (chapter), jotka koostuvat harjoituksista. Harjoituksia voi olla kolmenlaisia: (1) koodaus, (2) monivalinta, (3) video. Melkein kaikki HSS-kurssin harjoitukset ovat koodausharjoituksia.

Koodausharjoitus koostuu neljästä osasta: (1) kuvaus/taustatieto, (2) ohjeet, (3) editori, (4) console. Koodausharjoituksien editori ja console vastaavat normaalin R editorin, kuten RStudio, editoria ja konsolia. Editorissa on yleensä valmiina koodiesimerkkejä ja harjoituksessa koodia tulee lisätä/täydentää.

HSS-kurssin lähdekoodi

DC-kurssit ovat aina suorassa yhteydessä GitHub-repositoryyn, joka sisältää kurssin verkkosivun rakentamiseen tarvittavan koodin. GitHubin puolella DC-kurssi koostuu kappaleista (chapter), jotka ovat RMarkdown-tiedostoja. Jokaisella DC-kurssilla on lisäksi vähintään `course.yml` tiedosto, joka sisältää kurssisivulla näkyvän kurssikuvauksen ja tiedot kurssin opettajista. Ainoastaan tietyn nimiset tiedostot

1
R and statistics
29%

Basics of R, the amazing statistical programming language. Do not be afraid of the art of programming!

What is R?
✓ 50 xp

Basic tools
✓ 100 xp

Arithmetics
100 xp

Objects
100 xp

Functions
100 xp

Good arguments
100 xp

students2014
100 xp

HIDE CHAPTER DETAILS ^
Continue Chapter

Figure 2: DC-kurssi koostuu kappaleista (chapter), jotka koostuvat lyhyistä harjoituksista. Harjoitusten tekemisestä saa suorituspisteitä (xp)

DataCamp
Course Outline

Basic tools
100xp

On your right you see the R editor area - the script - and below that the R console. The editor area is just a simple text editor where you write code - just like text.

You can first write code to the editor area and then tell R that you want to execute a line of code where your cursor currently is by pressing `Ctrl + Enter` (`Cmd + Enter` on a mac). Input and output will then appear in the console.

It is also possible to write code directly to the console and use `Enter` to execute, but working with the script area is preferred.

Try it!

Instructions

- Type "Hello world!" in the editor area. Use quotation marks.
- Press `Ctrl + Enter` to execute your "Hello world!" - code
- Make sure to use a capital "H" and an exclamation mark.
- Click 'Submit Answer' when done.

Take Hint (-30xp)

script.R

```

1 # This is the R editor!
2
3 # A hashtag at the beginning of the line defines the line as a comment
4
5 # Write your code below
6 "Hello world!"
7
8
9
10
11 # Below is the R console, where you will see output

```

Submit Answer

R Console

```

> |

```

Figure 3: Esimerkki DC-kurssin harjoituksesta: Helsinki social statistics -kurssin toinen harjoitus. harjoitus koostuu neljästä osasta: (1) kuvaus/taustatieto (ylävasen), (2) ohjeet (alavasen), (3) editori (yläoikea), (4) console (alaoikea)

Branch: master		New pull request	Find file	Clone or download
TuomoNieminen committed on GitHub add learning objectives		Latest commit 0568ec8 on 21 Mar		
data	add kyselylomake	a year ago		
docs	add learning objectives	6 months ago		
img	slight modifications	8 months ago		
.gitignore	Initial course creation commit DataCamp	a year ago		
README.md	update readme	6 months ago		
chapter1.Rmd	slight modifications	8 months ago		
chapter10.Rmd	slight modifications	8 months ago		
chapter2.Rmd	small changes	9 months ago		
chapter3.Rmd	small changes to age_counts (3.4) and plot (4.2) exercises	9 months ago		
chapter4.Rmd	small changes to age_counts (3.4) and plot (4.2) exercises	9 months ago		
chapter5.Rmd	small update 5.1.	11 months ago		
chapter6.Rmd	slight modifications	8 months ago		
chapter7.Rmd	try fix 7.1	10 months ago		
chapter8.Rmd	small changes to some exercises	10 months ago		
chapter9.Rmd	update "peculiar p-values"	8 months ago		
chapter_template.Rmd	added a template for chapter placeholders	a year ago		
course.yml	update course description (style)	6 months ago		

Figure 4: DC-kurssien lähdekoodi on GitHubissa. Lähdekoodi koostuu RMarkdown (.Rmd) muotoisista kappaleista, course.yml tiedostosta ja mahdollisesti muista tiedostoista.

vaikuttavat kurssin rakentumiseen: repository voi sisältää myös tiedostoja, jotka eivät vaikuta kurssin DataCamp-ilmentymään.

Uuden DC-kurssin (GitHub repository ja siihen liittyvä kurssin verkkosivu) voi luoda helposti muutamalla klikkauksella osoitteessa datacamp.com/teach. HSS-kurssi elää osoitteessa github.com/TuomoNieminen/Helsinki-Social-Statistics.

HSS-kurssin muokkaaminen

Muutokset DC-kurssin lähdekoodiin GitHubissa vaikuttavat heti itse kurssisivuun datacamp.com:ssa. Jokainen muutos triggeroi automaattisen kurssin rakentumisen DC:n puolella. Rakentumista ja kurssin eri versiota voi seurata hallintapaneelin avulla.

Hallintapaneeli

Kurssin rakentamiseen liittyvää metatietoa voi ja kannattaa seurata tähän tarkoitettulla sivulla [datacampissa](https://datacamp.com), jota kutsutaan hallintapaneeliksi. Rakennuksessa voi esimerkiksi esiintyä ongelmia, mikäli kurssikoodissa on virheitä. Hallintapaneelin kautta kurssin rakentamisen voi myös aloittaa manuaalisesti, mikä automaattisessa rakentamisessa on ongelmia. Hallintapaneeli löytyy esimerkiksi klikkaamalla Teach Dashboard -linkkiä kurssin GitHubin README-osiosta tai datacamp.com/teach kautta.

Branch: master Helsinki-Social-Statistics / course.yml Find file Copy path

TuomoNieminen update course description (style) 26cb0bd on 22 Feb



1 contributor

10 lines (9 sloc) 545 Bytes Raw Blame History

```
1 title      : Helsinki Social Statistics
2 instructors :
3   - kimmo.vehkalahti@helsinki.fi
4   - tuomo.a.nieminen@gmail.com
5   - emma.kamarainen@outlook.com
6 description : This DataCamp course has been developed by <b>Tuomo Nieminen</b> and <b>Emma Kämäräinen</b>, under the supervision of ad
7 university  : University of Helsinki
8 difficulty_level : 2
9 time_needed : 12 hours
```

Figure 5: Helsinki social statistics -kurssin course.yml tiedoston sisältö

master development +



Helsinki Social Statistics

Home Builds Settings Refresh Build Manually

Build Status
PASS

Welcome to your course overview! Under **Builds**, you can see the changes you have made with build information. Under the **Settings** pane, you can change who can see your course and how your course is tested on update, among other things. To make changes to your course in DataCamp's dedicated editor, click the button below.

Figure 6: Jokaiseen DC-kurssiin liittyy hallintapaneeli datacamp.com/teach alla. Hallintapaneelistä löytyvät kurssin eri versiot sekä logitiedot kurssin rakennusyrityksistä. Hallintapaneelin kautta voi myös manuaalisesti käynnistää kurssin rakennuksen.

HSS-kurssin kehitysversio

HSS-kurssin GitHub repositoryn main branchin sisältö määrittelee DataCampissa olevan julkistetun HSS-kurssin sisällön osoitteessa www.datacamp.com/courses/helsinki-social-statistics. Jokainen repositoryyn luotu uusi Git branch triggeroi uuden erillisen version HSS-kurssista DataCamp:iin. Kurssia voi siis helposti kehittää vaikkapa development nimisen branchin kautta, kuten on toimittu HSS-kurssin tapauksessa.

Linkki kaikkiin kurssin versioihin löytyy kurssin hallintapaneelistä. HSS-kurssin development-versio on osoitteessa www.datacamp.com/courses/1935. Tämän linkin kautta muutoksia kurssin kehitysversioon voi kokeilla käytännössä. Kun tarvittavat uudistukset on onnistuneesti toteutettu, voi development branchin mergata yhteen main haaran kanssa, jolloin uusi versio kurssista tulee julkisesti saatavaksi opiskelijoille.

DataCamp-harjoitukset

DC-harjoitukset ovat lyhyitä ja keskittyvät yhteen asiaan kerrallaan. Tavoitteena on, että opiskelija selviää yhdestä harjoituksesta 5-10 minuutissa. Erityisesti HSS-kurssilla harjoitukset pyrkivät innostamaan opiskelijoita tilastollisen ohjelmoinnin pariin, joten turhauttavan hankalia harjoituksia pyritään välttämään.

DC-harjoitusten syntaksi on kuvattu alla. Jokaiseen harjoitukseen liittyy testejä, jotka kuvataan erikseen.

DC-harjoitusten syntaksi

Kuten todettu, DC-kurssin lähdekoodi koostuu kappaleista (esim chapter1.Rmd). Kappaleet koostuvat harjoituksista, jotka määrittelee DC:n oma, RMarkdown-tyylinen syntaksi. Alla on esimerkki koodausharjoituksen syntaksista, joka koostuu (1) metatiedoista, (2) otsikosta, (3) yleisestä infosta, (4) ohjeista, (5) vinkeistä, (6) ennen harjoitusta suoritettavasta R-koodista, (7) esimerkkikoodista, (8) ratkaisukoodista, (9) testeistä.

“

```
— type:NormalExercise lang:r xp:100 skills:1
```

```
## Otsikko
```

```
Yleinen info
```

```
*** =instructions
```

```
- ohjeet
```

```
*** =hint
```

```
- vinkit
```

```
*** =pre_exercise_code
```

```
# tehtävän alustus
```

```
*** =sample_code
```

```
# esimerkkikoodi ('editor' ikkunan sisältö)
```

```
*** =solution
```

```
# ratkaisu
```

```
*** =set
```

```
# testit
```

“

HSS-kurssin GitHub:sta löytyy valmis template uusille koodausharjoituksille.

DC-harjoitusten testifunktiot

Oleellinen osa DC-harjoitusta ovat submission correctness testit (sct), joiden avulla testataan opiskelijoiden ratkaisuyrityksiä. Testien tulee “mennä läpi”, jotta harjoitus läpäistään. Testien tulisi testata harjoituksen jokaista vaihetta ja antaa informatiivisia viestejä silloin kun opiskelijan ratkaisu ei vastaa haluttua.

Testien avulla opiskelijan koodin tuottamia objekteja/funktiokutsuja voidaan verrata ratkaisukoodin vastaaviin. Testit kirjoitetaan testwhat R-paketin funktioiden avulla. Testeihin kannattaa tutustua esimerkiksi datacampin dokumentaation, HSS-kurssin koodin ja testwhat-paketin dokumentaation avulla: <https://github.com/datacamp/testwhat>

Harjoituksia kirjoittaessa on hyödyllistä miettiä miten harjoituksen testaaminen toimii. Useimpien koodausharjoitusten kohdalla kolmen yksinkertaisen testausfunktion avulla voi jo rakentaa riittävän monipuolisia harjoituksia. Kolme kenties hyödyllisintä testiä ovat:

- `test_output_contains("output")`: Testaa tuottaako opiskelijan koodi määritellyn tulosteen. Haluttu tulosta annetaan merkkijonona hipsujen sisällä, kuten siis tässä *output*.
- `test_object("object_name")`: Testaa onko opiskelijan koodi tuottanut nimisen objectin ja onko se testaushetkellä identtinen vastaavan ratkaisukoodin objektin kanssa.
- `test_function("function_name", args=c("arg1"))`: Testaa kutsuuko opiskelijan koodi funktiota nimeltä *function_name* ja onko sille annettu argumentti nimeltä *arg1* sama kuin ratkaisukoodissa.

Jokaisella testausfunktioilla on argumentti `incorrect_msg`, johon erityisesti hankalimmissa tehtävissä voi ja kannattaa määritellä viesti, joka näytetään silloin kun testi ei mene läpi. Testifunktioilla on myös muita mahdollisia argumentteja, kts esim `?testwhat::test_function`. Testifunktiot antavat opiskelijalle default-viestejä silloinkin kun argumentit jättää määrittelemättä.

DataCamp ryhmät

DataCamp ja Moodle