DataCamp-kurssin rakentaminen: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen

Tuomo Nieminen 2017-09-04

Contents

phdanto
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)
DataCamp oppimisalusta (DC)
elsinki social statistics Datacamp-kurssi (HSS)
HSS-kurssin rakenne
HSS-kurssin lähdekoodi
HSS-kurssin muokkaaminen
ataCamp-harjoitukset
DC-harjoitusten syntaksi
DC-harjoitusten testifunktiot
ataCamp ryhmät
ataCamp ja Moodle

Johdanto

DataCamp (DC) on web-alusta, jonne on mahdollista rakentaa interaktiivisia R (ja Python) kursseja. DC-kurssit koostuvat web-selaimessa ratkaistavista pienistä ohjelmointitehtävistä, joiden ratkaisujen oikeellisuus arvioidaan automaattisesti ja käyttälle annetaan palautetta ja vinkkejä ratkaisuyrityksistä. Datacamp on myös yritys, joka tarjoaa omia ilmaisia ja maksullisia R ja Python kursseja.

Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata Helsingin yliopiston Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)-kurssilla käytetyn DC-kurssin Helsinki social statistics (HSS) rakenne, lähdekoodi ja toiminnallisuus. Dokumentin ei ole tarkoitus korvata DC:n omaa dokumentaatiota kurssien rakentamiseen, joka löytyy osoitteesta www.datacamp.com/teach/documentation.

todo Tarkoituksena kuvata myös DataCamp ryhmät ja moodle-integraatio?

DC-kurssin rakentaminen edellyttää Git-versiohallinnan ja GitHubin tuntemista. Tässä dokumentissa oletetaan, että näiden perusteet ovat lukijalle tuttuja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (JYT)

todo Lyhyt kuvaus JYT-kurssista.

DataCamp oppimisalusta (DC)

DataCamp (DC) on web-alusta, jonne on mahdollista rakentaa interaktiivisia R ja Python kursseja. DataCamp löytyy osoitteesta www.datacamp.com. Valmiit DC-kurssit koostuvat web-selaimessa ratkaistavista pienistä




Figure 1: Helsinki social statistics DC-kurssin etusivu

ohjelmointitehtävistä, joiden ratkaisujen oikeellisuus arvioidaan automaattisesti. Lisäksi käyttäjälle annetaan palautetta ja vinkkejä ratkaisuyrityksistä.

todo lisää kuvausta DC:stä esim yhteistyö yliopistojen ja Helsingin yliopiston kanssa.

Helsinki social statistics Datacamp-kurssi (HSS)

JYT-kurssia varten on olemassa oma DC-kurssi, nimeltään Helsinki Social Statistics (HSS). Se sijaitsee osoitteessa www.datacamp.com/courses/helsinki-social-statistics. Kurssi on avoin kaikille, joilla on DC-tunnukset.

HSS-kurssin rakenne

DC-kurssit koostuvat kappaleista (chapter), jotka koostuvat harjoituksista. Harjoituksia voi olla kolmenlaisia: (1) koodaus, (2) monivalinta, (3) video. Melkein kaikki HSS-kurssin harjoitukset ovat koodausharjoituksia.

Koodausharjoitus koostuu neljästä osasta: (1) kuvaus/taustatieto, (2) ohjeet, (3) editori, (4) console. Koodausharjoituksien editori ja console vastaavat normaalin R editorin, kuten RStudion, editoria ja konsolia. Editorissa on yleensä valmiina koodiesimerkkejä ja harjoituksessa koodia tulee lisätä/täydentää.

HSS-kurssin lähdekoodi

DC-kurssit ovat aina suorassa yhteydessä GitHub-repositoryyn, joka sisältää kurssin verkkosivun rakentamiseen tarvittavan koodin. GitHubin puolella DC-kurssi koostuu kappaleista (chapter), jotka ovat RMarkdown-tiedostoja. Jokaisella DC-kurssilla on lisäksi vähintään course.yml tiedosto, joka sisältää kurssisivulla näkyvän kurssikuvauksen ja tiedot kurssin opettajista. Ainoastaan tietyn nimiset tiedostot




Figure 2: DC-kurssi koostuu kappaleista (chapter), jotka koostuvat lyhyistä harjoituksista. Harjoitusten onnistuneista suorituksista saa suorituspisteitä (xp)




Figure 3: Esimerkki DC-kurssin harjoituksesta: Helsinki social statisitcs -kurssin toinen harjoitus. Harjoitus koostuu neljästä osasta: (1) kuvaus/taustatieto (ylävasen), (2) ohjeet (alavasen), (3) editori (yläoikea), (4) console (alaoikea)




Figure 4: DC-kurssien lähdekoodi on GitHubissa. Lähdekoodi koostuu RMarkdown (.Rmd) muotoisista kappaleista, course.yml tiedostosta ja mahdollisesti muista tiedostoista.

vaikuttavat kurssin rakentumiseen: repository voi sisältää myös tiedostoja, jotka eivät vaikuta kurssin DataCamp-ilmentymään.

Uuden DC-kurssin (GitHub repositorio ja siihen liittyvä kurssin verkkosivu) voi luoda helposti muutamalla klikkauksella osoitteessa datacamp.com/teach. HSS-kurssi elää osoitteessa github.com/TuomoNieminen/Helsinki-Social-Statistics.

HSS-kurssin muokkaaminen

Muutokset DC-kurssin lähdekoodiin GitHubissa vaikuttavat heti itse kurssisivuun datacam.com:ssa. Jokainen muutos triggeroi automaattisen kurssin rakentumisen DC:n puolella. Rakentumista ja kurssin eri versiota voi seurata hallintapaneelin avulla.

Hallintapaneeli

Kurssin rakentamiseen liittyvää metatietoa voi ja kannattaa seurata tähän tarkoitetulla sivulla datacampissa, jota kutsutaan hallintapaneeliksi. Rakennuksessa voi esimerkiksi esiintyä ongelmia, mikäli kurssikoodissa on virheitä. Hallintapaneelin kautta kurssin rakentamisen voi myös aloittaa manuaalisesti, mikä automaattisessa rakentamisessa on ongelmia. Hallintapaneeli löytyy esimerkiksi klikkaamalla Teach Dashboard -linkkiä kurssin GitHubin README-osiosta tai datacamp.com/teach kautta.



Figure 5: Helsinki social statistics -kurssin course.yml tiedoston sisältö




Figure 6: Jokaiseen DC-kurssiin liittyy hallintapaneeli datacamp.com/teach alla. Hallintapaneelista löytyvät kurssin eri versiot sekä logitiedot kurssin rakennusyrityksistä. Hallintapaneelin kautta voi myös manuaalisesti käynnistää kurssin rakennuksen.

HSS-kurssin kehitysversio

HSS-kurssin GitHub repositoryn main branchin sisältö määrittelee DataCampissa olevan julkistetun HSS-kurssin sisällön osoitteessa www.datacamp.com/courses/helsinki-social-statistics. Jokainen repositoryyn luotu uusi Git branch triggeroi uuden erillisen version HSS-kurssista DataCamp:iin. Kurssia voi siis helposti kehittää vaikkapa development nimisen branchin kautta, kuten on toimittu HSS-kurssin tapauksessa.

Linkki kaikkiin kurssin versiohin löytyy kurssin hallintapaneelista. HSS-kurssin development-versio on osoitteessa www.datacamp.com/courses/1935. Tämän linkin kautta muutoksia kurssin kehitysversioon voi kokeilla käytännössä. Kun tarvittavat uudistukset on onnistuneesti toteutettu, voi development branchin mergata yhteen main haaran kanssa, jolloin uusi versio kurssista tulee julkisesti saatavaksi opiskelijoille.

DataCamp-harjoitukset

DC-harjoitukset ovat lyhyitä ja keskittyvät yhteen asiaan kerrallaan. Tavoitteena on, että opiskelija selviää yhdestä harjoituksesta 5-10 minuutissa. Erityisesti HHS-kurssilla harjoitukset pyrkivät innostamaan opiskelijoita tilastollisen ohjelmoinnin pariin, joten turhauttavan hankalia harjoituksia pyritään välttämään.

DC-harjoitusten syntaksi on kuvattu alla. Jokaiseen harjoitukseen liittyy testejä, jotka kuvataan erikseen.

DC-harjoitusten syntaksi

Kuten todettu, DC-kurssin lähdekoodi koostuu kappaleista (esim chapter1.Rmd). Kappaleet koostuvat harjoituksista, jotka määrittelee DC:n oma, RMarkdown-tyylinen syntaksi. Alla on esimerkki koodausharjoituksen syntaksista, joka koostuu (1) metatiedoista, (2) otsikosta, (3) yleisestä infosta, (4) ohjeista, (5) vinkeistä, (6) ennen harjoitusta suoritettavasta R-koodista, (7) esimerkkikoodista, (8) ratkaisukoodista, (9) testeistä.

HSS-kurssin GitHub:sta löytyy valmis template uusille koodausharjoituksille.

DC-harjoitusten testifunktiot

Olennainen osa DC-harjoitusta ovat submission correctnes testit (sct), joiden avulla testataan opiskelijoiden ratkaisuyrityksiä. Testien tulee "mennä läpi", jotta harjoitus läpäistään. Testien tulisi testata harjoituksen jokaista vaihetta ja antaa informatiivisia viestejä silloin kun opiskelijan ratkaisu ei vastaa haluttua.

Testien avulla opiskelijan koodin tuottamia objekteja/funktiokutsuja voidaan verrata ratkaisukoodin vastaaviin. Testit kirjoitetaan testwhat R-paketin funktioiden avulla. Testeihin kannattaa tutustua esimerkiski datacampin dokumentaation, HSS-kurssin koodin ja testwhat-paketin dokumentaation avulla: https://github.com/datacamp/testwhat

Harjoituksia kirjoittaessa on hyödyllistä miettiä miten harjoituksen testaaminen toimii. Useimpien koodausharjoitusten kohdalla kolmen yksinkertaisen testausfunktion avulla voi jo rakentaa riittävän monipuolisia harjoituksia. Kolme kenties hyödyllisintä testiä ovat:

- test_output_contains("output"): Testaa tuottaako opiskelijan koodi määritellyn tulosteen. Haluttu tulosta annetaan merkkijonona hipsujen sisällä, kuten siis tässä *output*.
- test_object("object_name"): Testaa onko opiskelijan koodi tuottanut nimisen objectin ja onko se testaushetkellä identtinen vastaavan ratkaisukoodin objektin kanssa.
- test_function("function_name", args=c("arg1")): Testaa kutsuuko opiskelijan koodi funktiota nimeltä function_name ja onko sille annettu argumentti nimeltä arq1 sama kuin ratkaisukoodissa.

Jokaisella testausfunktiolla on argumentti incorrect_msg, johon erityisesti hankalimmissa tehtävissä voi ja kannattaa määritellä viesti, joka näytetään silloin kun testi ei mene läpi. Testifunktioilla on myös muita mahdollisia argumentteja, kts esim ?testwhat::test_function. Testifunktiot antavat opiskelijalle default-viestejä silloinkin kun argumentit jättää määrittelemättä.

DataCamp ryhmät

DataCamp ja Moodle