

cynos

Starting Cynos





起きたての陽ざしと

透明感のある空がハーモニーを奏でる。

それに応えるように

流麗にスタイリングされたボディが輝く。

そんな朝のセレモニーが

このクルマにはよく似合う。

シックな時もラフな時も

スタイルに合わせたフィット感がある。

都市というフィールドが

自分のテリトリーになる喜び。

ときには不安な恋も

素敵にナビゲートしてくれる優しさ。

二人の距離は短くなり、二人の時間は長くなる。

アクティブな私と

どこまでも走り続けるサイノス。

今日も新しい一日がはじまる。

素直なわたしに会えた気がする。

Exterior & Performance

安定した心地よい走りは、
スタイリッシュな姿によく似合う。




電動格納式リモコンカラードアミラー



ジュノパッケージ専用リヤステッカー



LEDスリットビームストップランプ付
リヤスポイラー



マルチリフレクターヘッドランプ



デタッチャブルムーンルーフ

マルチリフレクターヘッドランプ リファインされたヘッドランプ。光の制御を従来のレンズステップで行う方法から、マルチリフレクター方式に変更することにより、奥行感や透明感などの質感を向上しました。

デタッチャブルムーンルーフ 爽やかな日には、風を感じて走りたい。サイノスでは素敵なドライブ演出としてサンシェード、ルーフガラスの取り外しができ、コクピットを初めとする室内では優しい陽ざしを感じることができます。またチルト機構による換気効果があり、クールなドライブライフを満喫できます。


電動格納式リモコンカラードアミラー シェイプアップされた機能的なデザイン。便利なオート操作式アミラーです。

ジュノパッケージ専用リヤステッカー ジュノパッケージオリジナルアイテムです。

LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ブレーキング時にブレーキランプと連動して点灯するため後続車からの被視認性を高める効果があります。


UV&ソーラーカットキャビン

UVカットガラス、ソーラーカットガラスの採用により、サイノスでは太陽光からの紫外線・日射エネルギー（とくに赤外線）をシャットアウトします。爽やかなドライブはこのキャビンから生まれます。



◎ソーラーカットガラス

車内温度の上昇原因は日射エネルギー（とくに赤外線）によるもの。可視光線は大幅に損なうことなく反射し、紫外線もカットする、ソーラーカットガラスをリヤウインドウに採用。断熱効果にも適し、冷房効果を高めます。



◎UVカットガラス

夏の日や紫外線の気になる季節のドライブには最適なUVカットガラス。日焼けなど肌のトラブルから守ります。さらに日射エネルギー（とくに赤外線）もカットします。



Displacement: 1.331 ℓ
Maximum Power: NET85PS/5,500r.p.m.
Maximum Torque: NET12.0kg・m/4,400r.p.m.



Displacement: 1.496 ℓ
Maximum Power: NET110PS/6,400r.p.m.
Maximum Torque: NET13.9kg・m/4,000r.p.m.

サイノスに搭載したエンジンは、16バルブ・EFI採用の第2世代ハイメカツインカム。いわゆる走りを目指すパワーよりも、市街地から高速道路まで実用域で扱いやすく、軽快感のある走りを実現。燃費も高水準を確保し、より安定したドライビングを提供します。

◎レーザーα-II 4E 16バルブEFI ディストリビュータを廃止しTDI(Toyota Direct Ignition System)化を採用。点火時期精度を高めると共に、電波雑音の低減を図りました。燃費、静粛性もレベルアップし、構造の簡素化による信頼性の向上へと繋がりました。

◎レーザーα-II 5E 16バルブEFI・S 低中速域から高速域へのスロットル・レスポンスが優れている5E-FHEエンジン。高速域へのスムーズな加速と静粛性のある安定した走りを獲得。吸気系の高効率、ハイレベルな低燃費性等も維持され、オンロードでの卓越したドライビングを楽しめます。

*「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。



2ウェイ3速オートマチック(ロックアップ付) 低速域から中速域までなめらかに加速。ロックアップ機構によりパワーロスを防ぎ、低燃費化に貢献します。



5速マニュアル

電子制御式4速オートマチック(スポーツ)(ECT-S)

高回転型エンジンのポテンシャルを最大限に引き出すオートマチックトランスミッション。エコノミー/マニュアル/パワーの3つのモードが選択できます。



フロントベンチレーテッドディスクブレーキ 放熱効果が高く、過酷な状況下でも優れた制動力を発揮します。



175/65R14 82S
スチールラジアルタイヤ
& アルミホイール



175/65R14 82S
スチールラジアルタイヤ
& フルホイールキャップ



175/70R13 82S
スチールラジアルタイヤ
& フルホイールキャップ



応急用タイヤ
(車両装着タイヤもメーカーオプションとして選択できます。)

Interior & Utilities

シンプルで使いやすいアイテムは、
キャビンを優しくオシャレに仕立てる。



シルバーメーター(タコメーター付)
オシャレなカラーと見やすさを提案したシルバーメーター。
*写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。
実際の走行状態を示すものではありません。



合皮巻き3本スポーク
ステアリングホイール

フロントスポーティシート(運転席・助手席)
すっきりとしたデザイン
でフィット感も満足でき、
長時間のドライビングに
も安心です。



ハロゲン式ハイマウント
ストップランプ(室内置き)



プッシュ式ヒーターコントロール
パネル&オートエアコン



パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ)
&ドアキー運動電気式ドアロック
(挟み込み防止機構付)


抗菌パッケージ

サイノスには快適なドライビングディテールとして、ステアリングホイール、A/Tシフトノブ、パーキングブレーキレバー、インサイドドアハンドルなどの手を触れる部分に特殊な抗菌加工を施した抗菌パッケージを採用しています。菌の増殖を防ぎ、クリーンな状態を保ちます。清潔なキャビン、気持ちのいい乗り心地でリラックスした走りを堪能できます。

クリーンエアフィルター

ちりや花粉を除去するクリーンエアフィルターを新設定して、運転中の花粉による不快の軽減にも大きく貢献しました。なお、このフィルターは、簡単に取り外しが可能な設計を採用し、つねに快適な空調を維持するためのメンテナンス性にも優れたものとしています。

車室内初期(外界と同じ)状態を100とし、A/C内気循環した場合、フィルターが花粉を除去していく経過を推定。



カップホルダー



ワイヤレスドアロックリモートコントロール[赤外線式]



フロントスポットランプ



イグニッションキー照明



コートフック[運転席側]

Dealer's Option Audio

トヨタボイスナビゲーションシステム



NVMDチューナー※1※2※3※4
(MD、テレビ、ナビの一体機)

別売品として、地域詳細版CD-ROM、VICSシステム※5、音声操作システムなどの設定もあります。また同デザインのカセットタイプ(下)もご用意しております。



NVカセットチューナー※1※2※3※4

*画面はハメ込み合成です



DSPカセットチューナー※4



MDCDチューナー※4



MDチューナー※4



MDチェンジャーチューナー



CDカセットチューナー



CDチェンジャー6

サイノスには、販売店装着オプションとして、AM/FMチューナー、カセットデッキ、TV、CDチェンジャーコントロールを内蔵し、音声とルート表示によって道案内をするトヨタボイスナビゲーションシステムをご用意しています。音へのこだわりを意識したMDチェンジャーチューナーなど多彩な顔ぶれでお楽しみいただけます。

※1ボイスナビゲーションは安全のため走行中、一部操作できない機能があります。※2テレビ放送、FM多重文字放送は安全のため走行中は表示されません。※3音楽用CDとナビ用CD-ROMの同時使用はできません。ナビゲーション操作中に音楽用CDを聴くためには、別途販売店装着オプションのCDチェンジャーが必要になります。※4現在AMステレオ放送は可能地域に限られています。詳しくは販売店へおたずねください。※5VICS(道路交通情報通信システム)はサービス地域に限られています。(*98年1月現在のサービス地域は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、長野県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県および東名、名神等の高速道路です。)

■装備の詳細い設定につきましては、巻末の主要装備一覧表でご確認ください。




PHOTO:1.3α “ジュノパッケージ” A/T車の計器盤と室内。内装色はシャドウグレー。
カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカーはメーカーオプション。LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー、間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。



SAFETY

安心してお乗りいただくために、安全についてサイノスが今できること。



デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)
■写真は撮影のため、デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)を膨らませた状態をイメージしたものです。

**ABS、デュアルSRS
エアバッグ、ブレーキアシストが全車標準装備。**
新たに“GOA”※1を採用。

トヨタは、皆さまが快適にサイノスに乗っていただけるよう、安全に対する追求を徹底的に行っています。事故を未然に防止するためのアクティブセーフティ(予防安全)、万一の事故の場合には、そのダメージを最小限に抑えるためのパッシブセーフティ(衝突安全)、このふたつの側面から様々な装備、技術を採用しています。しかし、何より車に安全にお乗りいただくためには、皆さまの安全への心配りが最も大切だということもお分かりいただきたいと思います。



プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト



後席ELR付3点式シートベルト



運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)
(写真は助手席用です。)

予防安全

安全の視点

安全走行、事故予防、事故回避など

クルマの役割

基本性能の確保・充実、運転視界・視認性の確保、操作しやすい運転空間、疲労・ストレスの少ない空間、使用安全性の確保、緊急回避運動性能の確保など

サイノスの場合

●ブレーキアシスト ●バルブ式ハイマウントストップランプ(室内置き) ●LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ●電動格納式カラードアミラー ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ウォッシャー連動時間調整式間欠ワイパー ●オートエアコン ●A/Tキーインターロック付シフトロックシステム ●A/Tシフトノブ後退位置警報装置 ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー ●ABS など

衝突安全

安全の視点

乗員保護、乗員救護、歩行者等保護など

クルマの役割

安全な客室空間の確保、乗員保護システム、乗員救出の容易性、接触時の衝撃緩和など

サイノスの場合

●衝撃吸収構造&高強度キャビン ●サイドドアビーム ●デュアルSRSエアバッグ ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト(チャイルドシート固定機構付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式) ●内装品の難燃化 ●可倒式ドアミラー など




SAFETY FOR YOU.


シートベルトを締めましょう

アクティブセーフティ(予防安全)

【ABS&ブレーキアシスト説明図】



緊急時のブレーキ操作をブレーキアシストがパワーアップ。しかもABSが緊急回避をサポートします。



事故を未然に防ぐために、サイノスでは「安全走行」を支える基本性能、「事故予防」のための運転環境、事故回避に必要な緊急回避運動性能、これらにより構成されています。事故は様々な要因が絡み発生します。予防安全のためには、ドライバーの役割が重要です。クルマはドライバーの安全に対する意思決定に忠実に応えるといった性能が要求されます。

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)

滑りやすい路面でのブレーキングや急制動時に、4輪のブレーキ油圧をコンピュータが制御し、タイヤのロックを防ぎます。それにより、優れた車両安定性と操舵性を確保し、万一の緊急回避に貢献します。

*急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は、通常のブレーキ操作を行なうようにしてください。

ブレーキアシスト

全車に採用された新システム「ブレーキアシスト」は、緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から、緊急ブレーキであることをシステムが検知し、強い制動力を発生するものです。いざという時の危険回避の大切なポイントであるブレーキをできる限りしっかり踏むことをアシストしてくれます。

※アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。

- ① パニック状態に陥ったドライバーは、緊急制動時に、ブレーキ操作速度は速いものの強く踏めず、小さな制動力しか出せないことがあります。
- ② またこうしたドライバーは、長く踏み続けられず、制動力が低下することもあります。
- ③ 「ブレーキアシスト」は、ブレーキが速く踏まれた場合、ドライバーの緊急制動の意思を推定し、あまり強く踏めない場合でも制動力を高めます。
- ④ 「ブレーキアシスト」は、ドライバーが意識してブレーキをゆるめた時は、制動力のアシスト量を減らし、違和感を低減しています。

パッシブセーフティ(衝突安全)

万一の事故の際、サイノスでは「乗員保護」と「乗員救護」の面から構成されています。乗員保護の基本は衝撃吸収ボディ&高強度キャビンです。ボディ前後部をつぶれやすくして衝突時の衝撃をできる限り吸収・分散し、乗員にかかる衝撃を緩和、さらに強固なキャビンにより客室空間を確保します。もちろん側面からの衝撃にも配慮されています。一方、乗員救護では車両からの速やかな脱出、救護に貢献しています。

新採用。衝突安全ボディ“GOA”※1

「GOA(ゴア)」をまとったサイノスは、日本の安全基準や欧州の衝突安全基準はもちろん、もっと厳しいトヨタ独自の目標に対応できる、同排気量クラスで世界トップレベルの乗員保護性能を確保しています。

※1:GOA=Global Outstanding Assessment:世界トップレベルの安全性評価という意味。

デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)


(SRS(乗員保護補助装置)Supplemental Restraint System)

SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは万一の衝突時に、前方からの強い衝撃に対して作動し、運転席・助手席乗員の頭部、胸部の衝撃を軽減します。

*チャイルドシート等を助手席に装着するときは、後ろ向きにしないなどご注意ください。項目があります。

必ず取扱書をご覧ください。

*衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。



側面衝突実験(50km/h、写真は実験用の試作車です。)



オフセット前面衝突実験(60km/h、写真は実験用の試作車です。)

■装備の詳細い設定につきましては、巻末の主要装備一覧表でご確認ください。 Cynos 12-13

1.5 β



PHOTO:1.5β "Vパッケージ" A/T車の計器盤と室内。カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカーはメーカーオプション。

V Package

- ワイヤレスドアロックリモートコントロール(赤外線式) ●LEDスリットビームストップランプ付リヤスボイラー ●オートエアコン ●プッシュ式ヒーターコントロールパネル



PHOTO:1.5β "Vパッケージ"。ボディカラーはスーパーレッドII(3E5)。デタッチャブルムーンルーフはメーカーオプション。



PHOTO:1.5β。ボディカラーはブルーイッシュシルバーメタリック(1A0)。

1.3 α Juno Package

- シルバーステーター(タコメーター付)
- パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付) & ドアキー連動電気式ドアロック
- 電動リモコンカラードアミラー
- 防眩インナーミラー
- フットレスト(運転席)
- ラゲージルームランプ
- 助手席シートウォークイン(スライド機構付)
- シート上下アジャスター
- UVカットガラス(リヤクォーター)
- ジュノパッケージ専用リヤステッカー




PHOTO:1.3α "ジュノパッケージ" A/T車の計器盤と室内。カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカーはメーカーオプション。LEDスリットビームストップランプ付リヤスボイラー、間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。

PHOTO:1.3α "ジュノパッケージ"。ボディカラーはブラックメタリック(205)。175/65R14 82Sスチールラジアルタイヤ&アルミホイールはメーカーオプション。LEDスリットビームストップランプ付リヤスボイラー、間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。

PHOTO:1.3α "ジュノパッケージ"。ボディカラーはグリーンマイカメタリック(6P6)。175/65R14 82Sスチールラジアルタイヤ&アルミホイール、LEDスリットビームストップランプ付リヤスボイラーはメーカーオプション。



1.3 α



PHOTO:1.3α M/T車の計器盤と室内。



PHOTO:1.3α。ボディカラーはスーパーホワイトII(040)。



PHOTO:1.3α。ボディカラーはクリスタルシルバーパールメタリック(1C1)。

■ Equipment

トヨタサイノス主要装備一覧表

		Vパッケージ	1.5β	ジュノパッケージ	1.3α
■タイヤ&ディスクホイール	175/70R13 82Sスチールラジアル(13×5½Jスチール)				
	175/65R14 82Sスチールラジアル(14×5½Jスチール)				
	175/65R14 82Sスチールラジアル(14×5½JJアルミ)				
	スペアタイヤ(応急用) ※1				
■足回り	ABS				
	ビスカスカップリングLSD	(MT車のみ)	(MT車のみ)		
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ				
	スタビライザー	フロント・リヤ	フロント・リヤ	リヤのみ	リヤのみ
	ブレーキアシスト				
■操作性・計器盤	合皮巻き3本スポークステアリングホイール				
	エンジン回転数感应型パワーステアリング				
	チルトステアリング				
	イルミネーテッドエントリー(イグニッションキー照明)			キー照明のみ	キー照明のみ
	シルバーメーター				ブルーメーター
	タコメーター				
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール	(赤外線式)	(電波式)	(電波式)	(電波式)
■外装	バルブ式ハイマウントストップランプ(室内置き) ※2				
	LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー ※2				
	マッドガード				
	デタッチャブルムーンルーフ				
	UV&ソーラーカットキャビン ※3				
	UVカットガラス(運転席・助手席)	+クォーターウィンドウ	+クォーターウィンドウ	+クォーターウィンドウ	
	ジュノパッケージ専用リヤステッカー				
	アウトサイドドアハンドル(ブラック)	※4	※4	※4	
■視界	フロントワイパー	時間調整式ウォッシャー連動間欠	時間調整式ウォッシャー連動間欠	間欠式	間欠式
	間欠リヤワイパー			※5	※5
	ドアミラー	電動格納式リモコンカラード	電動格納式リモコンカラード	電動リモコンカラード	可倒式・ブラック
	防眩インナーミラー				
	フォグラмп				
■内装	デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)				
	フットレスト(運転席)				
	パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)				
	&ドアキー連動電気式ドアロック				
	大型バニティミラー(運転席・助手席)				
	ラゲージルームランプ				
	コートフック(運転席側)				
	トランクオープナー				
■シート	シート表皮(ファブリック)				
	フロントスポーティシート(運転席・助手席)				
	フロントヘッドレスト(ファブリック)				
	リヤシート(一体可倒式)				
	助手席シートウォークイン	スライド機構付	スライド機構付	スライド機構付	前倒のみ
	後席ELR付3点式シートベルト (チャイルドシート固定機構付)				
	シート上下アジャスター				
■空調	マニュアルエアコン				
	オートエアコン				
	ヒーターコントロールパネル	プッシュ	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル
	クリーンエアフィルター				
■オーディオ	ラジオレス&2スピーカー				
	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカー				
■その他	スノーバージョン(雪国仕様) ※6				

■全車標準装備 ●サイドアビーム●マルチリフレクターヘッドランプ●コンソールボックス●リヤウィンドウデフォグガー●灰皿(前席照明付)●カップホルダー●フューエルリッドオーバーナード●フロントスポットランプ●シガーライター●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー & フォースリミッター機構付)●ランプ消し忘れブザー●半ドアウォーニング●フューエル残量警告灯●運転席シートベルト非着用警告灯(点滅式)●助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)●キー抜き忘れ防止チャイム●デジタルクォーツ時計●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)

■全車に販売店装着オプションとして速度警告装置を設定しています。詳しくは販売店までおたずねください。

- (メーカーオプション)はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ※1 メーカーオプションとして車両装着タイヤも選択できます。
 - ※2 バルブ式ハイマウントストップランプ(室内置き)、LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラーとの同時装着はできません。
 - ※3 運転席、助手席、クォーターウィンドウにUVカットガラスを、リヤウィンドウにソーラーカットガラスを採用しています。
 - ※4 ボディカラーをメーカーオプションとしてシャインクォーツトーンニングII選択時はボディ同色カラードとなります。
 - ※5 LEDスリットビームストップランプ付リヤスポイラー、または寒冷地仕様とセットでメーカーオプションとなります。
 - ※6 スノーバージョン(雪国仕様)では積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して主に充電系統やワイパー関係等の信頼性・耐久性の向上を図っております。北海道地区にはスノーバージョンの内容を含む寒冷地仕様を標準装備となります。

■ Specifications

トヨタサイノス主要諸元表

		1.5β 1500EFI・S(5E-FHE)	1.3α 1300EFI(4E-FE)
■車両型式・重量・性能	車両型式	5 速マニュアル	E-EL54-DCMVH
	2 ウェイ3 速オートマチック(ロックアップ付)		E-EL52-DCMDK
	電子制御式4 速オートマチック(スポーツ)〈ECT-S〉	E-EL54-DCPVH	E-EL52-DCHDK
	車両重量 kg	(960) ※1 ※2 <1,000> ※1	(910) ※1 <940> ※1
	車両総重量 kg	(1,180) ※1 ※2 <1,220> ※1	(1,130) ※1 <1,160> ※1
最小回転半径 m		4.9	
	燃料消費率 km/ℓ	60km/h定地走行(運輸省届出値)	(25.6) <22.8>
		10・15モード走行(運輸省審査値)	(15.8) <13.4>

- 車両重量、燃料消費率などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。() はマニュアル車、< > はオートマチック車です。
- モード走行における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的に10%程高い値(自工会調べ)となります。
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
- 1.3α「ジュノパッケージ」の車両型式は末尾に(J) が付きます。
- 1.5β「Vパッケージ」の車両型式は末尾に(V) が付きます。
- ※1 デタッチャブルムーンルーフ装着車は+10kg増加します。
- ※2 ビスカスカップリングLSD装着車は+10kg増加します。

■寸法・定員		1.5β	1.3α	■エンジン			■変速比・減速比							
全長(mm)		4,155		型式	5E-FHE		4E-FE		5 速マニュアル		2ウェイ3速 オートマチック	電子制御式4速オートマチック (スポーティ)〈ECT-S〉		
全幅(mm)		1,660		種類	直列4気筒DOHC									
全高(mm)		1,295		使用燃料	無鉛ガソリン			4E-FE		5E-FHE				
ホイールベース(mm)		2,380		総排気量(ℓ)	1,496		1,331		第1速		3.545	3.166	2.810	4.005
トレッド	前(mm)	1,405		内径×行程(mm)	74.0×87.0		74.0×77.4		第2速		1.904	1.904	1.549	2.208
	後(mm)	1,395		圧縮比	9.8		9.6		第3速		1.310	1.310	1.000	1.425
最低地上高(mm)		140		最高出力(ネットPS/r.p.m.)	110/6,400		85/5,500		第4速		1.031	0.969	-	0.981
室内	長(mm)	1,755		最大トルク(ネットkg・m/r.p.m.)	13.9/4,000		12.0/4,400		第5速		0.864	0.815	-	-
	幅(mm)	1,380		燃料供給装置	EFI-D			後退		3.250	3.250	2.296	3.272	
	高(mm)	1,095/1,080(デタッチャブルムーンルーフ装着車)		(電子制御式燃料噴射装置)			減速比		3.722	4.312	3.333	2.962		
乗車定員(名)		4		燃料タンク容量(ℓ)	45									

- エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。
- 「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりガソリン自動車で約15%程低い値(自工会調べ)となっています。

							標準設定	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
■内外配色一覧表									1.5β	1.3α
ボディカラー	コード	内装色	1.5β "Vパッケージ"	1.5β	1.3α "ジュノパッケージ"	1.3α	■ステアリング			
スーパーホワイトII	040	シャドウグレー					ラック & ピニオン式			
ブルーイッシュシルバーメタリック	1A0						■サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	ストラット式コイルスプリング
ブラックメタリック	205							後	トレーリング/ツイストビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)	
スーパーレッドII	3E5									
グリーンマイカメタリック	6P6						■ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
ブルーマイカメタリック	8L5							後	リーディング・トレーリング	
シャインクォーツトーンニングII	2EH									
クリスタルシルバーパールメタリック	1C1						■駆動方式	前輪駆動方式		

- 「ECT-S」、「LASRE」、「CYNOS」、「GOA」、「EFI-D」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者：トヨタ自動車株式会社

トヨタカードのおトクが、パワーアップだ。

チャンスがワイドに!

車検・中古車・新車でも

キャッシュバック

チャンスがビッグに!

最大30万円

キャッシュバック

●新車は1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円(端数切り上げ)の換算となります。●おクルマの購入時のトヨタカードのお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。

■一部カードの種類、機能によりサービスが異なりますので、詳しくは営業スタッフまでおたずねください。

使うたびにたまったポイントが、トヨタの新車購入時に現金でもどってける「おトクなトヨタカード」が、パワーアップ。

初年度年会費無料*
*ただし一般カード、学生カードのみの対象となります。

TOYOTA VISTA

マイレージメンテナンスカード

MILEAGE MAINTENANCE CARD

マイレージ メンテナンス カードは、愛車の6ヶ月毎の最適な整備・点検をセットした「ビスタマイレージサービス」をはじめ、お客様に満足いただける各種メンテナンス・サービスをお得なご来店料金でのご提供をお約束するカードです。トヨタビスタ店は、プロの技術と真心でお客様に安全と安心をお届けします。

マイレージ メンテナンス カードの名称は一部販売店では異なります。サービスの内容は販売店毎に異なりますので、詳しくは営業スタッフまでおたずねください。

Dea l e r ' s O p t i o n

こだわりをもった自分らしさの追求には様々な販売店装着オプションが対応し、
パートナーとしてのクルマの存在を高めている。



①フロントスポイラー ②フォグランプ ③サイドマッドガード
④ストライプテープ(スポーツタイプ) ⑤リヤバンパースポイラー



サンシールドストライプ(Juno ロゴ)



ストライプテープ(カジュアルタイプ)



リヤバンパースポイラー



バックワイパー




ドアハンドルプロテクター




ストライプテープ(ジュノパッケージ専用)



リヤガーニッシュ



コーナースエンサー(フロント左/リヤ左)



フェンダーランプ(電動リモコン伸縮式)



クリーンボックスEX(抗菌処理済み)



コンソールボックス(抗菌処理済み)



トランクサイドケース



ワイヤレスドアロックリモートコントロール(電波式)



ラゲージトレイ




1DINシークレットボックス(抗菌処理済み)



ウッド調パネル



キー&フットランプ(2灯式)



サイノス用品バンフレット
他にも数多くの販売店装着オプションをご用意しております。
詳しくは用品バンフレットをご覧ください。

会いたい気持ちは、時間を選ばない。



Welcome to
VISTA

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのサイノス取扱販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜（除く祝祭日）
9:00～12:00 13:00～17:00

アリスト クレスタ ビスタ ビスタアルデオ イブサム MR2 サイノス ターセル ハイエース ハイエスレジアス ランドクルーザー プラド ハリアー

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

クルマが未来になっていく。 **TOYOTA**

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は'99年2月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

VK0025-9902