

AniNote 使用教程

桌面便签 · 事务追踪 · Bangumi 新番日历 · 自动更新

版本 v4.2.0 · 适用 Windows

目录

- 一、软件简介 — 功能总览与数据存储
- 二、安装与运行 — 绿色便携，无需安装
- 三、快速上手 — 2 分钟掌握核心操作
- 四、便签基础操作 — 创建、删除、移动、缩放、锁定、置顶
- 五、便签编辑与外观 — 富文本、待办、**Markdown** 便签、截图插图、颜色透明度
- 六、便签右键菜单详解 — 每个菜单项的用途
- 七、全局快捷键与系统托盘 — 快捷键总表与托盘菜单
- 八、控制面板（总控制台） — 便签墙、个性化、Bangumi 授权
- 九、事务追踪器 — 三种打卡模式与周视图
- 十、新番便签（**Bangumi** 追番日历） — 授权、滑动窗口、双向同步、集数标记
- 十一、自动更新 — 版本检查与升级
- 十二、常见问题（FAQ） — 代理、备份、导出等

一、软件简介

AniNote 是一款绿色便携的 Windows 桌面便签工具，围绕「记、查、追」三个场景提供一体化体验：

- 记录：富文本便签、待办事项、区域截图、图片插图，像便利贴一样贴在桌面。
- 追踪：事务追踪器支持自由打卡 / 周期循环 / 倒计时三种模式，周视图一目了然。
- 追番：深度集成 Bangumi，自动拉取追番日历，观看进度双向同步，集数标记精确到每集。

数据存储

所有数据（便签内容、事务记录、追番标记、设置）都保存在程序根目录下，全部本地化、无云端上传：


- `notes_data/` — 便签与事务数据（每个便签一个独立文件夹）。
- `aninote_config.json` — 全局配置（快捷键、代理、授权等）。

复制以上文件/目录即可完成备份与迁移，新位置解压后启动即恢复。

二、安装与运行

AniNote 为绿色免安装软件：解压压缩包后双击 `app.exe` 即可运行，无需安装依赖。

- 程序启动后驻留系统托盘（任务栏右下角图标），关闭窗口不会退出，需在托盘菜单选择「彻底退出 AniNote」。
- 首次运行会弹出「欢迎使用」便签，内含最新上手说明，看完可直接删除。



三、快速上手

最常用的三个快捷键

功能 / 按键	说明
Alt + M	全局新建便签
Alt + N	隐藏 / 显示全部便签
Alt + C	打开 / 关闭总控制台


以上快捷键均可在「控制面板 → 系统与个性化」中自定义。

四、便签基础操作

4.1 新建便签

四种方式任选：

- 工具栏「+」按钮




- 全局快捷键 Alt + M
- 系统托盘图标右键 → 新建便签
- 打开控制台 → 右上角新建便签



4.2 删除便签

- 右键便签 → 「删除此便签」：从桌面移除，数据仍保留在便签墙，可重新打开。
- 工具栏「垃圾桶」→ 「彻底删除」：确认后永久删除，不可恢复。



4.3 移动与缩放

- 按住右上角⋮：区域或标题栏拖动即可移动。
- 拖拽四角手柄自由缩放，无边框设计、手感顺滑。

4.4 锁定与置顶

- 锁定（右键菜单）：禁止编辑与拖动，此时工具栏隐藏；再次右键可解除。
- 置顶（右键菜单）：便签始终显示在其他窗口之上，适合边看边记。

五、便签编辑与外观

5.1 工具栏一览

功能 / 按键	说明
Aa（字体与样式）	字体、字号、粗体、斜体、下划线等格式。
A（字体颜色）	为选中文字设置颜色。
 （便签外观）	背景色预设 + 自定义拾色，以及透明度滑块。
 （待办事项）	插入可勾选待办方块，点击切换完成状态。
 （区域截图）	拖拽框选屏幕，截图自动插入便签。
 （插入图片）	从文件插入图片，自动存入便签专属文件夹。
 （设置快捷键）	为当前便签绑定独立快捷键。
+（新建）	新建便签。
 （删除）	彻底删除当前便签（需确认）。

5.2 便签外观

通过调色板可调整便签背景色与透明度：背景色支持 6 种预设与自定义拾色器；透明度滑块实时预览，配合桌面壁纸可获得「毛玻璃」效果。所有修改自动保存。



5.3 便签专属快捷键

点击工具栏齿轮，可为单个便签绑定独立快捷键，即使便签藏在角落也能一键呼出。



5.4 Markdown 便签（左源码·右实时渲染）

- 点击工具栏「Md」按钮，便签即切换为 Markdown 模式：左侧为源码编辑区（语法高亮），右侧为实时渲染预览，输入即刻更新。再点一次 Md 可转回普通便签（内容与格式无损）。
- 支持完整 Markdown 语法：标题、粗体 / 斜体 / 删除线、任务列表（点击行首 [] 即可勾选）、表格、代码块、引用、超链接（点击自动用系统浏览器打开）、图片等。
- 隐藏源码：右键「隐藏源码」或点击工具栏眼睛按钮，便签宽度减半只保留渲染效果；再次点击恢复左右分栏。锁定便签后自动只展示渲染，无法编辑。
- Markdown 便签导出：点击工具栏下载按钮直接导出 .md 文件（图片自动转为绝对路径，任意 Markdown 阅读器均可显示）。
- 默认模式：在「控制面板 → 系统与个性化」开启「默认便签模式」开关后，新建便签默认直接进入 Markdown 模式。
- Markdown 便签的右键菜单额外提供两项：「转回普通便签」与「隐藏源码 / 显示源码」。



六、便签右键菜单详解

在便签任意位置点击鼠标右键弹出菜单，各项说明如下：

功能 / 按键	说明
锁定便签 / 解除锁定	锁定后禁止编辑、拖动、缩放，此时隐藏工具栏；再次右键解除。
置顶 / 取消置顶	切换是否始终显示在其他窗口上方。
打开控制台	打开总控制面板。
暂时隐藏此便签	从桌面隐藏（不删除数据），可用「显示全部便签」找回。
删除此便签	从桌面移除，保留在便签墙。
隐藏全部便签（ALT+N）	一键隐藏桌面上所有便签。
显示全部便签	恢复显示此前隐藏的便签。

七、全局快捷键与系统托盘

7.1 全局快捷键总表

功能 / 按键	说明
Alt + M	新建便签

Alt + N	隐藏 / 显示所有便签
Alt + Shift + N	显示全部便签
Ctrl + Shift + A	禁用/开启全部快捷键
Alt + C	打开总控制台

全部可在控制面板中修改；新番便签另有专属交互（见第十章）。

7.2 系统托盘菜单

功能 / 按键	说明
新建便签	创建新便签
隐藏/显示所有便签	切换全局显示状态
打开总控制台	打开控制面板
检查更新	手动检查新版本
彻底退出 AniNote	保存并退出软件


- 托盘图标双击：快速打开 / 关闭总控制台。

八、控制面板（总控制台）

呼出方式：托盘双击、托盘菜单「打开总控制台」、便签右键「打开控制台」。共三个页面：

8.1 便签墙管理

- 卡片式浏览全部便签（标题、内容摘要、便签颜色、是否置顶）。
- 顶部搜索框按标题 / 内容关键字过滤。
- 右键每张卡片打开菜单：打开、置顶切换、设置独立快捷键、导出 Word 文档（.doc，保留格式）、导出 Markdown（.md）、删除。



8.2 系统与个性化

功能 / 按键	说明
皮肤选择	极简模式（当前默认）；AniMode 备战未来。
字体选择	设置便签默认字体。
五个快捷键输入框	新建 / 隐藏显示 / 显示全部 / 禁用全部 / 控制台。
API 代理地址	大陆网络环境访问 Bangumi 和自动更新(利用 github)均无法裸连，涉及网络代理。推荐跟随系统填写本地代理（如 127.0.0.1:7890）。如不清楚什么是网络代理，请自行查询。
数据存储目录	更改便签数据保存位置（默认 notes_data/）。
导出目录	更改导出 Word 文档的默认位置。
开机自启动	开机自动运行 AniNote。
自动更新	启动时自动检查新版本。
开启新番信息便签	新番日历开关（需配合下方授权）。
Bangumi 授权	授权 / 取消 / 断开（见 8.3）。
保存设置	保存并应用以上全部修改。

- 「默认便签模式」开关：开启后新建的便签默认使用 Markdown 模式；「全局快捷键」设置项已收纳为折叠区，点击箭头展开编辑。

8.3 Bangumi 授权

- 点击「授权 Bangumi」→ 浏览器打开授权页 → 同意即完成，无需填写账号密码（内置应用一键授权）。
- 授权中可点「取消授权」中止；已授权可「断开授权」清除本地令牌。
- 授权成功后 Bangumi UID 自动写入；开启新番开关后立即同步追番日历。



8.4 关于页

显示版本号与作者联系方式，欢迎反馈使用建议或 bug。

九、事务追踪器

9.1 新建事务


在控制面板新建「事务追踪」便签，弹出新建对话框，包含：

功能 / 按键	说明
事务名称	如「早睡早起」「背单词」。

标记颜色	6 种预设色块（红/橙/绿/蓝/紫/黑），选中态白圈描边。
自由打卡	任意日期独立打卡，无周期约束。
周期循环	设定「每 N 天循环」与周期起点，按周期自动对齐。
倒计时	设定 N 天后结束的目标。


9.2 周视图打卡

- 周一~周日网格，今天列高亮。
- 点击日期下的圆形按钮完成 / 取消打卡。
- 左右箭头翻上一周 / 下一周。
- 事务条目支持拖拽排序，顺序自动保存。



9.3 便签墙摘要

- 便签墙卡片显示「N 个事务 · 今日 x/y 已打卡」统计摘要。



十、新番便签（Bangumi 追番日历）

10.1 开启与授权

控制面板 → 打开「开启新番信息便签」→ 点击「授权 Bangumi」→ 浏览器同意。授权后自动同步，桌面出现「新番追番日历」便签。



10.2 界面布局

- 第 0 行：「只看未看」过滤开关 + 「数据来源: Bangumi」超链接。
- 表头：星期 + 日期（如「三 / 19」），今天列橙色高亮。
- 番剧行：番剧名 + 集数徽标（如「7/13」）；已看蓝色、未看深灰。



10.3 滑动窗口与缩放

- 默认以今天为中心显示 3 天；「◀▶」每次平移一天（限制今天 ±4 天）。
- 拉宽便签自动适配宽度显示 5 天 / 7 天，拉窄自动缩回。



10.4 标记看过 / 取消（左键点击）

- 点击未看番剧 → 变蓝（标记看过），同步到 Bangumi 将该日播出的那一集标记为已看。
- 再次点击已看番剧 → 变灰（取消），同步撤销 Bangumi 上对应集的「看过」状态。
- 已在 Bangumi 标记进度的番剧会自动显示已看；手动取消可覆盖自动判定。

10.5 右键菜单

功能 / 按键	说明
在 Bangumi 打开	浏览器打开该番剧条目页（bgm.tv/subject/ 条目 ID）。
集数标记...	打开集数标记窗口。


10.6 集数标记窗口

- 列出全部剧集（「第 N 集 · 播出日期」），已看自动打勾。
- 逐集勾选 / 取消：即时同步 Bangumi。
- 「全部看过」：一键标记所有集。



10.7 同步与刷新

- 右上角「刷新」按钮：手动立即同步最新数据。（每天首次启动会自动同步）



- 「只看未看」开启后仅显示未看条目。

十一、自动更新

- 启动自动检查新版本（托盘菜单「检查更新」可手动触发）。

- 发现新版弹窗展示更新日志，确认后自动下载替换，全程保留用户数据。

十二、常见问题（FAQ）

功能 / 按键	说明
Bangumi 数据拉取失败？	大陆网络请在控制面板填写本地代理地址（如 127.0.0.1:7890）。
如何备份 / 迁移数据？	复制 <code>notes_data/</code> 与 <code>aninote_config.json</code> 即可；新位置解压后启动即恢复。
如何导出便签为 Word？	控制面板 → 便签墙 → 卡片上的导出按钮。
便签不见了？	托盘「显示全部便签」或 <code>Alt+Shift+N</code> ；仍找不到可在便签墙搜索打开。
锁定的便签无法编辑？	右键便签 → 「解除锁定」。
关闭窗口后程序还在？	AniNote 常驻托盘，需在托盘菜单选「彻底退出 AniNote」。