

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель совета директоров
ГК «Турбулентность-ДОН»
Амураль И.Б.




« 04 » 04 2025 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 33-021

«Стандарт директора по развитию и службы развития»

Статус документа

Действующий

	Должность	Подпись	ФИО	Дата
Разработал	Начальник СР		Соломичева С.В.	02.04.25
Проверил	Специалист по ПУ		Лебедева В.И.	03.04.2025
Согласовал	Главный конструктор		Гончаров С.Д.	04.04.2025
	Финансовый директор		Гапонова К.С.	04.04.2025
	Исполнительный директор		Камнев П.Е.	07.04.2025
	Советник ПСД по развитию		Милотенко О.Н.	03.04.25
Начальник УД			Тищенко М.Н.	04.04.2025

Содержание

ЦЕЛЬ СТАНДАРТА	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА	4
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ	7
1.1. Обработка и анализ информации через МИС	12
1.2 Анализ повторяемости запросов.....	17
1.3 Организация и проведение ТС.....	18
1.4 Утверждение тем по развитию. Расстановка приоритетов	20
1.5 Проведение аналитики и маркетинговых исследований.....	23
1.6 Технические отчеты по командировкам для отделов продаж	24
1.7 Система менеджмента качества в СР	27
2. Взаимодействие с другими подразделениями.....	28
2.1. Взаимодействие с ГСПП	28
2.2. Взаимодействие с тендерным отделом	29
2.3. Взаимодействие с отделом по производству БМИ.....	29
2.4. Взаимодействие с финансовой службой.....	30
3 Этапы портфеля проектов по развитию	31
3.1 Разработка ТЭТ.....	31
3.2 Контроль разработки продукта.....	35
3.3 Подготовка информации для коммерческой службы. Обучение	36
4. Цели и задачи сектора рекламы и PR.....	39
4.1 Утверждение годового плана мероприятий	39
4.2 Организация и проведения совещания с сектором рекламы и PR. Организация и проведение мероприятий	40
4.3 Процесс заказа сувенирной продукции	42
4.4 Процесс создания корпоративной продукции.....	44
4.5 Актуализация, разработка и создание печатной продукции.....	46
4.6 Работа дизайнера.....	47
4.7 Организация работы с сайтом.....	48
4.8 Участие в региональных и федеральных конкурсах	50
4.9 Подготовка публикаций в периодических печатных изданиях	50
5 Внедрение Искусственного интеллекта	51
5.1 Функциональные обязанности Сектора внедрения ИИ.....	51
5.2 Ответственность и контроль сектора по внедрению ИИ.....	53
6 Опытно-промышленная эксплуатация.....	54
7. Описание стратегии развития компании	56
8 Управление несоответствиями.....	57
8.1 Возможность возникновения и предотвращения рисков при выполнении процесса	60
8.2 Критерии результативности процесса.....	62

9 Документирование и архивирование	63
ПРИЛОЖЕНИЕ А1. Критерии разделения тем между службой развития и сектором по развитию новых продуктов	64
ПРИЛОЖЕНИЕ А2. Методика ранжирования тем из МИС.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма предоставления прямых затрат	66
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Инструкция по РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ТЭТ	68
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Образец ТЗ для дизайнера.....	77
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Порядок проведения ОПЭ	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Вопросы для опроса заказчиков по снятию потребностей	85
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Заявка на выполнение работ сектором внедрения ИИ.....	111
ПРИЛОЖЕНИЕ З. Акт выполненных работ сектором внедрения ИИ.....	112
Приложение И.....	
Лист качества соответствия ТЭТ требованиям Инструкции перед защитой на уровне ПВД	113

ЦЕЛЬ СТАНДАРТА

- 1.1 Организация и управление портфелем проектов по развитию новой продукции и модификации существующей продукции
- 1.2 Организация инициативного поиска внешнего финансирования для проектов развития ГК «Турбулентность-ДОН»
- 1.3 Организация работ в службе развития
- 1.4 Проведение опытно-промышленной эксплуатации в ГК.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

Целевой группой СТО являются СР, а также все структурные подразделения, участвующие в операционной и проектной деятельности ГК «Турбулентность-ДОН» в зоне ответственности ДР, в том числе по проектам развития с финансированием от внешнего инвестора.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ISO 9001 – Система менеджмента качества. Требования;
СТО-30-171- СТО «Управление продажами бытовых приборов учета газа»;
СТО-36-131- СТО «Управление проектами»;
СТО-04-256 - СТО «Управление вложениями в развитие»;
СТО-34-238 - СТО «Организация работ в отделе управления делами»;
СТО-05-017 – СТО «Система разработки и постановки продукции на производство»;
СТО-11-004 – СТО «Управление контрактом»;
СТО-17-007 – СТО «Управление процессами сопровождения продаж и производства»
ПЛ-20-235 – «Положение о тендерной комиссии»;
И-03-190 – Инструкция «Управление рисками»;

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Гипотеза о потребности рынка – описание технической задачи (или услуги) с учетом требований к результату, технических обстоятельств ее реализации, а также возможных стоимостных и иных ограничений

Дополнение к ТЭТ – документ, вносящий изменения в конкретный раздел, вызванные сроком давности (дополнение в части цен конкурентов), или новые характеристики и факты (дополнение в части обзора рынка), ранее не присутствовавшие в уже утвержденных технико-экономических требованиях.

Заказчик - руководитель подразделения либо организации (не ниже первого уровня ЦФО), заинтересованный в реализации проекта и достижении его целей. Является основным получателем результата проекта, называемого конечным продуктом. Заказчик определяет цель проекта, основные требования к его результатам, осуществляет контроль соответствия достигаемых результатов заданным требованиям в ходе реализации и по окончанию проекта.

Заявка о потребности рынка (ЗПР) – запись в программе 1С по установленной форме о неудовлетворенной потребности заказчика, нереализованной продукции и причинах ее несоответствия задаче заказчика.

Инициативный поиск – привлечение внешнего финансирования для реализации портфеля проектов на новый продукт.

Куратор портфеля проектов – руководитель, наделенный полномочиями руководством кураторами проектов, с целью выработки максимально эффективных механизмов достижения целей портфеля проектов при минимальных затратах. Выполняет координационную функцию. Несет ответственность за достижение цели портфеля проектов, а также, при их наличии – за фактически достигнутые показатели экономической эффективности.

Куратором портфеля проектов по направлению деятельности директора по развитию является ПСД.

Маркетинговая информационная система (МИС) – раздел базы 1С предназначенный для сбора, обработки, анализа и распределения в установленное время информации, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых решений

Маркетинговое решение - это одна или несколько альтернатив, выбираемых из всего множества вариантов осуществления совокупности маркетинговых мероприятий, для обеспечения устойчивости формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги.

Модуль – функционально завершённый узел, оформленный конструктивно как самостоятельный продукт. Либо это работа (комплекс работ), имеющая своим итогом результат, овеществлённый в виде изделия либо документации.

Описание продукта – документ, предназначенный для изучения менеджерами отделов продаж в рамках подготовки к продажам нового продукта.

Опросный лист (ОЛ) – документ, содержащий требования к продукту со стороны заказчика.

Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) – процесс, направленный на подтверждение эксплуатационных характеристик оборудования в рабочих условиях. Завершением опытной эксплуатации является подписанный протокол испытаний.

Оригинал-макет – оригинал печатной продукции, каждая страница которого полностью совпадает с соответствующей страницей будущего издания.

Продукт - это материализованный результат процесса трудовой деятельности предприятия, обладающий полезными свойствами, предназначенный для использования потребителем в целях удовлетворения своих потребностей.

Под продуктом также можно понимать готовое изделие, не подлежащее дальнейшей обработке или сборке на данном предприятии и предназначенное для отпуска на сторону. Готовые изделия составляют основную массу продукции, выходящей за пределы промышленного предприятия, отпускаемой им на сторону.

Протокол испытаний – документ, подписанный заказчиком и предприятием-изготовителем, отражающий выводы и заключения о результатах проведенных испытаний оборудования.

Руководитель портфеля проектов – руководитель, несущий ответственность за достижение результата по портфелю проектов (цель, сроки), за эффективность коммуникаций между руководителями проектов. Осуществляет функции по координации и контролю при руководстве проектами, составлении планов работ. Согласует цели проектов, внесение изменений в проекты. Формирует консолидированный бюджет по проекту, несет ответственность за соблюдение установленных лимитов по нему.

Технико-экономические требования (ТЭТ) – документ, содержащий общую характеристику продукта, целевые аудитории, область применения, потенциальные рынки сбыта и предполагаемые объемы реализации, конкурентов, и предъявляющий требования к его

свойствам [продукта] при разработке, постановке и организации производства, периоду окупаемости ТЭТ являются внутренним документом предприятия.

Семантическое ядро – упорядоченный набор слов, их морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее точно характеризуют вид деятельности, товары или услуги, предлагаемые сайтом.

Хостинг – услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет).

SEO – всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем по выбранным запросам с целью увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода.

Искусственный интеллект (ИИ) – совокупность технологических решений, имитирующих когнитивные функции человека и способных решать задачи, традиционно требующие применения интеллекта человека.

Промпт – структурированный запрос или инструкция, направленная системе искусственного интеллекта для получения требуемого результата.

Промпт-инжиниринг – процесс разработки, оптимизации и управления промтами для максимально эффективного использования систем искусственного интеллекта.

Опытная эксплуатация – период тестирования разработанного ИИ-решения в реальных условиях с целью подтверждения его работоспособности и соответствия требованиям заказчика.

PR-мероприятие — это организованное действие или проект, направленный на продвижение бренда, повышение узнаваемости компании или продукта, а также укрепление её репутации среди целевой аудитории.

План мероприятий - структурированный список мероприятий на календарный год, в котором определена их последовательность и установлены сроки проведения.

Бюджет — это финансовый план, который включает в себя ожидаемые расходы на организацию и проведение PR-мероприятия.

Мерч — это брендированная продукция с символикой компании (канцелярия, одежда, аксессуары и сувениры), которую дарят клиентам, партнёрам и сотрудникам.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БДР – бюджет доходов и расходов;

ГК – главный конструктор;

ГСПП – группа сопровождения продаж и производства;

ДР – директор по развитию;

ДПИ – день подведения итогов;

ЗПР – заявка о потребности рынка;

ИИ – искусственный интеллект;

КБ – конструкторское бюро;

КД – конструкторская документация;

КП – коммерческое предложение;

КС – коммерческая служба;

МИС – маркетинговая информационная система;

МЦР – минимальная цена реализации;

НИР – научно-исследовательская работа;

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;

НС – нештатная ситуация;

НТД – нормативно-техническая документация;

НТС – научно-технический совет;

ОЛ – опросный лист;
ОП – отдел продаж;
ОТК – отдел технического контроля;
ПСД – председатель совета директоров;
СЗ – служебная записка;
СИ – средство измерения;
СР – служба развития;
СРНП – сектор по развитию новых продуктов;
СТО – стандарт Организации;
СУП – служба управления персоналом;
СУД – служба управления делами;
ТЗ – техническое задание;
ТС – технический совет;
ТЭТ – технико-экономические требования;
ФС – финансовая служба;
ЦА – целевая аудитория;
ЦФО – центр финансовой ответственности;
ЭТП – электронная торговая площадка.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ

Владелец процесса – ДР.



Рис.1 Процесс развития




Рис.2 Блок-схема организации работ по развитию продукта

Табл.1 Этапы развития продукта, приведенные в блок-схеме (рис.2)

Работы	Частота выполнения работ	Ответственный	Состав работ
Запрос не содержит предложение о финансировании НИОКР			
<u>1 Обработка ЗПР согласно СТО-33-021</u>			
1 Обработка ЗПР	Ежедневно	Начальник СР/ менеджер СР	Ежемесячно составляется отчет по отработке ЗПР.
1.1 БМИ	Дважды в неделю пн и чт	Начальник СР/ Директор по производству БМИ	ЗПР, содержащая запрос на БМИ выносится на совещание с директором по производству БМИ, где принимается решение о дальнейшей отработке ЗПР согласно п. 2.3
1.2 Требуется решение технического совета	Дважды в неделю вт и чт	Начальник СР/ Главный конструктор	Если техническое решение возможно, формируются прямые затраты для расчета МЦР и уточняются сроки изготовления, отработка ЗПР производится согласно п.1.1 табл. 3. Производится проверка серийного оборудования по аналогам и сравнение МЦР с ценами конкурентов, если МЦР выше на 10%, необходим повторный тех.совет для уменьшения себестоимости. Если тех. решение невозможно, запрос вносится в МИС (предварительный перечень)
1.3 Требуется расчет МЦР	При возникновении потребности	Начальник СР/ менеджер СР	При необходимости принять решение по прямым затратам в кратчайшие сроки ЗПР выносится на совещание экспертной группы по ЗПР и отрабатывается согласно п.1.1 табл. 4.
1.4 Протокол (Решение/задачи)	При возникновении потребности	Начальник СР/ менеджер СР	Результатом любого совещания или рабочей группы является протокол, в котором фиксируются решения и/или задачи
1.5 Выставление ТКП менеджером КС	При возникновении потребности	Менеджер КС	Результатом ЗПР является выставленное ТКП или участие в тендере (если запрос не учтен в МИС)
<u>2 Анализ МИС</u>			
2.1 Ранжирование тем между СР и СРНП по критериям	Ежемесячно	Начальник СР/ Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Анализ МИС проводится согласно п.1.2. Составляется отчет «Анализ повторяемости», в котором должны быть отражены повторяющиеся запросы/темы. Ранжирование тем между СР и СРНП по критериям (Приложение А1)

2.2 Тематический Тех.совет по рассмотрению тем (с экспертами)	Раз в полугодие	Начальник СР	Организация и проведение технических советов производится согласно п.1.3
2.3 Защита перечня тем на экспертном совещании и исключение неперспективных тем на текущий период	Раз в полугодие	Начальник СР	На основании отчета «Анализ повторяемости» и ЗПР, учтенных в МИС, составляется перечень тем, в который входят: - темы, учтенные в МИС, на разработку нового продукта; - темы из МИС направленные на развитие существующих продуктов; - темы, поступившие из прочих источников как перспективные для получения внешнего финансирования; - темы на существующие продукты, требующие актуализации ТЭТ согласно плану- графику запуска проектов КБ.
2.4 Расстановка приоритетов и распределение тем по типам ТЭТ	Раз в полугодие	Начальник СР	Темы из МИС проходят ранжирование согласно методике в Приложении А2.
2.5 Утверждение графика разработки ТЭТ (типы ТЭТ и сроки)	Раз в полугодие	Начальник СР	График разработки ТЭТ
2.6 Защита и доработка ТЭТ	Согласно графика	Начальник СР/ менеджер СР	Разработка ТЭТ на все темы с внутренним финансированием (актуализация ранее разработанных ТЭТ, дополнение к разработанным ТЭТ). Порядок разработки ТЭТ приведен в Приложении В.
Запрос содержит предложение о финансировании НИОКР			
<u>3 Перечень перспективных тем развития</u>			
3.1 Ранжирование тем по критериям приоритетности	Ежемесячно	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Направления развития существующих/новых продуктов, зафиксированные в отчетах МИС и анализе повторяемости, сводятся в реестр. В рамках совещания составляется перечень перспективных направлений на ближайшие 1-2 года. Утверждается на уровне ДР
3.2 Защита перечня тем на уровне ПСД	Раз в полугодие	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	В Microsoft Project должна быть составлена дорожная карта проектов по развитию с указанием основных этапов, затрачиваемых ресурсов
3.3 Запуск проектов по подготовке к НИОКР для отобранных тем	Согласно графика	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Для подготовки расчета могут быть привлечены сотрудники смежных подразделений (КБ, метрологии, производства и пр.). Если запуск проекта не был реализован - должна быть получена стоимость, включающая в себя: 1) <u>разработку продукта, в т.ч.:</u> • материальные затраты на комплектующие для самого продукта и оснастки (стенды, пресс-формы, станки и пр.); • расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно привлекаемых для разработки (доработки) продукта; • расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций (<u>при необходимости</u>); 2) сертификацию (при включении данной статьи расходов в затраты на НИОКР), в т.ч.:

			• затраты на оплату услуг сторонних организаций (сертифицирующих центров); • расходы на оплату труда сотрудников отдела метрологии и сертификации (сопровождение проекта); 3) изготовление опытных образцов; 4) проведение испытаний; Если запуск проекта был подготовлен – стоимость работ берется по утвержденным лимитам. Данный этап включает в себя: • «холодный» обзвон заказчиков, указанных в ЗПР (которые были учтены в МИС) на предмет заинтересованности в совместной разработке продукта/софинансировании разработки продукта; • обзвон заказчиков, контакты которых переданы КС как заинтересованные в сотрудничестве/ («теплый» обзвон); • выявление источников и мер государственной поддержки (конкурсы, гранты, программы); • выявление компаний-холдингов, заинтересованных в сотрудничестве в части разработки приборов.
3.4 Подготовка презентации для ПСД (тема, источник финансирования, объем затрат, сроки). Принятие решения о продолжении работы	Ежемесячно	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	На данном этапе вся полученная ранее информация должна быть сведена в презентацию (в презентации отображаются: предмет НИОКР, сроки проведения, заказчик, ключевые условия договора, стоимость разработки (доработки) изделия и пр.). Презентация должна быть представлена на научно-техническом совете или тематическом техническом совете. После должно быть принято решения (на уровне ПСД) о продолжении работы в данном направлении (заключении договора/участии в конкурсе и пр.). Решение должно быть зафиксировано в протоколе совещания.. Возможно принятие решение о внутреннем финансировании

1.1. Обработка и анализ информации через МИС

Цель: выявление потребности рынка на базе обращений в Группу компаний, выявление частоты повторяющихся обращений

Ответственный: начальник службы развития.

Документирование: план-отчет по работе подразделения, отчет «Анализ повторяемости»

Время выполнения работ: ежемесячно.

Табл.2 Анализ информации через МИС

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Обработка	1.1 Согласование ЗПР	Ежедневно	Подпроцесс	Начальник СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
	1.2 Определение типа ЗПР	Ежедневно	Подпроцесс	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
	1.3 Выработка предварительного решения	Ежедневно	Подпроцесс	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
	1.4 Презентация решения на ТС или совещании экспертной группы (при необходимости)	ТС - два раза в неделю: вторник, четверг, Эксп.группа – пятница	Работа	Менеджер СР	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания - Протоколы)
	1.5 Фиксирование решения в протоколе	В день совещания	Работа	Менеджер СР	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания - Протоколы)
2 Анализ	2.1 Сбор данных в базе	Ежедневно	Работа	Менеджер СР	Журнал заявок о потребности рынка (1С-Документооборот-ЗПР)
	2.2 Анализ повторяемости	Ежемесячно до 2го числа следующего за отчетным, ежеквартально	Подпроцесс	Менеджер СР	Отчет по МИС и прочим требованиям
	2.3 Презентация на полугодом техсовете	Раз в полугодие	Подпроцесс	Менеджер СР	График разработки ТЭТ – Форма 33-05




Рис.6 Обработка и анализ информации через МИС

ЗПР формируется для оценки возможности реализации у продукта новых свойств и/или разработки нового продукта (не выпускаемого Группой компаний). Автор заявки должен приложить к запросу всю необходимую сопроводительную информацию для исключения некорректного трактования требуемых к реализации технических характеристик и свойств, предварительно изучив ее:

- ТЗ;
- ОЛ;
- требования к сертификации;
- состав среды; иные нормативные и/или эксплуатационные документы.

В случае, если ЗПР рынка не содержит исчерпывающей информации для ее обработки и требует уточнений, она направляется на исполнение автору со сроком исполнения 2 рабочих дня (не считая дату формирования документа в 1С) с указанием на недостающие данные (запрос дополнительной информации через блок «Вопрос-ответ» или формирование процесса в блоке «Документооборот»), если ЗПР не отвечает регламенту, она не согласовывается в работу:

- создание ЗПР на серийное оборудование, имеющее прайсовые позиции;
- создание ЗПР на продукцию, не производимую ГК и не входящую в компетенции ГК.

В случае, если в ЗПР имеется запрос на поставку аналога, менеджер ОП предварительно должен уточнить какие аналоги рассматриваются:

- аналогичного оборудования другого производителя,
- СИ основанного на другом принципе изменения, функционально полностью заменяющего запрашиваемое СИ.

При сомнении СР брать ЗПР в работу или нет, руководитель СР ставит процесс на ДР и действует дальше на основании его резолюции.

По истечении указанного срока, при предоставлении необходимой документации/информации, заявка берется в работу, иначе – отклоняется с указанием соответствующей причины. Результат отработки ЗПР фиксируется в блоке «Принятые меры» в ЗПР.

Все ЗПР делятся на три типа:

1) ЗПР, требующие выработки технического решения (новое исполнение СИ, сопряжение со сторонним оборудованием, телеметрией) – выносятся на ТС; длительность 5 рабочих дней; без проработки со стороны производства - 4 дня.

ТС проводится на уровне ДР с обязательным участием ГК и привлечением (при необходимости), в зависимости от повестки и тематики вопроса: ГКИ, Директора по производству или начальников производств, представителей коммерческой службы, руководителей смежных подразделений, специалистов ОМТО.

Табл.3 Механизм отработки ЗПР в рамках ТС

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Выработка технического решения с разработкой нового исполнения СИ в рамках существующего ОТ на СИ	1.1 Включение в повестку тех.совета	По согласованию с руководителем	Работа	Менеджер СР	Повестка тех.совета-Форма 33-06
	1.2 Определение конструктивного аналога	Два раза в неделю: вторник, четверг	Работа	Менеджер СР/ГСПП	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	1.3 Принятие решения о возможности производства и сроках	Два раза в неделю: вторник, четверг	Работа	Менеджер СР/ГСПП	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	1.4 Учесть в МИС	Два раза в неделю: вторник, четверг	Работа	ДР	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	1.5 Проверка наличия актуального КД	1 рабочий день после проведения ТС	Работа	Диспетчер ГСПП/Конструктор КБ	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	1.6 Запрос цен по недостающим позициям	Не более 3 рабочих дней	Работа	Специалист ОМТО	СЗ (1С-Документооборот-Служебные записки)
	1.7 Формирование спецификации 1С	Не более 1 рабочего дня после «Проверка наличия актуального КД»	Работа	Специалист по сопровождению 1с ерп	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	1.8 Оценка полноты предоставленной информации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР	ЗПР

					(1С-Документооборот-ЗПР)
	1.9 Подготовка плановой калькуляции	2 рабочих дня	Работа	Сотрудник ФС	Калькуляция
	1.10 Направление МЦР и сроков реализации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
2 Выработка технического решения на базе серийных расходомеров с оборудованием стороннего производителя	2.1 Необходима закупка оборудования стороннего производителя	Ежедневно	Работа	Менеджер СР	Отчет по МИС
	2.2 Фиксирование решения ТС	Два раза в неделю: вторник, четверг	Подпроцесс	Менеджер СР	Протокол ТС в 1С
	2.3 Запрос стоимости оборудования стороннего производителя и возможности стыка	Не более 3 рабочих дней	Работа	Инженер КБ/специалист ОМТО	СЗ (1С-Документооборот-Служебные записки)
	2.4 Задача о выполнении требуемых метрологических характеристиках	Не более 1 рабочего дня после	Работа	Метролог	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	2.5 Оценка полноты предоставленной информации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
	2.6 Подготовка плановой калькуляции	2 рабочих дня	Работа	Сотрудник ФС	Калькуляция
	2.7 Направление МЦР и сроков реализации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)

2) требующие определения минимальной цены реализации (МЦР) – выносятся на совещание экспертной рабочей группы по ЗПР при необходимости; длительность – от 2 рабочих дней.

Предварительно менеджер СР готовит все необходимые материалы: проводит обзор аналогичных ЗПР за предыдущие периоды, сравнивает запрашиваемую ранее комплектацию с необходимой на текущий момент и выделяет отличия. Менеджер по развитию формирует модульный состав и согласовывает его с ГКИ. При невозможности сформировать модульный состав самостоятельно менеджер направляет ЗПР на ГКИ для проработки технологической схемы и спецификации. На основании этого формируются прямые затраты (ТМЦ, ЗП на сборку, сертификация и затраты на доработку при необходимости). Далее прямые затраты направляются в финансовую службу для расчёта МЦР.

Для сокращения сроков отработки подобных ЗПР может быть выбран путь ценообразования по аналогам, а ЗПР при необходимости вносят в повестку совещания экспертной рабочей группы. Срок – 2 рабочих дня.

Совещание экспертной рабочей группы по отработке ЗПР проводится на постоянной основе не реже одного раза в неделю. При необходимости экспертная группа может собираться внепланово. Данная экспертная группа принимает решение о выборе аналога для определения минимальной цены реализации. Руководитель данного совещания – Начальник СР.

В данную группу входят:

- ДР;
- руководитель ОП, инициирующего ЗПР;
- заместитель финансового директора;
- начальник СР;
- директор производства, рассматриваемого в ЗПР оборудования;
- менеджер ОП, подавший ЗПР;
- менеджер СР, отработывающий ЗПР;
- прочие специалисты по необходимости.

При отсутствии возможности принять решение по прямым затратам на РГ, по протоколу ставятся задачи и назначается срок повторного проведения РГ. В случае отсутствия возможности получения ТКП на конкретную номенклатуру, ФОТ, услуги сторонних организаций, прямые затраты предоставляются экспертно и заверяются подписями членов экспертной группы. В таком случае срок отработки ЗПР увеличивается до момента получения прямых затрат.

При отсутствии возможности подобрать аналог, необходимо запрашивать ТКП на отсутствующие комплектующие через ОМТО.

Табл.4 Механизм отработки ЗПР в рамках экспертной группы

Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1. Определение конструктивного аналога	Ежедневно	Работа	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
2. Выработка предварительного решения	Ежедневно	Подпроцесс	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
3. Согласование / проработка модульного состава ГКИ	Ежедневно	Подпроцесс	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
4. Включение в повестку совещания экспертной группы	По согласованию с руководителем	Работа	Менеджер СР	Повестка эксп.РГ
5. Принятие решения о возможности производства и сроках	Раз в неделю, пятница/ по требованию	Работа	Менеджер СР	Протокол эксп. РГ (1С-Документооборот-Протколы и совещания)
6. Предоставление прямых затрат	Раз в неделю, пятница/ по требованию	Работа	Директор Производства	Протокол эксп. РГ (1С-Документооборот-Протколы и совещания)
7. Оценка полноты предоставленной информации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР/ ГКИ	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
8. Запрос ТКП при отсутствии аналога	4 дней	Работа	Специалист ОМТО	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
9. Подготовка плановой калькуляции (при необходимости)	2 рабочих дня	Работа	Сотрудник ФС	Калькуляция
10. Предоставление МЦР и сроков реализации	1 рабочий день	Работа	Менеджер СР	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)

3). ЗПР направленные на развитие компании (формирование совместных продуктов с прочими компаниями, слияние с прочими компаниями и прочее), ответственный – руководитель сектора развития новых продуктов.

При поступлении ЗПР данного типа вся полученная информация должна быть сведена в презентацию. ЗПР отработывается сектором развития новых продуктов. Проводится

дополнительный анализ выручки, рынка, ценовой политики, дилерской сети и прочих факторов, способных повлиять на принятие решения.

В презентации отображаются: предмет ЗПР, сроки предоставления ответа, заказчик, ключевые условия сотрудничества, стоимость разработки (доработки) изделия или МЦР на существующие изделия, ценовая политика конкурентов. Презентация должна быть представлена на техническом совете в присутствии ПСД, Директора, Финансового директора и прочих заинтересованных лиц. После должно быть принято решения (на уровне ПСД) о продолжении работы в данном направлении. Решение должно быть зафиксировано в протоколе совещания.

Табл.5 Механизм отработки ЗПР СРНП

Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1. Формирования презентации	Ежедневно	Работа	Менеджер СРНП	ЗПР (1С-Документооборот-ЗПР)
2. Включение в повестку технического совета	По согласованию с руководителем	Работа	Менеджер СРНП	Повестка ТС
3. Принятие решения на ТС	Два раза в неделю: вторник, четверг	Работа	Менеджер СРНП	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)

!!! Все прочие запросы: уточнение информации, справки по РЭ и ОТ, сравнение с конкурентами и т.д. формируются в рамках заявок в службу развития или посредством служебных записок.

1.2 Анализ повторяемости запросов

Цель: выявление частоты повторяющихся тематик обращений в рамках анализа МИС и прочих требований в ОЛ

Ответственный: менеджер СР

Документирование: отчет «Анализ повторяемости», СЗ в 1С

Периодичность проведения: отчет «Анализ повторяемости» - ежемесячно

Ежемесячно менеджер СР готовит отчет «Анализ повторяемости», куда заносит согласно классификатору запросы из МИС и прочих требований в опросных листах. При появлении новых запросов классификатор расширяется.

Менеджер СР заносит результаты в табличную форму (в формате *.xlsx) и ежемесячно делает доклад на ДПИ СР.

При выявлении часто повторяющихся запросов на новый продукт на ДПИ СР Директором по развитию принимается решение о проведении тематического ТС, посвященного данному продукту и принятию решения по необходимости внесения темы в график разработки ТЭТ.

При выявлении повторяемости запросов на один и тот же продукт/услугу ежемесячно в течении полугодия, при условии, что на него была рассчитана МЦР, его вносят в табличную форму (в формате *.xlsx) «Продукты/услуги, потенциально требующие создания прайса» и направляют данную таблицу в коммерческую службу посредством служебной записки, инициируя создание прайс-листа на продукцию/услугу. Далее коммерческий директор на своем уровне (при необходимости на уровне ПСД) принимает решение о необходимости либо ее отсутствии создания прайс-листа, принятое решение отписывается в резолюции к служебной записке. Дополнительно к этому в КС предоставляется накопленная информация по минимальной цене реализации продукта/услуги, указанная заявках о потребности рынка.

Виды продукции/услуг, не требующие создания прайса: доработка функционала ПО/продукта, получение сертификатов/разрешающей документации, стык с телеметрией, покупные изделия сторонних производителей и т.д.

Табл.6. Продукты/услуги, потенциально требующие создания прайса

№ п/п					
1.	Наименование продукта/услуги				
	Номер ЗПР	Модификация	Количество в ЗПР	МЦР	Комментарий
	...				
	Итого		Итого	Итого	
2.	Наименование продукта/услуги				
	Номер ЗПР	Модификация	Количество в ЗПР	МЦР	Комментарий
	...				

1.3 Организация и проведение ТС

Цель: выработка технического решения, утверждение и актуализация перечня тем из МИС для разработки ТЭТ, защита ТЭТ.

Ответственный: ДР.

Документирование: протокол ТС.

Время выполнения работ: дважды в неделю (вт и чт).

Технический совет (ТС) – совещание для решения непосредственных задач (как стратегических, так и оперативных) службы развития, а также задач смежных подразделений, выполнение которых невозможно в рамках их деятельности без привлечения ресурсов службы развития и КБ.

Руководитель ТС – ДР.

Инициатор проведения ТС – СР.

Ответственные за организацию и проведение ТС – управление делами в соответствии с СТО-34-238 «Организация работ в отделе управления делами».

Повестка ТС формируется начальником СР по форме 33-06 на основании ЗПР и вопросов, требующих технического решения, запросов смежных подразделений, отделов и служб, оформленных в 1С в виде самостоятельного документа (СЗ, ЗПР) или в блоках «Вопрос-ответ» и «Документооборот» любой из используемых форм (ОЛ, Заказ клиента, Протокол и т.д.).

Перед внесением в повестку менеджер по развитию должен:

- Проанализировать запрос на предмет наличия уже принятых решений;
- Запросить необходимую информацию для принятия решения на ТС (ТЗ, номера связанных документов, объемы поставок и пр.) или подтвердить готовность инициатора выступить на техническом совете с докладом;
- Установить ответственное лицо со стороны смежного подразделения для принятия решения по рассматриваемому вопросу и внести его в список участников совещания.

Сформированная повестка, включающая список участников очередного ТС, направляется специалисту управления делами (помощнику по направлению) до 16-00 дня, предшествующего дню проведения ТС сообщением корпоративной электронной почты.

Повестки в электронном виде распределены по годам и доступны по адресу:

[\\192.168.1.198\Files\10.СКТБ\Служба развития\1. Для общего доступа\!! Техсоветы\Повестки](#)

В зависимости от повестки, ТС может быть отнесен к одному из следующих типов:

- оперативный;
- тематический (стратегический);

- для рассмотрения/утверждения ТЭТ.

Оперативный ТС

Цель: принятие решений по текущим, ежедневным вопросам.

Постоянные участники:

- ДР;
- Начальник Службы развития;
- ГК;
- Советник ПСД по развитию.

Периодичность проведения: 2 раза в неделю (вторник и четверг)

Результат: протокол с решениями и задачами, внесенный в программу 1С ERP.

Для вопросов, вынесенных на рассмотрение ТС по ЗПР, требующим технического решения, менеджер по развитию или лицо, сформировавшее запрос, готовит краткий доклад, отражающий суть проблемы и предлагает возможные варианты ее решения.

Если вопрос внесен в повестку не по инициативе менеджера по развитию, присутствовать на ТС с докладом по сути проблемы должен инициатор или его представитель. Инициатор должен в СЗ направить вопрос для рассмотрения, всю исчерпывающую информацию с описанием проблемы и предложить варианты решения, а также приложить перечень участников, необходимых для принятия решения. Менеджер по развитию должен включить ответственного сотрудника в список участников ТС и проверить перед началом совещания его готовность сделать доклад. При отсутствии ответственных лиц на ТС вопрос не рассматривается. Оповещение сотрудников в соответствии со списком участников совещания обеспечивает специалист управления делами (помощник по направлению).

При рассмотрении ЗПР в обязательном порядке присутствует инициатор ЗПР – начальник ОП. При отсутствии инициатора ЗПР не рассматривается и переносится на следующий ТС.

Стратегический технический совет по развитию продукта

Проводится на основании приказа ГК00-000031 от 07.11.2024

Цель: развитие продаж существующих и новых продуктов.

Рассматриваемые вопросы:

Рассмотрение перечня тем из МИС поступивших за месяц, с расстановкой по категориям А, В С.

Рассмотрение аналитики по рынку (выгрузка из Аршин, анализ тендеров), анализ конкурентов.

Итог – принятие решений по категории А (запуск ТЭТ или перенос темы на кварталный, полугодичный и годичный стратегический ТС, выработка прочих решений по развитию продуктов).

Формирование и утверждение приоритетов запуска тем в разработку ТЭТ.

Формирование стратегии развития продаж.

Результат проведения стратегического технического совета по развитию продукта: Решения по стратегическим целям, предложения по увеличению продаж существующих и новых продуктов. Утвержденный перечень тем и последующий график разработки ТЭТ на полугодие.

Сроки проведения: ежемесячно, последняя пятница текущего месяца/квартала/полугодия; по итогам года, до 25 января, следующего за отчетным периодом.

Состав участников:

- ПСД (председатель тех.совета или лицо, его замещающее);
- Исполнительный директор;
- Финансовый директор;
- Директор по производству;
- Главный конструктор;
- Директор по продажам БМИ;
- Директор по продажам ключевым клиентам;
- все начальники отделов продаж;
- прочие участники по повестке (по необходимости).

Ответственный – Директор по развитию.

Повестка стратегического технического совета обсуждается и утверждается на уровне ПСД на еженедельных совещаниях. По утвержденным вопросам проводятся подготовительные работы с привлечением смежных подразделений (анализ продаж, анализ запросов в ЗПР, технические характеристики и прочее) для представления информации на стратегическом техническом совете.

Рассмотрение/утверждение ТЭТ

Цель: презентация промежуточных итогов подготовки ТЭТ и/или его утверждение и согласование.

Состав участников при рассмотрении ТЭТ:

- ДР;
- ГК;
- ГКИ;
- зам.финансового директора;
- руководитель службы развития;
- менеджеры по развитию;
- директор производства;
- прочие участники по повестке.

При проведении защиты/утверждении дополнительно присутствуют:

- Председатель Совета директоров;
- представители коммерческой службы.

Периодичность проведения: в соответствии с согласованным планом работ СР.

Результат: по предварительному рассмотрению: ТЭТ утвержден директором по развитию, главным конструктором, согласован коммерческой службой, директором по производству. При проведении защиты: согласован Председателем Совета директоров.

Менеджер по развитию представляет доклад по результатам проведенного исследования при подготовке ТЭТ. Если по окончании доклада на итоговом совещании по утверждению отсутствуют замечания, требующие внесения корректировок, документ подписывается и направляется служебной запиской на Главного конструктора для дальнейшего планирования работ.

Тип Технического совета определяет Менеджер по развитию по согласованию с Начальником СР и указывает его в повестке.

1.4 Утверждение тем по развитию. Расстановка приоритетов

Цель: утверждение и актуализация перечня тем развития для разработки ТЭТ.

Ответственный: ДР.

Документирование: протокол ТС.

Время выполнения работ: раз в полугодие (до 30 июня и до 30 декабря текущего года)

На основании перечня тем развития готовится График разработки ТЭТ на полугодие. График должен включать темы развития новых и существующих продуктов, он должен соответствовать Стратегии развития Группы компаний. Обязательным должно быть наличие принципиально нового продукта в Графике ТЭТ.

Новый продукт — это принципиально отличающийся от имеющихся в выпускаемой линейке товаров Группы компаний продукт или уже имеющийся, но существенно изменённый по каким-либо параметрам.

Признаки нового продукта: новый метод измерения в существующих направлениях, комплексные решения с существующими продуктами, абсолютно новый продукт.

Признаки модификаций: новое применение, новые характеристики и свойства у существующего продукта, дополнительные функции, продукт с меньшими издержками.

При расстановке приоритетов по темам развития существующего продукта необходимо учитывать ежегодный прогнозный объем реализации, в т.ч. указанный в стратегическом планировании. Прогнозный объем реализации должен быть обоснован коммерческой службой и подкреплен наличием договоров, проектов, целевых программ. Также учитывается планируемый год выхода продукта на рынок для своевременного запуска проектов КБ и экспертная оценка главного конструктора по наличию компетенций и директора по производству с точки зрения подготовки производства. При рассмотрении каждой темы необходимо оценить возможные риски.

На основании отчета «Анализ повторяемости» и ЗПР, учтенных в МИС, составляется перечень тем, в который входят:

- темы, учтенные в МИС, на разработку нового продукта;
- темы из МИС направленные на развитие существующих продуктов;
- темы, поступившие из прочих источников как перспективные для получения внешнего финансирования;
- темы на существующие продукты, требующие актуализации ТЭТ согласно плану-графику запуска проектов КБ.

Темы из МИС расстановку приоритетов согласно методике в приложении А2 и разделяются между службой развития и сектором по развитию новых продуктов по методике в приложении А1.

Параллельно СРНП проводится инициативный поиск перспективных тем для проведения НИОКР с внешним финансированием.

Необходимость привлечения внешнего финансирования может возникнуть на любой стадии развития продукта:

- расширение продуктовой линейки и производства (финансирование НИОКР);
- расширение (модернизация) существующих продуктов;
- локализация производства в других регионах.

Поиск инвестора:

- Собственная клиентская база (МИС, контакты КС) (Руководитель сектора по развитию новых продуктов)
- Окружение (выставки/конференции) (начальник СР/ Руководитель сектора по развитию новых продуктов)
- Государственные/региональные программы (Руководитель сектора по развитию новых продуктов)
- Гранты (Руководитель сектора по развитию новых продуктов)
- Инвестиционные фонды или акселераторы (Руководитель сектора по развитию новых продуктов)

Руководитель сектора по развитию новых продуктов по развитию проводит поиск альтернативных источников финансирования из интернета и открытых источников. При

выявлении заинтересованности инвестора в проведении НИОКР должен проводиться параллельный поиск заинтересованности предприятий с аналогичными технологическими процессами (обзвон, рассылка писем и презентаций).

Руководитель сектора по развитию новых продуктов проводит опрос ЦА на предмет сбора потребности по проведению НИОКР на перспективные продукты, в том числе используя темы из МИС. Темы НИОКР, пришедшие не из МИС, должны фиксироваться путем создания на них ЗПР. При отработке данных ЗПР выставление ТКП и прочие обязанности сопровождения контракта возлагаются на Руководителя сектора по развитию новых продуктов. По результатам сбора потребности проводится тематический ТС с целью защиты темы НИОКР. После утверждения темы НИОКР направляются запросы руководителям подразделений, потенциально участвующих в портфеле проектов по развитию с запросом прямых затрат (ТМЦ, ФОТ, расходы на проведение поверки, сертификация продукта и пр.) на проект. Данные сводятся в таблицу менеджером по развитию и направляются в ФС на расчет стоимости НИОКР, срок исполнения – 3 рабочих дня. Если есть утвержденный актуальный ТЭТ на данный продукт, лимиты на проекты берутся из данного документа.

При необходимости проводится процедура предварительной подготовки НИОКР: после подтверждения в ТЭТ перспективности выбранной темы, собирается тематический ТС, где поднимается вопрос о необходимости проведения предварительной НИР для подтверждения принципиальной возможности создания продукта силами группы компаний. Решение вносится в протокол 1С, ставятся задачи по запуску проекта НИР, определяется источник финансирования.

По темам, которые попали в дорожную карту проектов по развитию и готовятся к запуску НИОКР (найден инвестор) с внешним финансированием, разрабатывается ТЭТ, который ляжет в основу технического задания для НИОКР. Ответственный – руководитель сектора по развитию новых продуктов. Остальные темы относятся к внутренней потребности, ответственный за разработку ТЭТ – начальник службы развития.

Табл.7 Работы, выполняемые при поиске инвестора

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Работа с клиентской базой	1.1 Сбор потребности	В соответствии с планом	Под-процесс	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	
2 Согласование тем	2.1 Защита темы НИОКР на тематическом ТС	В соответствии с планом	Под-процесс	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Протокол в 1С
	2.2 Формирование предложения (презентации)	В соответствии с планом	Работа	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Презентация
	2.3 Предконтрактная подготовка	В соответствии с планом	Работа	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	
	2.4 Организация тендера, заключение договора	В соответствии с планом	Под-процесс	Руководитель сектора по развитию новых продуктов	Договор
	2.5 Запуск портфеля проектов по развитию	В соответствии с планом	Под-процесс	ГК	Приказ на запуск портфеля проектов

1.5 Проведение аналитики и маркетинговых исследований

Цель: Оценить перспективы спроса на продукт; Изучить рынок с точки зрения потребительских предпочтений и конкурентного окружения.

Ответственный: Директор по развитию, руководитель СРНП

Документирование: отчет

Время выполнения работ: по графику

Изучение рынка с точки зрения потребительских предпочтений и конкурентного окружения проводится ежемесячно по следующим направлениям:

1. Анализ конкурентов:

- анализ выручки и чистой прибыли – раз в год по выходу отчетности;
- анализ продаж конкурентов посредством выгрузки из ФГИС «АРШИН» - ежемесячно по всем конкурентам (высокие и низкие сети по газу, по производителям расходомеров жидкости, бытовое направление, датчики давления, поверочное оборудование);
- анализ сайтов конкурентов на предмет вывода новых продуктов на рынок, участия в инвестиционных программах, участия в мероприятиях с целью выявления новых сфер развития продаж – ежемесячно по всем конкурентам;
- анализ сайтов зарубежных конкурентов на предмет выявления новых продуктов и новых качеств у существующих продуктов – ежемесячно.

Результат – ежемесячный отчет по конкурентам.

2. Анализ продаж по Группе компаний:

- запрос количества проданных СИ (по отгрузкам) – ежемесячно ДР до 2 числа ставится задача в СЗ руководителям ОП заполнить продажи за предыдущий месяц по форме в таблице 8.

Результат - ежеквартальный отчет по продажам СИ в Группе Компаний с проведением аналитики по продажам конкурентов для формирования прогноза о выполнении маркетинговых планов и трендов о падении и росте спроса на продукцию.

Табл. 8 – Форма для заполнения руководителями ОП ежемесячных продаж

ОП	Номенклатура	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	UFG-F-C													0
2	UFG-F-V													0
3	CFM													0
4	UDM													0
5	ДД													0
6	UFL													0
7	TFG													0
8	GFG													0

- запрос тендеров

Отделы продаж на ежемесячной основе предоставляют в службу развития анализ по тендерам за месяц на 1 р.д. нового месяца

Тендерный отдел предоставляет отчеты в отделы продаж по тендерам ежемесячно с учетом тендеров, в которых не приняли участие.

Результат - ежеквартальный отчет по проигранным тендерам с проведением аналитики по причинам с целью их устранения и увеличения продаж.

1.6 Технические отчеты по командировкам для отделов продаж

Цель: эффективный сбор информации о потребностях рынка

Ответственный: Директор по развитию

Документирование: СЗ или форма «Технический отчет по командировке» в 1С:ERP

Время выполнения работ: в течении 5 р.д. по прибытию из командировки

Служебное задание на командировку выполняется согласно Приложения Б И-02-032 Инструкция Служебные командировки, которое должно содержать:

- а) цели и задачи командировки;
- б) сумма командировочных расходов по планируемыми статьям затрат;
- в) план проведения переговоров (если цель – получение информации)
- г) место проведения переговоров;
- д) дата и время проведения переговоров;
- е) лицо, с которым будут вестись переговоры

Все вышеперечисленные задачи должны быть раскрыты до подзадач.

Защита отчета о выполнении служебного задания производится согласно п. 6.11.6 И

Для оценки результатов командировки 6.11.7.2 И-02-032 Инструкция Служебные командировки заполняется Приложение В («Отчет о выполнении служебного задания»). Заполненные отчеты направляются посредством СЗ на согласование:

- непосредственному Руководителю для проверки достижения целей командировки согласно Служебного задания;
- Директору по развитию;
- Советнику ПСД по развитию.

И-02-032 Инструкция Службные командировки	Версия 02	Лист 18 из 22
---	-----------	---------------

Приложение В

Подразделение _____

Директору ФИО

ООО « _____ »

Отчет о выполнении служебного задания

	План	Факт
<u>Пункт назначения:</u>	г. _____	
<u>Дата командировки:</u>	с _____ по _____.	
<u>Список сотрудников:</u>	ФИО , должность работника	

№	Организация	Место проведения переговоров (объект)		Дата/время		контакты/должность	Цель	Результат
		план	факт	план	факт			
1	ООО « _____ »						Цель: 1. _____ 2. _____ 3. _____	

Должность	оценка
Исполнитель	%
Руководитель	%

Должность исполнителя

ФИО

Должность руководителя

ФИО

Директор инициатора (при необходимости)

ФИО

Далее директор по развитию оценивает необходимость получения дополнительной информации в течении 2-х р.д., в результате чего сотрудниками ОП направляются чек-листы для заполнения (Приложение Е), которые далее передаются в СР посредством СЗ для дальнейшей оценки.

К СЗ обязательно прикладывается подписанное Служебное задание на командировку и заполненные технические отчеты по командировкам, прилагаются все необходимые документы (НТД, целевые программы, схемы и прочее), полученные в результате переговоров.

На основании СЗ Руководителем подразделения или Директором по развитию создается протокол в 1С ERP с задачами, которые необходимо выполнить по итогам командировки для отделов продаж и менеджеров по развитию. При необходимости принятия решения по полученной информации в отчете по командировке, вопрос выносится на Технический совет.

Технические отчеты по командировке учитываются Службой развития при подготовке ежемесячного отчета «Анализ повторяемости», а также при формировании перечня тем по развитию ГК.

Табл. 9 - Эффективный сбор информации о потребностях рынка посредством отчетов по командировкам

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Эффективный сбор информации о потребностях рынка	1.1 Запуск СЗ или формы «Отчет о выполнении служебного задания»	в течении 5 р.д. по прибытию из командировки	Подпроцесс	Сотрудники отделов продаж	СЗ или Форма в 1С ERP
	1.2 Проверка достижения целей командировки согласно Служебного задания	По факту поступления СЗ	Подпроцесс	Руководитель подразделения	СЗ или Форма в 1С ERP, Протокол в 1С (при необходимости)
	1.3 Направление чек-листов	По необходимости	Подпроцесс	Сотрудники отделов продаж	СЗ или Форма в 1С ERP, Протокол в 1С (при необходимости)
	1.4 Оценка полученной информации в заполненных чек-листах	По факту поступления СЗ	Подпроцесс	Руководитель подразделения, ДР, Советник ПСД по развитию	СЗ или Форма в 1С ERP, Протокол в 1С (при необходимости)

1.7 Система менеджмента качества в СР

Цель: контроль качества в СР

Ответственный: Директор по развитию

Документирование: протокол в документообороте 1С

Периодичность: еженедельно

Совет по качеству проводится на уровне Директора по развитию еженедельно с привлечением экспертов, ответственных за направление (СР, СРНП, сектор рекламы и PR, сектор внедрения ИИ, инженер по ОПЭ).

Совет по качеству проводится с целью контроля качества:

1. Служба развития и сектор развития новых продуктов:

- отработка ЗПР;

- согласование или несогласование на начальном этапе отработки ЗПР;
- согласование сроков и полноты предоставления принятых мер по ЗПР.

Контроль: отчет «Отработка ЗПР»

- разработка ТЭТ;

- согласование или изменение на начальном этапе разработки /доработки ТЭТ;
- приемка результатов ТЭТ при его завершении.

Контроль: лист качества по ТЭТ (Приложение И)

2. Сектор рекламы и PR:

- проекты сектора рекламы и PR;

- согласование и утверждение на начальном этапе концепций по проектам сектора рекламы и PR;
- контроль соблюдения решений, выработанной концепции и этапов проекта, соответствие утвержденному техническому заданию;
- контроль соответствия плана проектов поставленным целям и требованиям заказчика;
- формирование корректирующих мероприятий совместно с ответственным за направление в случае отклонений от ТЗ и по срокам выполнения работ;
- формирование корректирующих мероприятий совместно с ответственным за направление и/или с внешними экспертами (руководители смежных подразделений ООО НПО «Турбулентность-ДОН») в случае неполноты или некачественного выполнения работ;
- изменение, корректировка и согласование решений в случае возникших трудностей;
- приемка результатов проекта при его завершении.

Контроль: паспорт качества по проекту (СТО-36-131 «Управление проектами»), план-факт выполнения суммарных задач.

3. Сектор внедрения ИИ:

- разработка и предоставления промптов сектором внедрения ИИ;

- согласование и утверждение ТЗ для разработки /доработки промпта, сроков минипроекта по реализации промпта;
- контроль соблюдения ТЗ, выработанной концепции и этапов минипроекта, соответствие утвержденному техническому заданию;
- изменение, корректировка и согласование решений в случае возникших трудностей;
- приемка результатов минипроекта.

Контроль: план/факт минiproектов согласно графику на месяц.

4. Инженер по ОПЭ:

- проекты по ОПЭ.

- согласование порядка проведения ОПЭ;
- формирование корректирующих мероприятий совместно с ответственным за направление в случае отклонений по срокам выполнения работ;
- формирование корректирующих мероприятий совместно с ответственным за направление и/или с внешними экспертами (руководители смежных подразделений ООО НПО «Турбулентность-ДОН») в случае неполноты или некачественного выполнения работ;
- изменение, корректировка и согласование решений в случае возникших трудностей;
- приемка результатов проекта при его завершении.

Контроль: паспорт качества по проекту (СТО-36-131 «Управление проектами»), план-факт выполнения суммарных задач.

При планировании проведения совета по качеству с внешними экспертами (руководителями смежных подразделений ООО НПО «Турбулентность-ДОН») ответственное лицо пишет служебную записку в Управление делами на организацию совета по качеству с необходимыми экспертами/участниками. При написании СЗ о проведении совета по качеству указывается тема «Совет по качеству СР: наименование проекта/ТЭТ». Обязательный состав участников и экспертов при проведении совета по качеству: 1. Директор по развитию 2. Ответственный по направлению - Начальник СР, Руководитель СРНИ, Руководитель сектора рекламы и PR, Руководитель сектора внедрения ИИ, Инженер по ОПЭ.

На основании проведенного Совета по качеству в СР формируется протокол в 1с, в котором фиксируются решения и корректирующие мероприятия.

2. Взаимодействие с другими подразделениями

Цель: организация взаимодействия СР со смежными подразделениями

Ответственный: менеджер СР.

Документирование: документооборот 1С.

Периодичность: при поступлении ЗПР.

2.1. Взаимодействие с ГСПП

Согласно СТО-17-007 – СТО «Управление процессами сопровождения продаж и производства»: при наличии в ОЛ требований по совместимости со сторонним оборудованием, стыковке со сторонними системами телеметрии специалист по сопровождению 1с ERP создает процесс на исполнение со сроком 2 дня на инженера ОПЭ. По результатам проведенной работы инженер ОПЭ формирует заключение по данному ОЛ, в котором указывает возможность совместимости/стыковки и при необходимости прикладывает перечень оборудования и/или ПО, необходимого для обеспечения совместимости/стыковки, после чего специалист по сопровождению 1с ERP создает необходимые номенклатуры и добавляет их в структуру заказа ОЛ. В случае отсутствия возможности подтверждения совместимости/стыковки за указанный срок без проведения дополнительных исследований и закупки необходимого оборудования, решение о дальнейшем выполнении требований ОЛ принимается на техническом совете/рабочей группе. Специалист по сопровождению 1с ERP создает процесс на руководителя службы развития о необходимости проведения технического совета/рабочей группы.

В случае отсутствия возможности верификации ОЛ, а именно прочие требования к основному оборудованию, прочие требования к транспортировке, прочие требования к упаковке, прочие требования к услугам, которые невозможно верифицировать силами ГСПП, специалист по сопровождению 1с ERP создает процесс на руководителя службы развития о необходимости проведения технического совета/рабочей группы.

По результатам проведения технического совета/рабочей группы принимается решение о возможности реализации требований ОЛ. Решение фиксируется в протоколе ТС/рабочей группы.

При необходимости проведения дополнительных работ, происходит постановка задач и сроков их выполнения ответственным сотрудникам, задачи и сроки их выполнения фиксируются в протоколе. По результатам выполнения задач в указанные сроки проводится верификация ОЛ.

При решении ТС/рабочей группы о невозможности реализации требований ОЛ, на ТС/рабочей группе принимается решение о аннулировании ОЛ по процессу, указанному в СТО 11-004, данное решение фиксируется в протоколе.

2.2. Взаимодействие с тендерным отделом

Запросы, сформированные для подтверждения возможности размещения, выпускаемого Группой Компаний продукта (или планируемого к выпуску в соответствии со стратегическими целями), как лота на электронной торговой площадке (ЭТП), могут приниматься в работу только после предварительного рассмотрения Тендерной комиссией в соответствии с положением ПЛ-20-235. Менеджерам отделов продаж ставится задача по протоколу Тендерной комиссии создать ЗПР на основании СЗ с темой «Запрос документов по тендеру (регл.)» и направить в СР для дальнейшей проработки.

Желаемые сроки отработки указываются в ЗПР согласно тендерной документации. В случае отсутствия возможности отработать ЗПР в желаемые сроки направляется запрос тендерному специалисту на продление тендера в документообороте 1С.

В случае, если в описании проблемы в ЗПР указано, что это тендер, но в качестве документа-основания отсутствует СЗ от тендерного специалиста, менеджер СР уточняет это у тендерного специалиста в документообороте 1С. При отсутствии подтверждения сроки отработки ЗПР стандартные - 5 рабочих дней.

Также в ЗПР необходимо указывать, какая из тендерных процедур проводится: исследование рынка или закупка.

Начальник СР принимает участие в тендерной комиссии на постоянной основе. Запросы в тендерах, не соответствующие стандартному оборудованию, оформляются в виде ЗПР. Запросы, не соответствующие оборудованию или специфике ГК, в работу не берутся, такие тендерные запросы отклоняются. Они поступают в СР в виде ЗПР и фиксируются в МИС.

2.3. Взаимодействие с отделом по производству БМИ

При поступлении ЗПР на БМИ менеджер СР проверяет, достаточно ли вложенных в ЗПР материалов (заполненный ОЛ, утвержденное заказчиком ТЗ с заполненными тех.характеристиками установки, требованиями к инженерным системам (отопление, вентиляция, электроснабжение, газоснабжение), описанием доп.модулей (телеметрия, КИПиА и т.п.). Срок проверки документации менеджером СР – 1 рабочий день (не считая дня поступления ЗПР).

При отсутствии необходимых материалов ответственный менеджер СР запрашивает у ответственного менеджера ОП требуемую информацию. Также менеджер ОП должен уточнить у заказчика информацию, рассматриваются ли аналоги и какие: другие производители и т.д. Менеджер СР проводит обзор аналогичных ЗПР за предыдущие периоды, сравнивает запрашиваемую ранее комплектацию с необходимой на текущий момент и выделяет отличия.

При наличии всей необходимой информации менеджер СР отправляет ЗПР директору по производству БМИ с целью последующей отработки. Директор по производству БМИ в течение 3-х рабочих дней организывает рабочую группу с привлечением необходимых ресурсов конструкторского бюро. РГ проводится 3 раза в неделю на постоянной основе (длительность 1 час). Руководителем рабочей группы является Директор по производству БМИ.

Сроки отработки задачи производством БМИ (предоставление прямых затрат на производство, предоставление технологической и структурной схем):

ПУГС (пункт учета газа стационарный) – 5 раб.дней

ПУРГС (пункт учета газа стационарный с редуцированием) – 10 раб.дней

ГИС/ГРС (газоизмерительная станция/газораспределительная станция) – 15 раб.дней

Обязательные участники рабочей группы:

- директор по производству БМИ/ заместитель директора по производству БМИ;
- Директор по продажам БМИ, менеджер КС
- менеджер СР, отрабатывающий ЗПР,
- специалисты КБ по запросу директора по производству БМИ.

На совещании РГ рассматривается ТЗ и все приложенные материалы. Руководитель РГ назначает исполнителей, которым ставятся задачи, необходимые для выработки технического решения (разработка технологической схемы, габаритного чертежа, подбор оборудования, запрос ТКП и т.д.). При необходимости рабочая группа собирается повторно требуемое количество раз для оценки промежуточных результатов.

Итогом является утвержденный директором по производству БМИ (или в случае его отсутствия – заместителем директора по производству БМИ) перечень прямых затрат на производство БМИ, предварительно техническая схема и перечень входящего в состав БМИ оборудования в обязательном порядке должны быть согласованы с заказчиком (на схеме проставлена виза согласующего лица, дата и подпись).

Менеджер СР проверяет корректность предоставленных данных и направляет данный документ в финансовую службу для просчета МЦР (2 рабочих дня не считая дня поступления запроса согласно СТО).

Финансовая служба производит расчет МЦР, утверждает калькуляцию у директора по производству БМИ и передает ответственному менеджеру СР, который, в свою очередь, передает МЦР и сроки реализации менеджеру КС.

Общие сроки отработки задачи:

ПУГС – 8 раб.дней

ПУРГС – 13 раб.дней

ГИС/ГРС – 18 раб.дней

2.4. Взаимодействие с финансовой службой

При отработке ЗПР, в которых необходим расчет МЦР продукта/услуги, менеджер отправляет запрос посредством документооборота 1С на ГСПП с задачей – определить/проверить модули продукции, на которую требуется МЦР. ГСПП в течении 2-х рабочих дней осуществляет проверку (в части корректности подбора модулей и их соответствия актуальной КД), после согласования ГСПП прямые затраты направляются на ЗФД (Распоряжения ГК00-00003 от 31.01.2023).

При отработке ЗПР на продукцию, не имеющую КД (БМИ, СПУ-5,7, ПУРС и т.д.) для запроса МЦР необходимо определить прямые затраты (ТМЦ, оборудование, затраты на оплату труда, услуги сторонних организаций, сертификация и т.д.) в формате модульной структуры, в строгом соответствии с техническим заданием к тендеру (с учётом специфики модульной структуры, принятой в Группе компаний).

Затраты подаются строго в соответствии с форматом Приложения Б. Прямые затраты подаются в электронном виде, а также сканом документа с визами ответственных лиц – руководителей подразделений, участвующих в производстве продуктов и услуг по заявке. Также прямые затраты визирует начальник СР – в части их проверки на корректность модульного распределения и отсутствия арифметических ошибок, ответственность за которые несет менеджер, обрабатывающий ЗПР.

Указанные в форме затраты должны сопровождаться копиями счетов, ТКП и/или другими документами, обосновывающими каждую позицию затрат. Предоставление данной формы является обязательным условием для начала калькулирования себестоимости.

ЭО определяет минимальную цену реализации на продукт/услугу и сообщает о результате расчета заказчику. При этом сама калькуляция не предоставляется.

Форма предоставления прямых затрат приведена в Приложении Б.

3 Этапы портфеля проектов по развитию

Цель: запуск и контроль проекта по развитию

Ответственный: ДР.

Документирование: приказ о запуске проекта.

Время выполнения работ: по графику

Организация исполнения портфеля проектов проводится в рамках СТО-36-131 «Управление проектами». В случае отсутствия утвержденного актуального ТЭТ, ДР параллельно ставит задачу службе развития по разработке или актуализации ТЭТ на новый продукт.

На совещании по защите ТЭТ, в случае положительного решения об утверждении ТЭТ, записывается решение о назначении руководителя и куратора портфеля проектов по разработке нового продукта и ставится задача о выпуске распоряжения (Приложение Т. СТО-36-131) о планировании портфеля проектов с указанием сроков, лимитов и целей по всем проектам, входящим в портфель (НИР, ОКР, ОПЭ, Ресурсные испытания, Сертификация, Постановка на производство, Организация продаж, Сервисное обслуживание)

ДР является руководителем портфеля проектов по разработке нового продукта. ДР контролирует исполнение портфеля проектов на всех этапах, является инициатором запуска очередного проекта из портфеля проектов. Решение принимается рабочей группой по проекту и фиксируется в протоколе документооборота 1С.

Табл.10 Этапы портфеля проектов по развитию

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Контроль портфеля проектов по развитию	1.1 Запуск портфеля проекта по развитию	Согласно плана запуска проектов	Подпроцесс	ДР	Распоряжение и Приказ о запуске проекта
	1.2 Участие в РГ	В соответствии с планом	Подпроцесс	ДР	Протокол в 1С

3.1 Разработка ТЭТ

Цель: разработка, утверждение и доведение требований по ТЭТ до главного конструктора и главного конструктора по изделию согласно утвержденному графику предоставления ТЭТ.

Ответственный: Начальник службы развития, Руководитель СРНП

Документирование: папка ТЭТ; ТЭТ разрабатывается согласно «Инструкции по разработке, порядку утверждения и применения технико-экономических требований к продуктам в Группе компаний» (Приложение В).

Время выполнения работ: согласно утвержденному графику предоставления ТЭТ

Разработка ТЭТ ведется согласно «Инструкции по разработке, порядку утверждения и применения технико-экономических требований к продуктам в Группе компаний» (Прил. В).

Табл.11 Типы ТЭТ и сроки их разработки

Работы	ТЭТ полный	Актуализация ТЭТ (полный)	МиниТЭТ
	Новый продукт	Утвержденному ТЭТ более года, либо требуется актуализация конкретного раздела	Доработка существующего продукта/ Внутренняя потребность
1 Определение цели и типа ТЭТ			
2 Емкость рынка. Анализ АРШИН	5	2	1/0
3 Анализ запросов МИС, НТД	2	2	0
4 Определение наиболее запрашиваемых модификаций/типоразмеров	1	0	1
5 Подготовка обзора конкурентов	1	1	1/0
6 Определение целевой аудитории и области применения, обзвон ЦА	2	1	1/0
7 Запрос ТКП	1	1	1/0
8 Запрос прогнозного объема реализации у КС	1	1	0
9 Определение модульного состава, доп.оборудования	1	0	1
10 Формирование цен реализации	1	1	1
11 ТС: Выбор технологического аналога/ цены конкурента	1	0	0
12 Подготовка лимитов затрат на портфель проектов (СЗ на ГК или обратная калькуляция)	1	1	1
13 Экономическое заключение	5	5	2
14 Подготовка технических требований	В период подготовки ТЭТ	В период подготовки ТЭТ	В период подготовки ТЭТ
15 Определение мощности производства (СЗ на дир по производству)	2	0	0
16 Подготовка итогового документа	1	1	1

17 Подготовка описаний свойств продукта	1	1	0
	26	17	6-11

Табл.11 Этапы разработки ТЭТ

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Подготовка ТЭТ	1.1 Определение типа ТЭТ	В период подготовки ТЭТ	Работа	Менеджер СР	График разработки ТЭТ
	1.2 Разработка ТЭТ согласно инструкции	По графику	Подпроцесс	Менеджер СР	ТЭТ
	1.3 Ознакомление с ТЭТ	Два раза в неделю: Вторник, Четверг	Работа	Менеджер СР	Лист замечаний к ТЭТ
	1.4 Подготовка корректировок	В срок три рабочих дня после обсуждения на техсовете	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
2 Утверждение ТЭТ	2.1 Обсуждение ТЭТ	Два раза в неделю: Вторник, Четверг	Работа	Менеджер СР	Протокол ТС (1С-Документооборот-Протоколы и совещания)
	2.2 Внесение корректировок	В срок три рабочих дня после обсуждения на техсовете	Работа	Менеджер СР	Лист замечаний к ТЭТ
	2.3 Подписание ТЭТ	По результату внесения всех корректировок	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
3 Уведомление	3.1 Ознакомление с ТЭТ в КБ	Не позднее трех рабочих дней с момента проведения отчетного техсовета	Подпроцесс	Менеджер СР	СЗ (1С - Документооборот-Служебные записки)
	3.2 Подготовка папки ТЭТ	В срок 7 рабочих дней после направления ТЭТ в КБ	Работа	Менеджер СР	Папка ТЭТ

Ответственностью менеджера по развитию является доведение до главного-конструктора по изделию актуальной и утвержденной версии ТЭТ со всеми требуемыми приложениями. Менеджер ответственный за разработку ТЭТ, формирует в 1С служебную записку и направляет на согласование:

- Руководителю службы развития/ СРНП;
- Директору по развитию;
- Главному конструктору;

- Главному конструктору по изделию;
- Руководителю ОП.

Табл.12 Порядок разработки ТЭТ

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Разработка раздела «Общее»	1.1 Определение цели и типа ТЭТ	1 ч	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.2 Анализ емкости рынка по АРШИН	2 дня	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.3 Определение целевой аудитории и области применения	1 ч	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.4 Анализ запросов МИС	2 дня	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.5 Запрос контактов лояльных клиентов и опрос заказчиков	1 ч	Работа	Менеджер СР	СЗ (1С-Документооборот-Служебная записка) Вопросы для опроса
	1.6 Обзор требований НТД	1 день	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.7 Емкость рынка. Запрос у тендерного отдела выгрузки и анализ тендеров	5 дней	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.8 Обзор конкурентов	3 дня	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	1.9 Определение наиболее запрашиваемых модификаций/типоразмеров и выбор конкурента	2 дня	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
2 Подготовка данных для раздела «Экономические требования»	2.1 Оценка объема продаж на базе АРШИН, МИС и запрос прогнозных объемов продаж в КС	2 ч	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	2.2 Запрос ТКП конкурентов	В период подготовки ТЭТ 3 дня	Работа	Менеджер ОП	ТЭТ, СЗ в КС
	2.3 Определение модульного состава, доп.оборудования	2 ч	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	2.4 Формирование цен реализации	1 ч	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	2.5 ТС: Выбор технологического аналога/согласование цен конкурентов	1 ч	Работа	Менеджер СР	Протокой ТС в 1С
	2.6 Запрос прямых затрат на портфель проектов у ГКИ	1 ч	Работа	Менеджер СР	СЗ на ГК и производство

3 Разработка раздела «Экономические требования»	3.1 Определение минимальной цены реализации	В период подготовки ТЭТ, 2 дня	Работа	Менеджер СР	ТЭТ
	3.2 Расчет идеальной калькуляции при отсутствии технологических аналогов, иначе – запрос плановой калькуляции	В период подготовки ТЭТ, до 5 дней	Работа	ЭО	СЗ (1С-Документооборот-Службная записка)/Протокол 1С
	3.3 Расчет окупаемости проекта	В период подготовки ТЭТ, 3 рабочих дня с момента обращения, 2 дня	Работа	ЭО	Технико-экономические требования
	3.4 Подготовка лимитов затрат на портфель проектов	В период подготовки ТЭТ, 3 дня	Работа	ЭО	Технико-экономические требования
4 Разработка раздела «Технические требования»	4.1 Подготовка технических требований для КБ	В период подготовки ТЭТ, 4 дня	Работа	Менеджер СР	Технико-экономические требования
	4.2 Определение мощности и технологической возможности производства	В период подготовки ТЭТ, 2 дня	Работа	Менеджер СР, Директор по производству	Технико-экономические требования
	4.3 Подготовка итогового документа	В период подготовки ТЭТ, 3 дня	Работа	Менеджер СР	Технико-экономические требования
5 Разработка раздела «Требования к продукту»	5.1 Подготовка описаний свойств продукта	В период подготовки ТЭТ, 2 дня	Работа	Менеджер СР	Технико-экономические требования
	5.2 Подготовка описания выгод клиента	В период подготовки ТЭТ, 2 дня	Работа	Менеджер СР, Менеджер ОП	Технико-экономические требования
	5.3 Определение экстремальных характеристик	В период подготовки ТЭТ, 2 дня	Работа	Менеджер СР, Менеджер ОП	Технико-экономические требования

3.2 Контроль разработки продукта

Цель: определение соответствия разрабатываемого продукта утвержденному ТЭТ.

Ответственный: ДР

Документирование: акт выполненных работ – приложение Н (СТО-36-131).

Время выполнения работ: в соответствии с назначенными совещаниями по проекту.

ДР приглашается руководителем проекта на промежуточное совещание по проекту. Советом экспертов проводится анализ и вырабатывается перечень корректирующих мероприятий, ДР может быть привлечен только к выполнению задач направленных на актуализацию ТЭТ.

Если ТЭТ разработан, но портфель проектов по нему не запущен, то в случае запуска проекта, если срок больше чем год с момента утверждения, ТЭТ необходимо актуализировать в части анализа информации из МИС за данный период и цен конкурентов.

Если портфель проектов по ТЭТ в работе, то актуализация ТЭТ может проводиться на контрольных точках – перед запуском очередного проекта из портфеля по решению инвестора или заказчика, в таком случае актуализация выполняется только в части заявленной заказчиком (цен конкурентов, обзор рынка и т.д.) и выпускается дополнение к ТЭТ (срок подготовки данного документа – не более 1,5 месяца).

Табл.11 Контроль разработки ТЭТ

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Контроль разработки	1.1 Проверка соответствия модификации, планируемой к производству ТЭТ	Перед постановкой на производство модификации	Работа	Менеджер СР	Акт выполненных работ – Приложение Н (СТО-36-131)
	1.2 Подписание акта	Перед постановкой на производство модификации	Работа	Менеджер СР	Акт выполненных работ – Приложение Н (СТО-36-131)
2 Разработка корректирующих мероприятий	2.1 Разработка корректирующих мероприятий	В период подготовки ТЭТ	Подпроцесс	Менеджер СР	Протокол совещания 1С

3.3 Подготовка информации для коммерческой службы. Обучение

Цель: сформулировать для разработанного продукта потребительские свойства товара, провести обучение новому продукту.

Ответственный: Начальник службы развития.

Документирование: макеты для печати, обучающие материалы.

Время выполнения работ: в течение месяца после завершения проекта по разработке нового продукта или по срокам в рамках проекта.

Табл.13 Работы по подготовке информации для КС

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Разработка описания продукта	1.1 Разработка комплекта методических материалов продукта	При выводе на рынок нового продукта	Работа	Менеджер СР	Описание продукта
	1.2 Разработка презентации по продукту	При выводе на рынок нового продукта	Работа	Менеджер СР	Презентация в свободной форме
2 Обучение новому продукту	2.1 Подготовка обучающих материалов	В течение 5 рабочих дней	Работа	Менеджер СР	СЗ (1С -Документооборот-Служебная записка)

	2.2 Подготовка вопросов для проверки результатов обучения	В течение 5 рабочих дней после внесения темы в план обучения	Работа	Менеджер СР	Вопросы для проверки
3 Подготовка /актуализация печатной продукции	3.1 Определение перечня печатной продукции необходимой для переработки	При выводе на рынок нового продукта	Работа	Начальник СР	Протокол тематического совещания 1С (1С-Документооборот-Протоколы и совещания) раздел «Решения»
	3.2 Включение в план работ дизайнера	На ближайший месяц	Работа	Руководитель СР	План работ службы на месяц-Форма 33-01
	3.3 Отработка макетов	В зависимости от типа печатной продукции	Подпроцесс	Дизайнер	Итоговый макет
	3.4 Утверждение макета	В течение двух рабочих недель	Работа	Заказчик работ	Итоговый макет
	3.5 Подготовка макета к печати	В течение трех рабочих дней	Работа	Дизайнер	Итоговый макет
4 Актуализация сайта	4.1 Определение объема доработки сайта	При выводе на рынок нового продукта	Работа	Руководитель сектора рекламы и PR	План работ службы на месяц-Форма 33-01
	4.2 Наполнение сайта контентом по продукту	В зависимости утвержденного объема информации	Подпроцесс	Руководитель сектора рекламы и PR	В свободной форме
	4.4 Принятие решения о необходимости дополнительного продвижения	В течение месяца	Подпроцесс	Руководитель сектора рекламы и PR	Решение протокола
	4.5 Контроль формирования рекламной кампании	В течении двух рабочих недель	Подпроцесс	Руководитель сектора рекламы и PR	ТЗ стороннему исполнителю




Рис.7 Подготовка информации по новому продукту

Обучение новому продукту

Менеджер службы развития готовит комплект методических материалов для обучения новому продукту коммерческой службы и сотрудников ГССП, которые могут включать в себя: презентации, методические рекомендации, сравнение конкурентов, обзор разрешающей документации, заполнение опросных листов и т.д.

Обучающие материалы должны содержать потребительские свойства товара:

- функциональность, технические характеристики;
- надежность;
- долговечность;
- дизайн;
- эргономические способности (удобство применения, ухода, ремонта и т. д.);
- сопровождающая документация,
- преимущества при эксплуатации, монтаже и пр.

При необходимости дополнительного обучения сотрудников КС в рамках проекта, менеджером СР или инженером по ОПЭ производится подготовка всех необходимых материалов для лекций и практических занятий (если необходимо), подготовка вопросов для проверки знаний по результатам обучения. После обучения проводится зачет по результатам усвоения. Менеджеры, не прошедшие зачет, направляются на повторное обучение посредством СЗ на ПСД.

Подготовка информации для КС не включает в себя:

- Ценообразование;
- Продвижение;
- Построение каналов сбыта;
- Рекламу или запуск продукта;
- Стратегии по привлечению клиентов.

Все подготовленные материалы передаются в службу управления персоналом для подготовки обучающего курса в Турбоакадемии.

4. Цели и задачи сектора рекламы и PR

Структура сектора:

- Руководитель сектора: Отвечает за общее руководство и стратегическое планирование.
- Бренд-менеджер: Координирует PR-мероприятия и взаимодействует с рекламными подрядчиками.
- Дизайнер: Разрабатывает визуальные материалы и концепции для PR-мероприятий мероприятий, обеспечивая соответствие корпоративному стилю и привлекательность для целевой аудитории.

Сектор рекламы и PR (далее сектор) осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым утвержденным планом мероприятий и бюджетом, выделенным на рекламу и продвижение товаров на рынок, согласно следующим статьям расходов:

- выставки, конференции, семинары
- печатная продукция (каталоги, буклеты, листовки)
- сувенирная продукция (мерч)
- поздравление партнеров с Новым годом

Заказчиками работ сектора обычно выступают следующие отделы:

- коммерческая служба;
- служба управления персоналом;
- служба развития.

4.1 Утверждение годового плана мероприятий

Цель: подготовка списка планируемых мероприятий для последующего согласования и формирования годового бюджета расходов.

Периодичность проведения: 4 квартал текущего года

Ответственный: руководитель сектора рекламы и PR, бренд-менеджер

Заказчики работ: коммерческая служба, финансовая служба

Документирование: протокол совещания, БДР ЦФО КС

Процесс утверждения плана мероприятий осуществляется в четвертом квартале в два этапа: сначала план рассматривается и утверждается руководителями коммерческой службы, затем — исполнительным директором. Окончательное согласование бюджета затрат осуществляется финансовым директором.

Перечень мероприятий для рассмотрения формируется на основе следующих принципов:

1. **Анализ прошедших мероприятий:** Учет и оценка мероприятий, проведенных в текущем календарном году, для выявления успешных и областей для улучшения.
2. **Анализ новых мероприятий:** Исследование потенциальных мероприятий, которые могут предоставить интерес для целей компании.

3. Учёт входящих предложений: Включение новых мероприятий, предложенных в рамках входящей корреспонденции, а также обратной связи от коммерческой службы и смежных подразделений.

На первом этапе составляется приоритетный список мероприятий, включающий данные о формате участия и предполагаемых затратах. Этот список согласуется с коммерческой службой, в него вносятся замечания и корректировки. На итоговом совещании данный список представляется исполнительному директору для утверждения. После получения согласования разрабатывается финальный план мероприятий, который подлежит бюджетированию и передаче в финансовую службу в установленном формате (БДР ЦФО КС).

Состав участников при рассмотрении плана мероприятий:

- Исполнительный директор
- Начальник службы развития
- Руководитель сектора рекламы и PR
- Бренд-менеджер
- Руководители отделов продаж

Если финансовая служба возвращает план мероприятий для сокращения и корректировки годового бюджета, процесс повторяется.

Табл.14 Этапы основных процессов в утверждение годового плана мероприятий

Наименование функции в процессе	Работы	Вид	Время выполнения работ	Ответственный
1 Подготовка	Подготовка предварительного плана мероприятий	Работа	2-5 дней	Руководитель сектора рекламы и PR/ Бренд-менеджер
2 Рассмотрение	Согласование с коммерческой службой	Подпроцесс	1 день	Руководитель сектора рекламы и PR/КС
	Сбор дополнительной информации	Работа	по необходимости	Бренд-менеджер
	Внесение замечаний и корректировок	Работа	1-3 дней	Руководитель сектора рекламы и PR/ Бренд-менеджер
3 Утверждение	3.1 Утверждение на уровне ИД	Подпроцесс	1 день	Руководитель сектора рекламы и PR/КС
	3.2 Внесение замечаний и корректировок	Работа	по необходимости	Руководитель сектора рекламы и PR/ Бренд-менеджер
4 Доработка	4.1 Возврат плана для сокращения и корректировки	Работа	1-2 дней	Руководитель сектора рекламы и PR/ Бренд-менеджер

Результат: Годовой план мероприятий утверждён исполнительным директором. Бюджет согласован финансовой службой.

4.2 Организация и проведения совещания с сектором рекламы и PR. Организация и проведение мероприятий

Цель: повышение узнаваемости бренда и продуктов компании, привлечение новых клиентов и удержание существующих через рекламные и PR-кампании.

Ответственный: руководитель сектора рекламы и PR, бренд-менеджер

Документирование: протокол совещания с сектором рекламы и PR

Время выполнения работ: еженедельно

Совещание с сектором рекламы и PR – совещание для решения непосредственных задач (как стратегических, так и оперативных) в части реализации PR-мероприятий, направленных на повышение узнаваемости и укрепление репутации компании и её продуктов.

Руководитель - Начальник СР

Инициатор проведения - Сектор рекламы и PR

Ответственные за организацию и проведение совещания – управление делами в соответствии с СТО-34-238 «Организация работ в отделе управления делами».

Заказчиком работ по организации мероприятий выступает коммерческая служба компании в лице руководителей отделов продаж.

Состав участников совещания с сектором рекламы и PR:

- Начальник службы развития
- Руководитель сектора рекламы и PR
- Бренд-менеджер
- руководители отделов продаж

Организация текущих (запланированных) мероприятий осуществляется на основании утвержденного плана PR-мероприятий и бюджета затрат на рекламу и продвижение товара на рынок, утвержденного финансовой службой.

Повестка совещания формируется руководителем сектора рекламы и PR на основании вопросов, требующих решения в рамках организации текущих и рассмотрению новых мероприятий.

Структура совещания включает в себя:

1. **Обзор текущих (запланированных) мероприятий:** Рассмотрение и принятие оперативных решений по текущим вопросам или разработке и корректировке рекламных материалов.
2. **Обзор новых мероприятий:** Рассмотрение и принятие оперативных решений относительно участия в незапланированных (новых) мероприятиях, которые могут предоставить дополнительные возможности для повышения узнаваемости и репутации компании и ее продуктов.
3. **Распределение ресурсов:** Обсуждение и оптимизация распределения бюджета и других ресурсов для обеспечения эффективности мероприятий.
4. **Обратная связь и предложения:** Обсуждение предложений и замечаний от коммерческой службы.
5. **Креативные идеи:** Генерация и обсуждение новых идей и концепций для будущих PR-кампаний (мероприятий) для максимального эффекта.

Сектор рекламы и PR отвечает за комплексную организацию мероприятий, включая выбор места, разработку программы, а также обеспечение всех необходимых ресурсов и материалов.

Бренд-менеджер подготавливает краткий отчет по вопросам, выносимым на рассмотрение коммерческой службы и требующим принятия решения, который содержит суть обсуждаемых вопросов и предлагает возможные решения.

Этапы доклада по вопросам, выносимым на рассмотрение:

1. **Оценка потенциала PR-мероприятия:** Анализ выгод и рисков, включая их соответствие целям и стратегии компании.
2. **Бюджетные ограничения:** Оценка финансовых затрат и доступности ресурсов для участия в мероприятии, а также возможности перераспределения бюджета.
3. **Логистика и координация:** Определение необходимых шагов для подготовки и участия в мероприятии, включая распределение задач и ответственных лиц.

Табл.14 Этапы основных процессов в организации мероприятий

Наименование функции в процессе	Работы	Частота выполнения работ	Ответственный	Вид работ
1 Планирование	Определение формата участия	Еженедельно	Руководитель сектора рекламы и PR/ бренд-менеджер	Определение целей, аудитории и формата мероприятий

	Бюджетирование	За день до совещания	Руководитель сектора рекламы и PR/ бренд-менеджер	Расчет общего бюджета на участие
2 Подготовка	Разработка концепции	Ежедневно	Бренд-менеджер	Определение дизайна и оформление стенда
	Определение перечня выставочного оборудования	За 2 недели до отправки оборудования	Бренд-менеджер	Организация подготовки выставочного оборудования (составление перечня, дефектовка, прием работ от производства).
	Определение рекламной продукции	Еженедельно	Бренд-менеджер	Подготовка рекламных материалов (буклеты, каталоги, сувениры)
	Продвижение участия	Еженедельно	Руководитель сектора рекламы и PR/ бренд-менеджер	Разработка стратегии продвижения участия в выставке через социальные сети, сайт, рассылки и другие каналы
	Логистика	Еженедельно	Бренд-менеджер	Организация транспортировки оборудования и материалов на место проведения
3 Проведение	Координация мероприятий	Ежедневно	Бренд-менеджер	Управление мероприятием
4 Анализ	Оценка результатов	По завершению мероприятия	Руководитель сектора рекламы и PR	Получение обратной связи и оценка результатов

4.3 Процесс заказа сувенирной продукции

Цель: выбор и приобретение сувенирной продукции (брендингованный мерч), такой как флэш-карты, пакеты, ручки, блокноты, одноразовые стаканчики и другие, в зависимости от текущих потребностей компании.

Ответственный: руководитель сектора рекламы и PR, бренд-менеджер

Документирование: протокол совещания с сектором рекламы и PR

Время выполнения работ: еженедельно (при возникновении потребности)

Приоритеты выбора сувенирной продукции:

- Соответствие выбранных сувениров текущим трендам и предпочтениям.
- Учет бюджетных ограничений.
- Обеспечение высокого качества и функциональности продукции.

Этапы процесса:

1. Анализ потребностей и предпочтений:

- Сектор рекламы и PR проводит анализ текущих трендов в области сувенирной продукции на рынке;
- Собираются предложения и идеи от сотрудников коммерческой службы через служебные записки для учета внутренних пожеланий.

2. Разработка презентации:

- На основе собранных данных бренд-менеджер создает презентацию, включающую различные варианты сувенирной продукции, которые соответствуют выявленным предпочтениям и потребностям.

3. Презентация и выбор вариантов:

- Подготовленная презентация представляется на совещании с участием сектора рекламы и PR.
- На совещании обсуждаются и выбираются наиболее подходящие варианты сувениров для дальнейшей детализации.
- 4. Детализация и мониторинг цен:**
- Выбранные варианты сувениров детализируются, и проводится мониторинг цен у разных поставщиков для поиска наиболее выгодных условий.
- 5. Утверждение итогового варианта:**
- Итоговый вариант сувенирной продукции, включая выбранные позиции и поставщиков, утверждается исполнительным директором.

6. Заказ сувенирной продукции

- После утверждения начинается процесс заказа сувенирной продукции у выбранных поставщиков;
- Заключение договора с выбранным поставщиком, который включает в себя все согласованные условия;
- Организация доставки сувениров, включая выбор транспортной компании и отслеживание груза.

Если готовый вариант не получает одобрение, процесс возвращается на предыдущие этапы для внесения необходимых корректировок и повторного рассмотрения.

Табл.15 Этапы основных процессов в организации заказа сувенирной продукции

Наименование функции в процессе	Работы	Вид	Ответственный	Сроки	Вид работ
1 Анализ	Анализ потребностей и предпочтений	Работа	Бренд-менеджер	7 дней	Анализ текущих трендов в области сувенирной продукции на рынке
		Работа	Сотрудники коммерческой службы	7 дней	Сбор идей от сотрудников КС через СЗ
2 Подготовка	Создание презентации сувенирной продукции	Работа	Бренд-менеджер	3-5 дней	Подготовка презентации с различными вариантами сувенирной продукции
	Мониторинг цен	Работа	Бренд-менеджер, ОМТО	3-5 дней	Подготовка обзора цен сувенирной продукции
3 Согласование	Согласование с заинтересованными сторонами	Подпроцесс	Руководитель сектора, Бренд-менеджер	Еженедельное совещание	Проведение тематической рабочей группы с отделами продаж
	Доработка презентации	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Внесение дополнений и корректировок в подборку
	Детализация и возможность персонализации	Работа	Бренд-менеджер	1-2 дней	Обзор вариантов персонализации, используемых материалов и цен
	Создание макета	Работа	Дизайнер	3-5 дней	Создание дизайна и стиля корпоративной продукции
4 Утверждение	Утверждение	Подпроцесс	Исполнительный директор	Тематическое совещание	Утверждение итогового варианта сувенирной продукции
	Корректировка и дополнение (при необходимости)	Работа	Все участники процесса	1-3 дней	Корректировка и дополнение

СТО -33-021 «Стандарт директора по развитию и службы развития»	Версия 03	Страница 44 из 115
--	-----------	----------------------------------

5 Заказ продукции	Подписание договора	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком
	Логистика и доставка	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком

Таблица иллюстрирует последовательность действий и возможные варианты развития процесса в организации заказа сувенирной продукции.

Результат: Брендированный мерч приобретен в соответствии с запланированным объемом и бюджетом.

4.4 Процесс создания корпоративной продукции

Цель: создание дизайна и стиля корпоративной продукции, такой как квартальный календарь, календарь с сотрудниками, ежедневники и другое, в зависимости от текущих потребностей компании.

Ответственный: руководитель сектора рекламы и PR, бренд-менеджер

Документирование: протокол совещания с сектором рекламы и PR

Время выполнения работ: еженедельно (при возникновении потребности)

Разработка корпоративной продукции, такой как календарь с сотрудниками, осуществляется в соответствии с требованиями стандарта СТО-36-131 «Управление проектами».

Этапы процесса:

1. Разработка тематики

- Сектор рекламы и PR готовит возможные варианты тематики и стилей.
- На совещании с креативной командой обсуждаются и генерируются креативные идеи и предложения.
- Итоговые идеи фиксируются в техническом задании для дизайнера и передаются в работу.

2. Разработка презентации

- На основе предоставленного технического задания дизайнер готовит несколько вариантов дизайн-макетов.
- Руководитель сектора проверяет выполненную работу на соответствие техническому заданию и вносит вопрос в повестку совещания с коммерческой службой.
- Бренд-менеджер готовит презентацию с подготовленными вариантами дизайн-макетов.

3. Презентация и выбор вариантов

- Подготовленная презентация представляется на совещании с участием сектора рекламы и PR. На совещании обсуждаются и выбираются наиболее подходящие варианты для дальнейшей детализации.
- Если представленные варианты не получают одобрение, процесс возвращается на предыдущие этапы для внесения необходимых корректировок и повторного рассмотрения.

4. Утверждение итогового варианта

- Итоговый вариант дизайн-макета корпоративной продукции утверждается исполнительным директором на организованном тематическом совещании.

- Если готовый вариант не получает одобрение, процесс возвращается на предыдущие этапы для внесения необходимых корректировок и повторного рассмотрения.

5. Согласование с председателем совета директоров

- Утвержденный исполнительным директором вариант выносится на согласование председателю совета директоров.
- Согласование происходит в виде доклада, который включает в себя критерии выбора и визуализацию в форме презентации.
- Если вариант не получает одобрение, процесс возвращается на предыдущие этапы для внесения необходимых корректировок и повторного рассмотрения.

6. Итоговое утверждение

1. После получения одобрения от председателя совета директоров, итоговый вариант считается утвержденным.
2. Если вариант не получает одобрение, процесс возвращается на предыдущие этапы для внесения необходимых корректировок и повторного рассмотрения.

7. Заказ сувенирной продукции

3. После утверждения начинается процесс заказа продукции у выбранных поставщиков;
4. Заключение договора с выбранным поставщиком, который включает в себя все согласованные условия;
5. Организация доставки, включая выбор транспортной компании и отслеживание груза.

Табл.16 Этапы основных процессов в организации создания корпоративной продукции

Наименование функции в процессе	Работы	Вид	Ответственный	Сроки	Вид работ
1 Подготовка	Разработка тематики	Работа	Бренд-менеджер	3-5 дней	Готовит возможные варианты тематики и стилей
	Генерация идей	Подпроцесс	Сотрудники КС	1 день	Генерируются креативные идеи и предложения
	Разработка ТЗ дизайнеру	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Идеи фиксируются в техническом задании для дизайнера
	Создание вариантов дизайн-макетов	Работа	Дизайнер	1-3 дней	Разрабатывает 3-5 варианта дизайн-макетов для выбора
2 Презентация и выбор вариантов	Разработка презентации	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Создает презентацию на базе дизайн-макетов
	Согласование с заинтересованными сторонами	Подпроцесс	Сотрудники КС	Еженедельное совещание	Проведение тематической рабочей группы с отделами продаж
	Корректировка и дополнение (при необходимости)	Подпроцесс	Все участники процесс	1-3 дней	Корректировка и дополнение
3 Утверждение	Утверждение	Подпроцесс	Исполнительный директор	Тематическое совещание	Утверждение итогового варианта
	Корректировка и дополнение (при необходимости)	Работа	Все участники процесса	3-5 дней	Корректировка и дополнение
4 Согласование с председателем	Согласование	Подпроцесс	Председатель совета директоров	Тематическое совещание	Утверждение итогового варианта

совета директоров	Корректировка и дополнение (при необходимости)	Работа	Все участники процесса	3-5 дней	Корректировка и дополнение
5 Заказ продукции	Подписание договора	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком
	Логистика и доставка	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком

Таблица иллюстрирует последовательность действий и возможные варианты развития процесса создания корпоративной продукции.

Результат: Корпоративная продукция произведена в соответствии с запланированным объёмом, бюджетом и в установленный срок.

4.5 Актуализация, разработка и создание печатной продукции

Цель: создание и обновление печатных материалов, связанных с выпускаемым оборудованием. Это включает каталоги, буклеты, которые должны соответствовать корпоративному стилю компании и документации на продукт.

Этапы процесса:

1. Анализ и подготовка

6. Определение требований: сбор информации о продукте, включая технические характеристики, особенности и преимущества
7. Согласование с заинтересованными сторонами: проведение тематической рабочей группы с отделами продаж и техническими специалистами для согласования содержания и дизайна материалов

2. Разработка контента и дизайна

8. Написание текстов: подготовка текстовой части, включая описания продукта, технические характеристики
9. Создание макетов: разработка макета для каталогов и буклетов, разработка визуальных элементов (изображения продукта, графика и иллюстрации)

3. Редактирование и корректура:

10. Проверка и редактирование текста для улучшения читаемости и устранения ошибок
11. Проверка макетов на соответствие техническим стандартам для печати, включая разрешение изображений и цветовые профили

4. Согласование и утверждение

12. Внутреннее согласование: утверждение макетов и контента с заинтересованными сторонами внутри компании, с внесением необходимых правок через служебную записку в системе 1С.
13. Утверждение: окончательное утверждение от руководства компании

5. Производство

14. Подготовка к печати: проверка дизайнером на соответствие требованиям типографии, при необходимости заказывает цветопробу

15. Заключение договора/спецификации с типографией: проведение мониторинга цен на рынке печатных услуг, выбор наиболее подходящего варианта, который сочетает в себе приемлемую цену и сроки выполнения заказа, заключение договора

6. Обновление и поддержка

16. Обновление материалов: внесение изменений и обновлений в печатные материалы по мере необходимости, например, при выходе новых описаний типа СИ.

Табл.16 Этапы основных процессов актуализации, разработки и создания печатной продукции

Наименование функции в процессе	Работы	Вид	Ответственный	Сроки	Вид работ
1 Анализ и подготовка	Определение требований	Работа	Менеджер по развитию, Бренд-менеджер	3-5 дней	Сбор информации о продукте,
	Согласование с заинтересованными сторонами	Подпроцесс	Руководитель сектора, Бренд-менеджер	1 день	Проведение тематической рабочей группы с отделами продаж
2 Разработка контента и дизайна	Подготовка текстовой части	Работа	Менеджер по развитию, Бренд-менеджер	3-5 дней	Написание текстов
	Создание макетов	Работа	Дизайнер	3-5 дней	Разработка макета, визуальных элементов (изображения продукта, графика и иллюстрации)
3 Редактирование и корректура	Проверка и редактирование текста	Работа	Менеджер по развитию, Бренд-менеджер, Руководитель сектора	1-3 дней	Улучшение читаемости и устранение ошибок
	Проверка макетов	Работа	Менеджер по развитию, Бренд-менеджер, Руководитель сектора	1-3 дней	Проверка на соответствие требованиям
4 Согласование и утверждение	Согласование с заинтересованными сторонами	Подпроцесс	Руководитель сектора, Бренд-менеджер	1-3 день	Направление СЗ в систему 1С
	Корректировка и дополнение (при необходимости)	Работа	Дизайнер	3-5 дней	Корректировка и дополнение
5 Производство	Подписание договора	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком
	Логистика и доставка	Работа	Бренд-менеджер	1-3 дней	Заключение договора с выбранным поставщиком

4.6 Работа дизайнера

Заказчиком работ дизайнера обычно выступают следующие отделы:

17. служба управления персоналом;
18. коммерческая служба;
19. конструкторское бюро.

При подготовке печатных материалов по новой продукции подготавливаются и обрабатываются фотоматериалы, разрабатывается дизайн-макет буклета. Менеджер по развитию предоставляет все необходимые материалы: технические характеристики, преимущества, особенности исполнений и монтажа и т.д.

При необходимости выполнения работ дизайнера по заказу других подразделений инициатор пишет заявку в службу развития (ТД) о выделении ресурса с указанием желаемых сроков и вкладывает ТЗ по установленной форме (Приложение Г). Приоритетность выполнения задач и сроки выполнения работ дизайнера определяет руководитель сектора рекламы и PR. При проведении рабочих групп по рассмотрению и утверждению дизайн-макетов дизайнер обязательно должен привлекаться в состав рабочей группы.

Табл.17 Этапы основных процессов

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Подготовка ТЗ	1.1 Подготовка ТЗ	По запросу	Работа	Заказчик	Техническое задание
2 Разработка макетов	2.1 Подготовка фотоматериалов	2 дня	Работа	Дизайнер	Фотоматериалы
	2.2 Создание начального макета	2-5 дней	Работа	Дизайнер	Итоговый макет
	2.3 Разработка альтернативных вариантов макета	По запросу	Работа	Дизайнер	Готовые макеты
	2.4 Согласование макета	1 день	Подпроцесс	Дизайнер/ Заказчик	Итоговый макет
	2.5 Внесение правок	2 дня	Работа	Дизайнер	Итоговый макет
3 Утверждение макета	3.1 Утверждение макета	1 день	Подпроцесс	Дизайнер/ Заказчик	Итоговый макет
	3.2 Внесение правок	По запросу	Работа	Дизайнер	Готовые макеты
4 Подготовка к печати	3.2 Подготовка макета к печати	1 день	Работа	Дизайнер	Итоговый макет

4.7 Организация работы с сайтом

Цель: Обеспечить эффективное информационное сопровождение ассортимента продукции компании на сайте, а также поддерживать актуальность и структурированность контента.

Ответственный: руководитель сектора рекламы и PR, начальник СР

Документирование: СЗ в службу развития, протокол в документообороте 1С.

Время выполнения работ: по запросу.

Основные задачи:

1. **Информационное сопровождение ассортимента продукции:**
 20. Регулярно обновлять информацию о продукции, включая описания, характеристики, изображения.
2. **Переработка и структурирование разделов:**
 21. Проводить периодический анализ структуры сайта для улучшения навигации и удобства пользователей.
3. **Новостной блок:**
 22. Регулярно обновлять новостной раздел, публикуя актуальные новости и события, связанные с компанией и отраслью.
4. **Наполнение разделов:**
 23. Обеспечивать наполнение разделов, связанных с продукцией, услугами, отзывами клиентов и другими ключевыми аспектами.

5. Аналитика и оптимизация:

24. На основе аналитических данных проводить оптимизацию контента и структуры сайта для повышения его привлекательности и удобства.

6. Обратная связь и поддержка:

25. Обеспечивать оперативное реагирование на запросы и отзывы пользователей.

Табл.18 Этапы основных процессов

Наименование функции в процессе	Работы	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
1 Администрирование	1.1 Обеспечение хостинга	Всегда	Подпроцесс	руководитель сектора рекламы и PR	Акт выполненных работ
	1.2 Обеспечение домена	Всегда	Подпроцесс	руководитель сектора рекламы и PR	Акт выполненных работ
2 Продвижение	2.1 SEO-продвижение	Всегда	Подпроцесс	руководитель сектора рекламы и PR, внешний исполнитель	Акт выполненных работ
3 Актуализация	3.1 Переработка и структурирование разделов сайта	При согласовании предложения по совершенствованию/ Поступлении заявок в СР от смежных подразделений	Работа	руководитель сектора рекламы и PR	Протокол тематического совещания 1С/СЗ (1С-Документооборот)
	3.2 Обновление информации на сайте	В течении 3 рабочих дней с момента обращения	Работа	руководитель сектора рекламы и PR	Акт выполненных работ исполнителем

Непосредственное руководство разработкой и информационным сопровождением интернет-сайта обеспечивает руководитель сектора рекламы и PR.

В целях обеспечения информационного наполнения интернет-сайта создается рабочая группа и назначается лицо, ответственное за подготовку и обновление информации, размещаемой на интернет-сайте (далее - Ответственный за размещение информации-руководитель сектора рекламы и PR).

Рабочая группа:

- Проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- Определяет разделы и направления развития сайта.
- Заслушивает отчет ответственных за работу сайта.
- Осуществляет контроль за содержанием информации, размещенной на сайте.

Ответственный за размещение информации:

- Готовит информационные материалы для размещения на сайте в электронном виде, соответствующие требованиям организации, ответственной за техническое обеспечение сайта.
- Вносит предложения по улучшению и наполнению сайта на рассмотрение рабочей группы.
- Продлевает услуги хостинга для ГК «Турбулентность-ДОН».

- Осуществляет техническое размещение информации на сайте.
- Обеспечивает оперативный контроль за содержанием сведений и актуальной информацией на сайте.

Услуги хостинга ГК «Турбулентность-ДОН» предоставляет сторонняя компания. По двум сайтам группы компании:

- <http://turbo-don.ru>
- <http://turbo-don.com>

Регистрация нового доменного имени или снятие с регистрации существующего доменного имени принимается в работу на основании распоряжения председателя совета директоров.

Оплата услуг осуществляется на основании выставленного счета от компании, посредством документа в 1С ERP раздел «Казначейство» – «Заявка на расходование ДС».

4.8 Участие в региональных и федеральных конкурсах

Сектор принимает участие в конкурсах, таких как "100 лучших товаров Дона/России" и "Лучший экспортер Дона". Это включает подготовку заявок, сбор необходимых документов и представление компании на конкурсах.

4.9 Подготовка публикаций в периодических печатных изданиях

Сектор отвечает за создание и размещение публикаций в таких журналах, как "Журнал Нефтегаз", "Журнал Сфера", "Журнал Нефтегазовая промышленность" и "Бизнес Дона". Это включает в себя написание статей, интервью и анонсов, рекламных макетов.

5 Внедрение Искусственного интеллекта

Цель: Повышение эффективности бизнес-процессов предприятия путем внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность структурных подразделений.

Ответственный: руководитель сектора внедрения ИИ

Документирование: план-график работ сектора внедрения ИИ

Время выполнения работ: по минипроектам

Внедрение ИИ обеспечит:

- Сокращение трудозатрат на выполнение рутинных операций
- Повышение качества и скорости обработки информации
- Стандартизация процессов работы с ИИ-решениями
- Создание единой методологической базы по применению ИИ
- Обеспечение технологической поддержки подразделений

Сектор внедрения искусственного интеллекта входит в состав службы развития, подчиняется начальнику службы развития и директору по развитию.

Штатная структура сектора:

- Руководитель сектора внедрения ИИ
- Специалисты по промпт-инжинирингу (1 ед.)
- Специалисты по внедрению ИИ-решений (1 ед.)

5.1 Структура мини-проекта

Структура минипроекта/проекта:

1. Составление технического задания. Согласование с постановщиком задачи.
2. Процесс разработки промпта;
3. Тестирование;
4. Внедрение: составление инструкции по эксплуатации, принятие зачёта у заказчика, добавление материалов в Турбоакадемию (если требуется);
5. Презентация проекта с целью ознакомления с функциями промпта;
6. Обучение работе с промптом;
7. Опытная эксплуатация 1;
8. Внесение корректировок;
9. Опытная эксплуатация 2. (Повторная, после внесенных корректировок);
10. Подписание АКТа выполненных работ.

Порядок работы

Заявки на разработку ИИ-решений подаются через систему электронного документооборота в 1С и содержат следующую информацию:


- Наименование подразделения-заказчика
- Описание задачи и ожидаемого результата
- Обоснование необходимости разработки
- Требуемые сроки реализации
- Контактное лицо со стороны заказчика

Структура минипроекта

1. Составление технического задания. Согласование с постановщиком задачи.
2. Процесс разработки;

3. Тестирование;
4. Внедрение: составление инструкции по эксплуатации, принятие зачёта у заказчика, добавление материалов в Турбоакадемию (если требуется);
5. Опытная эксплуатация 1;
6. Внесение корректировок;
7. Опытная эксплуатация 2. (Повторная, после внесенных корректировок);
8. Подписание АКТа выполненных работ.

Рис.6 - Процесс обработки заявок и реализации мини-проектов по внедрению ИИ



Выполнение работ осуществляется в соответствии со стандартным планом мини-проекта (Приложение Ж). На этапе получения потребности и составления технического задания руководитель мини-проекта проводит встречу с заказчиком для уточнения требований. Техническое задание согласовывается с заказчиком и утверждается руководителем сектора. Разработка промпта или иного решения на основе искусственного интеллекта осуществляется в соответствии с техническим заданием. Тестирование разработанного решения проводится с участием представителя заказчика. Внедрение решения включает в себя составление инструкции по эксплуатации, добавление материалов в "Турбоакадемию" и обучение представителей заказчика. Опытно-промышленная эксплуатация проводится в два этапа с получением обратной связи и корректировкой замечаний. По окончании работ составляется акт выполненных работ, который подписывается заказчиком и руководителем сектора.

Табл.19 Процесс обработки заявок и реализации мини-проектов по внедрению ИИ

Наименование функции в процессе	Время выполнения работ	Вид	Ответственный	Документирование
---------------------------------	------------------------	-----	---------------	------------------

1 Заявка от подразделения	По необходимости	Работа	Подразделение – инициатор заявки	СЗ в 1с
2 Первичный анализ	По необходимости	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ	План работ сектора по внедрению ИИ
3 Разработка ТЗ	Ежедневно по плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ	Промпт
4 Реализация ТЗ	Ежедневно по плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер	Минипроект
5 Внедрение решения (ОПЭ)	По плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер/ специалист подразделения - инициатора	Минипроект
6 Тестирование	По плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер/ специалист подразделения - инициатора	Минипроект
7 Доработка	По плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер	Минипроект
8 Акт выполненных работ	По плану работ сектора внедрения ИИ	Работа	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер	Акт выполненных работ
9 Архивирование проекта	По плану работ сектора внедрения ИИ	Подпроцесс	Руководитель сектора по внедрению ИИ/ промпт-инженер	Папка в Files

5.2 Ответственность и контроль сектора по внедрению ИИ

Руководитель сектора несет ответственность за качество и сроки выполнения работ. Руководитель мини-проекта несет ответственность за выполнение конкретного проекта в соответствии с техническим заданием. Контроль выполнения работ осуществляется директором по развитию или начальником службы развития.

Руководитель сектора представляет еженедельный отчет о выполняемых работах Директору по развитию. Ежемесячно руководитель сектора формирует аналитический отчет о выполненных проектах, включая оценку эффекта от внедрения решений. Данный отчет должен быть представлен на ДПИ сектора внедрения ИИ.

Показатели эффективности

1 Количественные показатели

- Время выполнения заявок
- Количество внедренных решений
- Процент успешных внедрений
- Объем сэкономленного рабочего времени

2 Качественные показатели

- Удовлетворенность пользователей
- Качество документации
- Эффективность обучения
- Стабильность работы решений
- Популяризация внедрения ИИ

Требования к персоналу

- Знание технологий искусственного интеллекта
- Навыки промпт-инжиниринга
- Понимание бизнес-процессов предприятия
- Навыки обучения персонала
- Опыт документирования

Табл. 20 – Взаимодействие с подразделениями

Входящие процессы	Исходящие процессы
Заявки на разработку решений	Готовые решения
Требования к функционалу	Техническая документация
Обратная связь по работе	Отчеты о внедрении
Запросы на обучение	Обучающие материалы

Критерии вовлеченности:

- 1.Уровень, регулярность участия в совещаниях, рабочих группах, обсуждениях, планировании.
- 2.Открытость в общении.
- 3.Готовность делиться идеями, проблемами, предложениями по улучшению.

Критерии результативности:

- 1.Достижение установленных целей проекта.
- 2.Соответствие полученных результатов изначальным требованиям.
- 3.Практическая польза: экономия, сокращение трудозатрат, повышение эффективности, улучшение процессов и т.д.

6 Опытно-промышленная эксплуатация

Цель: организация проведения опытнo-промышленной эксплуатации (ОПЭ) в ГК.

Ответственный: Начальник СР

Документирование: программа испытаний, протокол испытаний / отчет об испытаниях

Время выполнения работ: согласно срокам проекта ОПЭ

Организация и проведение ОПЭ в ГК проходит согласно приложения Д «Проведение ОПЭ в Группе компаний»

Целью может быть:

- последующий выкуп прибора;
- внесение в реестр рекомендуемых поставщиков;
- рекомендация к закупке партии.

Подразделение, инициирующее проведение ОПЭ (ОП или ГКИ), готовит служебную записку на службу развития с обоснованием необходимости ее проведения. В служебной записке должны быть отражены: цели проведения ОПЭ (подтвержденные официальным письмом от заказчика, договор или соглашение на проведение ОПЭ с указанием сроков). После получения согласования запускается проект по ОПЭ.

Подразделение, инициирующее проведение ОПЭ формирует заказ на производство необходимого оборудования. Контроль готовности оборудования и всех этапов (изготовление производством, ОТК, метрологические и прочие испытания) лежит на инженеру по ОПЭ.

Ответственность за отправку и передачу оборудования возлагается на подразделение, инициирующее проведение ОПЭ (менеджер ОП или ГКИ). При неудовлетворительных результатах испытаний или согласно условий договора (соглашения) возврат также осуществляется менеджером ОП или ГКИ.

Протокол испытаний (отчёт об испытаниях) – документ, подписанный заказчиком и предприятием-изготовителем, отражающий выводы и заключения о результатах проведенных испытаний оборудования.

Программа испытаний - это обязательный для выполнения организационно-методический документ, содержащий информацию об объекте испытаний, условиях его эксплуатации, транспортировки и хранения; принципах организации процесса испытаний объекта.

Программа испытаний согласовывается посредством служебной записки с ГКИ и метрологической службой, утверждается на техническом совете с обязательной фиксацией решения в протоколе.

Во время проведения ОПЭ инженер по ОПЭ ведет журнал всех НС, корректировок с фото- и видеофиксацией, в том числе отгрузку оборудования, после чего рекомендации передаются в КБ или соответствующие службы с целью устранения замечаний.

Типовой период ОПЭ, как правило, устанавливается в 1-3 месяца. Максимальный срок ОПЭ не должен превышать 12 месяцев.

Перечень работ инженера по ОПЭ

- 1) Тестирование совместно с КБ:
 - внутреннего оборудования ГК;
 - внутреннего ПО ГК (Windows, Linux);
 - внешнего ПО на совместимость с оборудованием (СОДЭК, ПТК «Газсеть» и. т. д.);
 - внешнего оборудования на совместимость с внутренним оборудованием (контроллеры сбора данных, преобразователи интерфейсов, модемы и. т. д.).
- 2) Ресурсные испытания совместно с КБ:
 - бытовой группы оборудования;
 - промышленной группы оборудования;
 - пусконаладка, сбор и обработка данных.
- 3) Интеграция внутреннего оборудования в сторонние системы телеметрии:
 - переговоры с заказчиком по технической части;
 - предоставление необходимой документации;
 - подготовка необходимого оборудования;
 - настройка и предоставление стендов для удалённой работы;
 - оказание необходимой технической поддержки;
 - проверка результатов интеграции.
- 4) Техническая поддержка заказчиков оборудования:
 - 4.1. Техническая поддержка бытовой группы:
 - развёртывание серверов Донтел;
 - техническая поддержка серверов Донтел (сохранение резервных копий, чистка БД, выгрузка данных и отчётов);
 - введение приборов в систему;
 - диагностика системы.
 - 4.2. Техническая поддержка промышленной группы:

- консультация заказчиков по приборам, схемам подключения, характеристикам приборов;
 - удалённая диагностика приборов.
- 5) Обработка заявок и ОЛ:
- подбор дополнительного оборудования для подключения приборов промышленной группы к различным системам телеметрии;
 - оценка ТЗ.
- 6) Опытно-промышленная эксплуатация:
- подготовка программ испытаний;
 - переговоры с заказчиками;
 - согласование оборудования;
 - сбор и обработка данных.
- 7) Подготовка методических пособий по оборудованию и системам телеметрии.

7. Описание стратегии развития компании

Цель: утвержденный план достижения стратегических целей ГК.

Ответственный: ДР

Документирование: план достижения стратегических целей на 5 лет

Время выполнения работ/периодичность: 1 раз в 5 лет – утвержденный документ «План достижения стратегических целей»

Документ должен определять:

1. Миссию;
2. Стратегическое видение;
3. Ценности;
4. Стратегические цели (формулировка цели, ответственные подразделения, дорожные карты подразделений по достижению целей);
5. План действий и его реализацию.

Стратегические цели должны определять финансовую, организационную и имиджевую составляющие.

Дорожные карты формируются ответственными подразделениями, ДР по развитию сводит их в один документ «План достижения стратегических целей» на 5 лет. ДР по развитию формирует дорожную карту по развитию продуктовой линейки компании в среднесрочной перспективе (5 лет).

Ежегодно ДР делает доклад на уровне ПСД об исполнении стратегии за прошедший год.

8 Управление несоответствиями

Табл. 16 Контроль фиксации несоответствий

<pre> graph TD Start([Вход]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3{3} 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> End([Выход]) 3 --> 8 </pre>	Действие	Ответственный	Сроки	Документированная информация
	1 Фиксация несоответствия согласно указаниям руководителя 2 и 3-го уровней	Помощник по направлению или ответственное лицо назначенное руководителем 2 и 3-го уровней	В день выявления	Отчет по фиксации несоответствий
	2 Передача несоответствий руководителю 2 и 3-го уровней и начальнику управления делами	Помощник по направлению или ответственное лицо назначенное руководителем 2 уровня	1 раз в месяц, 2-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным	Отчет по фиксации несоответствий, 1С ERP: документооборот//СЗ
	3 Анализ отчета за отчетный месяц	Руководитель 2 и 3-го уровней	К ДПИ	Отчет по фиксации несоответствий
	4 Корректирующие действия (при необходимости)			Протокол совещания
	5 Контроль выполнения поставленных задач	Помощник по направлению или ответственное лицо назначенное руководителем 2 и 3-го уровней	Согласно срокам в протоколе	
	6 Формирование сводного отчета по ГК	Начальник СУД	К совету директоров	План-фактный отчет
	7 Вынесение план-фактного отчета на совет директоров	Начальник СУД	Совет директоров	
	8 Мониторинг процесса, проведение корректирующих мероприятий процесса	Руководитель 2 -го уровня	Ежеквартально	Извещение об изменении

Табл. 17 Порядок передачи и отработки несоответствий

	Действие	Ответственный	Сроки	Документированная информация
	1 Создание формы 03-19	Владелец процесса - потребитель		1С ERP: служба качества//форма 03-19
	2 Направление формы 03-19 поставщику о выявленных потребителем несоответствиях с согласованием руководителем 2-го уровня, поставщиком и потребителем	Владелец процесса потребителя	При выявлении несоответствия	1С ERP: служба качества//форма 03-19
	3 Получение формы 03-19	Владелец процесса поставщика	В течение одного дня	1С ERP: служба качества//форма 03-19
	4 Согласование претензии поставщиком			1С ERP: служба качества//форма 03-19
	4.1 Согласование для принятия решения	Начальник СР	В течение 5-ти дней на совещании по 03-19	1С ERP: служба качества//форма 03-19
	5 Составление плана корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий	Владелец процесса поставщика, ответственный за работу с несоответствиями и	В течение 5-ти дней с момента получения претензии	MS Project 1С ERP служба качества//форма 03-19
	6 Внесение в план устранения несоответствий дат начала и окончания (вех)	Помощник по направлению или ответственное лицо назначенное руководителем 2 и 3-го уровней		MS Project План
	7 Реализация плана корректирующих действий	Владелец процесса поставщика	По плану	

	8 Анализ частоты возникновения несоответствий согласно классификатору	Владелец процесса поставщика	Ежекварталь но	Ежеквартальный отчет владельца процесса: F: Обмен//Управление несоответствиями// формы документов//
	9 Направление ежеквартального отчета с анализом несоответствий начальнику службы качества			
<pre> graph TD A{{A}} --> D9{9} D9 --> 10[10] 10 --> 11[11] 11 --> Exit([Выход]) D9 --> KD[КД] KD --> B{{B}} B --> D9 </pre>	10 Анализ полученных квартальных отчетов поставщиков	Начальник СР	Ежекварталь но	Сводный отчет по несоответствиям F: Обмен//Управление несоответствиями// формы документов/
	11 Сбор РГ для мозгового штурма и выработки корректирующих мероприятий			Протокол
	12 Мониторинг процесса, проведение корректирующих мероприятий процесса			Извещение об изменении

За управление возникающими несоответствиями несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА.

➤ За невыполнение требований стандарта необходимо применять меры материального воздействия (депремировать владельца процесса от 10% мотивационной части).

Требования настоящего документа являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами подразделений и служб, участвующих в технологическом процессе производства продукции.

8.1 Возможность возникновения и предотвращения рисков при выполнении процесса

Табл.18 Работа с несоответствиями

№	Риск-влияние неопределенности	Последствия потенциального несоответствия	Потенциальная причина несоответствия	Значим. (З) ¹	Частота возникни. (В)	Действующие меры контроля	ПЧР	Рекомендуемое действие (я)	Ответственность и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Специалистами КС предоставлены не корректные данные	Техническое решение не соответствует требованиям	ОЛ заполнен не корректно/предоставлен ОЛ не ГК	7		Заполнение ОЛ, утвержденного в ГК на соответствующее оборудование			
2.	Изменилась нормативно-регулирующая база	ТЭТ не соответствует требованиям рынка	Длительный период от передачи ТЭТ до планирования проекта	7		Контроль сроков предоставления ТЭТ и начала планирования, не более 3 мес.			
	Предоставлены некорректные данные по объему планируемых продаж		Не проработаны потенциальные заказчики			Привлекать специалистов КС к проработке потребности			
	Запрошенные КП конкурентов некорректны (поставщик завысил цены)		Поставщик выявил процесс мониторинга рынка			Привлечение заказчиков к запросу цен			
3.	Совещание по проекту не проводится руководителем	Акт не предъявлялся на подпись	Работы не включены в проект	5					

¹ Коэффициенты выбираются в соответствии с И-03-190

4.	Информация, предоставленная от КБ некорректна	Таблица разработана некорректно	Частые изменения в КД	3				
	Не предоставлено ТЗ на макет от заказчика в требуемый срок	Макеты печатной продукции не разработаны	Заказчиком не сформировано/утверждено ТЗ	2		Запрос плана мероприятий/выставок с указанием требуемых печатных продуктов		
	Ошибка поставщика услуг при формировании РК	Рекламная кампания сформирована с ошибками	Некорректно определена ЦА	2		Проверка РК перед запуском		
5.	Не предоставлено ТЗ (не определены требования) для переработки сайта в срок	Раздел(ы) сайта не переработаны в срок	Заказчиком не сформировано/утверждено ТЗ	2		Разработка мероприятий только в рамках политики развития сайта		
6.	Условия проведения испытаний были изменены заказчиком и/или нарушена методика проведения испытаний	Акт испытаний не подписан или подписан частично	Изменение объекта ОПЭ	7		Запрос фотографий монтажа оборудования в ходе выполнения ОПЭ		
	Заказчик не лоялен к продукции ГК		Неуспешный опыт предыдущих поставок оборудования					
	Логист не осуществил забор груза	Прибор не возвращен в срок от заказчика	Финансовые потери компании-производителя	4		Включение работ в проект ОПЭ		
	Возникновение повреждений при транспортировке	Прибор возвращен с механическими дефектами (требуется ремонт)	Затраты на ремонт оборудования	3		Комиссионная приемка оборудования		
	Возникновение повреждений при эксплуатации у заказчика					Определение НС по системе телеметрии		
	Заказчику был направлен/поступил прибор с повреждениями					Подготовка акта осмотра оборудования перед отправкой		

8.2 Критерии результативности процесса

Табл.19 Перечень критериев результативности

Наименование процесса	Критерии	Методы измерения критерия (%)	Весомость	Периодичность оценки	Форма отчета
Обработка и анализ информации через МИС	Не менее 75% от поступивших заявок о потребности рынка отработаны в срок	Соотношение количества отработанных в срок заявок к общему числу заявок принятых в работу	1,0	15.01 10.04 10.07 10.10	Форма 03-05
Разработка ТЭТ	Не менее 80% ТЭТ разработаны в срок	Соотношение количества утвержденных ТЭТ к общему числу ТЭТ, поставленных в работу	1,0		
Контроль разработки продукта	Все работы выполнены по плану	Соотношение фактически проведенных совещаний по продукту к плановым совещаниям по продукту	1,0		
Подготовка информации для КС	Все работы выполнены по плану	Соотношение фактически выполненных задач к плановым задачам	1,0		
	Макеты предоставлены в срок	Запрошенные макеты предоставлены в срок в подразделение-заказчик	1,0		
	Рекламные кампании содержат информацию не менее чем о 75% из перечня средств измерений	Соотношение видов типов СИ, учтенных в РК к общему перечню типов СИ	1,0		
Опытно-промышленная эксплуатация	90% проверок проектным офисом без замечаний	Соотношение проверок без замечаний по проектам ОПЭ ко всем проведенным проверкам проектов ОПЭ	1,0		

Информация должна содержать значения показателей, с помощью которых владелец процесса оценивает результаты своей работы, представляемые за отчетный период.

Измерения фактически достигнутых показателей следует представить в сопоставлении с запланированными целями. По каждой составляющей критерия процесса значение оценки проставляется отдельно. Оценка выставляется в процентах, величина которых проставляется владельцем процесса в соответствии с запланированными целями. На основе выставленных значений (оценок) по составляющим критерия процесса определяется общая, как правило, средняя процентная составляющая критерия.

Оценка каждого показателя (критерия процесса) в процентах переводится в соответствующее количество баллов с учетом их весомости. Весомость критерия

устанавливается владельцем процесса. Если в процессе четыре критерия, или четыре метода измерения одного критерия, то суммарный критерий весомости равен 4 баллам. Четыре балла распределяется в зависимости от важности критериев. Важность критериев определяется владельцем процесса.

Пример:

Номер критерия	Оценка в %	Весомость	Баллы
1	87,0 х	1,0	87
2	40,0 х	1,1	44
3	60,0 х	0,6	36
4	55,0 х	1,3	71
Общая оценка в баллах			238
Средняя оценка в баллах			59

Табл.20 Методология оценки процесса

0 – 30 баллов	Процесс не результативен. Цели и задачи не были достигнуты. Необходимо принятие корректирующих действий для устранения несоответствий.
31 – 60 баллов	Низкий уровень результативности процесса. Необходимо принятие корректирующих действий для устранения несоответствий.
61 – 90 баллов	Средний уровень результативности. Цели и задачи были частично достигнуты. Необходимо принятие корректирующих и предупреждающих действий для устранения несоответствий.
91 – 100 баллов	Процесс результативен – цели и задачи близки к достижению. Необходимо проведение мероприятий по предупреждению несоответствий.

9 Документирование и архивирование

1) Хранение документации

Первый экземпляр СТО хранится в Архиве. Выдачу учетных экземпляров на бумажном носителе выдает работник Управления делами с отметкой о выдаче в Листе выдачи первого экземпляра документа. Электронная версия выложена в локальной сети: FILES// СКТБ// НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ// НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ// СТО. Сохранение документов осуществляется ежедневно на сервере системным администратором. Внесение изменений в документы осуществляет менеджер по СМК по предъявленному Извещению об изменении в соответствии с И-25-027 Инструкция «Правила внесения изменений в нормативную документацию»

2) Документированная информация, используемая в процессе:

№	Обозначение	Наименование	Ссылка на шаблон формы
1.	Форма 33-01	План - Отчет по работе подразделения	33 01 Форма План-отчет по работе подразделения.xlsx
2.	Форма 33-05	График разработки ТЭТ	33 05 График разработки ТЭТ.docx
3.	Форма 33-06	Повестка тех. Совета	33 06 Повестка техсовета.docx
4.		Акт выполненных работ исполнителем	По форме заказчика
5.		Отчет о выполненных работах	По форме заказчика
6.		Отчет по выставленным КП	По форме ОП

ПРИЛОЖЕНИЕ А1. Критерии разделения тем между службой развития и сектором по развитию новых продуктов

Таблица 21. Критерии разделения тем между СР и СРНП

Тема		Наличие/возможность привлечения внешнего источника финансирования	Новый продукт	Отсутствие полноценной конкуренции на рынке	ИТОГО
РАЗРАБОТКА...	СР	0	0	0	0
	СРНП	1	1	1	3
	СРНП	0	1	1	2
	СР	0	1	0	1

Если тема набирает 2 и более критериев, то попадает в сектор по развитию новых продуктов, иначе остается в службе развития

ПРИЛОЖЕНИЕ А2. Методика ранжирования тем из МИС

Полный перечень тем утверждается на тематическом техническом совете с участием ДР, ГК, Директора по производству, коммерческой службы. На данном совещании отсеиваются темы, не требующие разработки ТЭТ. Оставшиеся темы проходят ранжирование по критериям:

Критерии отбора тем

№	Вопрос	Варианты ответа	Баллы
1	Внутренняя потребность	Разработка для внутреннего использования	0,00
		Усовершенствование продукции с целью избежания репутационных потерь	0,50
		Усовершенствование продукции с целью удержания рынка, формирования рыночной цены	1,00
2	Внешний запрос	Заказчик сам вышел на нас с потребностью	1,00
		Мы знаем, что у заказчика есть статья финансирования НИОКР и необходимо его убедить	1,50
		Заказчик сам вышел на нас с целью проведения НИОКР и готов профинансировать	2,00
3	Наличие компетенций для реализации НИОКР	Необходимы новые ресурсы, внешние разработчики или развитие компетенций в рамках существующих ресурсов	0,00
		Необходимо частичное привлечение внешних разработчиков	0,50
		Достаточно собственных ресурсов	1,00
4	Этап, на котором в работу берется тема	Абсолютно новая тема	0,00
		Имеются предварительные наработки по теме	0,50
		Есть предварительные результаты ОКР по теме, требуется только доработка	1,00
5	Условия внешнего финансирования	Заказчик является полным правообладателем разработки	0,00
		Долевое правообладание разработкой	0,50
		ТД является правообладателем разработки	1,00
6	Перспективы после завершения НИОКР	Организация и постановка на производство не потребуются (Закончится на НИОКР)	0,00
		Организация и постановка на производство потребуются, источник финансирования – собственные средства ТД	0,50
		Организация и постановка на производство не потребуются (производство готово)	1,00
7	Вероятность перспективы внешнего финансирования	Нет	0,00
		50/50	0,50
		Есть	1,00

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма предоставления прямых затрат

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ														
№ п/п	Наименование технологического узла / комплекса работ / услуги - с указанием его составных модулей, технологических узлов, этапов работ	Характеристика (технические параметры, доп. требования, прочее)	Объём		Цена за единицу, руб. (без НДС)	Стоимость ТМЦ, оборудования, руб. (без НДС) (гр.4 x гр. 5)	Стоимость услуг сторонних организаций, руб. (без НДС)	Вид работ (с указанием м - собственными силами, либо наём по договорам ГПХ)	Трудозатраты исполнителей (раб. дней)	Трудозатраты исполнителей (чел/час)	Часовая ставка (руб./час)	Расходы на заработную плату, руб. (гр.10 x гр.11)	Завод-изготовитель модуля (производства работ, услуг)	Комментарии, примечания
			Ед. изм.	кол-во										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕНДЕРА С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТА														
I	Серийная продукция, изготавливаемая собственными силами													
1.	Расходомерный комплекс (исп. С1ТР)													
1.1.	УЗПР													
1.2.	Прямой участок ДО													
1.3.	Прямой участок ПОСЛЕ													
1.4.	КМЧ ПУ													
1.5.	КМЧ УЗПР													
1.6.	Кабель связи													
1.7.	Ящик													
1.8.	Преобразователь давления													
1.9.	Преобразователь температуры													
1.10.	Поверка													
1.11.	Резерв (10% от гр. 6 по всем модулям подраздела 1.)													
...	...													
2.	Дополнительные модули													
2.1.	Модуль-1													
2.2.	Модуль-2													
2.3.	Резерв (10% от гр. 6 по всем модулям подраздела 2.)													
...	...													
	ИТОГО по разделу I													
II	Несерийная продукция													

1.	Модуль-1													
2.	Модуль-2													
3.	Модуль-3													
4.	Резерв (10% от гр. 6 по всем модулям раздела II.)													
...	...													
	ИТОГО по разделу II													
III	Покупное оборудование стороннего производства													
1.	Модуль-1													
2.	Модуль-2													
3.	Модуль-3													
4.	Резерв (10% от гр. 6 по всем модулям раздела III.)													
...	...													
	ИТОГО по разделу III													
IV	Работы собственными силами													
1.	Проекты СГК							Работа-1						
2.	ПНР и ШМР на объекте собственными силами							Работа-2						
3.	Услуга по получению сертификата													
4.	Резерв (10% от гр. 6, 11 и 5% от гр. 7 по всем модулям раздела IV.)													
...	...							...						
	ИТОГО по разделу IV													
V	Работы сторонних исполнителей													
1.	ПНР и ШМР на объекте сторонними исполнителями													
2.	Услуга по получению сертификата													
3.	Резерв (10% от гр. 6, 11 и 5% от гр. 7 по всем модулям раздела V.)													
...	...													
	ИТОГО по разделу V													
	ВСЕГО по проекту													

Директор по производству _____
 Менеджер СР _____
 Начальник СР _____

ФИО
 ФИО
 ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ТЭТ

1. Назначение

Инструкция предназначена для совершенствования процесса разработки ТЭТ к Продукту, а также направлена на организацию работы СР в процессе расширения ассортимента товарной продукции, выпускаемой предприятием.

2. Область применения

Инструкция обязательна для применения специалистами СР, КС и финансовой службы (в части раздела ТЭТ «Экономические требования»).

3. Нормативные ссылки

ISO 9001 – Система менеджмента качества. Требования;
СТО – 11-004 – СТО «Управление контрактом ОППО»;
СТО – 05-017 – СТО «Система разработки и постановки продукции на производство»;
СТО – 30-171 – СТО «Управление продажами бытовых приборов учета газа»;
СТО – 36-131 – СТО «Управление проектами»;
СТО – 33-076 – СТО «Организация работ в службе развития»;
СТО – 23-074 – СТО «Управление контрактом ОВЭД».

4. Цели разработки

Основной целью разработки ТЭТ является презентация Заказчику предполагаемого нового продукта в рамках утвержденного стратегического направления деятельности предприятия.

Дополнительными целями разработки ТЭТ являются:

- перспективное планирование деятельности предприятия в соответствии с выявленными МИС потребностями рынка и стратегическим планированием в группе компаний;
- подтверждение целесообразности выделения нового продуктового направления на предприятии;
- оценка экономической целесообразности разработки продукта;
- оценка наличия нормативных требований и их интерпретация;
- оценка конъюнктуры существующего рынка.

5. Решаемые задачи

Разработка ТЭТ позволяет предприятию решить следующие задачи:

- Определить конкретные направления развития продуктовой линейки в деятельности предприятия, целевые аудитории и рынки, место предприятия на этих рынках;
- Выбрать продукты, которые будут предложены потребителям и оценить необходимые затраты на реализацию проекта;
- Обозначить лимиты затрат на разработку и производство, установить планы по реализации, определить ответственных за обеспечение соответствия предъявляемым требованиям.

6. Основание для разработки

Основанием для разработки ТЭТ является График разработки ТЭТ по форме 33-05 в соответствии с СТО 33-076 Стандарт организации «Организация работ в службе развития».

График разработки ТЭТ формируется на основе:

- анализа обращений, поступающих в МИС от специалистов ОП;
- утвержденного перечня тем проектов предприятия в соответствии со стратегическими целями;
- запросов внешних Заказчиков.

7. Виды ТЭТ

В соответствии с СТО ТЭТ разрабатываются в случаях, если утвержденная в графике ТЭТ тема относится к одной из следующих категорий:

- разработка нового продукта;
- улучшение или модернизация существующего продукта.

Под **новым продуктом** понимается продукт, предназначенный для обеспечения потребности рынка, которая не может быть решена с использованием выпускаемого предприятием ассортимента товарной продукции.

Улучшение или модернизация существующего продукта – внедрение в продукт характеристик и/или свойств, позволяющих изменить область его применения или расширить функционал до уровня сопоставимого продукта-субститута, состоящего из стандартного (выпускаемого предприятием) продукта и нового продукта.

Дополнение к ТЭТ – документ, вносящий изменения в конкретный раздел, вызванные сроком давности (дополнение в части цен конкурентов), или новые характеристики и факты (дополнение в части обзора рынка), ранее не присутствовавшие в уже утвержденных технико-экономических требованиях.

8. Структура ТЭТ

При составлении ТЭТ используется большой объем информации, касающийся рынка и отрасли применения продукта в целом, новых технологий, оборудования, нормативно-технической документации и пр.

Значительная часть информации может быть не отражена в окончательной редакции документа, но она требует внимания к себе и, как правило, используется в процессе рабочего рассмотрения документа, обеспечивая:

- энциклопедичность изложения – на основании ТЭТ в дальнейшем будут приниматься решения различного характера, относящиеся к процессу формирования продукта, без дополнительного обращения к прочим информационным источникам;
- нетривиальность – присутствуют незатемненные выводы, прозрачные рекомендации;
- доходчивость и обзорность – разделы документа содержательны, понятны в изложении для любого специалиста предприятия, которому в работе может потребоваться информация, содержащаяся в ТЭТ.

К факторам, определяющим объем, состав и структуру ТЭТ, степень его детализации, можно отнести:

- цель составления;
- размер предполагаемого рынка сбыта;
- анализ потребности целевых аудиторий;
- наличие конкурентов;
- наличие конструктивного аналога.

В зависимости от цели составления ТЭТ (в качестве обоснования вложений в проект, для оценки соответствия имеющихся ресурсов возможностям достижения стратегических целей предприятия) разделы могут разрабатываться с той или иной степенью конкретизации.

ТЭТ, направленный на разработку нового продукта, состоит из следующих разделов:

- 1) общая часть;
- 2) емкость рынка и потенциальный спрос;

- 3) анализ потребности целевых аудиторий;
- 4) анализ НТД;
- 5) конкуренты;
- 6) экономические требования;
- 7) мощности производства;
- 8) требования к продукту.

9. Описание содержания разделов ТЭТ

1) Общая часть

Цель раздела – ввести в предмет документа, определить целевые аудитории и область применения предполагаемого к разработке продукта.

В обязательном порядке раздел содержит:

- цель разработки документа;
- источник потребности
- назначение
- область применения и целевые аудитории
- требования нормативной документации, при необходимости с разъяснениями.

Раздел может включать информацию об инициаторе включения выбранной темы в график разработки ТЭТ, описывать объем планируемых работ.

Цель разработки документа должна отражать перечень основных проектов, которые должны быть инициированы соответствующими подразделениями для реализации полного комплекса мероприятий.

В подразделе «Источник потребности» необходимо привести ссылки на вновь вводимые нормативные требования, заключенные договора на поставку при их наличии, заявки о потребности рынка, внутренние распоряжения по ГК.

Анализ заявок о потребности рынка должен быть приведен за срок, оптимально позволяющий отразить запросы рынка, но не менее одного года, оптимально - 3 года. В анализе должны быть отражены аналитики, позволяющие оценить разносторонность запросов со стороны рынка.

Подраздел «Область применения» должен отображать совокупность возможных областей экономики и/или производственных процессов доступные для разрабатываемого продукта. Наполнение данного раздела основывается на анализе МИС, ЭТП и существующей НТД в планируемых областях применения продукта. Сформированные выводы должны быть подтверждены ссылками на законодательные акты, протоколы совещаний соответствующих ведомств и министерств и иными документами.

2) Ёмкость рынка и потенциальный спрос

Цель раздела – сформировать понимание о существующей ёмкости рынка и о потенциально возможных количественных объёмах поставки Продукта (в первую очередь – на территории РФ).

Основным источником получения достоверной информации о действующих предприятиях и выпускаемой ими конкурентной продукции, являющейся средствами измерениями, является Федеральная Государственная Информационная Система Росстандарта (ФГИС) «Аршин».

При формировании перечня конкурентов необходимо так же учитывать функциональных конкурентов, т.к. клиент может решать свои задачи различными методами.

Формирование прогнозного объема реализации должно опираться на объемы конкурентов по ФГИС «Аршин» и согласовано с коммерческой службой.

Настоящий раздел содержит следующие данные:

- прогнозный объем реализации Продукта в привязке к его техническим характеристикам (типоразмер, диаметр, давление, класс точности, исполнение по описанию

типа и т.п.): количество реализации (единиц) по годам (1-й год после окончания портфеля проектов, 2-й год и так далее);

- прогнозная цена реализации для каждого типоразмера Продукта (рублей, с НДС за единицу);
- результирующие объёмы по годам: единиц, рублей с НДС;
- наличие технологического аналога, номенклатурные коды при наличии такового;
- описательная часть, обосновывающая прогнозный объём реализации.

При подготовке настоящего раздела СР формирует табличную часть по Продукту (в формате *.xlsx), описывающую его возможные модификации по техническим характеристикам, и направляет данную таблицу в коммерческую службу с целью её заполнения силами КС в части данных по прогнозному объёму реализации (с указанием необходимого количества периодов реализации: 1-й год после окончания портфеля проектов, при необходимости – 2-й год и так далее), и ценам на Продукт. Дополнительно к этому в КС предоставляется накопленная информация по потенциальным клиентам, указанная в заявках о потребности рынка.

КС организует работы по определению потенциальных объёмов реализации продукта. Возможные способы определения объёма реализации определяются КС самостоятельно (обзвон потенциальных клиентов, ретроспективный анализ заявок клиентов, анализ тендерных площадок, метод экспертных оценок и так далее). Результатом проведённых работ должна быть табличная часть по Продукту (направленная от СР), дополненная данными по объёму реализации, по годам, а также по ценам на все модификации Продукта. Данная табличная часть должна быть сопровождена пояснительной запиской (в свободной форме), описывающей использованные методы определения объёма реализации. Пояснительная записка, в обязательном порядке, должна сопровождаться обосновывающими материалами, в зависимости от использованных методов определения объёма реализации Продукта: реестрами обзвонів (с указанием наименования юридического лица, Ф.И.О./должности контактного лица, даты совершённого звонка, краткого содержания беседы); распечатками тендерных заявок; расчётами; нормативными актами и так далее. Подготовленная табличная часть по объёму реализации вкладывается в служебную записку в формате *.xlsx, а также в отсканированном виде с визой руководителя КС по направлению. Пояснительная записка к табличной части вкладывается в служебную записку в формате *.docx (MS Word), а также в отсканированном виде с визой руководителя КС по направлению, со сканом всех обосновывающих документов.

Срок передачи данных по объёму реализации в СР не должен превышать 30 календарных дней с момента направления служебной записки службой развития в КС.

3) Анализ потребности целевых аудиторий

Анализ МИС (ЗПР и ОЛ) проводится с целью выявления наиболее запрашиваемых типоразмеров СИ (диаметр, давление, класс точности и т.д.) с разбивкой по ЦА (представить в виде таблицы). Далее на данные типоразмеры заполняются ОЛ конкурентов и направляются в коммерческую службу для запроса коммерческих предложений. Параллельно менеджер пишет СЗ на тендерного специалиста с запросом выгрузки тендеров с ценами по данному продукту за последние 3 года. Анализ выгрузки тендеров должен быть представлен в виде таблицы.

Табл.22 Анализ ЭТП

Дата тендера	Заказчик	Технические характеристики, типоразмеры	Победитель	Запрашиваемое кол-во	Цена, руб.

Подраздел «Целевые аудитории» содержит перечисление совокупности потенциальных или существующих потребителей и/или объектов экономики (предприятия различных отраслей), потенциально готовых применять планируемый к разработке продукт. Необходимо произвести запрос контактов лояльных заказчиков в КС с целью совершения телефонных переговоров и уточнения информации по следующим вопросам:

Табл. 22 Чек-лист для опроса заказчиков

п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются менеджером)
1	Используете ли вы данное оборудование?	
2	Какие приборы используете (покупаете) в данный момент (марка прибора), чем заменяете?	
3	Каким основным параметром руководствуетесь при выборе оборудования (цена, давно работаете и привыкли, других не пробовали и т.д.)?	
4	Какие основные типоразмеры используете (диаметр, давление)	
5	Есть ли замечания в работе данных приборов (что не устраивает, замечания, исправления, рекомендации по доработке)?	
6	Для измерения на каких узлах используете (технология-коммерция)?	
7	Какими нормативными актами руководствуетесь при выборе СИ?	
8	На какой тех.процесс планируется установка СИ и какие реальные параметры тех.процесса (давление, температура, расходы)?	
9	Большой ли у вас парк, планируется ли замены(закупаете)?	
10	Есть ли потребность в данный момент и в каком количестве?	
11	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера?)	
12	Каких производителей уже закупали?	
13	Какие достоинства и недостатки были обнаружены у ранее закупаемого оборудования (в т.ч. нашего производства)?	

По результатам опроса формируется таблица, в которой прописываются технологические процессы в каждой ЦА, соответствующая им НТД, требования и рекомендации к техническим характеристикам СИ:

Табл. 23. Результат изучения ЦА

Целевая аудитория	Тех.процесс	Требования НТД	Тех.характеристики СИ

4) Анализ НТД

В данном подразделе должны быть проанализированы требования нормативно-технической документации, законодательных актов РФ к продукту.

5) Конкуренты

Цель раздела – максимально полно осветить конкурентов, представленных на рынке на момент формирования документа.

Раздел включает в себя структурирование и обобщение информации о потенциальных конкурентах на рынке: профиль их деятельности, наличие в списках вендор-листов потенциальных Заказчиков, возможностях производства и пр.

Основным источником получения достоверной информации о действующих предприятиях и выпускаемой ими конкурентной продукции, являющейся средствами измерениями, является Федеральная Государственная Информационная Система Росстандарта (ФГИС) «Аршин».

При формировании перечня конкурентов необходимо так же учитывать функциональных конкурентов, т.к. клиент может решать свои задачи различными методами.

В случае отсутствия прямых функциональных конкурентов, формируется продукт-субститут, состоящий из совокупности товаров, каждый из которых по отдельности может обеспечить лишь определенную функцию в рассматриваемом продукте.

Представление технических характеристик по рассматриваемым конкурентам осуществляется в виде сводной таблицы, содержащей основные параметры, обеспечивающие применение и функционирование продукта.

Сводная таблица должна содержать сравнение не только по техническим характеристикам, но и сравнение по ценам. Данная таблица заполняется совместно с КС. Все цены должны быть подтверждены коммерческими предложениями, запрашиваемыми КС или ответами компаний на запросы. Стоимости запрашиваемых коммерческих предложений должны быть сопоставимы по комплектности, предлагаемая комплектность должна быть приведена в таблице. Запрос коммерческих предложений, должен быть осуществлен таким образом, чтобы можно было оценить прирост между номиналами для оценки прайса конкурента.

Для запроса ТКП менеджер СРП пишет СЗ в коммерческую службу по направлению с запросом ТКП, конкретизируя конкурентов и модификации, которые должны быть запрошены, при возможности заполняет и вкладывает в СЗ опросные листы конкурента. При формировании цен по ТЭТ обязательно получение трех вариантов ТКП одной модификации на разных контрагентов в бумажном виде от одного производителя.

Все полученные цены по ТКП должны быть сведены в матрицу по модификациям.

Модификация	ТКП №1 Производитель №1	ТКП №2 Производитель №1	ТКП №3 Производитель №1
Мод_1			
	ТКП №1 Производитель №2	ТКП №2 Производитель №2	ТКП №3 Производитель №2
Мод_1			

Цены реализации формируются ниже конкурента на 20%. Конкурент на основании которого происходит отстройка определяется в соответствии с принципами:

- Наибольшая частность запросов на поставку конкурентов на тендерных и иных площадках, оценка выигранных тендеров (при наличии информации);
- Сопоставления комплектности.

6) Экономические требования

Цель раздела – определение целевых показателей экономической эффективности разработки и выпуска Продукта по ТЭТ, фиксируемых как экономический эффект и срок окупаемости. Определение данных показателей и правила их расчёта зафиксированы в СТО-04-256 «Управление вложениями в развитие».

Раздел формируется финансовой службой. Формирование раздела осуществляется на основании материалов, предоставляемых в ФС структурными подразделениями в соответствии с приведённой таблицей.

Табл.24 Перечень исходных данных для формирования раздела

№ п/п	Предоставляемые данные	Ответственный за предоставление данных	Формат предоставляемых данных	Срок предоставления	Примечание
1.	Прогнозный объём реализации Продукта (с максимальной детализацией технических характеристик типоразмеров (диаметр, давление, класс точности, исполнение и т.п.)), по годам реализации, в штуках. С указанием цены реализации для каждого типоразмера Продукта (в рублях, с НДС) и	Руководитель СР	Табличный формат, завизированный руководителем СР (в части технических характеристик Продукта) и руководителем КС по	В соответствии с графиком службы развития по разработке ТЭТ	Направляется служебной запиской в 1С на финансового директора, процессом «На рассмотрение». В СЗ вкладывается завизированный скан таблицы с

	результатирующей графой «Итого сумма выручки (руб., с НДС)», как произведение кол-ва (шт.) на цену за единицу.		направлению (в части объёмов реализации и стоимости Продукта).		данными, а также аналогичная таблица в формате .xlsx
2.	Пояснительная записка к «Прогнозному объёму реализации Продукта», указанного в п.1 настоящей Таблицы, с описанием базовой комплектации Продукта (по модульно), с указанием наиболее востребованного типоразмера либо модификации продукта на рынке, а также пакетом данных, подтверждающих заявленные объёмы реализации (пояснительная записка от КС). Кроме того, в пояснительной записке указывается – является Продукт ТЭТ технологическим аналогом в продуктовой линейке ГК, либо не является таковым.	Руководитель СР	Текстовый документ, завизированный руководителем СР, а также руководителем завода-изготовителя Продукта (в части модульного состава).	Подготавливается в течение 3-х рабочих дней с момента согласования табличной части, указанной в п.1 настоящей Таблицы.	В СЗ, указанную в п.1 настоящей Таблицы, вкладывается завизированный скан пояснительной записки.

Для расчёта показателей «экономический эффект» и «срок окупаемости» используется наиболее востребованный типоразмер либо модификация продукта, указанный в пояснительной записке к «Прогнозному объёму реализации Продукта».

Помимо целевых показателей экономической эффективности в разделе «Экономические требования» отражаются плановые лимиты себестоимости продукта (в составе плановой либо идеальной калькуляции).

Если продукт имеет технологический аналог в продуктовой линейке ГК, то формируется плановая калькуляция. Статьи прямых производственных затрат (заработная плата производственных рабочих, затраты на приобретение ТМЦ, затраты на проведение поверки, услуги сторонних организаций) в данном случае предоставляются заводом-изготовителем продукта по запросу ФС.

В случае отсутствия аналогов на продукт формируется идеальная калькуляция на основании цен, предоставленных СР в формате «Прогнозного объёма реализации Продукта».

Калькуляции визируются представителем ФС, руководителем СР и директором производства.

Показатели экономической эффективности рассчитываются в течение регламентных сроков, приведённых в табл.25.

Табл.25 Нормативный срок расчёта показателей экономической эффективности

Влияющее на срок условие	Период начала срока расчёта	Нормативный срок расчёта
Продукт является технологическим аналогом в существующей продуктовой линейке ГК	Предоставление заводом-изготовителем в ФС прямых производственных затрат на изготовление Продукта	5 рабочих дней
Продукт не является технологическим аналогом к продуктам ГК	Получение информации о том, что Продукт не является технологическим аналогом к продуктам ГК	3 рабочих дня

В случае выявления обоснованной необходимости получения уточнений и комментариев по предоставленной информации срок расчёта показателей экономической эффективности автоматически продлевается на период получения уточнений и комментариев.

Подготовленный раздел «Экономические требования» визируется финансовым директором и Заказчиком по продукту, на бумажном носителе (оригинал) и в электронном виде направляется руководителю СР для включения в состав ТЭТ в сроки, определённые в табл.25.

7) Мощности производства

Цель раздела – определить для проекта постановка на производство и организация производства рекомендуемую мощность производства для проектирования стендов и оснастки при производстве продукта.

Рекомендуемой загрузкой производства считается 80%, т.о. необходимо потенциальный спрос приравнять как 80%-ную загрузку производства и установить мощность производства.

8) Требования к продукту

Цель раздела - сформировать требования к продукту, к его техническим параметрам, комплектности, обратить внимание разработчиков на обязательные функциональные дополнения, например, разработка программного обеспечения или необходимость специфической сертификации продукта.

По результатам предыдущих разделов формируется «идеальный» продукт (линейка продуктов, модификаций продуктов), содержащий идеальные технические характеристики конкурентов, подходящий для 80% рынка.

Однако данный продукт, как правило, наделен избыточными значениями технических характеристик, поэтому для подтверждения необходимости данных экстремальных технических параметров проводится оценка значений параметров согласно требованиям целевых аудиторий.

Следующий этап – разработка экстремальных отличительных характеристик, обеспечивающих победу в тендерах. Необходимо прописать технические и документальные преимущества разрабатываемого продукта, подходящие только под СИ производства ГК «Турбулентность-ДОН», выгодно отличающие его среди других производителей

По результатам анализа предыдущих разделов формируется:

- базовая комплектация продукта;
- варианты комплектации;
- перечень дополнительного оборудования.

При формировании требований необходимо воспользоваться информацией, полученной в рамках подготовки предыдущих разделов и изучения требований законодательства и НТД. Данные необходимо систематизировать по степени важности для продукта. Базовая комплектация, варианты комплектации и перечень дополнительного оборудования утверждаются и визируются руководителем проекта, руководителем завода-изготовителя Продукта.

Контроль полученных характеристик и себестоимости производится руководителем проекта. Если изделие можно разбить на отдельные модули - то по мере испытания модулей с учетом стоимости их изготовления, иначе по завершению испытания изделия. На основании соответствия достигнутых характеристик запланированным требованиям составляется акт с указанием отклонений, завизированный руководителем проекта, начальником СР и ГК.

По результатам формируется «экстремальный» продукт, содержащий все лучшие технические характеристики конкурентов, однако данный продукт, как правило, наделен избыточными значениями технических характеристик, поэтому для подтверждения необходимости данных экстремальных технических параметров проводится оценка значений параметров согласно требованиям целевых аудиторий.

На данный момент при разработке продукта, имеющего своим назначением использование в газовой сфере, определены следующие категории ЛПР:

- заказчик;
- проектировщик;
- главный метролог;
- главный инженер.

В каждой целевой аудитории набор лиц принимающих решения будет аналогичен, но значения характеристик могут быть различны, что обусловлено особенностью применения и/или особенностями технологических процессов, в которых участвует продукт.

Инструментом определения выгод и/или оптимальных характеристик продукта, соответствующих требованиям той или иной целевой аудитории, является матрица «Характеристика – Свойство – Выгода», которая демонстрирует пользу от приобретения продукта на основании свойств.

10. Порядок утверждения ТЭТ

Рассмотрение и утверждение ТЭТ проводится в несколько этапов.

- предварительный этап – защита ТЭТ на уровне руководителя службы развития;
- защита ТЭТ на директора по развитию.
- защита ТЭТ на уровне председателя совета директоров.

При необходимости защиты на уровне начальника СР и ДР могут быть объединены в одну.

На данном этапе к рассмотрению представляется подписанный ТЭТ директорами по направлению, ГК, ГКИ и ДР.

Менеджер по развитию представляет доклад по результатам проведенного исследования при подготовке ТЭТ. Если по окончании доклада на итоговом совещании по утверждению отсутствуют замечания, требующие внесения корректировок, документ подписывается и направляется служебной запиской на ГК для дальнейшего планирования работ.

В целом на подготовку ТЭТ до момента защиты на уровне начальника СР и ГК отводится не более 3-х месяцев.

11. Передача ТЭТ в работу

При утверждении ТЭТ председателем совета директоров документ сканируется и направляется посредством служебной записки в 1С на главного-конструктора, заместителя финансового директора, руководство коммерческой службы (с пометкой – в целях учёта раздела ТЭТ «Ёмкость рынка и потенциальный спрос» при планировании маркетингового плана будущих периодов). Оригинал документа хранится в службе развития.

12. Актуализация ТЭТ

Если ТЭТ разработан, но проект по нему не запущен, то в случае запуска проекта, если срок больше чем год с момента утверждения, ТЭТ необходимо актуализировать.

Если портфель проектов по ТЭТ в работе, то актуализация ТЭТ может проводиться на контрольных точках – перед запуском очередного проекта по решению инвестора или заказчика.

ТЭТ необходимо актуализировать полностью.

Если портфель проектов по ТЭТ в работе, то актуализация ТЭТ может проводиться на контрольных точках – перед запуском очередного проекта по решению инвестора или заказчика. В таком случае актуализация выполняется только в части заявленной заказчиком (цен конкурентов, обзор рынка и т.д.) и выпускается дополнение к ТЭТ (срок подготовки данного документа – не более 1,5 месяца).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Образец ТЗ для дизайнера

Табл.26 Форма ТЗ для дизайнера (с примером заполнения)

№ п/п	Требование ТЗ	Пример заполнения
1	Ответственный за проект (фамилия, имя, e-mail)	Лаврикова Л.А., тел 1085
2	Формат продукции (рекламная листовка, брошюра, каталог, и т.д.)	Плакетки Гранд Компании 2022
3	Размер/формат, цветность	Плакетки кандидат синий на серебре. 1-ая и 2-ая степень красный на золоте
4	Размер печатного поля/вылеты под обрез	
5	Расположение на листе (горизонтальное/вертикальное)	Вертикальное
6	Программа, формат (вектор, растр), количество точек	JPEG, вектор для макета
7	Материал	Электронный вид
8	Макет создается впервые? (если существовал ранее - указать путь)	
9	Имеющиеся элементы фирменного стиля, которые Вы хотели бы сохранить	
10	На что сделать акцент в макете?	
11	Цветовое решение макета (какие цветовые сочетания будут приемлемы / неприемлемы? Есть ли ограничение на количество цветов в макете?)	
12	Фирменные шрифты / пожелания по шрифтам	
13	Стилистика, в которой должен быть выполнен макет (строгий, классический, модерн, Ваш вариант)	Классика
14	Чего не должно быть в макете?	
15	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАКЕТА	
16	Сроки исполнения макета	
17	Сроки передачи макета в производство	
18	Блок согласования (указать согласующих и контактные данные (телефон и e-mail))	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Порядок проведения ОПЭ




Рис.10 Общий шаблон инициации проведения ОПЭ

Определение лимита, выделяемого на проект ОПЭ происходит исходя из утвержденной статьи БДР на текущий период

*Начальник отдела продаж сообщает коммерческому директору об ОПЭ после сбора необходимой ему информации.

** При проведении совещания с рабочей группой (П4) коммерческий директор заполняет таблицу критериев ОПЭ




Рис.10. Общий шаблон инициации проведения ОПЭ (продолжение)




Рис.11 Шаблон проведения ОПЭ по инициативе КС




Рис.12. Шаблон проведения ОПЭ по инициативе КБ




Рис.12. Шаблон проведения ОПЭ по инициативе КБ (продолжение)




Рис.12. Шаблон проведения ОПЭ по инициативе КБ (продолжение)




Рис.12. Шаблон проведения ОПЭ по инициативе КБ (продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Вопросы для опроса заказчиков по снятию потребностей**Перечень ЦА (газ):**

1. Газодобывающая компания
2. Газоперерабатывающий завод
3. Газотранспортная компания
4. Региональная газовая компания
5. Промышленные предприятия
6. Инжиниринговые компании
7. Предприятия ТЭК

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Газодобывающая компания

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите виды газа, требующие измерений (например, природный газ, попутный нефтяной, растворенный газ и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN)?	
1.8	Требуется ли измерение плотности измеряемой среды? Чем она сейчас измеряется/рассчитывается?	

1.9	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? <i>Получить план закупок.</i>	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Газоперерабатывающий завод		
№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите виды газа, требующие измерений (например, природный газ, попутный нефтяной, сероводород, кислород, отходящие газы и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN)?	
1.8	Требуется ли измерение плотности измеряемой среды? Чем она сейчас измеряется/рассчитывается?	

1.9	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? Получить план закупок.	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Газотранспортная компания

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите виды газа, требующие измерений (например, природный, нефтяной (попутный) и отбензиненный сухой и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN)?	
1.8	Требуется ли измерение плотности измеряемой среды? Чем она сейчас измеряется/рассчитывается?	

1.9	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? Получить план закупок.	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Региональная газовая компания

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Какие марки расходомеров/счетчиков вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.3	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров/счетчиков производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров/счетчиков по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.6	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	

2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров/счетчиков в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? Получить план закупок.	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров/счетчиков газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Промышленные предприятия

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите виды газа, требующие измерений (например, природный, сероводород, воздух, диоксид углерода, ацетилен, аммиак, факельный газ и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, Ду)?	
1.8	Требуется ли измерение плотности измеряемой среды? Чем она сейчас измеряется/рассчитывается?	

1.9	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? Получить план закупок.	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Предприятия ТЭК

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите виды газа, требующие измерений (например, природный, сероводород, воздух, диоксид углерода, ацетилен, аммиак, СПГ, факельный газ и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, Ду)?	
1.8	Требуется ли измерение плотности измеряемой среды? Чем она сейчас измеряется/рассчитывается?	

1.9	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? Получить план закупок.	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Инжиниринговые компании

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Какой из существующих методов измерений расхода газа является наиболее подходящим для тех.процессов в проектах? Какой нормативной документацией это регламентируется? Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)	* Необходимо прикрепить документ
1.2	Укажите типы газов, которые необходимо измерять в большинстве ваших проектов (например, природный, нефтяной (попутный), СПГ, сероводород, воздух, диоксид углерода, ацетилен, аммиак, факельный газ и другие).	
1.3	Какие марки расходомеров вы используете при проектировании (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) Получить регламентирующий документ.	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, Ду)?	

1.8	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
-----	---	--

Перечень ЦА (ВИНК - вертикально интегрированная нефтяная компания):

1. Нефтедобывающие компании (добыча нефти и газового конденсата)
2. Нефтеперерабатывающие (НПЗ)/нефтехимические предприятия
3. Нефтеперекачивающие станции (транспортировке нефти, нефтепродуктов)
4. Инжиниринговые компании

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребности (ВИНК)

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

ЦА: Нефтедобывающие компании (добыча нефти и газового конденсата)

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Укажите виды сред, требующие измерений (например, сырая нефть, нефтепродукты, попутный (нефтяной) газ, газовый конденсат и другие).	
1.2	Какой из существующих методов измерений расхода углеводородов (жидкость и газ) является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? <u>Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) <u>Получить регламентирующий документ.</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, неомогенность, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN, многофазная среда, высоковязкие среды)?	

1.8	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? <u>Получить план закупок.</u>	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребности (ВИНК)

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)/нефтехимические предприятия

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Укажите виды сред, требующие измерений (например, нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ, факельный газ, отходящие дымовые газы другие).	
1.2	Какой из существующих методов измерений расхода углеводородов (жидкости и газа) является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? <u>Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) <u>Получить регламентирующий документ.</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN, многофазная среда, высоковязкие среды, высокое давление)?	

1.8	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? <u>Получить план закупок.</u>	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей (ВИНК)

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Нефтеперекачивающие станции (транспортировке нефти, нефтепродуктов)		
№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Укажите виды сред, требующие измерений (нефть, нефтепродукты и другие).	
1.2	Какой из существующих методов измерений расхода жидких углеводородов является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? <u>Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) <u>Получить регламентирующий документ.</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, неомогенность, агрессивная среда, высокие температуры, большие	

	DN, многофазная среда, высоковязкие среды, высокое давление)?	
1.8	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? <u>Получить план закупок.</u>	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

Вопросы для опроса заказчика по снятию потребностей (ВИНК)

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

Инжиниринговые компании

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка существующего состояния	
1.1	Укажите виды сред, требующие измерений (например, нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ, факельный газ, отходящие дымовые газы другие).	
1.2	Какой из существующих методов измерений расхода углеводородов (жидкости и газа) является наиболее подходящим для вас? Какой нормативной документацией это регламентируется? <u>Получить документ (СТО, ГОСТ, прочее)</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.3	Какие марки расходомеров вы используете/приобретаете (марка, производитель)? Почему выбор пал именно на них?	
1.4	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров производства ТД (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров по п 1.3 производителей (что не устраивает: погрешности, не работают при определенных условиях, новые функции)	
1.6	Требования предъявляемые к классам точности узлов учета (технологические, коммерческие) <u>Получить регламентирующий документ.</u>	* Необходимо прикрепить документ
1.7	Какие технологические процессы требуют оснащения расходомерами? Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, неомогенность, агрессивная среда, высокие температуры, большие	

	DN, многофазная среда, высоковязкие среды, высокое давление)?	
1.8	Каким основным критерием руководствуетесь при выборе СИ (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)?	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество расходомеров в вашем парке?	
2.2	Есть ли потребность в закупке расходомеров в данный момент (количество). На какой стадии находится закупка?	
2.3	Сколько приборов требуется к закупке в перспективе? <u>Получить план закупок.</u>	* Необходимо прикрепить документ
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется, какие требования предъявляются к поставщикам: вступление в реестр, прохождение ОПЭ)?	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)?	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете?	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете?	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш бюджет на закупку расходомеров газа (текущий/план)?	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения запланированных проектов?	

**Вопросы для опроса заказчиков по снятию потребностей по новым,
перспективным к развитию продуктам**

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка потребностей по новым, перспективным к развитию продуктам	
1.1	Есть у вас потребность в средствах измерений (что именно и в каком количестве требуется), которые не имеют аналогов на российском рынке, либо имеющиеся аналоги не соответствуют требованиям. <u>(перечислить каким)</u>	
1.2	Как замещают потребность на данный момент?	
1.3	В каких тех процессах используются вышеуказанные СИ?	
1.4	Какие зарубежные средства измерений были приобретены ранее и которые в текущих условиях невозможно заменить на отечественные аналоги (марка, производитель)	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы расходомеров зарубежных производителей/текущих решений на рынке (что не устраивает)	
1.6	Какие факторы влияют на ваш выбор продукта в данной категории (например, метод измерений, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)	
1.7	Какие задачи и требования в области средств измерений остаются нерешенными, требуют новых технологий/инновации	
1.8	Какой тип СИ, по вашему мнению, имеет наибольший потенциал для развития	
1.9	Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN и т.д.)	
1.10	Если особенные требования к сертификации СИ	

2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество СИ, которые требуется заместить/установить	
2.2	Есть ли потребность в закупке в данный момент/в перспективе (количество)	
2.3	Заинтересованы ли вы в проведении НИОКР для разработки данных СИ. Готовы ли инвестировать в НИОКР	
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется)	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш предполагаемый бюджет на закупку (текущий/план)	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения проектов	

Вопросы для опроса заказчиков по снятию потребностей по блочно-модульным изделиям

Общая информация

- Название компании

- Контактное лицо

- Должность

- Информация о компании (сегмент рынка)

№ п/п	Вопросы для проведения переговоров с ЛПР	Ответы ЛПР (вписываются ОП)
1	Оценка потребностей по блочно-модульным изделиям	

1.1	Есть ли у Вас потребность в БМИ?	
1.2	Это будет строительство нового объекта, реконструкция (модернизация), дооснащение?	
1.3	В каких БМИ заинтересованы: ПУРГ, ШУРГ, СИРГ, УИРГ, СИКН, ГИС, ГРС, БМК	
1.4	Необходимы ли проектные работы?	
1.5	Существуют ли какие-либо замечания относительно работы уже существующих БМИ в Вашем парке?	
1.6	Какие факторы влияют на ваш выбор производителя в данной категории (например, цена, сроки, постпродажное обслуживание, репутация и т.д.)	
1.7	Есть ли какие-либо специфические условия эксплуатации (например, агрессивная среда, высокие температуры, большие DN и т.д.)	
1.8	Если особенные требования к сертификации БМИ	
2	Выявление потребностей	
2.1	Каково количество БМИ, которые требуется заместить/установить	
2.2	Есть ли потребность в закупке в данный момент/в перспективе (количество)	
2.4	Есть ли у нас возможность принять участие в данной поставке (что для этого требуется)	
2.5	Как происходит процесс закупки (через инжиниринговые компании, прямая закупка, посредники, тендера)	
2.6	С какими инжиниринговыми компаниями сотрудничаете	
2.7	С какими проектными организациями сотрудничаете	
3	Бюджетные ограничения и сроки реализации	
3.1	Каков ваш предполагаемый бюджет на закупку (текущий/план)	
3.2	Каковы ваши временные рамки/графики для внедрения проектов	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Заявка на выполнение работ сектором внедрения ИИ**ЗАЯВКА № _____****на выполнение работ сектором внедрения искусственного интеллекта****1. Общие сведения**

1.1. Подразделение-заказчик: _____

1.2. Ответственное лицо (ФИО): _____

1.3. Контактная информация: _____

1.4. Дата подачи заявки: _____

2. Описание потребности2.1. Краткое описание существующего процесса: _____

_____2.2. Проблемы, требующие решения: _____

_____2.3. Ожидаемый результат от внедрения решения: _____

_____**3. Требования к решению**3.1. Функциональные требования: _____

_____3.2. Технические требования: _____

3.3. Временные рамки внедрения: _____

4. Дополнительная информация

Руководитель подразделения-заказчика:

(должность)_____
(подпись)_____
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Директор по развитию/

Начальник службы развития _____

(подпись)

(ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕКТОРА ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:

☐ Заявка принята к исполнению☐ Требуется уточнение (указать причину): _____☐ Заявка отклонена (указать причину): _____

Руководитель СВВИ: _____

(подпись)

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Акт выполненных работ сектором внедрения ИИ**Акт выполненных работ**

«__» _____ 202_ г.

По проекту/минипроекту «_____»

Заказчик:

Исполнитель:

составили настоящий акт в том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял результаты работы, выполненной в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика. В результате выполненной работы:

Цели проекта достигнуты:

1. _____
2. _____

Согласовано:

Начальник СР _____

Заказчик _____

Исполнитель _____

Приложение И

Лист качества соответствия ТЭТ требованиям Инструкции перед защитой на уровне ПСД

№ п/п	Раздел	Соответствует требованиям	Примечание
1	Цель ТЭТ		
2	Источник потребности		
3	Область применения		
4	Обзор рынка: Аршин Запросы МИС Продажи		
5	Анализ потребности ЦА		
6	Анализ требований по МИС		
7	Анализ ЭТП		
8	Анализ требований НТД		
9	Анализ конкурентов		
10	Определение конструктивного аналога		
11	Требования к продукту		
12	Емкость рынка/ прогнозный объем реализации		
13	Формирование цен реализации		
14	Экономические требования		
15	Мощности производства		
16	Распределение лимитов по проектам		

Порядок утверждения ТЭТ	Протокол	Дата	Решение/Поставленные задачи
Предзащита на уровне Начальника службы развития и ОП			
Предзащита на уровне Главного конструктора по изделию и Директора по развитию			
Защита на уровне Главного конструктора по изделию, ОП и Директора по развитию			

Менеджер СР/СРПП

Начальник СР

Директор по развитию

Главный конструктор по изделию

Директор производства

Начальник ОП

ФИО (дата)

ФИО (дата)

ФИО (дата)

ФИО (дата)

ФИО (дата)

ФИО (дата)

Лист выдачи и ознакомления

[illegible]

Лист регистрации извещений об изменениях

[illegible]