

hospital 接口说明文档

共用接口：

(医生, 护士) 筛选病人：

方式：POST

格式：JSON

路径：/user/filter

body参数：

```
/**
 * @param lifeState 1:health;2:treating;3:dead; 4:all
 * @param isMatchWard 1:match;2:dismatch;3:all ok
 * @param IllnessLevel 1:mild; 2:severe; 3:critical; 4:all ok
 * @return 满足筛选条件的病人
 */
//格式: example:
{
  "lifeState":2,
  "isMatch":3,
  "illnessLevel":4
}
//返回结果example:
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 16,
      "name": "ptt1",
      "lifeState": "1",
      "areaLevel": "1",
      "illnessLevel": "1"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "ptt2",
      "lifeState": "1",
      "areaLevel": "1",
      "illnessLevel": "1"
    }
  ]
}
```

通知查看

方式：GET

路径：/user/readNotify (已读消息)

/user/unreadNotify(未读消息)

医生：

修改病人病情评级

方式：POST

路径：/user/doctor/updateLevel

格式：JSON

参数实例：

body:

```
{
  "patientId": "16",
  "level": "2"
}
```

返回实例：

return:

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": "patient illness level change successful!"
}
```

进行、添加核酸检测

方式：POST

路径：/user/doctor/addSheet

格式：JSON

参数实例：

```
{
  "patientId": 16,
  "date": "2021-01-05",
  "result": "0", // 0 -> 阴性; 1: 阳性
  "illnessLevel": "1" // 病情评级
}
```

修改生命状态（是否可出院）

方式：POST

路径：/user/doctor/updateLife

格式：JSON

// 参数实例：

```
{
  "patientId": "16",
  "level": "2" // 0: health(可出院); 1: treating(治疗中); 2: death
}
```

允许病人出院

方式: POST

路径: /user/doctor/discharge

格式: JSON

```
//参数example
{
  "patientId": "16"
}
```

护士长:

添加护士到本区域

方式: POST

路径: /head/addNurse

格式: JSON

```
//参数example
{
  "wardNurseId": 16
}
```

移除指定的本区域护士

方式: POST

路径: /head/deleteNurse

格式: JSON

```
//参数example
{
  "wardNurseId": 16
}
```

查看所有病床信息

方式: GET

路径: /head/allBed

格式: JSON

```
//返回实例
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nurseId": 8,
      "patientId": null,
      "level": "1",
      "bedId": 1,
      "wardId": 201
    },
    {
      "id": 2,
      "nurseId": 8,
      "patientId": 17,
      "level": "1",
      "bedId": 2,
      "wardId": 201
    },
    {
      "id": 3,
      "nurseId": 8,
      "patientId": 18,
      "level": "1",
      "bedId": 3,
      "wardId": 201
    },
    {
      "id": 4,
      "nurseId": 14,
      "patientId": 19,
      "level": "1",
      "bedId": 4,
      "wardId": 201
    }
  ]
}
```

得到指定病床上的病人信息

方式: POST

路径: /head/bed2patient

格式: JSON

```
//参数example
{
  "bedId": 16
}
```

急诊护士：

添加病人

方式：POST

路径：/emergency/addPatient

格式：JSON

//参数example

```
{
  "named": "bob", //病人名字
  "illnessLevel": "1" //病情评级
}
```

查看所有病人

方式：GET

路径：/emergency/allPatient

格式：JSON

//返回实例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 17,
      "name": "ptt2",
      "lifeState": "1",
      "areaLevel": "1",
      "illnessLevel": "1"
    },
    {
      "id": 18,
      "name": "ptt3",
      "lifeState": "1",
      "areaLevel": "1",
      "illnessLevel": "1"
    }
  ]
}
```

筛选病人

方式：POST

路径：/emergency/filter

格式: JSON

```
//参数example
{
  "area": "1", //0: isolation;1:mild;2: severe;3:critical 4:all
  "illnessLevel": "1", //1:mild;2severe;3:critical 4:all
  "lifeState": "1" //0:health;1:treating;2:death;3:all
}
```

病房护士:

登记每日状况

方式: POST

路径: /ward/addDailyStatus

格式: JSON

```
//参数example
{
  "patientId": 16, //Integer
  "date": "2021-01-06",
  "temperature": 36.6, //Float
  "lifeState": 1, //Integer
  "na_result": 0, //0:negative;1:positive
  "symptom": "fever and cough" //String
}
```

得到自己照顾的病人

方式: GET

路径: /ward/allPatient

格式: JSON

```
//返回实例
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 17,
      "name": "ptt2",
      "lifeState": "1",
      "areaLevel": "1",
      "illnessLevel": "1"
    },
  ],
}
```

```
{
  "id": 18,
  "name": "ptt3",
  "lifeState": "1",
  "areaLevel": "1",
  "illnessLevel": "1"
}
```

筛选自己照顾的病人

方式: POST

路径: /ward/filter

格式: JSON

```
//参数example
{
  "canDischarge":0,//0:can discharge 1: can't discharge
  "illnessLevel":1//1:mild 2:severe 3:critical 4:all ok
}
```