وثيقة متطلبات الأعمال

نظام myNutri

رموز الصفحات: AUT، NAV، DRY، FOD، LAB، PRF، USM

التاريخ: 17 أكتوبر 2026

245	95
متطلبًا	ملاحظة

مقدمة

تجمع هذه الوثيقة متطلبات الأعمال لكل صفحات النظام. لكل صفحة فصل مستقل فيه: الغرض، وصلاحيات الرؤية، والمتطلبات، والملاحظات، والقرارات المتخذة. ولكل صفحة رمز من ثلاثة أحرف يظهر في رموز بنودها، مثل **BR-DRY-001** و**NT-DRY-001**.

#	الصفحة	الرمز	المتطلبات	الملاحظات
1	«الدخول»	AUT	25	14
2	«التنقل العام»	NAV	16	9
3	«اليوميات»	DRY	43	12
4	«الأطعمة»	FOD	35	8
5	«التحاليل»	LAB	34	8
6	«الملف»	PRF	25	6
7	«إدارة المستخدمين»	USM	67	38

الصفحة 1: «الدخول» (AUT)

1. الغرض

صفحة الدخول هي باب النظام. منها يدخل صاحب الحساب إلى بياناته، ويستعيد كلمة مروره إذا نسيها. فيها ثلاث شاشات وجزء عام:

1. **«تسجيل الدخول»:** يدخل منها صاحب الحساب بريده وكلمة مروره.
2. **«استعادة كلمة المرور»:** يطلب منها رابط استعادة يصله على بريده.
3. **«تعيين كلمة مرور جديدة»:** يفتحها من رابط الاستعادة ويحفظ كلمة مرور جديدة.
4. **حماية الصفحات:** ما يحدث لمن يفتح صفحة وهو لم يدخل، أو تنتهي جلسته أثناء الاستخدام.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

مصطلحات

- **«الحساب النشط»:** حساب سمح له المشرف بالدخول، وليس معطّلًا ولا محذوفًا ولا قيد الإنشاء.
- **«الجلسة»:** المدة التي يبقى فيها صاحب الحساب داخل النظام بعد الدخول، حتى يخرج أو تنتهي.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
من لم يسجّل دخوله	الشاشات الثلاث: «تسجيل الدخول»، و«استعادة كلمة المرور»، و«تعيين كلمة مرور جديدة» إذا فتحها من رابط استعادة.
المستخدم والمشرف بعد الدخول	لا يريان «تسجيل الدخول» ولا «استعادة كلمة المرور»، لأن النظام ينقلهما إلى «اليوميات». ولا تعمل «تعيين كلمة مرور جديدة» إلا من رابط استعادة.

3. المتطلبات

الشاشة 1: «تسجيل الدخول»

BR-AUT-001: يمكن لجميع المستخدمين تسجيل الدخول بواسطة: «البريد الإلكتروني»، و«كلمة المرور»، وزر «دخول».

BR-AUT-002: يمكن لجميع المستخدمين إظهار كلمة المرور أو إخفاؤها أثناء كتابتها بواسطة: زر «إظهار كلمة المرور» أو «إخفاء كلمة المرور» داخل الحقل.

BR-AUT-003: يمكن لجميع المستخدمين طلب استعادة كلمة المرور بواسطة: رابط «نسيت كلمة المرور؟».

BR-AUT-004: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن ما أدخلوه ناقص، قبل الإرسال، بواسطة: رسالة «أدخل بريدًا صحيحًا.» إذا كان البريد فارغًا، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت كلمة المرور أقصر من 8 أحرف.

BR-AUT-005: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الدخول فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من البيانات وحاول مرة أخرى.»، وهي رسالة واحدة لكل أسباب الفشل (حتى لا يُعرف هل البريد مسجّل في النظام).

BR-AUT-006: يمكن لجميع المستخدمين الوصول بعد الدخول إلى: الصفحة التي حاولوا فتحها قبل الدخول، أو «اليوميات» إذا لم توجد صفحة سابقة.

BR-AUT-007: لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب من شاشة الدخول (لأن المشرف وحده يُنشئ الحسابات).

BR-AUT-008: لا يمكن لصاحب حساب غير نشط الدخول إلى النظام (لأن النظام يقبل الحسابات النشطة فقط).

BR-AUT-009: لا يمكن لمن سجّل دخوله فتح شاشة «تسجيل الدخول» (لأن النظام ينقله مباشرة إلى «اليوميات»).

الشاشة 2: «استعادة كلمة المرور»

BR-AUT-010: يمكن لجميع المستخدمين طلب رابط لاستعادة كلمة المرور بواسطة: حقل «البريد الإلكتروني»، ثم زر «إرسال رابط الاستعادة».

BR-AUT-011: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الطلب أُرسل بواسطة: رسالة «تحقق من بريدك لإكمال العملية.»، وهي الرسالة نفسها سواء كان البريد مسجّلًا أو لا (حتى لا يُعرف هل البريد مسجّل في النظام).

BR-AUT-012: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الطلب فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من الاتصال وحاول مرة أخرى.».

BR-AUT-013: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى شاشة الدخول بواسطة: رابط «العودة لتسجيل الدخول».

BR-AUT-014: لا يمكن إرسال الطلب إذا كان «البريد الإلكتروني» فارغًا أو مكتوبًا بصيغة غير صحيحة (حتى لا يُرسل طلب لا فائدة منه).

BR-AUT-015: لا يمكن لمن سجّل دخوله فتح شاشة «استعادة كلمة المرور» (لأن النظام ينقله مباشرة إلى «اليوميات»).

الشاشة 3: «تعيين كلمة مرور جديدة»

BR-AUT-016: يمكن لجميع المستخدمين تعيين كلمة مرور جديدة بواسطة: رابط الاستعادة الذي وصل إلى بريدهم، ثم حقل «كلمة المرور الجديدة»، ثم زر «حفظ كلمة المرور».

BR-AUT-017: يمكن لجميع المستخدمين الوصول بعد حفظ كلمة المرور إلى: «اليوميات» مباشرة، دون إعادة الدخول.

BR-AUT-018: يمكن لجميع المستخدمين معرفة قاعدة طول كلمة المرور بواسطة: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت حقل «كلمة المرور الجديدة» قبل الكتابة، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت أقصر.

BR-AUT-019: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الحفظ فشل بواسطة: رسالة «تعذر إكمال الطلب. تحقق من الاتصال وحاول مرة أخرى.».

BR-AUT-020: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الرابط لم يعد صالحًا بواسطة: رسالة «انتهت صلاحية الرابط أو تعذر تحديث كلمة المرور.».

BR-AUT-021: لا يمكن لأي شخص تعيين كلمة مرور جديدة دون رابط استعادة صالح من البريد (لأن الرابط هو ما يثبت أن الشخص صاحب الحساب).

الجزء 4: حماية الصفحات

BR-AUT-022: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى الصفحة التي كانوا فيها بعد إعادة الدخول، إذا انتهت جلستهم أثناء الاستخدام أو أوقف المشرف حسابهم ثم أعاده.

BR-AUT-023: لا يمكن لمن لم يسجّل دخوله فتح أي صفحة غير شاشات الدخول، فينقله النظام إلى «تسجيل الدخول» (لأن بيانات النظام خاصة بأصحاب الحسابات).

BR-AUT-024: لا يمكن لصاحب حساب أوقفه المشرف أو حذفه أن يكمل استخدام النظام، ولو كانت جلسته مفتوحة (لأن النظام يتحقق من حالة الحساب مع كل طلب).

BR-AUT-025: لا يمكن لأي رابط دخول أن ينقل صاحب الحساب بعد الدخول إلى موقع خارج النظام (لحمايته من الروابط المضللة).

4. الملاحظات

الشاشة 1: «تسجيل الدخول»

الرسائل

NT-AUT-001: صاحب الحساب المعطّل يكتب بياناته صحيحة، فيرجع إلى شاشة الدخول فارغة بلا أي رسالة. فيظن أن الخلل تقني ويعيد المحاولة مرة بعد مرة.

NT-AUT-002: رسالة الفشل تقول «تحقق من البيانات» حتى إذا كان السبب انقطاع الاتصال. فيظن المستخدم أن كلمة مروره خطأ وهي صحيحة.

NT-AUT-003: الرسالة تطلب «بريدًا صحيحًا»، لكن الشاشة تتأكد فقط أن الحقل غير فارغ. فالبريد المكتوب بصيغة خاطئة يُرسل، ويرجع برسالة الفشل العامة.

القواعد

NT-AUT-004: الشاشة ترفض أي كلمة مرور أقصر من 8 أحرف قبل الإرسال. فإذا كان في الإنتاج حساب كلمة مروره أقصر، لن يستطيع صاحبه الدخول أبدًا. وهذا مرتبط بتأكيد الحد الأدنى في إعدادات الإنتاج.

النواقص

NT-AUT-005: لا يوجد في الشاشة إرشاد لمن ليس لديه حساب، مثل «تواصل مع المشرف». فيبحث الشخص الجديد عن زر تسجيل غير موجود.

NT-AUT-006: المشرف ينتقل بعد الدخول إلى «اليوميات» مثل أي مستخدم، لا إلى «الإدارة». فيحتاج خطوات زائدة كل مرة إذا كان عمله الأساسي في الإدارة.

الشاشة 2: «استعادة كلمة المرور»

الرسائل

NT-AUT-007: إذا كان البريد فارغًا أو بصيغة خاطئة، تظهر رسالة المتصفح نفسه، لا رسالة من النظام. فقد تظهر بلغة غير العربية، أو بصياغة تختلف عن باقي رسائل النظام.

NT-AUT-008: رسالة الفشل تذكر الاتصال فقط، مع أن الطلب قد يُرفض لأسباب أخرى مثل كثرة الطلبات في وقت قصير. فيعيد المستخدم المحاولة فورًا ويفشل مرة أخرى.

النواقص

NT-AUT-009: نص بريد الاستعادة وشكله ولغته تحددها خدمة الدخول، لا هذه الصفحة. فلا يوجد ما يضمن أن البريد عربي ويطابق أسلوب النظام.

NT-AUT-010: صاحب الحساب المعطّل يستطيع طلب رابط الاستعادة وتعيين كلمة مرور جديدة، ثم لا يستطيع الدخول. فيظن أن كلمة المرور الجديدة لم تُحفظ.

الشاشة 3: «تعيين كلمة مرور جديدة»

سهولة الاستخدام

NT-AUT-011: لا يوجد زر لإظهار كلمة المرور، ولا حقل لتأكيدها. فقد يحفظ المستخدم كلمة مرور فيها خطأ كتابي، ولا يستطيع الدخول بها بعد ذلك.

NT-AUT-012: بعد الحفظ ينتقل المستخدم إلى «اليوميات» دون رسالة تؤكد أن كلمة المرور تغيّرت. فقد لا يتأكد أن العملية نجحت.

الرابط المنتهي

NT-AUT-013: رسالة «انتهت صلاحية الرابط أو تعذر تحديث كلمة المرور.» تجمع سببين مختلفين، ولا يوجد معها رابط لطلب رابط جديد. فيبقى المستخدم في شاشة مغلقة ولا يعرف الخطوة التالية.

الجزء 4: حماية الصفحات

الرسائل

NT-AUT-014: عندما تنتهي الجلسة أو يوقف المشرف الحساب أثناء الاستخدام، ينتقل المستخدم إلى شاشة الدخول دون رسالة تشرح السبب. فلا يعرف هل انتهت جلسته، أم حدث خلل، أم أُوقف حسابه.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
16 أكتوبر 2026	البدء بتحليل صفحة الدخول، وعرض الجزء الأول («تسجيل الدخول») في المحادثة.
16 أكتوبر 2026	حفظ وثائق التحليل في مجلد docs/ba.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	توحيد قاعدة طول كلمة المرور: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت كل حقل يُعيَّن فيه كلمة مرور، ورسالة خطأ واحدة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.». ويُشترط قبل التنفيذ تأكيد أن إعدادات خدمة الدخول في الإنتاج 8 أحرف.

الصفحة 2: «التنقل العام» (NAV)

1. الغرض

التنقل العام هو الإطار الثابت حول كل صفحات النظام بعد الدخول. منه ينتقل صاحب الحساب بين الصفحات، ويخرج من النظام، ويُحمى مما كتبه من الضياع، ويثبّت النظام على جهازه. فيه أربعة أجزاء:

1. **شريط التنقل:** تبويبات الصفحات الرئيسية في الأعلى على الشاشات الكبيرة، وفي الأسفل على الجوال.
2. **تسجيل الخروج.**
3. **حماية التغييرات غير المحفوظة:** تنبيه قبل مغادرة صفحة فيها تعديل لم يُحفظ.
4. **التثبيت وانقطاع الاتصال:** تثبيت النظام على الجهاز، وما يظهر إذا انقطع الاتصال.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات والأطعمة. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	تبويبات «اليوميات»، و«الأطعمة»، و«التحاليل»، و«الملف»، وزر «تسجيل الخروج».
المشرف	ما يراه المستخدم، ومعه تبويب «الإدارة».
من لم يسجّل دخوله	لا يرى شريط التنقل، لأن شاشات الدخول تظهر بدونه.

3. المتطلبات

الجزء 1: شريط التنقل

BR-NAV-001: يمكن لجميع المستخدمين التنقل بين صفحات النظام بواسطة: تبويبات «اليوميات»، و«الأطعمة»، و«التحاليل»، و«الملف».

BR-NAV-002: يمكن لجميع المستخدمين معرفة الصفحة التي هم فيها بواسطة: تمييز تبويبها عن باقي التبويبات.

BR-NAV-003: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى «اليوميات» بواسطة: اسم النظام «myNutri» في أعلى الصفحة.

BR-NAV-004: يمكن لجميع المستخدمين التنقل على الجوال بواسطة: شريط تبويبات ثابت في أسفل الشاشة.

BR-NAV-005: يمكن للمشرف الوصول إلى الإدارة بواسطة: تبويب «الإدارة» بعد باقي التبويبات.

BR-NAV-006: لا يمكن للمستخدم رؤية تبويب «الإدارة» (لأن الإدارة خاصة بالمشرف).

BR-NAV-007: لا يمكن لمن لم يسجّل دخوله رؤية شريط التنقل (لأن كل صفحاته تحتاج إلى دخول).

الجزء 2: تسجيل الخروج

BR-NAV-008: يمكن لجميع المستخدمين الخروج من النظام بواسطة: زر «تسجيل الخروج»، فينتقلون إلى شاشة «تسجيل الدخول».

الجزء 3: حماية التغييرات غير المحفوظة

تعريف: «التغيير غير المحفوظ» تعديل كتبه صاحب الحساب في نموذج ولم يضغط زر الحفظ بعد.

BR-NAV-009: يمكن لجميع المستخدمين حماية التغييرات غير المحفوظة في «الملف» من الضياع بواسطة: نافذة «تغييرات غير محفوظة» ورسالة «ستفقد التغييرات التي لم تحفظها إذا غادرت هذه الصفحة.»، وتظهر عند:

- الانتقال بالتبويبات أو الروابط
- الرجوع بزر الرجوع في المتصفح
- الضغط على «تسجيل الخروج»

BR-NAV-010: يمكن للمشرف حماية التغييرات غير المحفوظة في نموذج إضافة الطعام أو تعديله بواسطة: نافذة «تغييرات غير محفوظة» نفسها، وفي الحالات نفسها.

BR-NAV-011: يمكن لجميع المستخدمين اختيار ما يحدث بالتغييرات بواسطة: زر «متابعة التعديل» للبقاء في الصفحة، أو زر «تجاهل التغييرات والمغادرة».

BR-NAV-012: يمكن لجميع المستخدمين أن يُنبَّهوا قبل إغلاق الصفحة أو إعادة تحميلها وفيها تغييرات غير محفوظة بواسطة: تنبيه المتصفح نفسه.

الجزء 4: التثبيت وانقطاع الاتصال

BR-NAV-013: يمكن لجميع المستخدمين تثبيت النظام على أجهزتهم كتطبيق بواسطة: زر «تثبيت»، ويظهر فقط في المتصفحات التي تدعم التثبيت.

BR-NAV-014: يمكن لجميع المستخدمين فتح النظام المثبّت على: «اليوميات» مباشرة.

BR-NAV-015: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الاتصال غير متاح بواسطة: صفحة «الاتصال غير متاح» ورسالتها التي تشرح أن النظام يحتاج إلى اتصال، وأن التغييرات لا تُحفظ على الجهاز.

BR-NAV-016: لا يمكن لأحد استخدام بياناته أو حفظ أي تغيير دون اتصال بالإنترنت (لأن النظام لا يحفظ البيانات على الجهاز ولا يزامنها لاحقًا).

4. الملاحظات

الجزء 1: شريط التنقل

التسميات

NT-NAV-001: تبويب «الملف» اسمه مختصر، ولا يوضح أنه يضم بيانات الجسم والأهداف الغذائية. فقد لا يعرف المستخدم الجديد أين يحدد أهدافه.

الجزء 2: تسجيل الخروج

الرسائل

NT-NAV-002: إذا فشل الخروج، يبقى صاحب الحساب داخل النظام دون أي رسالة. فقد يترك جهازًا مشتركًا وهو يظن أنه خرج، فيبقى حسابه مفتوحًا لغيره.

NT-NAV-003: لا يوجد في النظام خيار للخروج من كل الأجهزة. فإذا نسي المستخدم حسابه مفتوحًا على جهاز آخر، لا يستطيع إغلاقه إلا بطلب من المشرف.

الجزء 3: حماية التغييرات غير المحفوظة

نطاق الحماية

NT-NAV-004: الحماية تعمل في «الملف» ونموذج الطعام فقط. أما النوافذ الأخرى، مثل إضافة طعام إلى «اليوميات» أو إضافة نتيجة تحليل، فتُغلق دون تنبيه إذا انتقل المستخدم إلى صفحة أخرى. فقد يضيع ما كتبه دون أن ينتبه.

NT-NAV-005: تنبيه إغلاق الصفحة يظهر بنص المتصفح نفسه، لا بنص النظام. فقد يظهر بلغة غير العربية أو بصياغة مختلفة عن نافذة «تغييرات غير محفوظة».

الجزء 4: التثبيت وانقطاع الاتصال

التثبيت

NT-NAV-006: زر «تثبيت» لا يظهر في متصفحات لا تدعم التثبيت التلقائي، مثل متصفح الآيفون، ولا يوجد إرشاد بديل لطريقة التثبيت. فلا يعرف مستخدمو هذه الأجهزة أن التثبيت ممكن.

NT-NAV-007: زر «تثبيت» لا يذكر ماذا سيُثبَّت، ووصف التطبيق الذي يظهر عند التثبيت مكتوب بالإنجليزية. فقد يتردد المستخدم أو يظنه شيئًا غير النظام.

انقطاع الاتصال

NT-NAV-008: رسالة «الاتصال غير متاح» تذكر «myNutri v1»، وهو رقم إصدار لا يعني شيئًا للمستخدم. فقد يظن أنه يستخدم نسخة قديمة من النظام.

NT-NAV-009: صفحة «الاتصال غير متاح» لا تحتوي زرًا لإعادة المحاولة. فيضطر المستخدم إلى إعادة تحميل الصفحة بنفسه أو الرجوع إليها من جديد.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	عرض التنقل في الجوال شريط تبويبات في أسفل الشاشة.
2 أكتوبر 2026	اعتماد خط IBM Plex Sans Arabic لكل صفحات النظام.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.

الصفحة 3: «اليوميات» (DRY)

1. الغرض

صفحة «اليوميات» هي الصفحة الأساسية في النظام. فيها يسجّل صاحب الحساب ما أكله في كل يوم، ويرى مجموع ما أكله مقارنة بأهدافه. فيها ستة أجزاء:

1. **التنقل بين الأيام:** شريط الأسبوع واختيار التاريخ.
2. **«وجبات اليوم»:** الأطعمة المسجلة مقسمة حسب الوجبة.
3. **إضافة طعام:** نافذة البحث عن الطعام وتحديد الكمية والوجبة.
4. **تعديل الطعام المسجّل وحذفه.**
5. **«ملخص اليوم»:** السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون مقارنة بالأهداف.
6. **«التفاصيل الغذائية لليوم»:** باقي العناصر الغذائية مثل الألياف والصوديوم والفيتامينات.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات والأطعمة، وله يومياته الخاصة مثل أي مستخدم.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

مصطلحات

- **«الإدخال»:** طعام سجّله صاحب الحساب في يوم معيّن، بكمية معيّنة، في وجبة معيّنة.
- **«الوحدة»:** الوحدة التي يُقاس بها الطعام، مثل «حصة» أو «كوب» أو «قطعة»، ولكل وحدة وزن أو حجم معروف بالجرام أو المليلتر.
- **«مصدر الهدف»:** الخطة الغذائية السارية في اليوم، وهي التي تحدد أهداف السعرات والعناصر الغذائية لذلك اليوم.
- **«تغطية البيانات»:** نسبة الأطعمة المسجلة التي لها قيمة معروفة لعنصر غذائي معيّن.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	يومياته فقط، ويضيف إليها ويعدّلها ويحذف منها.
المشرف	يومياته فقط في هذه الصفحة، مثل أي مستخدم. ويرى يوميات المستخدمين الآخرين للقراءة فقط من «تفاصيل المستخدم» في «إدارة المستخدمين»، لا من هنا.

3. المتطلبات

الجزء 1: التنقل بين الأيام

BR-DRY-001 : يمكن لجميع المستخدمين التنقل بين الأيام بواسطة:

- زر «اليوم السابق»
- زر «اليوم التالي»
- «اختيار تاريخ اليوميات» من التقويم
- أيام الأسبوع السبعة، من الأحد إلى السبت

BR-DRY-002 : يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى اليوم الحالي بواسطة: زر «اليوم»، ويظهر فقط إذا كان اليوم المعروض غير اليوم الحالي.

BR-DRY-003 : يمكن لجميع المستخدمين معرفة سعرات كل يوم في الأسبوع بواسطة: عدد السعرات تحت كل يوم، وشريط يوضح التقدم نحو هدف السعرات إذا كان لليوم هدف.

BR-DRY-004 : يمكن لجميع المستخدمين معرفة التاريخ المعروض بواسطة: التاريخ مكتوبًا كاملًا في أعلى الصفحة، دون السنة إذا كان في السنة الحالية.

BR-DRY-005 : يمكن لجميع المستخدمين رؤية اليوم الحالي حسب: توقيت الرياض، ويتغير تلقائيًا إلى اليوم الجديد عند منتصف الليل.

BR-DRY-006 : يمكن لجميع المستخدمين إعادة تحميل الأسبوع إذا فشل بواسطة: رسالة «تعذر تحميل ملخص الأسبوع. تحقق من الاتصال وحاول مرة أخرى.» وزر «إعادة المحاولة».

الجزء 2: «وجبات اليوم»

BR-DRY-007 : يمكن لجميع المستخدمين رؤية أطعمة اليوم مقسمة بواسطة: أقسام «فطور»، و«غداء»، و«عشاء»، و«سناك».

BR-DRY-008 : يمكن لجميع المستخدمين معرفة ملخص كل وجبة بواسطة: عدد الأطعمة، ومجموع السعرات، والبروتين والكربوهيدرات والدهون بالجرام.

BR-DRY-009 : يمكن لجميع المستخدمين فتح قسم الوجبة أو إغلاقه بواسطة: الضغط على عنوان الوجبة. وأول وجبة فيها أطعمة تكون مفتوحة عند فتح اليوم.

BR-DRY-010 : يمكن لجميع المستخدمين رؤية كل طعام مسجّل بواسطة: اسمه، وكميته بوحدته وبالجرام أو المليلتر، وسعراته.

BR-DRY-011 : يمكن لجميع المستخدمين رؤية الأطعمة القديمة التي سُجّلت دون وجبة بواسطة: قسم «غير مصنف»، ويظهر فقط إذا وُجدت فيه أطعمة.

BR-DRY-012 : يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن اليوم فارغ بواسطة: عبارة «لا توجد أطعمة مسجلة اليوم» وعبارة «أضف طعامًا من زر + بجانب الوجبة المناسبة».

BR-DRY-013: يمكن لجميع المستخدمين إعادة تحميل أطعمة اليوم إذا فشلت بواسطة: رسالة «تعذر تحميل بيانات هذا اليوم» وزر «إعادة المحاولة».

BR-DRY-014: لا يمكن لأي مستخدم إضافة طعام إلى قسم «غير مصنف» (لأنه للأطعمة القديمة المسجلة قبل تقسيم اليوم إلى وجبات).

الجزء 3: إضافة طعام

BR-DRY-015: يمكن لجميع المستخدمين إضافة طعام إلى وجبة بواسطة: زر «+» بجانب الوجبة، ثم اختيار الطعام، ثم تحديد «الكمية»، ثم زر «إضافة إلى» الوجبة، مثل «إضافة إلى الفطور».

BR-DRY-016: يمكن لجميع المستخدمين البحث عن الطعام بواسطة: حقل «ابحث باسم الطعام أو العلامة التجارية»، وزر «مسح البحث».

BR-DRY-017: يمكن لجميع المستخدمين اختيار الطعام بسرعة بواسطة: قائمة «المستخدمة مؤخرًا»، وقائمة «جميع الأطعمة» مع زر «عرض المزيد».

BR-DRY-018: يمكن لجميع المستخدمين تحديد الكمية بوحدة الطعام بواسطة: زر «زيادة الكمية»، وزر «تقليل الكمية»، أو كتابة الرقم مباشرة. والكمية من 0.01 إلى 50.

BR-DRY-019: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الكمية غير صحيحة بواسطة: رسالة «أدخل كمية صحيحة»، أو «أدخل كمية أكبر من 0»، أو «الكمية يجب ألا تتجاوز 50 حصة».

BR-DRY-020: يمكن لجميع المستخدمين اختيار الوجبة بواسطة: «قسم الوجبة»، وخياراته «فطور» و«غداء» و«عشاء» و«سناك». وتكون الوجبة التي ضغطوا زرها مختارة مسبقًا.

BR-DRY-021: يمكن لجميع المستخدمين رؤية القيم الغذائية قبل الإضافة بواسطة: «المجموع لـ» الكمية المختارة، وعدد السعرات الحرارية، والبروتين والكربوهيدرات والدهون بالجرام.

BR-DRY-022: يمكن لجميع المستخدمين تغيير الطعام المختار قبل الإضافة بواسطة: زر «تغيير الطعام».

BR-DRY-023: يمكن لجميع المستخدمين إلغاء الإضافة بواسطة: زر «إلغاء». وإذا كانوا قد اختاروا طعامًا أو غيّروا شيئًا، تظهر نافذة «إلغاء إضافة الطعام؟» برسالة «ستفقد التغييرات الحالية.»، وفيها زر «متابعة التعديل» وزر «إلغاء الإضافة».

BR-DRY-024: يمكن لجميع المستخدمين معرفة نتيجة الإضافة بواسطة: عبارة «تمت الإضافة»، أو رسالة «تعذر إضافة الطعام» مع زر «إعادة المحاولة».

BR-DRY-025: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن البحث بلا نتائج بواسطة: عبارة «لم نجد طعامًا مطابقًا» وعبارة «جرّب اسمًا آخر أو ابحث بالعلامة التجارية».

BR-DRY-026: لا يمكن لأي مستخدم إضافة طعام غير موجود في قائمة الأطعمة (لأن الأطعمة يضيفها المشرف فقط في صفحة «الأطعمة»).

BR-DRY-027: لا يمكن لأي مستخدم إضافة طعام إلى تاريخ بعد أكثر من 7 أيام من اليوم الحالي، وتظهر رسالة «يمكن إضافة الأطعمة حتى 7 أيام قادمة فقط.». أما الأيام الماضية فمتاحة دون حد (حتى لا يُسجَّل طعام في تاريخ خاطئ بعيد، مع بقاء التخطيط للأسبوع القادم ممكنًا).

الجزء 4: تعديل الطعام المسجّل وحذفه

BR-DRY-028: يمكن لجميع المستخدمين تعديل طعام مسجّل بواسطة: الضغط عليه، أو «تعديل» من قائمة خياراته، ثم نافذة «تعديل الكمية والقسم»، ثم زر «حفظ التغييرات».

BR-DRY-029: يمكن لجميع المستخدمين رؤية القيم الغذائية الجديدة قبل حفظ التعديل بواسطة: معاينة السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون بعد التعديل.

BR-DRY-030: يمكن لجميع المستخدمين حذف طعام مسجّل بواسطة: «حذف» من قائمة خياراته، ثم نافذة «حذف الطعام؟» برسالة «سيُحذف هذا الطعام من سجل اليوم.»، ثم زر «حذف»، أو زر «إبقاء الطعام» للتراجع.

BR-DRY-031: يمكن لجميع المستخدمين معرفة فشل التعديل أو الحذف بواسطة: رسالة «تعذر الاتصال بالخادم. لم يتم حفظ التغييرات.» للتعديل، ورسالة «تعذر حذف الطعام» للحذف.

BR-DRY-032: لا يمكن لأي مستخدم تغيير الطعام نفسه في إدخال محفوظ (لأن التعديل يقتصر على الكمية والقسم، وتغيير الطعام يكون بحذفه وإضافة غيره).

BR-DRY-033: لا يمكن لأي مستخدم نقل إدخال محفوظ إلى يوم آخر (لأن التعديل يقتصر على الكمية والقسم).

الجزء 5: «ملخص اليوم»

BR-DRY-034: يمكن لجميع المستخدمين معرفة سعرات اليوم مقارنة بالهدف بواسطة:

- المجموع والهدف، مثل «1200 من 2000 سعرة»
- عبارة «المتبقي»، أو «فوق الهدف»، أو «تم الوصول إلى الهدف»
- شريط تقدم يوضح النسبة من الهدف

BR-DRY-035: يمكن لجميع المستخدمين معرفة «البروتين» و«الكربوهيدرات» و«الدهون» مقارنة بأهدافها بواسطة: الكمية من الهدف بالجرام، والنسبة المئوية، وشريط تقدم لكل منها.

BR-DRY-036: يمكن لجميع المستخدمين رؤية أهداف كل يوم حسب: الخطة التي كانت سارية في ذلك اليوم، فتبقى أهداف الأيام الماضية كما كانت حتى لو تغيّرت الخطة بعدها.

BR-DRY-037: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن اليوم بلا أهداف بواسطة: عبارة «لا يوجد مصدر هدف محفوظ لهذا اليوم.».

BR-DRY-038: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الملخص تعذر حسابه بسبب خلل في بيانات محفوظة بواسطة: رسالة «تعذر حساب الملخص بسبب مشكلة في بيانات يوميات محفوظة»، دون عرض أرقام ناقصة.

الجزء 6: «التفاصيل الغذائية لليوم»

BR-DRY-039: يمكن لجميع المستخدمين فتح التفاصيل الغذائية بواسطة: زر «عرض التفاصيل الغذائية»، فتظهر نافذة «التفاصيل الغذائية لليوم».

BR-DRY-040: يمكن لجميع المستخدمين معرفة كل عنصر غذائي بواسطة: اسمه، والكمية المأكولة، والهدف أو الحد، والحالة مثل «تم تحقيق الهدف» أو «تم تجاوز الحد» أو «متابعة فقط»، ونسبة «تغطية البيانات».

BR-DRY-041: يمكن لجميع المستخدمين معرفة مدى اكتمال البيانات بواسطة: «تغطية بيانات المغذيات الإضافية» بنسبة مئوية، وتنبيه بأن بعض الأطعمة لا تحتوي بيانات كاملة إذا كانت النسبة أقل من 100%.

BR-DRY-042: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الكمية حد أدنى بواسطة: عبارة «على الأقل» بجانب الكمية، إذا كانت بعض الأطعمة بلا قيمة لهذا العنصر.

القيود العامة على الصفحة

BR-DRY-043: لا يمكن لأي مستخدم رؤية يوميات غيره أو تعديلها من هذه الصفحة، ولا المشرف (لأن اليوميات خاصة بصاحبها).

4. الملاحظات

الجزء 1: التنقل بين الأيام

التسميات

NT-DRY-001 : أسماء أيام الأسبوع مختصرة إلى «أحد» و«اثن» و«ثلا» و«أرب» و«خمي» و«جمع» و«سبت». فبعض الاختصارات ليست كلمات معروفة، وقد تبدو للمستخدم أخطاء كتابية.

الجزء 2: «وجبات اليوم»

الرسائل

NT-DRY-002 : عبارة «لا توجد أطعمة مسجلة اليوم» تظهر أيضًا عند فتح يوم سابق أو لاحق. فقد يظن المستخدم أن العبارة عن اليوم الحالي لا عن اليوم الذي اختاره.

الجزء 3: إضافة طعام

الكمية

NT-DRY-003 : الكمية تُدخل بوحدة الطعام فقط، ولا يمكن إدخالها بالجرام مباشرة. فمن وزن طعامه بالميزان يحسب عدد الوحدات بنفسه.

NT-DRY-004 : رسالة «الكمية يجب ألا تتجاوز 50 حصة» تذكر «حصة» حتى لو كانت وحدة الطعام «كوب» أو «قطعة». فلا تتطابق الرسالة مع ما يراه المستخدم في حقل الكمية.

النواقص

NT-DRY-005 : لا يوجد نسخ لوجبة أو يوم سابق، ولا قائمة أطعمة مفضلة. فمن يأكل الوجبات نفسها يوميًا يكرر الإضافة طعامًا طعامًا.

NT-DRY-006 : لا يستطيع المستخدم إضافة طعام غير موجود في القائمة، ولا يوجد طريق لطلب إضافته من المشرف. فيترك المستخدم الطعام دون تسجيل، فتصبح المجاميع أقل من الحقيقة.

الجزء 4: تعديل الطعام المسجّل وحذفه

ثبات السجل

NT-DRY-007 : قيم الإدخال تُحسب من بيانات الطعام الحالية، لا من بياناته وقت التسجيل. فإذا عدّل المشرف قيم طعام، تتغير مجاميع الأيام الماضية كلها، ويرى المستخدم أرقامًا مختلفة عما رآه سابقًا دون أي تنبيه.

NT-DRY-008 : إذا حذف المشرف طعامًا نهائيًا، يُحذف من يوميات كل المستخدمين، ومن الأيام الماضية أيضًا. فيجد المستخدم وجبات ناقصة في سجله دون أن يعرف السبب.

الحذف

NT-DRY-009: لا يوجد تراجع بعد حذف الطعام. فإذا حذف المستخدم طعامًا بالخطأ، يضيفه من جديد ويحدد كميته ووجبته مرة أخرى.

الجزء 5: «ملخص اليوم»

التسميات

NT-DRY-010: عبارة «لا يوجد مصدر هدف محفوظ لهذا اليوم.» تستخدم مصطلحًا تقنيًا، ولا ترشد المستخدم إلى إعداد أهدافه في «الملف». فلا يعرف المستخدم الجديد لماذا لا تظهر أهدافه ولا كيف يضيفها.

الرسائل

NT-DRY-011: رسالة خلل الملخص تطلب «تواصل مع الدعم»، ولا يوجد في النظام أي طريقة للتواصل مع الدعم. فيبقى المستخدم أمام رسالة لا يستطيع تنفيذ ما تطلبه.

الجزء 6: «التفاصيل الغذائية لليوم»

الوضوح

NT-DRY-012: مصطلحات مثل «تغطية بيانات المغذيات الإضافية» و«بالقيمة المؤكدة» و«لا يمكن تحديد الحالة مع التغطية الجزئية» تقنية. فقد لا يفهم المستخدم العادي هل وضعه جيد أم لا.

---

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	توحيد اسم «الكربوهيدرات» بدل «الكارب» في كل النظام.
17 أكتوبر 2026	السماح بإضافة الأطعمة إلى اليوم الحالي وحتى 7 أيام قادمة فقط، مع بقاء الأيام الماضية دون حد.

الصفحة 4: «الأطعمة» (FOD)

1. الغرض

صفحة «الأطعمة» هي قائمة الأطعمة المشتركة في النظام وقيمها الغذائية. منها يختار الجميع ما يسجّلونه في «اليوميات». يتصفحها كل أصحاب الحسابات، ويديرها المشرف وحده. فيها ثلاث شاشات:

1. **قائمة «الأطعمة»:** البحث والتصفية والترتيب، وعرض الأطعمة.
2. **تفاصيل الطعام:** القيم الغذائية كاملة، ومصدر البيانات.
3. **«إضافة طعام» و«تعديل الطعام»:** نموذج يملؤه المشرف، ومعه الحذف النهائي.

الأدوار

- **«المشرف»:** يضيف الأطعمة ويعدّلها ويحذفها. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يتصفح الأطعمة ويستخدمها في «اليوميات» فقط.

مصطلحات

- **«الحصة الافتراضية»:** الوحدة التي يُسجَّل بها الطعام عادة، مثل «1 كوب = 240 مل».
- **«أساس القيم»:** الكمية التي حُفظت لها القيم الغذائية، وهي «لكل 100 جم» أو «لكل 100 مل».
- **«اكتمال البيانات الغذائية»:** نسبة العناصر الغذائية التي لها قيمة معروفة في هذا الطعام.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	قائمة «الأطعمة» وتفاصيل كل طعام، للقراءة فقط. لا يرى زر «إضافة طعام» ولا «تعديل» ولا «حذف». وإذا فتح رابط الإضافة أو التعديل مباشرة تظهر له رسالة «إدارة الأطعمة متاحة للمشرف فقط.».
المشرف	كل ما يراه المستخدم، ومعه «إضافة طعام» و«تعديل» و«حذف».

3. المتطلبات

الشاشة 1: قائمة «الأطعمة»

الجزء 1: البحث والتصفية والترتيب

BR-FOD-001: يمكن لجميع المستخدمين البحث عن طعام بواسطة: حقل «ابحث عن طعام...»، بالاسم أو العلامة التجارية، وتظهر النتائج أثناء الكتابة. ويمكنهم مسح البحث بزر «مسح البحث».

BR-FOD-002: يمكن لجميع المستخدمين تصفية الأطعمة بواسطة: «التصنيف»، وخياراته «الكل» وتصنيفات الأطعمة الموجودة، مثل «الحبوب والنشويات» و«المخبوزات». وعلى الجوال تظهر التصنيفات أزرارًا أفقية.

BR-FOD-003: يمكن لجميع المستخدمين ترتيب الأطعمة بواسطة: «الترتيب»، وخياراته:

- «الاسم»
- «الأحدث إضافة»
- «السعرات للحصة»
- «البروتين للحصة»

BR-FOD-004: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن البحث بلا نتائج بواسطة: عبارة «لا توجد نتائج مطابقة للبحث.» وعبارة «جرّب اسمًا آخر أو امسح عوامل التصفية.»، وزر «مسح البحث والتصفية».

الجزء 2: عرض القائمة

BR-FOD-005: يمكن لجميع المستخدمين رؤية كل طعام بواسطة:

- «الطعام» والعلامة التجارية
- «التصنيف»
- «الحصة الافتراضية»
- «السعرات» و«البروتين» و«الكربوهيدرات» و«الدهون» للحصة الافتراضية

BR-FOD-006: يمكن لجميع المستخدمين معرفة عدد النتائج بواسطة: عبارة مثل «عرض 1-20 من 85 طعامًا».

BR-FOD-007: يمكن لجميع المستخدمين التنقل في القائمة بواسطة: أرقام الصفحات و«الصفحة السابقة» و«الصفحة التالية» على الشاشات الكبيرة، وزر «عرض المزيد» على الجوال. وتعرض كل صفحة 20 طعامًا.

BR-FOD-008: يمكن لجميع المستخدمين فتح تفاصيل طعام بواسطة: الضغط على اسمه في القائمة.

BR-FOD-009: يمكن لجميع المستخدمين إعادة تحميل القائمة إذا فشلت بواسطة: رسالة «تعذر تحميل الأطعمة» وزر «إعادة المحاولة».

BR-FOD-010: يمكن للمشرف الوصول إلى إجراءات كل طعام من القائمة بواسطة: قائمة خيارات فيها «تعديل» و«حذف».

الشاشة 2: تفاصيل الطعام

الجزء 3: الحصة والقيم الأساسية

BR-FOD-011: يمكن لجميع المستخدمين معرفة هوية الطعام بواسطة: اسمه، والعلامة التجارية، والتصنيف، و«الحصة الافتراضية».

BR-FOD-012: يمكن لجميع المستخدمين معرفة قيم الحصة الافتراضية بواسطة: «سعرة» و«بروتين» و«كربوهيدرات» و«دهون»، مع عبارة توضح أن القيم محسوبة من بيانات «لكل 100 جم» أو «لكل 100 مل».

BR-FOD-013: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى القائمة بواسطة: زر «رجوع إلى الأطعمة».

الجزء 4: القيم الغذائية الكاملة

BR-FOD-014: يمكن لجميع المستخدمين معرفة مدى اكتمال بيانات الطعام بواسطة: قسم «اكتمال البيانات الغذائية»، ونسبته، ووصفها «مكتملة جدًا» أو «جيدة» أو «جزئية» أو «محدودة»، مع «عرض التفاصيل» لمعرفة «القيم غير المتوفرة».

BR-FOD-015: يمكن لجميع المستخدمين رؤية كل العناصر الغذائية بواسطة: قسم «تفاصيل القيم الغذائية» مقسمًا إلى مجموعات.

BR-FOD-016: يمكن لجميع المستخدمين تبديل طريقة عرض القيم بواسطة: زر «الحصة الافتراضية» وزر «لكل 100 جم» أو «لكل 100 مل».

الجزء 5: المصدر والتعريف

BR-FOD-017: يمكن لجميع المستخدمين معرفة مصدر الطعام وتعريفه بواسطة:

- «العلامة التجارية» إن وُجدت
- «التصنيف الرئيسي» و«التصنيف الفرعي»
- «أساس القيم» و«تعريف الوحدة الافتراضية»
- «ملاحظات» و«المكونات» إن وُجدت
- «مصدر البيانات الغذائية»
- «تاريخ الإنشاء» و«آخر تحديث»

BR-FOD-018: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن الطعام لم يعد موجودًا بواسطة: رسالة «الطعام غير موجود» وعبارة «قد يكون الطعام حُذف. ارجع إلى القائمة وحدّث النتائج.».

BR-FOD-019: يمكن للمشرف تعديل الطعام أو حذفه من صفحة تفاصيله بواسطة: زر «تعديل» وزر «حذف».

الشاشة 3: «إضافة طعام» و«تعديل الطعام»

الجزء 6: نموذج الطعام

BR-FOD-020: يمكن للمشرف إضافة طعام بواسطة: زر «إضافة طعام» في قائمة «الأطعمة»، ثم نموذج «إضافة طعام»، ثم زر «حفظ الطعام».

BR-FOD-021: يمكن للمشرف إدخال «معلومات الطعام الأساسية» بواسطة:

- «اسم الطعام» (مطلوب)
- «العلامة التجارية»
- «التصنيف الرئيسي» و«التصنيف الفرعي» (مطلوبان)
- «مصدر البيانات الغذائية» (مطلوب)
- «ملاحظات» و«المكونات»

BR-FOD-022: يمكن للمشرف تحديد طريقة قياس الطعام بواسطة: «أساس القيم» («لكل 100 جم» أو «لكل 100 مل»)، و«الوحدة الافتراضية»، و«مقدار الوحدة»، و«أساس الوحدة»، وكلها مطلوبة.

BR-FOD-023: يمكن للمشرف إدخال «القيم الغذائية الأساسية» بواسطة: «السعرات» و«البروتين» و«الكربوهيدرات» و«الدهون»، وهي مطلوبة.

BR-FOD-024: يمكن للمشرف إدخال «القيم الغذائية الإضافية» بواسطة: حقول اختيارية مثل الألياف والسكر والصوديوم والفيتامينات والمعادن.

BR-FOD-025: يمكن للمشرف معرفة أخطاء الإدخال قبل الحفظ بواسطة: رسائل تحت الحقول، مثل:

- «هذا الحقل مطلوب.»
- «أدخل رقمًا صحيحًا.»
- «القيمة أعلى من الحد المسموح.» أو «القيمة أقل من الحد المسموح.»
- «الألياف لا يمكن أن تكون أكبر من الكربوهيدرات.»
- «الدهون المشبعة لا يمكن أن تكون أكبر من إجمالي الدهون.»
- «أساس الوحدة يجب أن يطابق أساس القيم الغذائية.»

BR-FOD-026: يمكن للمشرف تعديل طعام بواسطة: «تعديل»، ثم نموذج «تعديل الطعام» معبّأ بالقيم الحالية، ثم زر «حفظ التعديل».

BR-FOD-027: يمكن للمشرف معرفة أثر تعديل قيم الطعام قبل الحفظ بواسطة: تنبيه «هذا الطعام مسجّل في [العدد] يوميات، والتعديل سيغيّر مجاميعها السابقة.».

BR-FOD-028: يمكن للمشرف معالجة تعارض التعديل إذا عدّل الطعام نفسه من مكان آخر في الوقت نفسه بواسطة: رسالة «توجد نسخة أحدث من هذا الطعام على الخادم. احتفظنا بتعديلاتك الحالية.»، وزر «الاحتفاظ بتعديلاتي» أو زر «تحميل نسخة الخادم».

BR-FOD-029: يمكن للمشرف معرفة فشل الحفظ بواسطة: رسالة «راجع الحقول المحددة ثم حاول مرة أخرى.» أو «تعذر الاتصال بالخادم. لم يتم حفظ التغييرات.».

BR-FOD-030: لا يمكن للمشرف تغيير أساس القياس بين الوزن والحجم لطعام سُجّل في اليوميات (تظهر رسالة «لا يمكن تغيير أساس القياس بين الوزن والحجم بعد تسجيل الطعام في اليومية.»، لأن الكميات المسجلة سابقًا ستفقد معناها).

BR-FOD-031: لا يمكن للمشرف حفظ طعام إذا تعذر تحميل سجل العناصر الغذائية المعتمد (تظهر رسالة «تعذر تحميل البيانات الغذائية. لا يمكن حفظ بيانات طعام دون السجل المعتمد.»).

الجزء 7: الإيقاف والحذف النهائي

تعريف: «إيقاف الطعام» إخفاؤه من القائمة والبحث ومن إضافة الطعام في «اليوميات»، مع بقاء سجلاته السابقة في اليوميات كما هي.

BR-FOD-032: يمكن للمشرف إيقاف طعام بدل حذفه بواسطة: «إيقاف الطعام» من قائمة خياراته أو من صفحة تفاصيله.

BR-FOD-033: يمكن للمشرف حذف طعام نهائيًا بواسطة: «حذف»، ثم نافذة «حذف الطعام؟» برسالة «سيتم حذف هذا الطعام نهائيًا، كما سيتم حذف جميع سجلات اليوميات المرتبطة به لجميع المستخدمين. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.»، ومعها عدد سجلات اليوميات وعدد المستخدمين المتأثرين، ثم زر «حذف نهائي»، أو زر «إلغاء». ويُستخدم الحذف النهائي للأطعمة الخاطئة فقط.

BR-FOD-034: يمكن للمشرف معرفة نتيجة الحذف بواسطة: رسالة «تم حذف الطعام نهائيًا.»، أو «تعذر الاتصال بالخادم. لم يتم حفظ التغييرات.».

القيود على الإدارة

BR-FOD-035: لا يمكن للمستخدم إضافة طعام أو تعديله أو حذفه، ولا فتح نموذج الطعام ولو بالرابط المباشر (لأن الأطعمة مشتركة بين الجميع، والمشرف وحده مسؤول عن دقتها).

---

4. الملاحظات

الشاشة 1: قائمة «الأطعمة»

البحث

NT-FOD-001 : البحث يطابق الاسم والعلامة التجارية، لكن الحقل يقول «ابحث عن طعام...» فقط. فقد لا يعرف المستخدم أنه يستطيع البحث باسم الشركة.

النواقص

NT-FOD-002 : لا يوجد في القائمة زر لإضافة الطعام إلى «اليوميات» مباشرة. فمن وجد الطعام هنا يذهب إلى «اليوميات» ويبحث عنه مرة ثانية.

NT-FOD-003 : لا يستطيع المستخدم اقتراح طعام ناقص أو الإبلاغ عن قيمة خاطئة. فتبقى الأخطاء في القائمة حتى ينتبه لها المشرف بنفسه.

الشاشة 2: تفاصيل الطعام

الوضوح

NT-FOD-004 : عبارة «مستخدم محذوف» تظهر وحدها تحت اسم الطعام، دون توضيح أن المقصود من أنشأ الطعام أو عدّله. فقد يظن المستخدم أن الطعام نفسه محذوف أو مرتبط بحساب محذوف.

NT-FOD-005 : «فولات قديم» و«فيتامين A قديم» يظهران في قسم المصدر بمصطلحات تقنية. فلا يعرف المستخدم ما الفرق بينهما وبين القيم العادية.

الشاشة 3: «إضافة طعام» و«تعديل الطعام»

التسميات

NT-FOD-006 : أسماء بعض الحقول فيها حرف إنجليزي، مثل «البروتين g» و«الدهون g». فتختلط اللغتان في شاشة عربية، ويختلف ذلك عن «جم» المستخدمة في باقي النظام.

تكرار الأطعمة

NT-FOD-007 : لا يمنع النظام إضافة طعام باسم موجود مسبقًا. فقد تتكرر الأطعمة في القائمة، ويحتار المستخدم أيها يختار.

الإيقاف

NT-FOD-008 : لم يُحدَّد بعد أين يرى المشرف الأطعمة الموقوفة، ولا كيف يعيد تشغيلها. فإذا أوقف طعامًا بالخطأ، قد لا يجد طريقًا لإرجاعه.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	توحيد اسم «الكربوهيدرات» بدل «الكارب» في كل النظام.
17 أكتوبر 2026	تنبيه المشرف قبل حفظ تعديل طعام مسجّل في اليوميات، بعدد اليوميات المتأثرة.
17 أكتوبر 2026	إضافة «إيقاف الطعام» بديلًا عن الحذف، وعرض عدد السجلات والمستخدمين المتأثرين في نافذة الحذف، واستخدام الحذف النهائي للأطعمة الخاطئة فقط. يتعارض الإيقاف مع وثيقة الصلاحيات الحالية (V2) التي تنص على عدم وجود حالة أرشفة للأطعمة، فيلزم تحديثها قبل التنفيذ.

الصفحة 5: «التحاليل» (LAB)

1. الغرض

صفحة «التحاليل» يسجّل فيها المستخدم نتائج تحاليله الطبية، مثل السكر والكوليسترول، ويتابع تغيّرها مع الوقت مقارنة بالقيم المرجعية للنظام. فيها ثلاث شاشات:

1. **قائمة التحاليل:** «تحاليلك» و«كل التحاليل»، مع البحث والتصنيف والترتيب.
2. **«إضافة نتائج»:** نافذة من ثلاث خطوات لتسجيل عدة نتائج في تاريخ واحد.
3. **تفاصيل التحليل:** الرسم والقيم المرجعية والسجل الكامل، مع تعديل النتيجة وحذفها.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير النظام. يرى تحاليله في هذه الصفحة للقراءة فقط، ولا يسجّل نتائج ولو لنفسه.
- **«المستخدم»:** يسجّل نتائج تحاليله ويعدّلها ويحذفها.

مصطلحات

- **«القيم المرجعية للنظام»:** الحدود التي يعتمدها النظام لتقييم النتيجة، مثل «طبيعي» أو «مرتفع» أو «منخفض».
- **«التقييم»:** وصف النتيجة مقارنة بالقيم المرجعية في تاريخها.
- **«مجموعة التحاليل»:** تحاليل تُطلب عادة معًا، مثل تحاليل الدهون، ويمكن اختيارها مرة واحدة.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	«تحاليلك» و«كل التحاليل» وتفاصيل كل تحليل. يضيف نتائجه ويعدّلها ويحذفها، بشرط أن يكون ملفه مكتملًا وعمره 18 سنة فأكثر.
المشرف	الشاشات نفسها لتحاليله هو، للقراءة فقط، مع عبارة «للقراءة فقط». لا يرى «إضافة نتائج» ولا «تعديل» ولا «حذف». ويرى تحاليل المستخدمين الآخرين من «إدارة المستخدمين»، لا من هنا.

3. المتطلبات

الشاشة 1: قائمة التحاليل

الجزء 1: العرض والبحث

BR-LAB-001: يمكن لجميع المستخدمين التبديل بين قائمتين بواسطة: تبويب «تحاليلك» للتحاليل التي لها نتائج، وتبويب «كل التحاليل» لكل التحاليل التي يدعمها النظام.

BR-LAB-002: يمكن لجميع المستخدمين البحث والتصفية والترتيب بواسطة: حقل «البحث في التحاليل»، وقائمة «التصنيف» وفيها «كل التصنيفات»، وقائمة «الترتيب» وخياراتها:

- «الأحدث تحديثًا»
- «الأقدم تحديثًا»
- «الاسم تصاعديًا»
- «الاسم تنازليًا»

BR-LAB-003: يمكن لجميع المستخدمين رؤية كل تحليل بواسطة: اسمه بالعربية واختصاره، وآخر نتيجة ووحدتها، وتقييمها، وتاريخها. وإذا لم تكن له نتيجة تظهر عبارة «لا توجد نتيجة مسجلة».

BR-LAB-004: يمكن لجميع المستخدمين معرفة عدد التحاليل المعروضة بواسطة: عبارة مثل «12 تحليلاً».

BR-LAB-005: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن القائمة فارغة بواسطة: «لم تسجل أي نتائج بعد.»، أو «لا توجد تحاليل مطابقة.»، أو «لا توجد نتائج ضمن هذا التصنيف.»، مع عبارة «يمكنك تغيير البحث أو التصنيف لعرض نتائج أخرى.».

BR-LAB-006: يمكن لجميع المستخدمين فتح تفاصيل تحليل بواسطة: الضغط على اسمه.

BR-LAB-007: يمكن لجميع المستخدمين إعادة التحميل إذا فشل بواسطة: رسالة «تعذر تحميل التحاليل الحالية. حاول مرة أخرى.» وزر «إعادة تحميل التحاليل».

الجزء 2: شروط التسجيل

BR-LAB-008: يمكن للمستخدم معرفة أن ملفه ناقص بواسطة: رسالة «أكمل ملفك قبل تسجيل نتائج التحاليل.» وزر «إكمال الملف» الذي ينقله إلى «الملف».

BR-LAB-009: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتائج قبل إكمال ملفه (لأن تقييم بعض التحاليل يعتمد على عمره وجنسه).

BR-LAB-010: لا يمكن للمستخدم الذي عمره أقل من 18 سنة تسجيل نتائج، وتظهر له رسالة «تسجيل نتائج التحاليل متاح للبالغين فقط.» (لأن القيم المرجعية في النظام للبالغين).

BR-LAB-011: لا يمكن للمشرف إضافة نتائج تحاليل أو تعديلها أو حذفها، ولا لنفسه، وتظهر له عبارة «للقراءة فقط»، ويظهر له في «تحاليلك» عبارة «تسجيل التحاليل غير متاح لحساب المشرف.» بدل «لم تسجل أي نتائج بعد.» (لأن دوره إداري، وصلاحياته على التحاليل للقراءة فقط).

الشاشة 2: «إضافة نتائج»

الجزء 3: خطوات الإضافة

BR-LAB-012: يمكن للمستخدم إضافة نتائج بواسطة: زر «إضافة نتائج» في أعلى الصفحة، أو زر «إضافة نتيجة» بجانب تحليل معيّن فيكون مختارًا مسبقًا.

BR-LAB-013: يمكن للمستخدم تسجيل النتائج على ثلاث خطوات بواسطة: «التاريخ»، ثم «اختيار التحاليل»، ثم «القيم»، مع زر «التالي» وزر «السابق».

BR-LAB-014: يمكن للمستخدم تحديد تاريخ التحليل بواسطة: حقل «تاريخ التحليل»، مع «تاريخ اليوم» للمقارنة.

BR-LAB-015: يمكن للمستخدم اختيار التحاليل بواسطة: «مجموعات التحاليل» لاختيار مجموعة كاملة مرة واحدة، و«تحاليل فردية» لاختيار تحليل بعينه.

BR-LAB-016: يمكن للمستخدم إدخال كل نتيجة بواسطة: «القيمة» و«الوحدة» من الوحدات المدعومة لهذا التحليل. وتُقبل الأرقام العربية والإنجليزية.

BR-LAB-017: يمكن للمستخدم معرفة عدد النتائج قبل الحفظ بواسطة: عبارة «سيتم حفظ [العدد] نتائج»، ثم زر «حفظ النتائج».

BR-LAB-018: يمكن للمستخدم معرفة نتيجة الحفظ بواسطة: رسالة «تم حفظ النتائج.»، أو «تم تأكيد نجاح عملية الحفظ السابقة.» إذا كان الحفظ قد تم في محاولة سابقة.

BR-LAB-019: يمكن للمستخدم معرفة أخطاء الإدخال بواسطة: رسائل عند الحقل نفسه، مثل:

- «أدخل نتيجة واحدة على الأقل.»
- «أدخل قيمة رقمية صريحة غير سالبة.»
- «اختر وحدة مدعومة لهذا التحليل.»
- «لا يمكن اختيار تاريخ في المستقبل.»
- «توجد نتيجة لهذا التحليل في التاريخ المحدد.»
- «يمكن إضافة نتائج أُجريت عند عمر 18 سنة فأكثر فقط.»

BR-LAB-020: يمكن للمستخدم إلغاء الإضافة بواسطة: زر «إلغاء».

BR-LAB-021: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتيجتين للتحليل نفسه في التاريخ نفسه (لأن كل تحليل له نتيجة واحدة في اليوم، والتصحيح يكون بتعديلها).

BR-LAB-022: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتيجة بتاريخ في المستقبل (لأن النتيجة تكون لتحليل أُجري فعلًا).

الشاشة 3: تفاصيل التحليل

الجزء 4: الرسم والقيم المرجعية

BR-LAB-023: يمكن لجميع المستخدمين متابعة نتائج التحليل عبر الزمن بواسطة: رسم «سجل النتائج عبر الزمن»، من الأقدم إلى الأحدث، مع نطاقات القيم المرجعية.

BR-LAB-024: يمكن لجميع المستخدمين معرفة تقييم نتيجة معيّنة بواسطة: اختيار نقطتها في الرسم أو تاريخها في «السجل الكامل»، فتظهر قيمتها وتقييمها و«القيم المرجعية للنظام» في تاريخها.

BR-LAB-025: يمكن لجميع المستخدمين معرفة حدود كل تقييم بواسطة: قائمة «القيم المرجعية للنظام»، وفيها كل تقييم بحده الأدنى والأعلى، أو «بلا حد أدنى» و«بلا حد أعلى».

BR-LAB-026: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن التحليل يفترض الصيام بواسطة: عبارة «يفترض هذا التحليل الصيام.».

BR-LAB-027: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى القائمة بواسطة: رابط «رجوع إلى التحاليل».

الجزء 5: تعديل النتيجة وحذفها

BR-LAB-028: يمكن للمستخدم إضافة نتيجة لهذا التحليل من صفحته بواسطة: زر «إضافة نتيجة».

BR-LAB-029: يمكن للمستخدم تعديل نتيجة بواسطة: زر «تعديل» بجانبها في «السجل الكامل»، ثم نافذة «تعديل النتيجة» فيها «تاريخ التحليل» و«القيمة» و«الوحدة»، ثم زر «حفظ التعديل». وتظهر رسالة «تم حفظ التعديل.».

BR-LAB-030: يمكن للمستخدم حذف نتيجة بواسطة: زر «حذف»، ثم نافذة «حذف النتيجة» برسالة «هل تريد حذف نتيجة [التحليل] بتاريخ [التاريخ]؟»، ثم زر «حذف النتيجة». وتظهر رسالة «تم حذف النتيجة.».

BR-LAB-031: يمكن للمستخدم معرفة أن النتيجة تغيّرت منذ فتحها بواسطة: رسالة «تغيّرت هذه النتيجة منذ فتحها. راجع قيمها الحالية قبل تعديلها مجددًا.»، وعرض «القيم الحالية».

BR-LAB-032: يمكن للمستخدم التحقق من عملية لم يتأكد نجاحها بواسطة: زر «إعادة قراءة النتيجة»، أو زر «إعادة المحاولة» لتأكيد العملية نفسها دون تكرارها.

المتطلبات العامة على الصفحة

BR-LAB-033: يمكن لجميع المستخدمين قراءة كل تاريخ في الصفحة بواسطة: صيغة ميلادية مقروءة، مثل «17 أكتوبر 2026»، في القائمة والرسم والسجل والنوافذ.

BR-LAB-034: لا يمكن لأي مستخدم رؤية تحاليل غيره أو تعديلها من هذه الصفحة (لأن التحاليل بيانات صحية خاصة بصاحبها).

4. الملاحظات

الشاشة 2: «إضافة نتائج»

الرسائل

NT-LAB-001: عبارة «سيتم حفظ 1 نتائج» لا تراعي العدد، فتظهر «نتائج» مع الواحد والاثنين. فتبدو العبارة غير سليمة لغويًا.

NT-LAB-002: رسالة «أدخل قيمة رقمية صريحة غير سالبة.» تستخدم كلمة «صريحة» دون توضيح. فلا يعرف المستخدم ما الخطأ في القيمة التي أدخلها.

NT-LAB-003: رسائل مثل «لم يتم تأكيد نتيجة الحفظ. أعد المحاولة لتأكيد العملية نفسها.» تقنية. فقد يخاف المستخدم أن تتكرر نتائجه إذا أعاد المحاولة.

النواقص

NT-LAB-004: لا يوجد حقل لملاحظة على النتيجة، مثل اسم المختبر أو ظرف التحليل. فلا يستطيع المستخدم تفسير نتيجة غير معتادة عند مراجعتها لاحقًا.

NT-LAB-005: لا يمكن إضافة تحليل غير موجود في قائمة النظام. فإذا كان لدى المستخدم تحليل آخر، لا يستطيع تسجيله أبدًا.

الشاشة 3: تفاصيل التحليل

الوضوح

NT-LAB-006: الرسم يُقرأ من الأقدم يسارًا إلى الأحدث يمينًا، بعكس اتجاه القراءة العربية في باقي الصفحة. فقد يخطئ المستخدم في ترتيب النتائج إذا لم يقرأ الشرح.

NT-LAB-007: نص التقييم مثل «مرتفع» أو «منخفض» يظهر دون أي إرشاد عن الخطوة التالية. فقد يقلق المستخدم من نتيجة «مرتفع» دون أن يعرف هل عليه مراجعة طبيب.

الحذف

NT-LAB-008: لا يوجد تراجع بعد حذف النتيجة. فإذا حذف المستخدم نتيجة بالخطأ، يدخلها من جديد.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	عرض كل تاريخ يظهر للمستخدم بصيغة ميلادية مقروءة مثل «17 أكتوبر 2026».

التاريخ	القرار
17 أكتوبر 2026	إبقاء تبويب «تحاليلك» للمشرف، مع عبارة «تسجيل التحاليل غير متاح لحساب المشرف.».

الصفحة 6: «الملف» (PRF)

1. الغرض

صفحة «الملف»، وعنوانها «بياناتك وأهدافك»، يُدخل فيها صاحب الحساب بيانات جسمه وهدفه. ومنها يحسب النظام أهدافه اليومية من السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون، ويحفظها خطةً تبدأ من تاريخ يختاره. فيها خمسة أجزاء:

1. **«بيانات الجسم»:** الجنس وتاريخ الميلاد والطول والوزن ومستوى النشاط والهدف.
2. **«الخيارات المتقدمة»:** البروتين لكل كجم ونسبة الدهون.
3. **«الأهداف اليومية»:** معاينة الأهداف المحسوبة، وطريقة حسابها، وقرارات السلامة.
4. **حفظ الخطة:** «تاريخ سريان الأهداف» والتأكيد والحفظ.
5. **«سجل الخطط».**

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير النظام، وله ملفه وأهدافه الخاصة مثل أي مستخدم.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

مصطلحات

- **«الخطة»:** الأهداف اليومية المحفوظة، وتبدأ من «تاريخ السريان» وتستمر حتى تحل محلها خطة أحدث.
- **«المعاينة»:** الأهداف المحسوبة من البيانات الحالية قبل حفظها. المعاينة وحدها لا تحفظ شيئًا.
- **«العجز»:** مقدار السعرات التي تُطرح من الاحتياج اليومي عند اختيار هدف «خفض الوزن».
- **«قرار السلامة»:** فحص يجريه النظام على الهدف قبل حفظه، فيمنع حفظ الأهداف غير الآمنة.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	ملفه وأهدافه وسجل خططه فقط، ويعدّلها ويحفظ خططًا جديدة.
المشرف	ملفه وأهدافه وسجل خططه فقط، مثل أي مستخدم. ويرى ملفات المستخدمين الآخرين للقراءة فقط من «تفاصيل المستخدم» في «إدارة المستخدمين»، لا من هنا.

3. المتطلبات

الجزء 1: «بيانات الجسم»

BR-PRF-001: يمكن لجميع المستخدمين إدخال بيانات أجسامهم بواسطة:

- «الجنس»: «ذكر» أو «أنثى»
- «تاريخ الميلاد»
- «الطول» بالسنتيمتر
- «الوزن» بالكيلوغرام

BR-PRF-002: يمكن لجميع المستخدمين اختيار «مستوى النشاط» بواسطة: قائمة فيها وصف لكل مستوى، وخياراتها:

- «خامل»
- «نشاط خفيف»
- «نشاط متوسط»
- «نشط»
- «نشط جدًا»

BR-PRF-003: يمكن لجميع المستخدمين اختيار «الهدف» بواسطة: «خفض الوزن» (خفض الدهون تدريجيًا)، أو «المحافظة على الوزن» (الحفاظ على الوزن الحالي)، أو «زيادة الوزن» (رفع الوزن والسعرات تدريجيًا).

BR-PRF-004: يمكن لجميع المستخدمين تحديد «شدة خفض الوزن» إذا اختاروا «خفض الوزن» بواسطة: «خفيف» (15%)، أو «عادي» (20%) وعليه علامة «موصى به»، أو «قوي» (25%).

BR-PRF-005: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أخطاء الإدخال بواسطة: رسائل تحت الحقول، مثل «أدخل طولًا صحيحًا» و«أدخل وزنًا صحيحًا» و«اختر تاريخ ميلاد صحيحًا».

BR-PRF-006: لا يمكن لأي مستخدم تعديل «الجنس» بعد حفظ ملفه أول مرة، وتظهر عبارة «لا يمكن تعديل الجنس بعد حفظ الملف الشخصي.». ويكون التصحيح عبر المشرف فقط من «إدارة المستخدمين» (لأن الأهداف والقيم المرجعية للتحاليل تعتمد عليه).

BR-PRF-007: لا يمكن لأي مستخدم تعديل «تاريخ الميلاد» إذا كان التعديل سيجعل نتائج تحاليل مسجلة كأنها أُجريت قبل عمر 18 سنة، وتظهر رسالة «لا يمكن تعديل تاريخ الميلاد لأنه يجعل نتائج تحاليل مسجلة قبل عمر 18 سنة.» (لأن تسجيل التحاليل متاح للبالغين فقط).

الجزء 2: «الخيارات المتقدمة»

BR-PRF-008: يمكن لجميع المستخدمين تخصيص توزيع البروتين والدهون بواسطة: قسم «الخيارات المتقدمة»، وفيه «البروتين لكل كجم» بوحدة «جم/كجم»، و«نسبة الدهون» من السعرات اليومية.

BR-PRF-009: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى القيم الافتراضية بواسطة: زر «استعادة القيم الافتراضية»، ثم نافذة «استعادة القيم الافتراضية؟» برسالة «سيتم استبدال إعدادات البروتين والدهون الحالية.»، ثم زر «استعادة القيم» أو «إبقاء القيم الحالية».

الجزء 3: «الأهداف اليومية»

BR-PRF-010: يمكن لجميع المستخدمين معاينة أهدافهم قبل الحفظ بواسطة: قسم «الأهداف اليومية» الذي يتحدّث تلقائيًا مع كل تغيير، وفيه «سعرة حرارية يوميًا» و«البروتين» و«الكربوهيدرات» و«الدهون».

BR-PRF-011: يمكن لجميع المستخدمين معرفة طريقة حساب أهدافهم بواسطة: «كيف حُسبت أهدافي؟»، وفيه:

- «أساس الحساب» ومعدل الأيض الأساسي
- «وزن الحساب»: «الوزن الفعلي» أو «الوزن المعدل»، و«مؤشر كتلة الجسم المستخدم»
- «العجز المطلوب» و«العجز المطبق» و«شدة الخفض المختارة»
- «تفاصيل حساب البروتين»

BR-PRF-012: يمكن لجميع المستخدمين معرفة الأهداف الإضافية بواسطة: قسم «أهداف غذائية إضافية»، مثل الألياف والصوديوم.

BR-PRF-013: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن النظام خفّض العجز لحمايتهم بواسطة: عبارة «طُبق حد العجز الآمن، وأصبح العجز المطبق [القيمة] سعرة.».

BR-PRF-014: لا يمكن لأي مستخدم حفظ هدف سعراته أقل من الحد الأدنى الآمن، وتظهر رسالة «لا يمكن حفظ هذا الهدف لأن السعرات المستهدفة منخفضة جدًا ولا تحقق الحد الأدنى الآمن المعتمد في النظام.» (لحماية صحته).

BR-PRF-015: لا يمكن لأي مستخدم حفظ هدف يرى النظام أنه غير مناسب لحالته، وتظهر رسالة «لا يمكن حفظ هذا الهدف لأنه غير مناسب لحالتك الحالية. إذا رغبت في اتباع هذا الهدف، فاستشر أخصائي تغذية قبل اعتماده.»، وعبارة «هذه معاينة توضيحية فقط، ولا يمكن حفظ هذا الهدف.» (لأن بعض الحالات تحتاج إلى إشراف مختص).

الجزء 4: حفظ الخطة

BR-PRF-016: يمكن لجميع المستخدمين تحديد بداية الأهداف الجديدة بواسطة: حقل «تاريخ سريان الأهداف».

BR-PRF-017: يمكن لجميع المستخدمين حفظ الخطة بواسطة: زر «مراجعة وتأكيد»، ثم نافذة «تأكيد الأهداف الجديدة؟» برسالة «المعاينة وحدها لا تحفظ الأهداف. تاريخ السريان [التاريخ].»، ثم زر «حفظ الخطة»، أو زر «متابعة المراجعة» للرجوع.

BR-PRF-018: يمكن لجميع المستخدمين معرفة نتيجة الحفظ بواسطة: عبارة «تم حفظ التغييرات»، أو رسالة «تعذر حفظ التغييرات» مع «إعادة المحاولة».

BR-PRF-019: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن المعاينة تغيّرت قبل التأكيد بواسطة: رسالة «تغيّرت المعاينة. راجع الأهداف المحدثة ثم أكد مجددًا».

BR-PRF-020: يمكن لجميع المستخدمين معالجة تعارض الحفظ إذا عُدّل الملف من جهاز آخر بواسطة: رسالة «توجد نسخة أحدث من بيانات الملف على الخادم. احتفظنا بتعديلاتك الحالية.»، وزر «الاحتفاظ بتعديلاتي» أو «تحميل نسخة الخادم».

BR-PRF-021: لا يمكن لأي مستخدم اختيار «تاريخ سريان الأهداف» قبل اليوم الحالي، وتظهر رسالة «اختر تاريخًا يبدأ من اليوم» (حتى لا تتغير أهداف الأيام الماضية المسجلة في «اليوميات»).

الجزء 5: «سجل الخطط»

BR-PRF-022: يمكن لجميع المستخدمين رؤية خططهم السابقة بواسطة: «سجل الخطط»، وفيه لكل خطة «النسخة» و«تاريخ السريان» وهدف السعرات.

BR-PRF-023: يمكن لجميع المستخدمين عرض خطط أقدم بواسطة: زر «عرض خطط أقدم».

المتطلبات العامة على الصفحة

BR-PRF-024: يمكن لجميع المستخدمين قراءة كل تاريخ في الصفحة بواسطة: صيغة ميلادية مقروءة، مثل «17 أكتوبر 2026»، في «سجل الخطط» ونافذة «تأكيد الأهداف الجديدة؟».

BR-PRF-025: لا يمكن لأي مستخدم رؤية ملف غيره أو تعديله من هذه الصفحة، ولا المشرف (لأن بيانات الجسم والأهداف خاصة بصاحبها).

4. الملاحظات

الجزء 1: «بيانات الجسم»

التسميات

NT-PRF-001: تبويب التنقل اسمه «الملف»، وعنوان الصفحة «بياناتك وأهدافك». فقد لا يربط المستخدم بين الاسمين.

الجزء 3: «الأهداف اليومية»

الوضوح

NT-PRF-002: شرح «كيف حُسبت أهدافي؟» فيه مصطلحات مثل «معدل الأيض الأساسي» و«الوزن المعدل» و«العجز المطبق» دون تعريف بسيط. فقد لا يفهم المستخدم العادي سبب أرقامه.

NT-PRF-003: رسالة «لا يمكن حفظ هذا الهدف لأنه غير مناسب لحالتك الحالية» لا تذكر سبب عدم المناسبة. فلا يعرف المستخدم ما الذي يغيّره ليصل إلى هدف مقبول.

الجزء 4: حفظ الخطة

الحفظ

NT-PRF-004: تعديل الوزن وحده يُحفظ خطةً جديدة كاملة بتأكيد. فمن يحدّث وزنه أسبوعيًا يمر بخطوات المعاينة والتأكيد كل مرة، وتتراكم الخطط في السجل.

الجزء 5: «سجل الخطط»

التسميات

NT-PRF-005: هدف السعرات في «سجل الخطط» يظهر بالإنجليزية «kcal»، وفي باقي النظام «سعرة». فتختلط اللغتان في الصفحة نفسها.

NT-PRF-006: السجل يعرض هدف السعرات فقط، دون البروتين والكربوهيدرات والدهون، ودون سبب تغيير الخطة. فلا يستطيع المستخدم مقارنة خططه السابقة فعلًا.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.

التاريخ	القرار
17 أكتوبر 2026	توحيد أسماء الأهداف على «خفض الوزن» و«المحافظة على الوزن» و«زيادة الوزن»، ومستويات النشاط على أسماء «الملف»، و«الكربوهيدرات» بدل «الكارب».
17 أكتوبر 2026	إبقاء «الجنس» مقفلًا على صاحب الحساب، وإتاحة تصحيحه للمشرف فقط.
17 أكتوبر 2026	عرض كل تاريخ يظهر للمستخدم بصيغة ميلادية مقروءة مثل «17 أكتوبر 2026».

الصفحة 7: «إدارة المستخدمين» (USM)

1. الغرض

صفحة «إدارة المستخدمين» هي المكان الذي يدير منه المشرف حسابات المستخدمين ويتابع بياناتهم الغذائية دون تعديلها. فيها ثلاث شاشات:

1. **قائمة «إدارة المستخدمين»:** يبحث فيها المشرف عن المستخدمين، ويضيفهم، ويعدّلهم، ويعطّلهم، ويحذفهم.
2. **«تفاصيل المستخدم»:** يرى فيها المشرف حساب المستخدم وملفه وخططه ويومياته، للقراءة فقط.
3. **«تحاليل المستخدم»:** يرى فيها المشرف نتائج تحاليل المستخدم وسجلها، للقراءة فقط.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

حالات الحساب

- **«نشط»:** يستطيع صاحبه الدخول.
- **«معطّل»:** أوقفه المشرف. لا يستطيع صاحبه الدخول، وتبقى بياناته محفوظة.
- **«قيد الإنشاء»:** بدأ المشرف إنشاءه ولم تكتمل العملية.
- **«حذف غير مكتمل»:** بدأ المشرف حذفه ولم تكتمل العملية. لا يستطيع صاحبه الدخول.
- **«مستخدم محذوف»:** حُذف نهائيًا، ولا يظهر في القائمة.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المشرف	الشاشات الثلاث كاملة. يدير الحسابات من القائمة، ويرى بيانات المستخدمين في «تفاصيل المستخدم» و«تحاليل المستخدم» للقراءة فقط.
المستخدم	لا شيء. لا يظهر له تبويب «الإدارة»، وإذا فتح الرابط مباشرة تظهر له رسالة «هذه الصفحة متاحة للمشرف فقط.».

3. المتطلبات

الشاشة 1: قائمة «إدارة المستخدمين»

الجزء 1: الوصول إلى الصفحة

تعريف: «الحساب المتعثر» حساب بدأ المشرف إنشاءه أو حذفه ولم تكتمل العملية، فينتظر أن يعيد المشرف المحاولة.

BR-USM-001: يمكن للمشرف فتح صفحة «إدارة المستخدمين» بواسطة: تبويب «الإدارة»، ثم بطاقة «إدارة المستخدمين».

BR-USM-002: يمكن للمشرف معرفة عدد الحسابات المتعثرة قبل فتح الصفحة بواسطة: شارة «قيد الإنشاء» وشارة «حذف غير مكتمل» على البطاقة، ومعهما العدد. ولا تظهر الشارة إذا كان العدد صفرًا.

BR-USM-003: لا يمكن للمستخدم رؤية تبويب «الإدارة» (لأن إدارة الحسابات خاصة بالمشرف).

BR-USM-004: لا يمكن للمستخدم فتح الصفحة ولو بالرابط المباشر. تظهر له رسالة «هذه الصفحة متاحة للمشرف فقط.»، والنظام يرفض طلباته أيضًا (لأن الحماية لا تعتمد على إخفاء التبويب فقط).

الجزء 2: البحث والفلترة

BR-USM-005: يمكن للمشرف البحث عن المستخدمين بواسطة: حقل «ابحث بالاسم أو البريد...» ثم زر «بحث» أو مفتاح الإدخال. يكفي جزء من الاسم أو البريد، ولا يهم الفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة.

BR-USM-006: يمكن للمشرف فلترة المستخدمين بواسطة: قائمة «حالة الحساب»، وخياراتها:

- «الكل»
- «نشط»
- «معطّل»
- «قيد الإنشاء»
- «حذف غير مكتمل»

BR-USM-007: يمكن للمشرف الجمع بين البحث والفلترة في الوقت نفسه، فتظهر الحسابات التي تطابق الاثنين معًا.

BR-USM-008: يمكن للمشرف إلغاء البحث بواسطة: مسح الحقل ثم الضغط على «بحث».

BR-USM-009: يمكن للمشرف معرفة أن لا شيء يطابق البحث بواسطة: رسالة «لا توجد نتائج.».

BR-USM-010: لا يمكن للمشرف البحث عن الحسابات المحذوفة ولا فلترتها (لأن الحساب المحذوف يُمسح اسمه وبريده نهائيًا ويختفي من القائمة).

الجزء 3: عرض القائمة

BR-USM-011: يمكن للمشرف رؤية بيانات كل مستخدم في القائمة بواسطة: الاسم، وحالة الحساب، والبريد الإلكتروني، و«تاريخ التسجيل» بالتاريخ الميلادي.

BR-USM-012: يمكن للمشرف رؤية المستخدمين مرتبين بواسطة: تاريخ التسجيل، من الأحدث إلى الأقدم.

BR-USM-013: يمكن للمشرف التنقل بين صفحات القائمة بواسطة: زر «السابق»، وزر «التالي»، ورقم الصفحة الحالية من مجموع الصفحات. وتعرض كل صفحة 20 مستخدمًا.

BR-USM-014: يمكن للمشرف رؤية حسابه في أعلى الصفحة الأولى بواسطة: صف فيه اسمه، وعلامة «(أنت)»، وحالة حسابه، وبريده.

BR-USM-015: يمكن للمشرف فتح «تفاصيل المستخدم» بواسطة: الضغط على صف المستخدم، إذا كانت حالته «نشط» أو «معطّل».

BR-USM-016: يمكن للمشرف إعادة تحميل القائمة إذا فشل تحميلها بواسطة: رسالة «تعذر تحميل المستخدمين.» وزر «إعادة المحاولة».

BR-USM-017: لا يمكن للمشرف تنفيذ أي إجراء على حسابه من القائمة (لأن النظام يمنع المشرف من تعديل حسابه أو تعطيله أو حذفه أو تغيير دوره).

BR-USM-018: لا يمكن للمشرف فتح تفاصيل حساب «قيد الإنشاء» أو «حذف غير مكتمل» (لأن هذه الحسابات ليس لها بيانات تُتابَع).

الجزء 4: إضافة مستخدم

BR-USM-019: يمكن للمشرف إضافة مستخدم بواسطة: زر «إضافة مستخدم»، ثم نافذة فيها:

- «البريد الإلكتروني»
- «الاسم المعروض»
- «كلمة المرور الأولية»
- زر «إنشاء المستخدم»

BR-USM-020: يمكن للمشرف معرفة قواعد الحقول أثناء الإدخال بواسطة: تلميح «لا يمكن تغيير البريد الإلكتروني بعد إنشاء المستخدم.»، وتلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت كل حقل كلمة مرور، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت أقصر.

BR-USM-021: يمكن للمشرف إظهار «كلمة المرور الأولية» أو إخفاؤها بواسطة: زر «إظهار كلمة المرور» أو «إخفاء كلمة المرور».

BR-USM-022: يمكن للمشرف معرفة نتيجة الإضافة بواسطة: رسالة «تم إنشاء المستخدم.» عند النجاح، أو إحدى رسائل الفشل:

- «هذا البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل.»
- «كلمة المرور غير مقبولة. اختر كلمة مرور أقوى وحاول مرة أخرى.»
- «تعذر إكمال إنشاء المستخدم. أعد المحاولة.»
- «تعذر الاتصال بالخادم. حاول مرة أخرى.»

BR-USM-023: يمكن للمشرف إلغاء الإضافة بواسطة: زر «إلغاء».

BR-USM-024: لا يمكن للمشرف اختيار دور أي مستخدم أو تغييره، عند الإضافة أو بعدها (لأن النظام فيه مشرف واحد فقط، وكل حساب جديد يكون «مستخدمًا»).

BR-USM-025: لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب لنفسه (لأن المشرف وحده يُنشئ الحسابات).

الجزء 5: تعديل المستخدم وكلمة المرور والتعطيل

BR-USM-026: يمكن للمشرف تعديل اسم المستخدم بواسطة: زر «تعديل المستخدم»، ثم حقل «الاسم المعروض»، ثم زر «حفظ التغييرات».

BR-USM-027: يمكن للمشرف إعادة تعيين كلمة مرور المستخدم بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «إعادة تعيين كلمة المرور»، ثم حقل «كلمة المرور الجديدة»، ثم زر «إعادة تعيين كلمة المرور».

BR-USM-028: يمكن للمشرف تعطيل المستخدم أو تفعيله بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «تعطيل المستخدم» أو «تفعيل المستخدم».

BR-USM-029: يمكن للمشرف تصحيح «الجنس» في ملف المستخدم بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «تصحيح الجنس»، مع تنبيه «تصحيح الجنس يغيّر حساب الأهداف وتقييم نتائج التحاليل.» قبل الحفظ.

BR-USM-030: يمكن للمشرف إخراج المستخدم من النظام في كل أجهزته بواسطة: «إعادة تعيين كلمة المرور»، أو «تعطيل المستخدم».

BR-USM-031: يمكن للمشرف معرفة نتيجة كل إجراء بواسطة: رسائل النجاح والفشل التالية:

- «تم حفظ تغييرات المستخدم.» أو «تعذر حفظ تغييرات المستخدم. حاول مرة أخرى.»
- «تمت إعادة تعيين كلمة المرور.» أو «تعذر إعادة تعيين كلمة المرور. حاول مرة أخرى.»
- «تم تحديث حالة المستخدم.» أو «تعذر تحديث حالة المستخدم. حاول مرة أخرى.»

BR-USM-032: لا يمكن للمشرف تعديل حساب «قيد الإنشاء» أو «حذف غير مكتمل»، ولا إعادة تعيين كلمة مروره، ولا تعطيله (لأن هذه الحسابات تنتظر إكمال إنشائها أو حذفها).

BR-USM-033: لا يمكن للمشرف تغيير بريد المستخدم (لأن البريد ثابت بعد إنشاء الحساب).

BR-USM-034: لا يمكن لصاحب الحساب المعطّل الدخول، وتبقى بياناته محفوظة (لأن التعطيل إيقاف مؤقت وليس حذفًا).

الجزء 6: الحذف النهائي

BR-USM-035: يمكن للمشرف حذف المستخدم نهائيًا بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «حذف المستخدم نهائيًا»، ثم كتابة بريد المستخدم في نافذة «حذف المستخدم نهائيًا؟»، ثم زر «حذف المستخدم نهائيًا».

BR-USM-036: يمكن للمشرف حذف الحسابات بحالة: «نشط»، و«معطّل»، و«قيد الإنشاء».

BR-USM-037: يمكن للمشرف معرفة نتيجة الحذف بواسطة: رسالة «تم حذف المستخدم نهائيًا.»، أو رسالة «تعذر إكمال حذف المستخدم. لا يستطيع الدخول الآن، ويمكنك إعادة المحاولة.».

BR-USM-038: يمكن للمشرف التراجع قبل تنفيذ الحذف بواسطة: زر «إلغاء».

BR-USM-039: لا يمكن للمشرف تنفيذ الحذف إذا لم يطابق البريد المكتوب بريد المستخدم (تظهر رسالة «البريد الإلكتروني المدخل لا يطابق بريد المستخدم.»).

BR-USM-040: لا يمكن لأحد استرجاع المستخدم أو أي من بياناته بعد الحذف (لأن الحذف يمسح الحساب وملفه ويومياته وخططه وتحاليله نهائيًا).

BR-USM-041: لا يمكن لصاحب الحساب الدخول من لحظة بدء الحذف، حتى لو لم يكتمل (لحماية بياناته أثناء مسحها).

BR-USM-042: لا يمكن للمشرف حذف حساب «قيد الإنشاء» خلال الدقائق الأولى من محاولة إنشائه، ولا تقل هذه المدة عن 5 دقائق. تظهر له رسالة «لا يمكن حذف المستخدم الآن لأن إنشاءه ما زال جاريًا. حاول بعد 5 دقائق.» (لأن الإنشاء قد يكون ما زال جاريًا).

الجزء 7: الحسابات المتعثرة

BR-USM-043: يمكن للمشرف إكمال إنشاء حساب «قيد الإنشاء» بواسطة: زر «إعادة محاولة الإنشاء»، ثم حقل «كلمة المرور الأولية»، ثم زر «إعادة محاولة الإنشاء».

BR-USM-044: يمكن للمشرف إكمال حذف حساب «حذف غير مكتمل» بواسطة: زر «إعادة محاولة الحذف».

BR-USM-045: لا يمكن للمشرف تغيير البريد أو الاسم عند إعادة محاولة الإنشاء (لأن المحاولة تُكمل الحساب نفسه ببياناته الأولى).

BR-USM-046: لا يمكن للمشرف إلغاء الحذف بعد بدئه (لأن الإجراء الوحيد المتاح لحساب «حذف غير مكتمل» هو «إعادة محاولة الحذف»).

BR-USM-047: لا يمكن لصاحب حساب «قيد الإنشاء» الدخول (لأن الحساب لم يكتمل بعد).

الشاشة 2: «تفاصيل المستخدم»

الجزء 8: الحساب والملف والخطط

تعريف: «الخطة» هي الأهداف الغذائية اليومية للمستخدم، وتبدأ من «تاريخ السريان». و«النسخة» رقم يزيد كلما عُدّلت الخطة لليوم نفسه.

BR-USM-048: يمكن للمشرف معرفة أنه يعرض بيانات مستخدم آخر بواسطة: شريط «عرض مستخدم آخر: [الاسم]»، وعبارة «وضع قراءة فقط».

BR-USM-049: يمكن للمشرف الانتقال بين أقسام الشاشة بواسطة: روابط «أقسام الصفحة»:

- «ملخص الحساب»
- «الملف»
- «الأهداف المطبقة اليوم»
- «سجل الخطط»
- «اليوميات»

BR-USM-050: يمكن للمشرف رؤية «ملخص الحساب» بواسطة: «الاسم»، و«البريد الإلكتروني»، و«حالة الحساب»، و«تاريخ التسجيل».

BR-USM-051: يمكن للمشرف رؤية «الملف» بواسطة: «الهدف»، و«الوزن»، و«الطول»، و«مستوى النشاط».

BR-USM-052: يمكن للمشرف رؤية أهداف المستخدم المطبقة اليوم في قسم «الأهداف المطبقة اليوم» بواسطة:

- «السعرات»
- «البروتين»
- «الكربوهيدرات»
- «الدهون»
- «تاريخ السريان»، و«النسخة»، وتاريخ إنشاء الخطة

BR-USM-053: يمكن للمشرف رؤية «سجل الخطط» بواسطة: قائمة بكل خطة، وفيها «تاريخ السريان» و«النسخة» وتاريخ إنشائها.

BR-USM-054: يمكن للمشرف فتح «تحاليل المستخدم» بواسطة: زر «عرض التحاليل».

BR-USM-055: يمكن للمشرف الرجوع إلى القائمة بواسطة: زر «رجوع».

BR-USM-056: لا يمكن للمشرف تعديل الملف أو الخطط في هذه الشاشة، والاستثناء الوحيد تصحيح «الجنس» من قائمة الإجراءات في القائمة (لأن متابعة المستخدم للقراءة فقط، والبيانات ملك صاحبها).

الجزء 9: «اليوميات»

BR-USM-057: يمكن للمشرف رؤية يوميات المستخدم بواسطة: قائمة الإدخالات، وفي كل إدخال: اسم الطعام، والتاريخ، والوجبة، والكمية.

BR-USM-058: يمكن للمشرف رؤية الإدخالات مرتبة بواسطة: التاريخ، من الأحدث إلى الأقدم.

BR-USM-059: يمكن للمشرف عرض إدخالات أقدم بواسطة: زر «عرض المزيد»، حتى تظهر عبارة «لا توجد إدخالات أخرى.».

BR-USM-060: يمكن للمشرف إعادة التحميل إذا فشل بواسطة: زر «إعادة المحاولة»، أو «إعادة محاولة تحميل المزيد»، أو «إعادة محاولة تحديث اليوميات».

BR-USM-061: لا يمكن للمشرف إضافة إدخال في يوميات المستخدم أو تعديله أو حذفه (لأن اليوميات ملك صاحبها).

الشاشة 3: «تحاليل المستخدم»

الجزء 10: قائمة التحاليل وتفاصيلها

BR-USM-062: يمكن للمشرف رؤية تحاليل المستخدم بواسطة: قائمة التحاليل، وفي كل تحليل: اسمه، وآخر نتيجة ووحدتها، وتقييمها، وتاريخها.

BR-USM-063: يمكن للمشرف البحث والفلترة والترتيب في تحاليل المستخدم بواسطة: حقل «البحث في التحاليل»، وقائمة «التصنيف»، وقائمة «الترتيب»، وخياراتها:

- «الأحدث تحديثًا»
- «الأقدم تحديثًا»
- «الاسم تصاعديًا»
- «الاسم تنازليًا»

BR-USM-064: يمكن للمشرف فتح تفاصيل تحليل بواسطة: الضغط على اسمه، فتظهر:

- رسم «سجل النتائج عبر الزمن»
- «القيم المرجعية للنظام»
- «السجل الكامل»

BR-USM-065: يمكن للمشرف رؤية القيم المرجعية لنتيجة معيّنة بواسطة: اختيار نقطتها في الرسم، أو صفها في «السجل الكامل».

BR-USM-066: يمكن للمشرف الرجوع بواسطة: زر «رجوع» في قائمة التحاليل، ورابط «رجوع إلى تحاليل المستخدم» في تفاصيل التحليل.

BR-USM-067: لا يمكن للمشرف إضافة نتيجة تحليل أو تعديلها أو حذفها لأي مستخدم، وتظهر له عبارة «للقراءة فقط» (لأن التحاليل ملك صاحبها).

---

4. الملاحظات

الشاشة 1: قائمة «إدارة المستخدمين»

الجزء 1: الوصول إلى الصفحة

سهولة الوصول

NT-USM-001: صفحة «الإدارة» فيها بطاقة واحدة فقط، وهي «إدارة المستخدمين». فيضغط المشرف ضغطة زائدة كل مرة دون أن يختار شيئًا فعلًا.

NT-USM-002: المشرف ينتقل بعد الدخول إلى «اليوميات»، لا إلى «الإدارة». فيحتاج خطوتين زائدتين ليصل إلى عمله الأساسي.

وضوح الشارات

NT-USM-003: شارتا «قيد الإنشاء» و«حذف غير مكتمل» تعرضان العدد فقط، ولا تشرحان المعنى ولا المطلوب. فقد لا يعرف المشرف أن هذه الحسابات تنتظر منه إعادة المحاولة.

NT-USM-004: لا يوجد ملخص لعدد المستخدمين النشطين أو المعطّلين. فلا يعرف المشرف عدد مستخدميه إلا إذا فتح القائمة وفلترها.

الجزء 2: البحث والفلترة

فقدان البحث

NT-USM-005: عندما يفتح المشرف تفاصيل مستخدم ثم يرجع، يُمسح البحث وترجع الفلترة إلى «الكل» والقائمة إلى الصفحة الأولى. فيعيد البحث كل مرة إذا كان يراجع أكثر من مستخدم.

وضوح النتائج

NT-USM-006: لا يوجد عدد للنتائج بعد البحث أو الفلترة. فلا يعرف المشرف كم مستخدمًا يطابق بحثه إلا إذا عدّهم بنفسه عبر الصفحات.

NT-USM-007: لا يوجد زر لمسح البحث بضغطة واحدة. فيضطر المشرف إلى مسح الحقل بنفسه ثم الضغط على «بحث».

NT-USM-008: البحث لا يعمل حتى يضغط المشرف «بحث»، أما الفلترة فتعمل فور الاختيار. فقد يكتب المشرف في الحقل ويظن أن القائمة تعرض نتيجة ما كتبه وهي لا تعرضها.

صف المشرف

NT-USM-009: صف المشرف «(أنت)» يظهر في نتائج البحث والفلترة إذا طابقها، وفي الصفحة الأولى فقط. فقد يظهر صفه أعلى نتائج بحث عن شخص آخر يشبه اسمه أو بريده، فيظن المشرف أنه أحد النتائج.

الجزء 3: عرض القائمة

ترتيب القائمة

NT-USM-010: لا يمكن للمشرف تغيير ترتيب القائمة، فهي مرتبة دائمًا من الأحدث تسجيلًا. فيصعب عليه الوصول إلى مستخدم قديم إلا بالبحث أو بالتنقل عبر صفحات كثيرة.

وضوح الصفوف

NT-USM-011: بعض الصفوف تفتح «تفاصيل المستخدم» وبعضها لا يفتحها، حسب الحالة، ولا يوجد ما يميّزها قبل الضغط. فقد يضغط المشرف على صف لا يفتح، ويظن أن الصفحة معطّلة.

NT-USM-012: صف المشرف لا يعرض «تاريخ التسجيل» مثل باقي الصفوف. فيبدو الصف ناقصًا مقارنة بالصفوف الأخرى.

النواقص

NT-USM-013: لا يوجد في القائمة ما يدل على آخر دخول أو آخر نشاط للمستخدم. فلا يعرف المشرف من يستخدم النظام فعلًا ومن توقف.

الجزء 4: إضافة مستخدم

قاعدة كلمة المرور

NT-USM-014: التلميح يقول «استخدم 8 أحرف على الأقل.»، لكن النظام لا يتحقق من الطول بنفسه، ويترك القرار لإعدادات خدمة الدخول. فإذا كانت الإعدادات في الإنتاج مختلفة، يرى المشرف قاعدة لا تطابق ما يُطبَّق فعلًا. وهذا مرتبط بتأكيد الحد الأدنى في الإنتاج.

بيانات النافذة

NT-USM-015: إذا ضغط المشرف «إلغاء» ثم فتح النافذة مرة أخرى، يجد البيانات السابقة فيها، ومنها كلمة المرور. فقد ينشئ حسابًا ببيانات قديمة دون أن ينتبه، أو يراها شخص آخر يستخدم الجهاز.

NT-USM-016: لا يوجد تلميح بالحد الأعلى لطول «الاسم المعروض». فإذا تجاوزه المشرف، تظهر له رسالة فشل عامة لا تذكر السبب.

تسليم الحساب

NT-USM-017: لا يوجد في النظام طريقة لإرسال بيانات الدخول إلى المستخدم الجديد، ولا يُطلب منه تغيير كلمة المرور الأولية عند أول دخول. فينقلها المشرف خارج النظام، وتبقى كلمة مرور يعرفها المشرف مستخدمة.

NT-USM-018: لا يوجد في «الملف» خيار ليغيّر المستخدم كلمة مروره بنفسه، والطريق الوحيد هو «نسيت كلمة المرور؟». فقد لا يعرف المستخدم كيف يستبدل كلمة المرور التي أعطاه إياها المشرف.

الجزء 5: تعديل المستخدم وكلمة المرور والتعطيل

التعطيل

NT-USM-019: «تعطيل المستخدم» يُنفَّذ فورًا دون رسالة تأكيد. فإذا ضغطه المشرف بالخطأ، يخرج المستخدم من النظام في كل أجهزته.

NT-USM-020: لا يُسجَّل سبب التعطيل ولا تاريخه. فقد لا يتذكر المشرف بعد مدة لماذا عطّل الحساب، ومتى عطّله.

NT-USM-021: صاحب الحساب المعطّل يرجع إلى شاشة الدخول بلا أي رسالة. فيظن أن الخلل تقني، ويتواصل مع المشرف أو يكرر المحاولة.

إعادة تعيين كلمة المرور

NT-USM-022: لا يوجد في النافذة ما يخبر المشرف أن إعادة تعيين كلمة المرور ستُخرج المستخدم من كل أجهزته. فقد يفاجأ المستخدم بخروجه أثناء الاستخدام.

الجزء 6: الحذف النهائي

الحماية قبل الحذف

NT-USM-023: يستطيع المشرف حذف حساب «نشط» مباشرة دون تعطيله أولًا. فينتقل الحساب من الاستخدام إلى المسح النهائي بخطوة واحدة، وإن كانت محمية بكتابة البريد.

NT-USM-024: لا يوجد خيار لحفظ نسخة من بيانات المستخدم قبل حذفها. فإذا طلب المستخدم بياناته أو احتاجها المشرف لاحقًا، فلا سبيل إليها.

السجل بعد الحذف

NT-USM-025: يختفي الحساب المحذوف من القائمة تمامًا، ولا يوجد سجل بمن حُذف ومتى. فلا يستطيع المشرف لاحقًا التأكد من أن حسابًا ما حُذف فعلًا.

الجزء 7: الحسابات المتعثرة

وضوح السبب

NT-USM-026: صف الحساب المتعثر يعرض الحالة فقط، ولا يشرح سبب التعثر ولا المطلوب. فقد لا يعرف المشرف هل يعيد المحاولة أم يحذف الحساب.

تصحيح البيانات

NT-USM-027: إذا أخطأ المشرف في البريد وتعثر الإنشاء، لا يستطيع تصحيحه عند إعادة المحاولة. فيضطر إلى انتظار مدة الحماية، ثم حذف الحساب وإنشائه من جديد.

NT-USM-028: إعادة محاولة الإنشاء تطلب كلمة المرور الأولية من جديد. فقد يُدخل المشرف كلمة مرور غير التي أبلغ بها المستخدم، فلا يستطيع المستخدم الدخول.

الشاشة 2: «تفاصيل المستخدم»

الجزء 8: الحساب والملف والخطط

الأهداف

NT-USM-029: الشاشة لا تعرض جنس المستخدم ولا عمره، وتُحسب الأهداف بناءً عليهما. فلا يستطيع المشرف الحكم على مناسبة الأهداف للمستخدم.

الوضوح

NT-USM-030: «الوزن» و«الطول» يظهران أرقامًا بلا وحدة. فقد لا يعرف القارئ هل الوزن بالكيلوغرام والطول بالسنتيمتر.

NT-USM-031: تاريخ إنشاء الخطة يظهر تحت اسم «تاريخ التسجيل»، وهو الاسم نفسه لتاريخ إنشاء الحساب. فقد يخلط المشرف بين تاريخ إنشاء الحساب وتاريخ إنشاء الخطة.

الإجراءات

NT-USM-032 : لا يوجد في هذه الشاشة أي إجراء على الحساب، مثل التعطيل أو إعادة تعيين كلمة المرور. فيرجع المشرف إلى القائمة ويبحث عن المستخدم من جديد، لأن البحث يُمسح عند الرجوع.

الجزء 9: «اليوميات»

الوضوح

NT-USM-033 : الكمية تظهر رقمًا بلا وحدة، مثل غرام أو حصة. فلا يعرف المشرف كم أكل المستخدم فعلًا.

NT-USM-034 : الإدخالات غير مجمّعة حسب اليوم، ويتكرر التاريخ في كل سطر. فيصعب على المشرف قراءة يوم كامل.

النواقص

NT-USM-035 : لا يوجد مجموع يومي ولا مقارنة بالأهداف. فلا يعرف المشرف هل التزم المستخدم بأهدافه، وهذا جوهر المتابعة.

NT-USM-036 : لا يوجد اختيار تاريخ معيّن. فإذا أراد المشرف يومًا قديمًا، يضغط «عرض المزيد» مرات كثيرة.

الشاشة 3: «تحاليل المستخدم»

الجزء 10: قائمة التحاليل وتفاصيلها

هوية المستخدم

NT-USM-037 : شاشتا التحاليل لا تعرضان اسم المستخدم ولا شريط «عرض مستخدم آخر». فقد ينسى المشرف تحاليل من يقرأ، وخاصة إذا فتح أكثر من مستخدم.

الرسائل

NT-USM-038 : إذا لم يكن للمستخدم نتائج، تظهر رسالة «لم تسجل أي نتائج بعد.» بصيغة المخاطَب. فيقرؤها المشرف كأنها عنه هو، لا عن المستخدم.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	دمج قائمتي المستخدمين في قائمة واحدة باسم «إدارة المستخدمين».
2 أكتوبر 2026	ظهور حساب المشرف في القائمة بعلامة «(أنت)» ودون أي إجراء.
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
2 أكتوبر 2026	حذف حقل الدور من «تفاصيل المستخدم».
2 أكتوبر 2026	اعتماد النصوص: «استخدم 8 أحرف على الأقل.»، و«لا يمكن تغيير البريد الإلكتروني بعد إنشاء المستخدم.»، و«أقسام الصفحة».

التاريخ	القرار
16 أكتوبر 2026	تحليل صفحة «إدارة المستخدمين» بشاشاتها الثلاث، وحفظ الوثائق في مجلد docs/ba.
16 أكتوبر 2026	اعتماد الجزء 1 (الوصول إلى الصفحة) والجزء 2 (البحث والفلترة) كما عُرضا.
16 أكتوبر 2026	إكمال باقي الأجزاء وكتابة الوثائق دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
16 أكتوبر 2026	يعرض قسم «الأهداف المطبقة اليوم» الأهداف نفسها: «السعرات»، و«البروتين»، و«الكربوهيدرات»، و«الدهون».
16 أكتوبر 2026	إزالة كلمة «معطّل» من رسائل الحذف، واعتماد رسالة «تعذر إكمال حذف المستخدم. لا يستطيع الدخول الآن، ويمكنك إعادة المحاولة.».
16 أكتوبر 2026	اعتماد رسالة «لا يمكن حذف المستخدم الآن لأن إنشاءه ما زال جاريًا. حاول بعد 5 دقائق.» لحذف حساب «قيد الإنشاء» قبل انتهاء مدة الحماية.
16 أكتوبر 2026	لا يوجد في النظام إضافة دور غير «المستخدم»، ودمج منع اختيار الدور ومنع تغييره في متطلب واحد.
16 أكتوبر 2026	كتابة قصص القيود التي تمنع المشرف نفسه على لسان المشرف، لأنه المستفيد منها.
17 أكتوبر 2026	إتاحة تصحيح «الجنس» للمشرف فقط، مع تنبيه قبل الحفظ. يتعارض هذا مع وثيقة الصلاحيات الحالية (V2) التي تمنع المشرف من تعديل ملف مستخدم آخر، فيلزم تحديثها قبل التنفيذ.
17 أكتوبر 2026	توحيد أسماء الأهداف ومستويات النشاط في «تفاصيل المستخدم» مع أسماء «الملف».
17 أكتوبر 2026	توحيد قاعدة طول كلمة المرور: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» ورسالة خطأ واحدة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.».