وثيقة متطلبات الأعمال

التحاليل

رمز الصفحة: LAB

التاريخ: 17 أكتوبر 2026

37	0
متطلبًا	ملاحظة

1. الغرض

صفحة «التحاليل» يسجّل فيها المستخدم نتائج تحاليله الطبية، مثل السكر والكوليسترول، ويتابع تغيّرها مع الوقت مقارنة بالقيم المرجعية للنظام. فيها ثلاث شاشات:

1. **قائمة التحاليل:** «تحاليلك» و«كل التحاليل»، مع البحث والتصنيف والترتيب.
2. **«إضافة نتائج»:** نافذة من ثلاث خطوات لتسجيل عدة نتائج في تاريخ واحد.
3. **تفاصيل التحليل:** الرسم والقيم المرجعية والسجل الكامل، مع تعديل النتيجة وحذفها.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير النظام. يرى تحاليله في هذه الصفحة للقراءة فقط، ولا يسجّل نتائج ولو لنفسه.
- **«المستخدم»:** يسجّل نتائج تحاليله ويعدّلها ويحذفها.

مصطلحات

- **«القيم المرجعية للنظام»:** الحدود التي يعتمدها النظام لتقييم النتيجة، مثل «طبيعي» أو «مرتفع» أو «منخفض».
- **«التقييم»:** وصف النتيجة مقارنة بالقيم المرجعية في تاريخها.
- **«مجموعة التحاليل»:** تحاليل تُطلب عادة معًا، مثل تحاليل الدهون، ويمكن اختيارها مرة واحدة.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المستخدم	«تحاليلك» و«كل التحاليل» وتفاصيل كل تحليل. يضيف نتائجه ويعدّلها ويحذفها، بشرط أن يكون ملفه مكتملًا وعمره 18 سنة فأكثر.
المشرف	الشاشات نفسها لتحاليله هو، للقراءة فقط، مع عبارة «للقراءة فقط». لا يرى «إضافة نتائج» ولا «تعديل» ولا «حذف». ويرى تحاليل المستخدمين الآخرين من «إدارة المستخدمين»، لا من هنا.

3. المتطلبات

الشاشة 1: قائمة التحاليل

الجزء 1: العرض والبحث

BR-LAB-001: يمكن لجميع المستخدمين التبديل بين قائمتين بواسطة: تبويب «تحاليلك» للتحاليل التي لها نتائج، وتبويب «كل التحاليل» لكل التحاليل التي يدعمها النظام.

BR-LAB-002: يمكن لجميع المستخدمين البحث والتصفية والترتيب بواسطة: حقل «البحث في التحاليل»، وقائمة «التصنيف» وفيها «كل التصنيفات»، وقائمة «الترتيب» وخياراتها:

- «الأحدث تحديثًا»
- «الأقدم تحديثًا»
- «الاسم تصاعديًا»
- «الاسم تنازليًا»

BR-LAB-003: يمكن لجميع المستخدمين رؤية كل تحليل بواسطة: اسمه بالعربية واختصاره، وآخر نتيجة ووحدتها، وتقييمها، وتاريخها. وإذا لم تكن له نتيجة تظهر عبارة «لا توجد نتيجة مسجلة».

BR-LAB-004: يمكن لجميع المستخدمين معرفة عدد التحاليل المعروضة بواسطة: عبارة مثل «12 تحليلاً».

BR-LAB-005: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن القائمة فارغة بواسطة: «لم تسجل أي نتائج بعد.»، أو «لا توجد تحاليل مطابقة.»، أو «لا توجد نتائج ضمن هذا التصنيف.»، مع عبارة «يمكنك تغيير البحث أو التصنيف لعرض نتائج أخرى.».

BR-LAB-006: يمكن لجميع المستخدمين فتح تفاصيل تحليل بواسطة: الضغط على اسمه.

BR-LAB-007: يمكن لجميع المستخدمين إعادة التحميل إذا فشل بواسطة: رسالة «تعذر تحميل التحاليل الحالية. حاول مرة أخرى.» وزر «إعادة تحميل التحاليل».

الجزء 2: شروط التسجيل

BR-LAB-008: يمكن للمستخدم معرفة أن ملفه ناقص بواسطة: رسالة «أكمل ملفك قبل تسجيل نتائج التحاليل.» وزر «إكمال الملف» الذي ينقله إلى «بياناتي».

BR-LAB-009: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتائج قبل إكمال ملفه (لأن تقييم بعض التحاليل يعتمد على عمره وجنسه).

BR-LAB-010: لا يمكن للمستخدم الذي عمره أقل من 18 سنة تسجيل نتائج، وتظهر له رسالة «تسجيل نتائج التحاليل متاح للبالغين فقط.» (لأن القيم المرجعية في النظام للبالغين).

BR-LAB-011: لا يمكن للمشرف إضافة نتائج تحاليل أو تعديلها أو حذفها، ولا لنفسه، وتظهر له عبارة «للقراءة فقط»، ويظهر له في «تحاليلك» عبارة «تسجيل التحاليل غير متاح لحساب المشرف.» بدل «لم تسجل أي نتائج بعد.» (لأن دوره إداري، وصلاحياته على التحاليل للقراءة فقط).

الشاشة 2: «إضافة نتائج»

الجزء 3: خطوات الإضافة

BR-LAB-012: يمكن للمستخدم إضافة نتائج بواسطة: زر «إضافة نتائج» في أعلى الصفحة، أو زر «إضافة نتيجة» بجانب تحليل معيّن فيكون مختارًا مسبقًا.

BR-LAB-013: يمكن للمستخدم تسجيل النتائج على ثلاث خطوات بواسطة: «التاريخ»، ثم «اختيار التحاليل»، ثم «القيم»، مع زر «التالي» وزر «السابق».

BR-LAB-014: يمكن للمستخدم تحديد تاريخ التحليل بواسطة: حقل «تاريخ التحليل»، مع «تاريخ اليوم» للمقارنة.

BR-LAB-015: يمكن للمستخدم اختيار التحاليل بواسطة: «مجموعات التحاليل» لاختيار مجموعة كاملة مرة واحدة، و«تحاليل فردية» لاختيار تحليل بعينه.

BR-LAB-016: يمكن للمستخدم إدخال كل نتيجة بواسطة: «القيمة» و«الوحدة» من الوحدات المدعومة لهذا التحليل. وتُقبل الأرقام العربية والإنجليزية.

BR-LAB-017: يمكن للمستخدم إضافة ملاحظة على نتائج تاريخ التحليل بواسطة: حقل «ملاحظة» اختياري، مثل اسم المختبر أو ظرف التحليل، ويظهر مع النتائج في «السجل الكامل».

BR-LAB-018: يمكن للمستخدم معرفة عدد النتائج قبل الحفظ بواسطة: عبارة «سيتم حفظ نتيجة واحدة»، أو «نتيجتين»، أو «3 نتائج»، أو «11 نتيجة» حسب العدد، ثم زر «حفظ النتائج».

BR-LAB-019: يمكن للمستخدم معرفة نتيجة الحفظ بواسطة: رسالة «تم حفظ النتائج.»، أو «تم تأكيد نجاح عملية الحفظ السابقة.» إذا كان الحفظ قد تم في محاولة سابقة.

BR-LAB-020: يمكن للمستخدم معرفة أخطاء الإدخال بواسطة: رسائل عند الحقل نفسه، مثل:

- «أدخل نتيجة واحدة على الأقل.»
- «أدخل رقمًا صحيحًا يساوي صفرًا أو أكبر.»
- «اختر وحدة مدعومة لهذا التحليل.»
- «لا يمكن اختيار تاريخ في المستقبل.»
- «توجد نتيجة لهذا التحليل في التاريخ المحدد.»
- «يمكن إضافة نتائج أُجريت عند عمر 18 سنة فأكثر فقط.»

BR-LAB-021: يمكن للمستخدم إلغاء الإضافة بواسطة: زر «إلغاء».

BR-LAB-022: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتيجتين للتحليل نفسه في التاريخ نفسه (لأن كل تحليل له نتيجة واحدة في اليوم، والتصحيح يكون بتعديلها).

BR-LAB-023: لا يمكن للمستخدم تسجيل نتيجة بتاريخ في المستقبل (لأن النتيجة تكون لتحليل أُجري فعلًا).

الشاشة 3: تفاصيل التحليل

الجزء 4: الرسم والقيم المرجعية

BR-LAB-024: يمكن لجميع المستخدمين متابعة نتائج التحليل عبر الزمن بواسطة: رسم «سجل النتائج عبر الزمن»، من الأقدم إلى الأحدث، مع نطاقات القيم المرجعية.

BR-LAB-025: يمكن لجميع المستخدمين معرفة تقييم نتيجة معيّنة بواسطة: اختيار نقطتها في الرسم أو تاريخها في «السجل الكامل»، فتظهر قيمتها وتقييمها و«القيم المرجعية للنظام» في تاريخها.

BR-LAB-026: يمكن لجميع المستخدمين معرفة حدود تقييم النظام بواسطة: عبارة «هذه القيم للمتابعة فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب.» تظهر إذا كانت النتيجة خارج النطاق الطبيعي.

BR-LAB-027: يمكن لجميع المستخدمين معرفة حدود كل تقييم بواسطة: قائمة «القيم المرجعية للنظام»، وفيها كل تقييم بحده الأدنى والأعلى، أو «بلا حد أدنى» و«بلا حد أعلى».

BR-LAB-028: يمكن لجميع المستخدمين معرفة أن التحليل يفترض الصيام بواسطة: عبارة «يفترض هذا التحليل الصيام.».

BR-LAB-029: يمكن لجميع المستخدمين الرجوع إلى القائمة بواسطة: رابط «رجوع إلى التحاليل».

الجزء 5: تعديل النتيجة وحذفها

BR-LAB-030: يمكن للمستخدم إضافة نتيجة لهذا التحليل من صفحته بواسطة: زر «إضافة نتيجة».

BR-LAB-031: يمكن للمستخدم تعديل نتيجة بواسطة: زر «تعديل» بجانبها في «السجل الكامل»، ثم نافذة «تعديل النتيجة» فيها «تاريخ التحليل» و«القيمة» و«الوحدة»، ثم زر «حفظ التعديل». وتظهر رسالة «تم حفظ التعديل.».

BR-LAB-032: يمكن للمستخدم حذف نتيجة بواسطة: زر «حذف»، ثم نافذة «حذف النتيجة» برسالة «هل تريد حذف نتيجة [التحليل] بتاريخ [التاريخ]؟»، ثم زر «حذف النتيجة». وتظهر رسالة «تم حذف النتيجة.».

BR-LAB-033: يمكن للمستخدم التراجع عن حذف نتيجة بواسطة: رسالة «تم حذف النتيجة» وزر «تراجع» يظهران بضع ثوانٍ بعد الحذف.

BR-LAB-034: يمكن للمستخدم معرفة أن النتيجة تغيّرت منذ فتحها بواسطة: رسالة «تغيّرت هذه النتيجة منذ فتحها. راجع قيمها الحالية قبل تعديلها مجددًا.»، وعرض «القيم الحالية».

BR-LAB-035: يمكن للمستخدم التحقق من عملية لم يتأكد نجاحها بواسطة: زر «إعادة قراءة النتيجة»، أو زر «إعادة المحاولة» لتأكيد العملية نفسها دون تكرارها، مع رسالة «لم نتأكد من حفظ النتائج. اضغط «إعادة المحاولة»، ولن تتكرر النتائج.».

المتطلبات العامة على الصفحة

BR-LAB-036: يمكن لجميع المستخدمين قراءة كل تاريخ في الصفحة بواسطة: صيغة ميلادية مقروءة، مثل «17 أكتوبر 2026»، في القائمة والرسم والسجل والنوافذ.

BR-LAB-037: لا يمكن لأي مستخدم رؤية تحاليل غيره أو تعديلها من هذه الصفحة (لأن التحاليل بيانات صحية خاصة بصاحبها).

4. الملاحظات

لا توجد ملاحظات مفتوحة؛ حُوّلت كلها إلى متطلبات، أو قُبلت كما هي، أو أُجّلت في القرارات المتخذة.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
17 أكتوبر 2026	إكمال تحليل كل صفحات النظام وكتابة وثائقها دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
17 أكتوبر 2026	عرض كل تاريخ يظهر للمستخدم بصيغة ميلادية مقروءة مثل «17 أكتوبر 2026».
17 أكتوبر 2026	إبقاء تبويب «تحاليلك» للمشرف، مع عبارة «تسجيل التحاليل غير متاح لحساب المشرف.».
17 أكتوبر 2026	مراعاة العدد في عبارة الحفظ: «سيتم حفظ نتيجة واحدة»، أو «نتيجتين»، أو «3 نتائج»، أو «11 نتيجة» حسب العدد.
17 أكتوبر 2026	تبسيط الرسائل: «أدخل رقمًا صحيحًا يساوي صفرًا أو أكبر.»، و«لم نتأكد من حفظ النتائج. اضغط «إعادة المحاولة»، ولن تتكرر النتائج.».
17 أكتوبر 2026	إضافة حقل «ملاحظة» اختياري لكل تاريخ تحليل.
17 أكتوبر 2026	تأجيل إضافة تحاليل غير موجودة في قائمة النظام، لأن كل تحليل يحتاج قيمًا مرجعية معتمدة.
17 أكتوبر 2026	يبقى اتجاه الرسم من اليسار إلى اليمين كما هو، مع الشرح الموجود تحته.
17 أكتوبر 2026	إظهار عبارة «هذه القيم للمتابعة فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب.» للنتائج خارج النطاق الطبيعي، وإضافة «تراجع» بضع ثوانٍ بعد حذف النتيجة.