Architecture applicative

Dématérialisation d'un processus de paiement

COMETS Jean-Marie DELMARRE Adrian REYNOLDS Nicolas TURPIN Pierre


21 octobre 2014

Table des matières

1	Définition des objets métiers	3
2	Extraction des blocs fonctionnels	5
3	Listing des applications utilisateurs	5
4	Génération des services4.1 Services applicatifs	5
5	Description du workflow	5

1 Définition des objets métiers

La figure 1 est le MCD (Modèle Conceptuel de Données) global du système. Il recense toutes les données utilisées dans le système d'information de l'étude.



1 DÉFINITION DES OBJETS MÉTIERS

Les objets métiers utilisés dans la solution sont les suivants :

Contact ...

Date ...

Commande ...

Carte à puce ...

Borne ...

Etat d'une borne ...

Fournisseur ...

Commercant ...

Etat d'une commande ...

Etat d'une entreprise ...

Créditeur ...

Utilisateur final ...

Mainteneur ...

Installateur ...

- 2 Extraction des blocs fonctionnels
- 3 Listing des applications utilisateurs
- 4 Génération des services
- 4.1 Services applicatifs
- 4.2 Services métier
- 4.3 Services objet métier
- 5 Description du workflow




FIGURE 2 – Modification des informations de l'utilisateurs final




FIGURE 3 – Connexion de l'utilisateur final




FIGURE 4 – Activation d'un utilisateur final



FIGURE 5 – Création d'un utilisateur final