

Многокритериальная оптимизация

Тушавин В. А.

8 декабря 2015 г.

Рассмотрим задачу. Рекламное агентство, в штате которого десять человек получило заказ на рекламу нового продукта на радио и телевидении. Данные о рекламной аудитории, стоимости рекламы и количестве занятых при её изготовлении агентов заданы в таблице.

Характеристики	Радио	Телевидение
Рекламная аудитория (млн. чел)	4	8
Стоимость минуты рекламы (в тыс. у.е.)	8	24
Количество занятых агентов	1	2

Сколько минут рекламного времени должно купить агентство на радио и ТВ, чтобы максимизировать аудиторию и минимизировать издержки, если контракт запрещает более 6 минут на радио?

Имеем следующую задачу:

$$\begin{cases} u_1 = 4x_1 + 8x_2 \rightarrow \max \\ u_2 = 8x_1 + 24x_2 \rightarrow \min \\ x_1 \leq 6 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Если решать задачу только на максимум имеем

```
library(lpSolve)
f.obj <- c(4, 8) # Описали целевую функцию
names(f.obj) <- c("X1", "X2")
a.mat <- rbind(c(1,0), # матрица
               c(1,2), # коэффициентов
               c(1,0), # при ограничениях
               c(0,1))
a.dir <- c("<=", "<=", ">=", ">=")
b.vec <- c(6,10,0,0) # вектор ограничений
(result <- lp("max", f.obj, a.mat, a.dir, b.vec))

## Success: the objective function is 40

result$solution

## [1] 0 5
```

Если решать задачу только на минимум

```

library(lpSolve)
f.obj <- c(4, 24) # Описали целевую функцию
names(f.obj) <- c("X1", "X2")
a.mat<-rbind(c(1,0), # матрица
             c(1,2), # коэффициентов
             c(1,0), # при ограничениях
             c(0,1))
a.dir<-c("<=", "<=", ">=", ">=")
b.vec<-c(6,10,0,0) # вектор ограничений
(result<-lp ("min", f.obj, a.mat, a.dir, b.vec))

## Success: the objective function is 0

result$solution

## [1] 0 0


```

Графически задача выглядит следующим образом

```

x1<- (-10:100)/10
old<-par(mar=c(1,1,1,1))
plot(0,type="n",xlab="",ylab="", xlim=c(-1, 10),ylim = c(-1,
10),bty="n",xaxt="n",yaxt="n")
grid()
polygon(c(0,0,6,6),c(0,5,2,0), col = "lightblue", border = NA)
axis(1,pos=c(0,0),at=c(-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9))
axis(2,pos=c(0,0),las=2,at=c(-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9))
arrows(-1.2,0,10.1,0,angle=15)
arrows(0,-1.2,0,10.1,angle=15)
lines(x1,(10-x1)/2,col="blue")
text(4,4,expression(x[1]+2*x[2]==10),cex=0.8,col="blue")
abline(v=6)
text(0.5,10,expression(x[2]))
text(10,-0.5,expression(x[1]))
points(0,0,cex=1.5,col="red",pch=19)
points(0,5,cex=1.5,col="red",pch=19)

```




```
par(old)
```

Множество всех решений может быть представлено:

```
x1<-seq(0,6,by=0.1)
x2<-seq(0,6,by=0.1)
d<-expand.grid(x1=x1,x2=x2)
d<-subset(d,x1+2*x2<=10)
d$u1<-4*d$x1+8*d$x2
d$u2<-8*d$x1+24*d$x2
plot(d$u2~d$u1,type="p",pch=19,col="blue",main="Множество
решений",xlab=expression(u[1]),ylab=expression(u[2]),cex=0.8)
points(0,0,cex=1.5,col="red",pch=19)
points(40,120,cex=1.5,col="red",pch=19)
points(20,50,cex=1,col="yellow",pch=19)
text(21,55,"A",col="yellow")
points(23,53,cex=1,col="yellow",pch=19)
text(24,55,"B",col="yellow")


points(20,40,cex=1,col="green",pch=19)
text(21,36,"C")
```



Где u_1 - аудитория в миллионах человек (эффективность), а u_2 - стоимость рекламы. Рассмотрим решения A (20,50) и B(23,53). Вариант **A** имеет меньшую стоимость, но вариант **B** более эффективен. В таком случае можно говорить, что варианты несоразмерны. Рассмотрим точку C(20,40). Как видим, при той же аудитории стоимость данного решения меньше.

Найдем множество всех таких точек и построим на графике.

```
plot(d$u2~d$u1,type="p",pch=19,col="lightblue",main="Множество
решений",xlab=expression(u[1]),ylab=expression(u[2]),cex=0.8)
z<-aggregate(u1~u2,data=d,max)
z<-aggregate(u2~u1,data=z,min)
lines(z$u2~z$u1,col="blue",lwd=2)
```




Данная линия называется Парето-оптимальными вариантами.

Метод Салуквадзе

Метод Салуквадзе состоит из двух этапов. На первом этапе находим наилучшее значение по всем критериям.

```
(u1<-max(d$u1))
## [1] 40
(u2<-min(d$u2))
## [1] 0
plot(d$u2~d$u1,type="p",pch=19,col="lightblue",main="Множество
решений",xlab=expression(u[1]),ylab=expression(u[2]),cex=0.8)
points(u1,u2,pch=19,col="red")
```

Множество решений



Данная точка u^0 не принадлежит области допустимых решений. На втором этапе найдем решение, как точку, ближайшую к данной:

$$R(u(x), u^0) \rightarrow \min, x \in X$$

где R -- расстояние от $u(X)$ до u^0 . В качестве R можно выбрать функцию:

$$\left(\sum_{i=1}^M (u_i^0 - u_i(x))^l \right)^{\frac{1}{l}}$$

```
d.new<-d
l<-2
d.new$s<-((u1-d.new$u1)^l+(u2-d.new$u2)^l)^(1/l)
head(d.new)

##      x1 x2  u1  u2      s
## 1 0.0  0 0.0 0.0 40.00000
## 2 0.1  0 0.4 0.8 39.60808
## 3 0.2  0 0.8 1.6 39.23264
## 4 0.3  0 1.2 2.4 38.87416
## 5 0.4  0 1.6 3.2 38.53310
## 6 0.5  0 2.0 4.0 38.20995

tail(d.new)


##      x1 x2  u1  u2      s
## 2931 0.2 4.8 39.2 116.8 116.8027
## 2932 0.3 4.8 39.6 117.6 117.6007
## 2990 0.0 4.9 39.2 117.6 117.6027
```

```
## 2991 0.1 4.9 39.6 118.4 118.4007
## 2992 0.2 4.9 40.0 119.2 119.2000
## 3051 0.0 5.0 40.0 120.0 120.0000

(u.opt<-d.new[which.min( d.new$s),])

##      x1 x2 u1 u2      s
## 21    2  0  8 16 35.77709

plot(d$u2~d$u1,type="p",pch=19,col="lightblue",main="Множество
решений",xlab=expression(u[1]),ylab=expression(u[2]),cex=0.8)
points(u1,u2,pch=19,col="red")
arrows(u1,u2,u.opt$u1,u.opt$u2)
text(u.opt$u1+2,u.opt$u2+5,paste0("U(",u.opt$u1,";",u.opt$u2,")"))
```



Метод лексико-графического упорядочивания

На основании опроса ЛПР критерии ранжируются по важности. Предположим, что первым критерием мы выбираем охват аудитории. Тогда имеем множество возможных решений при максимальном критерии u_1

```
(z<-max(d$u1))
## [1] 40

head(d.new<-subset(d,u1==z))

##      x1  x2 u1  u2
## 1281 6.0 2.0 40 96.0
## 1340 5.8 2.1 40 96.8
## 1399 5.6 2.2 40 97.6
```

```
## 1458 5.4 2.3 40 98.4
## 1517 5.2 2.4 40 99.2
## 1576 5.0 2.5 40 100.0
```


Находим наилучшее значение по второму критерию:

```
(u.opt<-d.new[which.min( d.new$u2),])
```

```
##      x1 x2 u1 u2
## 1281  6  2 40 96
```

Представим графически:

```
plot(d$u2~d$u1,type="p",pch=19,col="lightblue",main="Множество
решений",xlab=expression(u[1]),ylab=expression(u[2]),cex=0.8)
lines(d.new$u1,d.new$u2,col="blue",lwd=2)
points(u.opt$u1,u.opt$u2,pch=19,col="red",cex=1.5)
text(u.opt$u1-3,u.opt$u2-5,paste0("U(",u.opt$u1,";",u.opt$u2,")"))
```



Метод линейной свертки

ЛПР задает значение весов критериев и решается задача максимизации критерия. Поскольку предполагается, что оба критерия должны быть максимизируемы, критерий u_2 возьмем со знаком минус. Пусть веса критериев равны 0.8 и 0.2, тогда:

```
d.new<-d
d.new$s<-d.new$u1*0.8-d.new$u2*0.2
head(d.new)

##      x1 x2  u1  u2    s
## 1 0.0  0 0.0 0.0 0.00
```



```
## 2 0.1  0 0.4 0.8 0.16
## 3 0.2  0 0.8 1.6 0.32
## 4 0.3  0 1.2 2.4 0.48
## 5 0.4  0 1.6 3.2 0.64
## 6 0.5  0 2.0 4.0 0.80
```

```
tail(d.new)
```

```
##      x1  x2  u1   u2    s
## 2931 0.2 4.8 39.2 116.8 8.00
## 2932 0.3 4.8 39.6 117.6 8.16
## 2990 0.0 4.9 39.2 117.6 7.84
## 2991 0.1 4.9 39.6 118.4 8.00
## 2992 0.2 4.9 40.0 119.2 8.16
## 3051 0.0 5.0 40.0 120.0 8.00
```

```
subset(d.new, s==max(d.new$s))
```

```
##      x1 x2 u1 u2    s
## 1281  6  2 40 96 12.8
```

Пусть веса критериев равны

```
d.new<-d
d.new$s<-d.new$u1*0.5-d.new$u2*0.5
head(d.new)
```

```
##      x1 x2  u1  u2    s
## 1 0.0  0 0.0 0.0  0.0
## 2 0.1  0 0.4 0.8 -0.2
## 3 0.2  0 0.8 1.6 -0.4
## 4 0.3  0 1.2 2.4 -0.6
## 5 0.4  0 1.6 3.2 -0.8
## 6 0.5  0 2.0 4.0 -1.0
```

```
tail(d.new)
```

```
##      x1  x2  u1   u2    s
## 2931 0.2 4.8 39.2 116.8 -38.8
## 2932 0.3 4.8 39.6 117.6 -39.0
## 2990 0.0 4.9 39.2 117.6 -39.2
## 2991 0.1 4.9 39.6 118.4 -39.4
## 2992 0.2 4.9 40.0 119.2 -39.6
## 3051 0.0 5.0 40.0 120.0 -40.0
```

```
subset(d.new, s==max(d.new$s))
```

```
##      x1 x2 u1 u2  s
## 1  0  0  0  0  0
```

Пр других весах имеем множество решений

```
d.new<-d
d.new$s<-d.new$u1*0.75-d.new$u2*0.25
head(d.new)
```

```
##      x1 x2  u1  u2   s
## 1 0.0  0 0.0 0.0 0.0
## 2 0.1  0 0.4 0.8 0.1
## 3 0.2  0 0.8 1.6 0.2
## 4 0.3  0 1.2 2.4 0.3
## 5 0.4  0 1.6 3.2 0.4
## 6 0.5  0 2.0 4.0 0.5
```

`tail(d.new)`

```
##      x1 x2  u1  u2   s
## 2931 0.2 4.8 39.2 116.8 0.2
## 2932 0.3 4.8 39.6 117.6 0.3
## 2990 0.0 4.9 39.2 117.6 0.0
## 2991 0.1 4.9 39.6 118.4 0.1
## 2992 0.2 4.9 40.0 119.2 0.2
## 3051 0.0 5.0 40.0 120.0 0.0
```

`subset(d.new, s==max(d.new$s))`

```
##      x1 x2  u1  u2 s
## 183   6 0.2 25.6 52.8 6
## 488   6 0.7 29.6 64.8 6
## 915   6 1.4 35.2 81.6 6
## 1220  6 1.9 39.2 93.6 6
```

Информация о параметрах R

`sessionInfo()`

```
## R version 3.2.2 (2015-08-14)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
## Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
##
## locale:
## [1] LC_COLLATE=Russian_Russia.1251 LC_CTYPE=Russian_Russia.1251
## [3] LC_MONETARY=Russian_Russia.1251 LC_NUMERIC=C
## [5] LC_TIME=Russian_Russia.1251
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
##
## other attached packages:
## [1] lpSolve_5.6.13
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] magrittr_1.5      formatR_1.2.1     tools_3.2.2       htmltools_0.2.6
## [5] yaml_2.1.13       stringi_1.0-1     rmarkdown_0.8.1   knitr_1.11
## [9] stringr_1.0.0     digest_0.6.8      evaluate_0.8
```