

Запросы [5]

- Маркетинговые данные
- Данные из CRM
- Справочник
- Курсы валют ЦБ
- Валюта

$\times$   $\checkmark$   $f_x$  = Table.Sort("#Удаленные столбцы",{{"Курс", Order.Descending}})

	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Букв. код	1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Единиц	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Валюта	1.2 Курс
1	XDR		1 СДР (специальные права заимствования)	112,8904
2	GBP		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства	107,6167
3	KGS		100 Киргизских сомов	96,9551
4	CHF		1 Швейцарский франк	94,915
5	EUR		1 Евро	92,2969
6	USD		1 Доллар США	84,6642
7	SEK		10 Шведских крон	78,9653
8	NOK		10 Норвежских крон	78,863
9	RSD		100 Сербских динаров	78,7138
10	TJS		10 Таджикских сомони	77,5761
11	UZS		10000 Узбекских сумов	73,8164
12	KRW		1000 Вон Республики Корея	64,8122
13	CAD		1 Канадский доллар	64,1444
14	SGD		1 Сингапурский доллар	62,6446
15	JPY		100 Японских иен	59,0282
16	AUD		1 Австралийский доллар	56,5472
17	IDR		10000 Индонезийских рупий	56,4503
18	NZD		1 Новозеландский доллар	52,187
19	AZN		1 Азербайджанский манат	49,8025
20	BGN		1 Болгарский лев	47,1142
21	MDL		10 Молдавских леев	46,7978
22	ZAR		10 Южноафриканских рэндов	45,3625
23	CZK		10 Чешских крон	38,9547
24	VND		10000 Вьетнамских донгов	35,6406

Параметры запроса

#### СВОЙСТВА

Имя  
Курсы валют ЦБ  
Все свойства

#### ПРИМЕНЕННЫЕ ШАГИ

- Источник
- Извлеченная таблица из HT...
- Повышенные заголовки
- Измененный тип
- Удаленные столбцы
- Сортированные строки**

СТОЛБЦОВ: 4, СТРОК: 43 Профилирование столбца на основе первых строк (1000)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕН В 21:42



Группировать по  
Использовать первую строку в качестве заголовков  
Таблица

Транспонировать  
Обратить строки  
Считать строки

Тип данных: Текст  
Определить тип данных  
Переименовать  
Любой столбец

Статистика  
Стандартный  
Научный

Тригонометрические  
Округление  
Информация

Дата  
Время  
Продолжительность  
Столбец "Дата и время"

Запустить скрипт R  
Запустить скрипт Python  
Сценарии

Запросы [5]

- Маркетинговые данные
- Данные из CRM
- Справочник
- Курсы валют ЦБ
- Валюта

fx = Table.ReplaceValue("#Замененное значение", "\$", "USD", Replacer.ReplaceText, {"Валюта"})

	ABC 123	ABC 123	1.2	ABC 123	1.2	ABC 123
ABC 123	Марка	Модель	Цена	Валюта	Маржинальность	Column6
1	Mercedes	c180	2300000	RUB	0,2	
2	Mercedes	e220	3850000	RUB	0,21	
3	BMW	x1	2200000	RUB	0,22	
4	BMW	x3	3350000	RUB	0,23	
5	Mercedes	c200	2750000	RUB	0,24	
6	BMW	318	2100000	RUB	0,25	
7	BMW	530d	5300000	RUB	0,26	
8	BMW	x5	72222,22222	EUR	0,27	
9	Mercedes	e400	5900000	RUB	0,28	
10	Mercedes	GLE	7200000	RUB	0,29	
11	Mercedes	cla	2050000	RUB	0,3	
12	Mercedes	cls	4650000	RUB	0,31	
13	Mercedes	glc	3950000	RUB	0,32	
14	Mercedes	glc	113513,5135	USD	0,33	
15	Mercedes	GT_AMG	174324,3243	USD	0,34	
16	BMW	i3	51666,66667	EUR	0,35	

Параметры запроса

#### СВОЙСТВА

Имя  
Справочник

Все свойства

#### ПРИМЕНЕННЫЕ ШАГИ

- Источник
- Навигация
- Повышенные заголовки
- Измененный тип
- Удалены пустые строки
- Замененное значение1
- Замененное значение
- Замененное значение2

Группировать по Использовать первую строку в качестве заголовков

Таблица

Транспонировать  
Обратить строки  
Считать строки

Тип данных: Текст  
Определить тип данных  
Переименовать

Любой столбец

Статистика  
Стандартный  
Научный

Тригонометрические  
Округление  
Информация

Дата  
Время  
Продолжительность

Столбец "Дата и время"

Сценарии

Запросы [5]

- Маркетинговые данные
- Данные из CRM
- Справочник
- Курсы валют ЦБ
- Валюта

fx = Table.SelectRows("#Измененный тип", each ([Продажа] = 0 or [Продажа] = 1))

	Client ID	City	ABC 123 Приход и дилеру	ABC 123 Просчет стоимости модели	ABC 123 Продажа
1	GA1.2.1000513003.1580567362	Krasnodar	1	1	1
2	GA1.2.1000620651.1580282277	Moscow	1	1	0
3	GA1.2.1000652898.1580651990	Krasnodar	1	1	1
4	GA1.2.1000772377.1571408432	Krasnodar	1	1	0
5	GA1.2.1001283967.1581897408	Moscow	1	1	0
6	GA1.2.1001283967.1581897408	Moscow	1	1	0
7	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
8	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	1
9	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	1
10	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
11	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
12	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
13	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	1
14	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	1
15	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
16	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
17	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	0
18	GA1.2.1001322588.1575041368	Krasnodar	1	1	1
19	GA1.2.1001599698.1578583961	Lyubertsy	1	1	0
20	GA1.2.1002044700.1579069217	Krasnodar	1	1	0
21	GA1.2.1002420578.1579449762	Krasnodar	1	1	1
22	GA1.2.1002469110.1576746403	Krasnodar	1	1	0
23	GA1.2.1002591019.1578469010	Krasnodar	1	1	0
24	GA1.2.1002708100.1578980346	Krasnodar	1	1	1

СТОЛБЦОВ: 5, СТРОК: 999+ Профилирование столбца на основе первых строк (1000)

Параметры запроса

#### СВОЙСТВА

Имя  
Данные из CRM


Все свойства

#### ПРИМЕНЕННЫЕ ШАГИ

- Источник
- Навигация
- Повышенные заголовки
- Измененный тип
- Строки с примененным фил...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕН В 21:39





Запросы [7]

- Маркетинговые данные
- Данные из CRM
- Справочник
- Курсы валют ЦБ
- Валюта
- Слияние1
- Слияние2

	Client ID
1	GA1.2.1000037439.157
2	GA1.2.1000100466.158
3	GA1.2.1000144581.157
4	GA1.2.1000154585.158
5	GA1.2.1000156589.158
6	GA1.2.1000156620.157
7	GA1.2.1000156620.157
8	GA1.2.1000292707.157
9	GA1.2.1000341704.158
10	GA1.2.1000357178.157
11	GA1.2.1000366027.157
12	GA1.2.1000366027.157
13	GA1.2.1000383601.158
14	GA1.2.1000383601.158
15	GA1.2.1000469963.158
16	GA1.2.100049596.1581
17	GA1.2.100050473.1580
18	GA1.2.1000513003.158
19	GA1.2.1000565801.158
20	GA1.2.1000565801.158
21	GA1.2.1000565801.158
22	GA1.2.1000565801.158
23	GA1.2.1000565801.158
24	GA1.2.1000565801.1580044842

## Слияние

Выберите таблицы и совпадающие столбцы для создания объединенной таблицы.

Маркетинговые данные

iv.	Domain.2	Domain.3	Domain.1.1	Domain.1.2	Марка	Модель	Стоимость	Продажа	2
	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	1	
o-krd.ru	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	null	
	krasnodar.ru	null	Mercedes	null	Mercedes	null	null	null	
earch	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	null	

Данные из CRM

Client ID	1	City	Приход к дилеру	Просчет стоимости модели	Продажа	2
GA1.2.1000037439.1576672694		Yalta	0	null	null	
GA1.2.1000100466.1580498751		Simferopol	null	null	null	
GA1.2.1000144581.1577322293		Krasnodar	null	null	null	
GA1.2.1000154585.1581097166		Armavir	0	null	null	
GA1.2.1000156589.1580366503		Krasnodar	1	0	null	

Тип соединения

Внешнее соединение слева (все из первой таблиц...

☐ Использовать нечеткие соответствия для слияния

Параметры нечеткого соответствия

☒ Выделенный фрагмент соответствует строкам из первой таблицы (634...

OK

Отмена

СТОЛБЦОВ: 5, СТРОК: 999+ Профилирование столбца на основе первых строк (1000)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕН В 23:30



Закрывать и применять, Создать источник, Последние источники, Введите данные, Настроить источник

Запросы [7]

Маркетинговые данные	Client ID
Данные из CRM	
Справочник	
Курсы валют ЦБ	
Валюта	
Слияние1	
Слияние2	

## Слияние

Выберите таблицы и совпадающие столбцы для создания объединенной таблицы.

Маркетинговые данные

iv.	Domain.2	Domain.3	Domain.1.1	Domain.1.2	Марка	Модель	Стоимость	Продажа	2
	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	1	
o-krd.ru	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	null	
	krasnodar.ru	null	Mercedes	null	Mercedes	null	null	null	
earch	keyauto	krd.ru	BMW	null	BMW	null	null	null	

Данные из CRM

Client ID	1	City	Приход к дилеру	Просчет стоимости модели	Продажа	2
GA1.2.1000037439.1576672694		Yalta	0	null	null	
GA1.2.1000100466.1580498751		Simferopol	null	null	null	
GA1.2.1000144581.1577322293		Krasnodar	null	null	null	
GA1.2.1000154585.1581097166		Armavir	0	null	null	
GA1.2.1000156589.1580366503		Krasnodar	1	0	null	

Тип соединения

Внешнее соединение справа (все из второй табли...

☐ Использовать нечеткие соответствия для слияния

Параметры нечеткого соответствия

✓ Выделенный фрагмент соответствует строкам из второй таблицы (589...

OK

Отмена

Тип данных: Текст, Группировать по, Использовать первую строку в качестве заголовка, Замена значений, Преобразование

Параметры запроса


### СВОЙСТВА

Имя: Данные из CRM

Все свойства

### ПРИМЕНЕННЫЕ ШАГИ

- Источник
- Навигация
- Повышенные заголовки
- Измененный тип
- Строки с примененным фил...



Запросы [4]

- Маркетинговые данные
- Данные из CRM
- Справочник
- Курсы валют ЦБ

fx = Table.TransformColumnTypes(#"Удаленные столбцы",{"Конверсия", Int64.Type}, {"Date", type date})

	ABC 123	Domain.1.1	ABC 123	Domain.1.2	ABC 123	Марка	ABC 123	Модель	ABC 123	Стоимость
1		BMW				BMW				
2		BMW				BMW				
3		Mercedes				Mercedes				
4		BMW				BMW				
5		Mercedes				Mercedes				
6		Mercedes				Mercedes	e220			3850000
7		Mercedes				Mercedes				
8		Mercedes				Mercedes				
9		Mercedes				Mercedes				
10		Mercedes				Mercedes	e220			3850000
11		BMW				BMW				
12		cars		BMW		BMW				
13		BMW				BMW				
14		Mercedes				Mercedes				
15		Mercedes				Mercedes				
16		Mercedes				Mercedes				
17		Mercedes				Mercedes				
18		BMW				BMW				
19		Mercedes				Mercedes				
20		BMW				BMW	x3			3350000
21		DMW				DMW				
22		BMW				BMW				
23		BMW				BMW				
24										

Параметры запроса

#### СВОЙСТВА

Имя  
Маркетинговые данные

Все свойства

#### ПРИМЕНЕННЫЕ ШАГИ

- Источник
- Навигация
- Повышенные заголовки
- Удаленные столбцы
- Измененный тип

СТОЛБЦОВ: 27, СТРОК: 999+ Профилирование столбца на основе первых строк (1000)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕН ПО ИДЕЛЫ ИК