





NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR REALIZAR: ORQUIDECTOMIA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) El objetivo de la orquiectomía es remover uno o ambos testículos para tratar diversas condiciones médicas, cómo cáncer, inflamación crónica, torsión testicular, criptorquidia o para reducir la producción de hormonas masculinas. Esta intervención busca aliviar síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. La orquiectomía puede ser realizada con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. 1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos. El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.			



Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermatíca externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermatíca interna
- Túnica vaginal del testículo




Conductos espermáticos

- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular





Inervación

- Plexo testicular

FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona)


1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS 😊	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de Plastia Canasta Infantil	Paquete de ropa general Compresas Gasas Torundas Apósito Aseptojeringa Hoja de bisturí #15 Guantes Electrobisturí Dren de Pen Rose	FASCIA Y MUSCULO: Poliglactina 910 2/0 o 3/0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm. ESCROTO: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda. Ligadura del paquete vascular: seda precortada 3/0 Conducto deferente: seda 1 o 2/0 precortada	Solución Salina




2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

a. ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).



Mango de Bisturí 3
Tijeras de Metzembaum
Tijeras de Mayo rectas
Pinzas Baby Mosquito Curvas
Pinzas Baby Mosquito Rectas
Pinzas Kelly Curvas
Pinzas Kelly Rectas
Pinzas Kelly Adson
Pinza Alix
Pinza de Disección Con Garra
Pinza de Disección Sin Garra
Pinza de Disección Adson con Garra
Pinza de Disección Adson sin Garra
Separadores de Farabeuf



1. Canasta de Plastia. 2. Coca con Suero. 3. Compresa. 4. Cánula de Yankawer. 5. Portaagujas. 6. Suturas. 7. Pinza de Campo Backhouse. 8. Lapicero del electro. 9. Paquete de Ropa. 10. Guantes. 11. Caucho de Succión.



2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Decúbito Supino



2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):







3. ETAPA DE EJECUCION:

a) ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA):

Anestesia regional o general



b) INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):





c) PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión en rafe medio o transversa	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Hemostasia	Pinza Mosquito curva Lapicero del Electrobisturí
Reparo de cada lado de la incisión	Pinza Kelly curva
Se amplía la incisión y se repara	Tijeras de Plastia Pinza Mosquito curva
Disección roma de la túnica vaginal	Pinza Kelly curva Torundas
- Tracción suave del testículo. - Se disecciona el cordón espermático y se secciona	Pinza Kelly curva Tijeras de Plastia Torundas
Se liga y se extrae el testículo	Sedas precortadas 3/0 Frasco de Patología
Técnica de conservación de la capsula testicular. Se abre y se repara la capsula	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Se limpia el contenido del testículo	Gasas Solución salina
Hemostasia	Lapicero de electrobisturí
Cierre de la capsula	Porta agujas fino Catgut cromado 3/0 aguja curva redonda ½ círculo
Cierre del escroto Curación	Porta agujas pequeño Pinza de disección Pinza Adson con garra



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____