




NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR REALIZAR: VARICOCELECTOMIA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) Corregir la dilatación anormal de las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático, mediante la ligadura o interrupción del flujo venoso afectado, con el fin de mejorar el drenaje sanguíneo testicular, disminuir el dolor o malestar escrotal, prevenir el deterioro de la función testicular y favorecer la fertilidad masculina cuando esta se encuentra comprometida. 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción). ANATOMÍA  © www.kenhub.com			



Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos.

El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.

Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo



Conductos espermáticos


- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular

Inervación

- Plexo testicular



FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona)



1.3. Lista de chequeo:


INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS 😊	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	Paquete de ropa Gasas Compresas Apositos Aseptojeringa Caucho de succión Hoja de bisturí #15 Guantes Electrobiturí Cánula de yankawer Dren de pen rose Sonda nelaton 6	Piel: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulocortante con aguja de 27 mm. TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda de 27 mm. Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm. Reparos: Seda precortada 2/0	Solución salina



2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

Mesa de Mayo



1. Mango de bisturi 3
2. Tijeras de metzembaum
3. Tijeras de mayo rectas
4. Pinzas baby mosquito curva
5. Pinza baby mosquito rectas
6. Pinza kelly curva
7. Pinza kelly recta
8. Pinza kelly adson
9. Pinza allix
10. Pinza adson con garra
11. Pinza adson sin garra
12. Pinza diseccion con garra
13. Pinza diseccion sin garra
14. Seperadores de farabeuf

Mesa de Reserva




1. Equipo de plastia
2. Coca con suero
3. Coca
4. Canula de Yankawer
5. Porta agujas
6. Suturas
7. Pinza de campo de backhause
8. Compresas
9. Lapicero del electro bisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succion




2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

DECUBITO SUPINO



DECUBITO SUPINO TRENDELEMBURG



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):






3. ETAPA DE EJECUCION:

- a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia regional o anestesia general.

- b) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

Incisión inguinal.





c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTAL
Incisión inguinal de la piel Tejido celular subcutáneo	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Hemostasia	Pinza mosquito curva Lapicero del electrobisturí
Visualización de la fascia e incisión	Separador de farabeuf Tijeras de metzembaum
Divulsión del músculo oblicuo menor	Pinza kelly curva
Visualización del cordón espermático	
Disección de las venas espermáticas	Pinza mosquito curva
Clampeo de las venas a cada lado y ligadura	Pinza kelly curva Tijeras de plastia Seda 2/0 precortada
Hemostasia	Pinza kelly curva Lapicero del electrobisturí
Cierre por planos, curación	Portaagujas pequeño Disección adson con garra Poliglactina 910 1 aguja curva redonda medio circulo Polipropileno 3/0 con aguja ½ circulo redonda



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____