

État du système documentaire

Atelier Vallon — entreprise fictive — EN 9100:2018 — 10 août 2026

1. Objet et méthode

Ce rapport recense les documents du système qualité de l'atelier, les rapproche des chapitres du référentiel, et indique pour chacun ce que les pièces établissent.

Méthode. Chaque fichier du fonds a été ouvert, son type reconnu à partir de son contenu, sa date relevée, et son état de lisibilité mesuré. Les rapprochements entre documents (échéances d'étalonnage contre dates de contrôle, attestations de formation contre visas d'opération, références de procédures contre documents présents) sont calculés, non appréciés. Chaque constat renvoie à un document et à une page.

Ce rapport constate des éléments de preuve documentaire. La décision de conformité appartient à l'entreprise et à son organisme de certification.
L'absence de constat ne vaut pas conformité.

Structure et reformulation propres à Tutto. Le texte du référentiel n'est pas reproduit.

2. Le fonds documentaire

301 DOCUMENTS	315 PAGES	40 ILLISIBLES	9 CONSTATS
CLASSE DE DOCUMENT	NOMBRE	RÉPARTITION PAR ANNÉE	
Rapport d'audit interne	4	2023 : 1, 2024 : 1, 2025 : 2	
Certificat d'étalonnage	15	2024 : 5, 2025 : 3, 2026 : 7	
Certificat matière ou CoC	46	2023 : 7, 2024 : 9, 2025 : 19, 2026 : 11	
Évaluation fournisseur	10	2022 : 4, 2023 : 5, 2024 : 1	
Fiche suiveuse	12	2023 : 2, 2025 : 4, 2026 : 6	
Attestation de formation	25	2023 : 17, 2024 : 2, 2025 : 6	
Manuel qualité	1	2023 : 1	
Fiche de non-conformité	20	2023 : 5, 2024 : 6, 2025 : 4, 2026 : 5	
Procédure	12	2023 : 12	
Rapport de contrôle	114	2023 : 31, 2024 : 35, 2025 : 27, 2026 : 21	
Revue de direction	2	2023 : 1, 2025 : 1	

3. Documents qui n'ont pu être lus

40 documents sur 301 (13%) n'ont pu être lus. Leur contenu ne peut être versé au dossier de preuve, quel qu'il soit. Le périmètre réellement examiné est réduit d'autant, et ce rapport le dit plutôt que de les écarter en silence.

MOTIF	DOCUMENTS
aucun contenu extractible	20
trop peu de texte pour être exploitable	18
fichier protégé par mot de passe	1
caractères extraits sans structure de langue	1

Ce point est un constat en soi au titre de la maîtrise des enregistrements : un enregistrement doit rester lisible pendant toute sa durée de conservation.

4. Constats

CHAPITRE 7.5.3.2 — CONSTAT MAJEUR

Documents illisibles

40 documents sur 301 n'ont pu être lus : 20 aucun contenu extractible, 18 trop peu de texte pour être exploitable, 1 fichier protégé par mot de passe, 1 caractères extraits sans structure de langue. Leur contenu ne peut être versé au dossier de preuve.

Ce qui manque. Ces documents ne peuvent servir de preuve pour aucun chapitre. Le périmètre réellement examiné est réduit d'autant.

Pièces citées

- CoC-2024-3010.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- Copie de MC-2025-3022.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- Copie de MC-2025-3059.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- IMG_20240228_119195.jpg, page 1 (*renvoi à la page*)
- MC-2023-3002.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- MC-2023-3012.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- MC-2023-3027.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- MC-2023-3029.pdf, page 1 (*renvoi à la page*)
- et 32 autres documents concernés, listés en annexe

CHAPITRE 7.1.5.2 — CONSTAT

Contrôles réalisés avec un instrument hors validité d'étalonnage

L'instrument INS-07 (n° de série CO-010-8871) porte une échéance d'étalonnage au 30/09/2025. 3 rapports de contrôle postérieurs à cette date le citent comme moyen de contrôle utilisé.

Ce qui manque. Rien n'établit la validité du raccordement métrologique au moment de ces contrôles, ni le statut des pièces libérées sur cette base.

Pièces citées

- ETA-2024-6004.pdf, page 1 — « 30/09/2025 »
- Copie de RC-2026-5073.pdf, page 1 — « RC-2026-5073 »
- RC-2026-5007.pdf, page 1 — « RC-2026-5007 »
- Copie de RC-2026-5058.pdf, page 1 — « RC-2026-5058 »

CHAPITRE 7.1.5.2 — CONSTAT

Contrôles réalisés avec un instrument hors validité d'étalonnage

L'instrument INS-03 (n° de série MI-025-3391) porte une échéance d'étalonnage au 30/09/2025. 4 rapports de contrôle postérieurs à cette date le citent comme moyen de contrôle utilisé.

Ce qui manque. Rien n'établit la validité du raccordement métrologique au moment de ces contrôles, ni le statut des pièces libérées sur cette base.

Pièces citées

- fiche eta 2024 1887.pdf, page 1 — « 30/09/2025 »
- RC-2025-5102 (1).pdf, page 1 — « RC-2025-5102 »
- dossier rc 2025 5096.pdf, page 1 — « RC-2025-5096 »
- RC-2026-5054 (2).pdf, page 1 — « RC-2026-5054 »
- SKM_C250_20260423_005.pdf, page 1 — « RC-2026-5024 »

CHAPITRE 7.1.5.2 — CONSTAT

Contrôles réalisés avec un instrument hors validité d'étalonnage

L'instrument INS-11 (n° de série TL-008-4415) porte une échéance d'étalonnage au 30/09/2025. 2 rapports de contrôle postérieurs à cette date le citent comme moyen de contrôle utilisé.

Ce qui manque. Rien n'établit la validité du raccordement métrologique au moment de ces contrôles, ni le statut des pièces libérées sur cette base.

Pièces citées

- SKM_C284_20240930_008.pdf, page 1 — « 30/09/2025 »
- RC-2025-5038.pdf, page 1 — « RC-2025-5038 »
- Copie de RC-2026-5119.pdf, page 1 — « RC-2026-5119 »

CHAPITRE 7.2 — CONSTAT

Opérateur sans attestation de formation au procédé qu'il réalise

Damien Cabrit vise des opérations de rectification cylindrique sur une fiche suiveuse. Aucune des 25 attestations de formation du fonds ne mentionne cette personne pour la compétence « Rectification cylindrique » que le manuel qualité associe à ce procédé.

Ce qui manque. Rien n'établit l'aptitude de cette personne au procédé, ni l'évaluation de l'acquis avant tenue du poste.

Pièces citées

- SKM_C250_20260423_006.pdf, page 1 — « FR-2210-01 »

CHAPITRE 7.2 — CONSTAT

Opérateur sans attestation de formation au procédé qu'il réalise

Jean-Luc Peyrière vise des opérations de rectification cylindrique sur une fiche suiveuse. Aucune des 25 attestations de formation du fonds ne mentionne cette personne pour la compétence « Rectification cylindrique » que le manuel qualité associe à ce procédé.

Ce qui manque. Rien n'établit l'aptitude de cette personne au procédé, ni l'évaluation de l'acquis avant tenue du poste.

Pièces citées

- Copie de OF-2026-2000.pdf, page 1 — « AV-5218-01 »

CHAPITRE 7.5.3 — CONSTAT

Procédure citée dans le manuel qualité et absente du fonds

Le manuel qualité renvoie à PR-QUA-17. Aucun document portant cette référence n'a été trouvé parmi les 12 procédures du fonds.

Ce qui manque. Le document cité n'est pas disponible : la référence renvoie à un document qui n'existe pas, ou qui n'a pas été communiqué.

Pièces citées

- fiche mq 01.pdf, page 2 — « PR-QUA-17 »

CHAPITRE 8.4.1 — CONSTAT

Prestataire externe utilisé avant son évaluation

L'évaluation de Métaux Cerdan est datée du 14/06/2024, soit 219 jours après la première commande du 08/11/2023 portée sur le même formulaire. 4 certificats matière de ce prestataire sont antérieurs à la date d'évaluation.

Ce qui manque. Rien n'établit que le prestataire ait été évalué et retenu sur des critères définis avant d'être utilisé.

Pièces citées

- EF-2024-402.pdf, page 1 — « 14/06/2024 »
- EF-2024-402.pdf, page 1 — « 08/11/2023 »
- Copie de MC-2024-3000.pdf, page 1 — « MC-2024-3000 »
- MC-2024-3001.pdf, page 1 — « MC-2024-3001 »
- SKM_C250_20240214_005.pdf, page 1 — « MC-2024-3007 »
- scan mc 2024 3003.pdf, page 1 — « MC-2024-3003 »

Rapports de contrôle final sans visa de contrôleur

15 rapports de contrôle final sur 114 lisibles ne portent aucun visa : la case est imprimée et n'a pas été renseignée. 99 rapports en portent un.

Ce qui manque. Rien n'établit qui a autorisé la libération de ces pièces, ni que la personne l'ayant fait était habilitée.

Pièces citées

- Copie de RC-2023-5034.pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- Copie de RC-2023-5104.pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- Copie de RC-2026-5033.pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- RC-2023-5015.pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- RC-2024-5008.pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- RC-2024-5009 (3).pdf, page 1 — « Visa contrôleur »
- et 9 autres documents concernés, listés en annexe

Ce qui n'a pas pu être vérifié

- **7.1.5.2 Traçabilité de la mesure.** 5 certificats d'étalonnage n'ont pu être exploités (numéro de série ou échéance non lisibles). Les instruments correspondants n'ont pas été vérifiés.

Ces points ne sont ni des constats ni des conformités. Ils délimitent ce que l'examen a réellement couvert.

5. Position par chapitre

53 chapitres au référentiel. 38 peuvent être examinés sur pièces ; 15 ne peuvent pas l'être et sont signalés comme tels plutôt que comptés comme couverts.

CHAPITRE	INTITULÉ	POSITION	PIÈCES
4	Contexte de l'organisme Nécessite des entretiens, pas seulement des enregistrements.	Non évalué	—
4.1	Compréhension de l'organisme et de son contexte Aucun enregistrement de ce type dans le fonds fourni.	Non évalué	—
4.2	Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées Aucun enregistrement de ce type dans le fonds fourni.	Non évalué	—
4.3	Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité	Éléments de preuve trouvés	1
4.4	Système de management de la qualité et ses processus	Éléments de preuve trouvés	13
5	Leadership S'évalue en entretien avec la direction.	Non évalué	—
5.1	Leadership et engagement S'évalue en entretien avec la direction.	Non évalué	—
5.2	Politique	Éléments de preuve trouvés	1
5.3	Rôles, responsabilités et autorités	Éléments de preuve trouvés	13
6	Planification Nécessite les documents de pilotage, absents du fonds fourni.	Non évalué	—
6.1	Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Aucune analyse de risques dans le fonds fourni.	Non évalué	—
6.2	Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre	Éléments de preuve trouvés	3
6.3	Planification des modifications Aucun enregistrement de ce type dans le fonds fourni.	Non évalué	—
7	Support	Aucun élément de preuve trouvé	—
7.1	Ressources	Éléments de preuve trouvés	16
7.1.5	Ressources pour la surveillance et la mesure	Éléments de preuve trouvés	129
7.1.5.1	Aptitude des moyens de surveillance et de mesure	Éléments de preuve trouvés	15
7.1.5.2	Traçabilité de la mesure	Preuve incomplète ou contredite	129
7.1.6		Non évalué	—

CHAPITRE	INTITULÉ	POSITION	PIÈCES
	Connaissances organisationnelles Aucun enregistrement de ce type dans le fonds fourni.		
7.2	Compétences	Preuve incomplète ou contredite	37
7.3	Sensibilisation	Éléments de preuve trouvés	25
7.4	Communication S'évalue en observation et en entretien.	Non évalué	—
7.5	Informations documentées	Éléments de preuve trouvés	13
7.5.2	Création et mise à jour	Éléments de preuve trouvés	13
7.5.3	Maîtrise des informations documentées	Preuve incomplète ou contredite	13
7.5.3.1	Disponibilité et protection des documents	Éléments de preuve trouvés	13
7.5.3.2	Maîtrise des enregistrements et lisibilité	Preuve incomplète ou contredite	220
8	Réalisation des activités opérationnelles	Aucun élément de preuve trouvé	—
8.1	Planification et maîtrise opérationnelles	Éléments de preuve trouvés	24
8.1.2	Gestion de la configuration Nécessite l'accès aux données de définition, hors périmètre.	Non évalué	—
8.1.3	Sécurité du produit	Éléments de preuve trouvés	37
8.1.4	Prévention des pièces, matières et composants suspectés d'être contrefaits	Éléments de preuve trouvés	71
8.2	Exigences relatives aux produits et services Nécessite les revues de commande, absentes du fonds fourni.	Non évalué	—
8.3	Conception et développement des produits et services Activité non exercée : l'atelier fabrique sur définition client.	Non évalué	—
8.4	Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes	Éléments de preuve trouvés	56
8.4.1	Généralités	Preuve incomplète ou contredite	56
8.4.2	Type et étendue de la maîtrise	Éléments de preuve trouvés	170
8.4.3		Non évalué	—

CHAPITRE	INTITULÉ	POSITION	PIÈCES
	Informations à l'attention des prestataires externes Nécessite les commandes d'achat, absentes du fonds fourni.		
8.5	Production et prestation de service	Éléments de preuve trouvés	126
8.5.1	Maîtrise de la production et de la prestation de service	Éléments de preuve trouvés	138
8.5.2	Identification et traçabilité	Éléments de preuve trouvés	172
8.5.4	Préservation S'évalue en observation en atelier.	Non évalué	—
8.6	Libération des produits et services	Preuve incomplète ou contredite	114
8.7	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	Éléments de preuve trouvés	32
9	Évaluation des performances	Aucun élément de preuve trouvé	—
9.1	Surveillance, mesure, analyse et évaluation	Éléments de preuve trouvés	116
9.1.2	Satisfaction du client	Éléments de preuve trouvés	2
9.2	Audit interne	Éléments de preuve trouvés	16
9.3	Revue de direction	Éléments de preuve trouvés	2
9.3.2	Sujets à examiner en revue	Éléments de preuve trouvés	2
10	Amélioration	Aucun élément de preuve trouvé	—
10.2	Non-conformité et action corrective	Éléments de preuve trouvés	24
10.3	Amélioration continue	Éléments de preuve trouvés	6

6. Ce qui refermerait chaque écart

- 7.1.5.2 Traçabilité de la mesure.** Faire réétalonner les instruments concernés, puis statuer sur les pièces contrôlées hors validité.
- 7.2 Compétences.** Former et évaluer les opérateurs concernés, ou retirer leur habilitation au procédé jusqu'à validation.

- 3. **7.5.3 Maîtrise des informations documentées.** Rédiger la procédure manquante, ou retirer sa référence du manuel et rééditer le manuel.
- 4. **7.5.3.2 Maîtrise des enregistrements et lisibilité.** Retrouver les originaux, les renumériser correctement, et corriger le procédé de numérisation à la source.
- 5. **8.4.1 Généralités.** Régulariser l'évaluation par écrit, avec la date réelle, et statuer sur les lots reçus avant évaluation.
- 6. **8.6 Libération des produits et services.** Faire viser les enregistrements par la personne habilitée si elle peut l'attester, sinon reconstruire les lots concernés.

7. Limites de ce rapport

- L'examen porte sur les documents communiqués. Un document absent du fonds n'a pas été recherché ailleurs.
- 40 documents n'ont pu être lus. Aucun chapitre ne peut être considéré comme entièrement examiné.
- Les relevés portés à la main sur les enregistrements ne sont pas transcrits. Le rapport constate l'existence, la date et le visa d'un enregistrement, jamais la valeur mesurée : la fiabilité de la transcription automatique de ces valeurs est insuffisante pour un dossier qualité, et une valeur fausse serait pire qu'une valeur absente.
- 15 chapitres ne s'apprécient pas sur pièces (entretiens, observation en atelier, accès aux systèmes).
- Ce rapport ne constitue pas un avis de conformité et n'émane pas d'un organisme de certification.

Traçabilité de l'analyse

generated_utc	2026-08-10T14:26:40+00:00
host	spark-e991
python	3.12.3
pymupdf	1.28.2:
extractor	legalrag ingest/src/extractor.py
legalrag_path	/home/daniel-tutto/Projects/legalrag-product
ocr_language	fra+eng
classify_model	qwen2.5:14b
reason_model	qwen2.5:32b
seed	42

Ce rapport constate des éléments de preuve documentaire. La décision de conformité appartient à l'entreprise et à son organisme de certification. L'absence de constat ne vaut pas conformité.