admin@tuwa.io

Додаток про обробку даних

Останнє оновлення: 10 листопада 2026 р.

Цей Додаток про обробку даних («DPA») є частиною Умов надання послуг між ФОП Ткачем Олександром («TUWA», «ми», «нас» або «наш») та організацією, яка користується Quasar Cloud («Клієнт»). Він застосовується до персональних даних, які ми обробляємо від імені Клієнта, надаючи Quasar Cloud («Персональні дані Клієнта»).

1. Ролі

- Клієнт є контролером Персональних даних Клієнта або обробником, який діє від імені власного контролера. Ми є його обробником, а в другому випадку — його субобробником. Ці терміни вжито в значенні GDPR; у Законі України «Про захист персональних даних» контролеру відповідає володілець персональних даних, а обробнику й субобробнику — розпорядник персональних даних.
- Цей DPA не поширюється на персональні дані, які ми обробляємо як контролер, як-от облікові записи учасників команди Клієнта, записи щодо оплати та безпеки. Таку обробку описує наша Політика конфіденційності.

2. Відомості про обробку

Предмет	Надання Quasar Cloud Клієнту
Тривалість	Поки Клієнт користується Quasar Cloud, і до видалення, описаного в розділі 10
Характер і цілі	Отримання, зберігання та відстеження транзакцій, які застосунки Клієнта синхронізують із Quasar Cloud; відображення їх історії; надсилання вебхуків на кінцеві точки Клієнта

Суб'єкти даних	Користувачі застосунків Клієнта, транзакції яких синхронізують ці застосунки
Категорії даних	Публічні адреси гаманців; хеші транзакцій і технічні поля транзакцій; довільні поля, які застосунок додає до них (назви, описи та корисне навантаження); статуси транзакцій; корисне навантаження вебхуків і журнали доставки, зокрема перші 1 000 символів відповіді кінцевої точки Клієнта або, для потоків за стандартним профілем потоку, лише її статус (Додаток D)
Спеціальні категорії	Не передбачаються. Клієнт не повинен надсилати спеціальні категорії персональних даних або дані, що стосуються обвинувальних вироків у кримінальних справах і кримінальних правопорушень, у довільних полях своїх транзакцій; Quasar Cloud не перевіряє ці поля, тож це договірне, а не технічне обмеження (Додаток D)

3. AML-перевірка

AML-перевірка відправників вхідних транзакцій у Quasar Cloud недоступна. Перш ніж запропонувати її, ми оновимо цей DPA і повідомимо Клієнта відповідно до розділу 7.

4. Інструкції

Ми обробляємо Персональні дані Клієнта лише за задокументованими інструкціями Клієнта. Ці Умови, цей DPA, налаштування Клієнта в панелі керування Quasar і запити Клієнта до API є його інструкціями. Ми повідомляємо Клієнта, якщо, на нашу думку, інструкція порушує законодавство про захист даних, і можемо відмовитися її виконувати. Якщо закон вимагає від нас обробляти Персональні дані Клієнта інакше, ми повідомляємо про це Клієнта до такої обробки, якщо цей закон не забороняє такого повідомлення.

5. Конфіденційність

Усі особи, яких ми уповноважуємо обробляти Персональні дані Клієнта, зобов'язані дотримуватися конфіденційності.

6. Безпека

Ми впроваджуємо технічні та організаційні заходи, наведені в Додатку B. Ми можемо оновлювати їх, але не так, щоб це знижувало загальний рівень захисту Персональних даних Клієнта.

7. Субобробники

- Клієнт надає нам загальний дозвіл на залучення субобробників, наведених у Додатку C.
- Ми повідомляємо Клієнта про нового субобробника або заміну субобробника електронним листом власникам його організації щонайменше за 30 днів до того, як цей субобробник почне обробляти Персональні дані Клієнта. Протягом цього строку Клієнт може заявити заперечення з обґрунтованих підстав, пов'язаних із захистом даних, і ми добросовісно обговоримо з ним це заперечення. Якщо ми не можемо врегулювати заперечення, Клієнт може припинити користування Quasar Cloud до того, як новий субобробник почне обробляти його дані, попередньо експортувавши дані своїх застосунків (розділ 10).

- **Якщо Клієнт є обробником (Модуль 3 стандартних договірних положень).** Ми інформуємо контролера Клієнта через Клієнта про нового субобробника або заміну субобробника, а також про будь-яку іншу нову версію цього DPA, яка змінює інструкції контролера, категорії даних або суб'єктів даних, заходи безпеки, субобробників чи міжнародні передачі даних або права контролера, і надсилаємо копію нашого повідомлення на адресу електронної пошти контролера, яку Клієнт зазначає в панелі керування Quasar. Клієнт невідкладно пересилає наше повідомлення своєму контролеру та передає нам заперечення контролера; контролер також може надіслати нам своє заперечення безпосередньо. Ми розглядаємо таке заперечення як заперечення Клієнта. Ми перевіряємо через нашого постачальника послуг електронної пошти, що кожну копію доставлено, і показуємо результат у панелі керування Quasar. Якщо копію не доставлено, Клієнт виправляє адресу, і ми повторно надсилаємо копію на виправлену адресу. Контролер має щонайменше 30 днів із моменту доставки копії повідомлення про нового субобробника або заміну субобробника, щоб заявити заперечення. Якщо цю копію доставлено менш ніж за 30 днів до дати набрання зміною чинності, зміна не застосовується до даних застосунків Клієнта до спливу 30 днів після доставки: з дати зміни і до цього моменту ми не приймаємо Персональні дані Клієнта від його застосунків, а якщо новий субобробник оброблятиме також дані, які ми вже зберігаємо, ми відкладаємо зміну для всіх Клієнтів до закінчення цього строку. Доки не доставлено копію повідомлення про іншу зміну, ми не приймаємо Персональні дані Клієнта від застосунків Клієнта з дати набрання цією зміною чинності.
- Ми покладаємо на кожного субобробника зобов'язання щодо захисту даних, які забезпечують захист не нижчого рівня, ніж цей DPA, і залишаємося відповідальними перед Клієнтом за виконання субобробником його зобов'язань.

- **Постачальники, яких налаштовує Клієнт.** Quasar Cloud зчитує транзакції застосунків Клієнта лише через постачальників, яких Клієнт налаштовує для застосунку: власна кінцева точка RPC, ключі Alchemy або QuickNode, а також ключ Pimlico або URL бандлера, надіслані разом із транзакцією. Клієнт обирає кожного з них, отримує кінцеву точку або ключ у власному обліковому записі в цього постачальника та укладає з ним договір; у нас немає договору з цими постачальниками щодо цієї обробки, і ми не обираємо їх, не надаємо їм інструкцій і не замінюємо їх. За інструкцією Клієнта ми надсилаємо їм лише ті дані, які потрібні для кожного запиту, як-от хеш транзакції, хеш операції користувача (user operation) або ідентифікатор завдання, через кінцеву точку і з обліковими даними, які надав нам Клієнт, і зберігаємо ці облікові дані в зашифрованому вигляді (Додаток B). З цих причин вони є постачальниками Клієнта, а не нашими субобробниками. Ми не надсилаємо Персональні дані Клієнта таким постачальникам через власні облікові записи чи ключі; постачальник, якого ми залучаємо в такий спосіб, є нашим субобробником і спершу вноситься до Додатка C. Клієнт відповідає за свою угоду з кожним таким постачальником, зокрема за будь-які умови щодо захисту даних і гарантії для передачі даних, яких вона потребує; якщо Клієнт налаштовує публічну кінцеву точку, для якої не потрібен обліковий запис, застосовуються умови цієї кінцевої точки.

8. Допомога

- **Запити суб'єктів даних.** Ми пересилаємо Клієнту будь-який отриманий нами запит щодо Персональних даних Клієнта і не відповідаємо на нього самостійно, якщо Клієнт не дасть нам такої інструкції. Клієнт може знаходити, експортувати й видаляти дані своїх застосунків у панелі керування Quasar; ми допомагаємо з усім, чого ці інструменти не охоплюють.
- **Безпека, оцінки впливу та консультації.** Ми надаємо Клієнту розумну допомогу у виконанні його обов'язків за статтями 32–36 GDPR з урахуванням характеру обробки та інформації, доступної нам.

9. Порушення безпеки персональних даних

Ми повідомляємо Клієнта без невиправданої затримки після того, як нам стає відомо про порушення безпеки персональних даних, яке зачіпає Персональні дані Клієнта. У повідомленні описуються, наскільки це відомо нам на той момент, характер порушення, категорії та приблизна кількість відповідних суб'єктів даних і записів, його ймовірні наслідки та вжиті або запропоновані заходи. Ми надаємо додаткову інформацію в міру того, як вона стає доступною.

10. Видалення та повернення

- Клієнт може будь-коли експортувати дані своїх застосунків і видалити застосунок або свою організацію в панелі керування Quasar.
- Коли Клієнт видаляє застосунок або свою організацію, ми видаляємо пов'язані з ними Персональні дані Клієнта: транзакції, кінцеві точки вебхуків і журнали доставки. Видалення великих обсягів даних може тривати певний час.
- Після припинення надання сервісу для організації Клієнта (Умови надання послуг, розділ 5) Клієнт обирає між поверненням і видаленням: до дати припинення він може експортувати організацію в панелі керування Quasar або, якщо його доступ було припинено без попереднього повідомлення, протягом 30 днів після припинення звернутися до нас із запитом на файл експорту. Ми видаляємо решту Персональних даних Клієнта через 30 днів після дати припинення.
- Журнали доставки вебхуків також автоматично видаляються через 3 місяці.
- Видалені дані можуть залишатися в наших зашифрованих резервних копіях бази даних до 8 днів, після чого ці резервні копії видаляються.
- Ми зберігаємо Персональні дані Клієнта довше лише тоді, коли цього від нас вимагає закон, і не повертаємо їх, якщо закон це забороняє.

11. Аудити

Ми надаємо Клієнту інформацію, необхідну для підтвердження дотримання цього DPA, зокрема сам цей DPA, опис наших заходів безпеки, наш перелік субобробників і відповіді на обґрунтовані опитувальники щодо безпеки. Ми також дозволяємо проведення аудитів, зокрема інспекцій, Клієнтом або уповноваженим ним аудитором, який зобов'язаний дотримуватися

конфіденційності, за умови повідомлення щонайменше за 30 днів, у робочий час і за рахунок Клієнта. Якщо для цього достатньо наведеної вище інформації або дистанційної перевірки документів, аудит проводиться в такий спосіб. Інспекція на місці проводиться не частіше ніж один раз протягом будь-яких 12 місяців, якщо тільки порушення безпеки персональних даних, наглядовий орган або обґрунтовані підстави підозрювати порушення цього DPA не вимагають проведення ще однієї.

12. Міжнародні передачі даних

- **Потоки даних.** Застосунки Клієнта надсилають Персональні дані Клієнта до Quasar Cloud, сервери якого розташовані в Нідерландах і який ми експлуатуємо з України. Ми надсилаємо Персональні дані Клієнта субобробникам, наведеним у Додатку C. Постачальники, яких налаштовує Клієнт, отримують дані за його інструкцією (розділ 7).

- **Стандартні договірні положення.** Якщо на Клієнта поширюється дія GDPR і він передає нам Персональні дані Клієнта, а наша обробка цих даних сама по собі не підпадає під дію GDPR, до такої передачі застосовуються стандартні договірні положення (SCC), затверджені Імплементаційним рішенням Комісії (ЄС) 2021/914: Модуль 2, якщо Клієнт є контролером, і Модуль 3, якщо Клієнт є обробником. Клієнт є експортером даних, а ми — імпортером даних. Ми укладаємо SCC з таким Клієнтом, із заповненими додатками та підписами обох сторін, до того, як він надішле Персональні дані Клієнта до Quasar Cloud. Клієнт зазначає факти щодо свого потоку даних у панелі керування Quasar: як до нього застосовується GDPR і де розташований його осередок (establishment), свою роль і, якщо він є обробником, свого контролера, а також що його застосунки вносять у довільні поля і що відповідають його кінцеві точки вебхуків. Ми готуємо SCC лише на підставі затвердженої версії нашого внутрішнього висновку про те, що, з огляду на наведені в ньому факти, наша обробка даних таких потоків сама по собі не підпадає під дію GDPR, і в SCC зазначається ця версія; висновок є попереднім, і ми повторно перевіряємо його в разі зміни цих фактів. Якщо ми відкликаємо цю версію, нові SCC очікують на нову версію. Спершу ми встановлюємо, чому відкликана версія більше не є обґрунтованою і чи впливає це на чинні SCC, які на ній ґрунтуються: якщо може впливати, ми повторно оцінюємо кожен із цих потоків і призупиняємо приймання його даних, якщо SCC його більше не охоплюють; якщо ми не можемо виконувати SCC щодо цих потоків або їх оцінка більше не є обґрунтованою, ми негайно призупиняємо приймання їхніх даних. Призупинення триває до укладення нових SCC, і ми повідомляємо про це відповідних Клієнтів.
- **Потоки, які оцінює наш підписант.** Якщо висновок щодо потоку не отримано на підставі стандартного профілю потоку, як описано в наступному абзаці, ми до підготовки SCC оцінюємо потік Клієнта відповідно до пункту 14 SCC і вносимо до Додатка I.B до SCC наш висновок із підставами, що стосуються цього потоку: потік може здійснюватися; потік потребує додаткових заходів, які в такому разі зазначаються в SCC; або ми не можемо укласти SCC щодо нього. Додаткові заходи запроваджуються до передачі даних потоку: Клієнт підтверджує це під час підписання, а наш підписант перевіряє це і фіксує, як саме, до того, як ми підпишемо SCC. Наш підписант підписує SCC від нашого імені.

- **Потоки за стандартним профілем потоку.** У нашій оцінці передачі даних заздалегідь оцінено один вид потоку — стандартний профіль потоку: Клієнт, який є контролером (Модуль 2), зареєстрований у державі — члені Європейського Союзу, де розташований його осередок (establishment), довільні поля та відповіді вебхуків якого містять лише технічні дані, і дані, зберігання, доступ і заходи якого є такими, як описано в Додатках D і B. Поки діє постійна оферта нашого підписанта щодо цього профілю, потік, відповіді щодо якого задовольняють кожну умову профілю, отримує висновок цього профілю: панель керування Quasar фіксує відповідність разом з умовами, версією оцінки передачі даних і часом та готує SCC із цим висновком у Додатку I.B до SCC. Під час підписання Клієнт підтверджує, що його потік відповідає профілю, що саме надсилають його застосунки і що він змінить свої відповіді, перш ніж його застосунки надішлють будь-що інше; Quasar Cloud не перевіряє вміст довільних полів або відповідей вебхуків. Для такого Клієнта Quasar Cloud зберігає лише статус кожної відповіді вебхука, а не її вміст. Оферта поширюється лише на Клієнта, який прийняв у панелі керування Quasar версію цього DPA, зазначену в оферті; версії, яка стає обов'язковою для Клієнта лише після повідомлення, недостатньо. Клієнт приймає постійну оферту лише шляхом підписання в панелі керування Quasar остаточного пакета SCC, підготовленого для його потоку та ідентифікованого за SHA-256 цього пакета. У цей момент ми підписуємо цей пакет на підставі оферти, але лише якщо панель керування Quasar встановить щодо нього наявність кожної умови, зафіксованої разом з офертою; ми фіксуємо встановлене нею, а в іншому разі пакет очікує на нашого підписанта, як описано в попередньому абзаці. Оферта заздалегідь не підтверджує жодного факту щодо Клієнта. Оферта, відкликана до того, як зафіксовано наш підпис пакета, не застосовується до цього пакета, а її відкликання не впливає на вже укладені SCC. За відсутності чинної постійної оферти або якщо умову не виконано чи її виконання викликає сумнів, потік оцінює наш підписант.

- **Підписання.** Клієнт підписує SCC лише тоді, коли за власною оцінкою свого потоку доходить того самого висновку, що зазначений щодо цього потоку в Додатку I.B до його SCC, а в іншому разі відхиляє SCC із зазначенням причини. Сторони укладають SCC в електронній формі в панелі керування Quasar: від імені Клієнта підписує власник організації Клієнта, підтвердивши свої повноваження, а від нашого імені — ФОП Ткач Олександр через свого підписанта або на підставі своєї постійної оферти; кожна сторона погоджується, що ця електронна форма є для неї обов'язковою. Ми фіксуємо кожен підпис разом із підтвердженнями в тому вигляді, у якому їх було показано, версіями та часом, а в доказовій копії SCC зазначено обидва підписи. Доки обробку даних для організації не налаштовано, Quasar Cloud не приймає Персональні дані Клієнта від її застосунків; для потоку, на який поширюються ці SCC, це означає — доки обидві сторони не укладуть SCC і не буде забезпечено наявність відомостей Додатка I.A до SCC, оцінки потоку та будь-яких додаткових заходів.
- **Варіанти в SCC.** Застосовується пункт 7 SCC (положення про приєднання). Відповідно до пункту 9(a) SCC застосовується Варіант 2 (загальний письмовий дозвіл) зі строком повідомлення, визначеним у розділі 7. Факультативне формулювання пункту 11(a) SCC не застосовується. Компетентний наглядовий орган визначається відповідно до пункту 13(a) SCC. Відповідно до пункту 17 SCC застосовується Варіант 1, і SCC регулюються правом Ірландії. Відповідно до пункту 18 SCC спори вирішуються судами Ірландії.
- **Додатки до SCC.** Додаток I.A: відомості про сторони, які Клієнт зазначає під час укладення SCC, і Додаток A до цього DPA. Додаток I.B: Додаток D до цього DPA з оцінкою потоку Клієнта та нашим висновком щодо нього або висновок стандартного профілю потоку із записом про відповідність. Додаток I.C: наглядовий орган відповідно до пункту 13 SCC. Додаток II: Додаток B. Додаток III: Додаток C.
- **Якщо на нашу обробку поширюватиметься дія GDPR.** Якщо на нашу обробку Персональних даних Клієнта безпосередньо поширюватиметься дія GDPR відповідно до статті 3(2) GDPR, ми повідомимо про це Клієнта до того, як це станеться. Тоді сторони повторно оцінять передачу та запровадять гарантію, якої вимагає закон, перш ніж передачі продовжаться; наведені вище SCC самі по собі не охоплюють такий випадок.

- **Наші субобробники.** Гарантії для наших передач даних субобробникам наведено в Додатку C.

13. Відповідальність і пріоритетність

На відповідальність кожної сторони за цим DPA поширюються обмеження, встановлені Умовами надання послуг, у межах, дозволених застосовним законодавством. У разі суперечності між цим DPA та Умовами надання послуг переважну силу має цей DPA; якщо застосовуються стандартні договірні положення і вони суперечать цьому DPA, переважну силу мають SCC.

14. Строк дії

Цей DPA діє доти, доки ми обробляємо Персональні дані Клієнта.

Додаток A. Сторони

- **Клієнт (контролер або обробник):** організація, зазначена в обліковому записі Клієнта в Quasar Cloud; для зв'язку: власники цієї організації.
- **TUWA (обробник):** ФОП Ткач Олександр, Україна; для зв'язку: admin@tuwa.io.

Додаток B. Заходи безпеки

- **Шифрування.** TLS для кожного з'єднання з Quasar Cloud. Збережені секрети, як-от ключі API постачальників і секрети вебхуків, шифруються за допомогою AES-256-GCM. Резервні копії бази даних шифруються до того, як вони залишають наші сервери: безперервні резервні копії — за допомогою libsodium, щоденні дампи — за допомогою GPG.
- **Контроль доступу.** Кожен запис ізольовано в межах його організації. В організаціях є ролі власника, адміністратора та учасника. Облікові записи можуть використовувати двофакторну автентифікацію та ключі доступу (passkeys). Доступ до серверів мають лише особи, які експлуатують Quasar Cloud.

- **Наш доступ до Персональних даних Клієнта.** Ми читаємо їх в адміністративній панелі Quasar, яка фіксує кожен перегляд (хто, які записи, коли) і зберігає запис про нього протягом 1 року. Перегляд, який неможливо зафіксувати, відхиляється. Вебінструменту для бази даних немає: доступ до неї здійснюється лише через SSH із ключами оператора — для розгортань і міграцій, резервного копіювання та відновлення, роботи з інцидентами та робіт, яких неможливо виконати в адміністративній панелі. Щогодини автоматизована перевірка копіює до тижневого огляду перегляди в адміністративній панелі, входи на сервери через SSH і запити до адміністративної панелі з журналу нашого зворотного проксі-сервера, який зберігає кожен запит (час, шлях і статус, без самих даних) протягом 7 днів, і негайно сповіщає нас про неочікуваний для неї вхід або перегляд. Щотижня ми аналізуємо їх і фіксуємо причину кожного SSH-сеансу та прочитані дані; огляди зберігаються протягом 3 років.
- **Вебхуки та вихідні запити.** Вебхуки підписуються (HMAC-SHA256). Доставка вебхуків і кінцеві точки RPC Клієнта захищені від підробки запитів на стороні сервера. API має обмеження частоти запитів.
- **Моніторинг.** Сервіси перебувають під моніторингом зі сповіщеннями. Помилки записуються до журналів наших власних серверів без адрес електронної пошти, адрес гаманців, IP-адрес, ключів, файлів cookie, ідентифікаційних заголовків запитів і даних облікових записів. Видалені організації та вилучені з них учасники фіксуються.
- **Розробка та випуск.** Залежності регулярно оновлюються. Образи випусків скануються на вразливості, підписуються (cosign) і публікуються разом із переліком програмних компонентів (software bill of materials); під час відкату розгортаються лише образи з перевіреним підписом. Операційна діяльність здійснюється згідно з письмовими регламентами (runbooks), зокрема щодо інцидентів і відновлення з резервних копій.

Додаток C. Субобробники

Постачальники, яких Клієнт налаштовує для своїх застосунків, не є субобробниками (розділ 7).

Субобробник	Послуга	Дані, які він отримує	Місце обробки	Гарантія для передачі даних
HostHatch, LLC	Сервери Quasar Cloud	Усі Персональні дані Клієнта, що зберігаються на наших серверах	Нідерланди (Амстердам)	Для зберігання в Європейській економічній зоні не потрібна; будь-який доступ з-поза її меж охоплюють стандартні договірні положення в додатку про обробку даних HostHatch
Cloudflare, Inc.	Мережа та безпека; зберігання зашифрованих резервних копій (R2)	Дані, що проходять через мережу Cloudflare; зашифровані резервні копії	Глобальна мережа	Рамкова програма конфіденційності даних ЄС — США (EU-U.S. Data Privacy Framework), а як резервний механізм — стандартні договірні положення додатка про обробку даних Cloudflare

Додаток D. Опис передачі даних (Додаток I.B до SCC)

Категорії суб'єктів даних	Користувачі застосунків Клієнта, транзакції яких синхронізують ці застосунки

Категорії персональних даних	**Дані транзакцій.** Для кожної транзакції, яку синхронізує застосунок Клієнта: публічна адреса гаманця, з якої її надіслано, і адреса, на яку її надіслано; мережа; хеш транзакції або, для пакета викликів (EIP-5792), ідентифікатор пакета, а потім хеш транзакції, яка його виконала; технічні поля транзакції (nonce, value, комісії за газ і дані виклику або, для Solana, її інструкції, комісія, слот і blockhash); тип підключення гаманця та вид транзакції; час її надсилання та завершення; її статус. **Довільні поля.** Назва, опис і корисне навантаження (іменовані текстові або числові значення), які застосунок Клієнта додає до транзакції; їх вміст визначає Клієнт. **Вебхуки.** Корисне навантаження, що надсилається на кінцеві точки Клієнта (ідентифікатор, хеш, статус, тип, мережа, час і корисне навантаження транзакції, без адреси гаманця), і журнали доставки: це корисне навантаження, HTTP-статус і перші 1 000 символів відповіді кінцевої точки. Відповідь — це будь-що, що повертає сервер Клієнта, і вона може містити персональні дані або секрети, якщо цей сервер їх повертає; перед її збереженням ми маскуємо значення полів, назви яких схожі на назви секретів, токенів, паролів або ключів, проте таке маскування охоплює не всі секрети, тому кінцевим точкам Клієнта не слід повертати персональні дані або секрети. Для Клієнта, SCC якого ґрунтуються на стандартному профілі потоку (розділ 12), журнали доставки зберігають лише HTTP-статус кожної відповіді, а не її вміст
Налаштування, що надсилаються разом із транзакцією	URL бандлера та ключ API Pimlico, які застосунок Клієнта може надіслати разом із транзакцією, щоб ми відстежували її через власного постачальника Клієнта (розділ 7). Це облікові дані Клієнта, а не дані про його користувачів: ми зберігаємо їх у зашифрованому вигляді (Додаток B), використовуємо лише для відстеження цієї транзакції та видаляємо разом із нею. Кінцева точка RPC, надіслана разом із транзакцією, не використовується і не зберігається
Чутливі дані	Не вимагаються і не передбачаються. Quasar Cloud не потребує спеціальних категорій персональних даних або даних, що стосуються обвинувальних вироків у кримінальних справах і кримінальних правопорушень, і Клієнт не повинен надсилати їх у довільних полях своїх транзакцій (розділ 2). Quasar Cloud не перевіряє вміст цих полів: якщо застосунок Клієнта надсилає такі дані, вони зберігаються так само, як будь-яке інше довільне поле, доки Клієнт не видалить їх або не доручить нам це зробити. Якщо інтеграція Клієнта надсилає інші категорії даних або потребує інших строків зберігання, ніж описано в цьому Додатку, Клієнт повідомляє нам про це до передачі, і ми погоджуємо опис, який їй відповідає
Періодичність передачі	Безперервно, щоразу, коли застосунки Клієнта синхронізують транзакції

Характер обробки	Отримання, зберігання та відстеження транзакцій; відображення їх історії; надсилання вебхуків
Мета передачі та подальшої обробки	Надання Quasar Cloud Клієнту (розділ 2)
Строк зберігання	Поки існує застосунок, що надіслав дані; налаштування, надіслані разом із транзакцією, — разом із транзакцією; журнали доставки вебхуків — до 3 місяців; ідентифікатори транзакцій у журналах наших сервісів — 7 днів у нашій системі журналювання, а на кожному сервері — доки новіші записи не замінять останні 30 МБ журналу кожного сервісу; видалені дані залишаються в зашифрованих резервних копіях до 8 днів (розділ 10)
Передачі субобробникам	Як зазначено в Додатку С, на весь строк обробки