admin@tuwa.io

Політика щодо файлів cookie

Останнє оновлення: 10 листопада 2026 р.

Ця Політика щодо файлів cookie пояснює, як екосистема TUWA — зокрема tuwa.io, demo.tuwa.io, custom-style.tuwa.io, сайти документації та панель керування Quasar — використовує файли cookie, Local Storage (локальне сховище браузера) та подібні сховища браузера, щоб забезпечити вам безпечну роботу з Web3 у кількох блокчейнах.

1. Файли cookie автентифікації та сеансу

Ми використовуємо сеансові файли cookie для авторизації там, де передбачено вхід: у панелях керування Quasar, у демоверсії на demo.tuwa.io та в демоверсії з гаманцем на tuwa.io. Це охоплює Sign-In With X (SIWX) для автентифікації за допомогою гаманця в різних блокчейнах, а також базовий механізм авторизації Payload CMS, який використовує панель керування Quasar. Ці файли cookie підтримують ваш сеанс і вашу ідентифікацію. Інші наші сайти не встановлюють власних файлів cookie.

2. Особливості платформ

- **Основний вебсайт (tuwa.io):** Встановлює файл cookie лише тоді, коли ви входите за допомогою гаманця в демоверсії на головній сторінці: підписаний сеансовий файл cookie зберігає ваш вхід протягом 30 хвилин. Local Storage зберігає вибрані вами тему та мову, а якщо ви підключаєте гаманець у демоверсії, — також стан гаманця, входу та транзакцій, описаний у розділах 3 і 4.
- **Демоверсія (demo.tuwa.io):** Коли ви входите за допомогою гаманця, підписаний сеансовий файл cookie зберігає ваш вхід протягом 30 хвилин. Local Storage зберігає стан гаманця та транзакцій, описаний у розділі 3.
- **Панель керування Quasar (quasar.tuwa.io):** Використовує сеансові файли cookie для автентифікації та доступу до панелі керування.
- **Тестова панель керування Quasar (quasar-stg.tuwa.io):** Використовує ту саму модель автентифікації та доступу на основі сеансових файлів cookie, що й робоча панель керування.
- **Редактор Custom Styles (custom-style.tuwa.io):** Працює виключно на стороні клієнта та не використовує файли cookie. Сайт покладається на локальний стан, стандартне кешування, а якщо ви підключаєте гаманець або використовуєте режим Impersonate лише для читання, — також на сховище, описане в розділах 3 і 4.
- **Документація (docs.tuwa.io і сайти проєктів на піддоменах docs.tuwa.io):** Не використовує файли cookie. Local Storage зберігає вибрані вами тему й мову та вкладку, яку ви обираєте в посібниках, наприклад EVM або Solana. Playground працює на імітованих гаманцях: поки ви ним користуєтеся, він зберігає імітоване підключення, вхід і транзакції, як описано в розділі 4.
- **Сторінка статусу (tuwa.io/status):** Наша власна сторінка. Сервер tuwa.io отримує статус наших сервісів від UptimeRobot, тому ця сторінка та значок статусу на tuwa.io не встановлюють власних файлів cookie і не створюють власних записів у сховищі браузера, а ваш браузер не звертається до UptimeRobot.
- **Каталог компонентів (stories.tuwa.io):** Не використовує файли cookie. Якщо ви змінюєте тему, він зберігає ваш вибір у Session Storage (сховищі сеансу браузера), доки ви не закриєте вкладку. Якщо ви підключаєте гаманець або використовуєте режим Impersonate лише для читання, він зберігає дані у сховищі, як описано в розділах 3 і 4.

Для роботи обох панелей керування Quasar потрібні сеансові файли cookie. Якщо ви налаштуєте браузер на відхилення цих файлів cookie, ви не зможете увійти в жодну з цих панелей керування або користуватися нею.

3. Local Storage (архітектура local-first)

Наші пакети з відкритим кодом використовують Local Storage вашого браузера: Pulsar зберігає транзакції, які він відстежує (EVM і Solana; завершену транзакцію — протягом 30 днів), а Satellite Connect запам'ятовує останній підключений гаманець: доки ви не закриєте вкладку або, якщо під час підключення ви позначите «Remember this wallet» («Запам'ятати цей гаманець»), доки ви його не відключите. Налаштування інтерфейсу, як-от тема, зберігаються протягом 30 днів після того, як ви їх обрали. Завдяки цьому стан ваших транзакцій залишається на вашому пристрої. Жодні дані про гаманець не зберігаються, доки ви його не підключите. Технічні подробиці див. у документації Pulsar та документації Satellite Connect.

Якщо застосовне законодавство вимагає згоди на зберігання інформації на вашому пристрої або на доступ до неї, зокрема в Local Storage чи у сховищі, яке використовують бібліотеки третіх осіб, ми запитуватимемо таку згоду, якщо не застосовується виняток. Сувора необхідність залежить від конкретної мети зберігання, а не лише від типу технології (Директива 2002/58/ЄС, стаття 5(3)).

4. Що ми зберігаємо

Цей перелік звірено з нашими сайтами та кодом. Він охоплює все, що записують у сховище наші сайти та наш власний код, включно з бібліотеками, які ми використовуємо; розділ 5 стосується того, що гаманці записують самі для себе.

Назва	Тип	Де	Коли записується	Мета	Строк зберігання
`payload-token`	Файл cookie (HttpOnly)	Панелі керування Quasar	Коли ви входите	Зберігає ваш вхід	24 години
`siwx-session`	Файл cookie (HttpOnly)	Панелі керування Quasar	Коли ви входите за допомогою гаманця	Зберігає вхід за допомогою гаманця (SIWX)	24 години
`passkey_challenge`	Файл cookie (HttpOnly)	Панелі керування Quasar	Коли ви починаєте вхід або реєстрацію за допомогою ключа доступу (passkey)	Захищає цю операцію з ключем доступу	5 хвилин
`siwx-session-v2`	Файл cookie (HttpOnly)	demo.tuwa.io	Коли ви входите за допомогою гаманця	Зберігає вхід за допомогою гаманця (SIWX)	30 хвилин
`siwx-demo-session`	Файл cookie (HttpOnly)	tuwa.io	Коли ви входите за допомогою гаманця в демоверсії	Зберігає вхід за допомогою гаманця (SIWX)	30 хвилин

Назва	Тип	Де	Коли записується	Мета	Строк зберігання
`payload-theme`	Файл cookie	Панель адміністратора в панелях керування Quasar	Коли ви змінюєте тему на її сторінці входу або в її налаштуваннях	Запам'ятовує вибрану вами світлу або темну тему	30 днів після того, як ви її змінили
`payload-theme:expires`	Local Storage	Панель адміністратора в панелях керування Quasar	Коли панель адміністратора виявляє файл cookie `payload-theme`	Запам'ятовує, коли видалити цей файл cookie	30 днів після того, як ви змінили тему
`payload-lng`	Файл cookie	Панель адміністратора в панелях керування Quasar	Коли ви обираєте мову в налаштуваннях її облікового запису	Запам'ятовує вибрану вами мову	30 днів після того, як ви її обрали
`payload-lng:expires`	Local Storage	Панель адміністратора в панелях керування Quasar	Коли панель адміністратора виявляє файл cookie `payload-lng`	Запам'ятовує, коли видалити цей файл cookie	30 днів після того, як ви обрали мову
`theme`, `theme:expires`	Local Storage	tuwa.io, сайти документації та панелі керування Quasar	Коли ви змінюєте тему	Запам'ятовує вибрану вами світлу або темну тему та момент, коли цей вибір слід забути	30 днів після того, як ви її змінили
`tuwa-locale`, `tuwa-locale:expires`	Local Storage	tuwa.io, сайти документації та панелі керування Quasar	Коли ви обираєте мову	Запам'ятовує вибрану вами мову (англійську, українську або спрощену китайську) та момент, коли цей вибір слід забути	30 днів після того, як ви її обрали
`tuwa-guide-network`, `tuwa-guide-network:expires`	Local Storage	docs.tuwa.io	Коли ви обираєте вкладку в посібнику	Запам'ятовує вибрану вами вкладку EVM або Solana та момент, коли цей вибір слід забути	30 днів після того, як ви її обрали

Назва	Тип	Де	Коли записується	Мета	Строк зберігання
`quasar:auth_method`	Local Storage	Панелі керування Quasar	Коли ви входите	Запам'ятовує, чи ви увійшли за допомогою гаманця, щоб у разі відключення цього гаманця виконувався вихід із системи	Доки ви не вийдете з системи або н видалите цей запис
`quasar_selected_org_id:*`	Local Storage	Панелі керування Quasar	Коли ви входите або перемикаєтеся між організаціями	Відкриває організацію, якою ви користувалися останньою; назва запису містить ідентифікатор вашого облікового запису	Доки ви не вийдете з системи або н завершиться ваш сеанс входу
`quasar_sidebar_sections`, `quasar_sidebar_collapsed`	Local Storage	Панелі керування Quasar	Коли ви відкриваєте, закриваєте або згортаєте бічну панель	Запам'ятовує компонування бічної панелі	30 днів після того, як ви йог змінили
`quasar_table_pagesize_*`	Local Storage	Панелі керування Quasar	Коли ви змінюєте кількість рядків у таблиці	Запам'ятовує вибрану вами кількість рядків	30 днів після того, як ви її змінили
`quasar_page_refresh_cooldowns`	Session Storage	Панелі керування Quasar	Коли ви оновлюєте дані сторінки	Обмежує частоту, з якою сторінка може оновлювати свої дані	Доки ви не закриєте вкладку
`orbit-core:lastConnectedConnector`, `orbit-core:recentlyConnectedConnectorsListHelpers`	Session Storage; Local Storage, якщо ви позначите «Remember this wallet»	Сайти, на яких можна підключити гаманець	Коли ви підключаєте гаманець	Повторно підключає гаманець, який ви підключали останнім, і показує перелік гаманців, якими ви користувалися (Satellite Connect)	Доки ви не закриєте вкладку; з «Remember th wallet» — доки ви не відключите гаманець або не видалите ц записи

Назва	Тип	Де	Коли записується	Мета	Строк зберігання
`siwx-react:session`	Local Storage	Сайти, на яких ви входите за допомогою гаманця, зокрема Playground на docs.tuwa.io з імітованим входом	Коли ви входите за допомогою гаманця	Дає змогу сторінці показати, що ви увійшли: адресу гаманця та мережу, сайт, а також час початку та закінчення строку дії входу	Доки ви не вийдете з системи або н ввійдете знову чи доки не закінчиться строк дії входу запис із простроченим входом видаляється під час наступного завантаження сторінки сайту
`satellite-connect:impersonatedAddress`	Local Storage	Сайти, що пропонують режим Impersonate лише для читання (stories.tuwa.io, custom-style.tuwa.io)	Коли ви вводите адресу в режимі Impersonate і підключаєтеся	Зберігає адресу, яку ви обрали для перегляду в режимі лише для читання; гаманець не підключається	Доки ви не відключитеся або не видалите цей запис
Сховище транзакцій Pulsar (`quasar-dashboard-transactions` і `quasar-pay-transactions` у Quasar)	Local Storage	Сайти, на яких ви надсилаєте транзакцію, що відстежується, і сторінки оплати Quasar	Коли ви надсилаєте транзакцію; на сторінці оплати — також коли Quasar фіксує платіж за рахунком цієї сторінки, який вона не надсилала, наприклад здійснений за QR-кодом або з іншого гаманця	Зберігає стан надісланих вами транзакцій (Pulsar), щоб сайт міг завершити відстеження незавершеної транзакції та показати вам їхній статус	Завершену транзакцію — 30 днів після її завершення, незавершену доки вона не завершиться; не більше ваших останн 50 транзакцій
`<назва сховища транзакцій Pulsar>:removedTxKeys`	Local Storage	Сайти, на яких ви надсилаєте транзакцію, що відстежується, і сторінки оплати Quasar	Коли ви припиняєте відстежувати транзакцію	Запам'ятовує транзакції, які ви припинили відстежувати, щоб вони не з'являлися знову	Доки ви його н очистите; не більше останн 50
`tuwa-storybook-theme`	Session Storage	stories.tuwa.io	Коли ви змінюєте тему	Запам'ятовує вибрану вами світлу або темну тему	Доки ви не закриєте вкладку

Наші сайти обслуговуються через Cloudflare. За нашої поточної конфігурації Cloudflare не встановлює на них файли cookie; якщо ми ввімкнемо захист Cloudflare, який використовує файл cookie, ми попередньо додамо цей файл cookie до цього переліку.

5. Відсутність відстеження третіми особами

Ми не використовуємо рекламу чи аналітику третіх осіб або міжсайтове відстеження. Наші сайти підключаються лише до гаманців, що працюють у вашому браузері: розширень браузера, вбудованого браузера мобільного гаманця або Safe{Wallet}, коли він відкриває наш сайт. Наші сайти не пропонують WalletConnect. Гаманці зберігають власні дані в самому гаманці, поза нашими сайтами. Ми не контролюємо практики зберігання даних і відстеження, які застосовують гаманці та їхні постачальники; ознайомтеся з їхніми власними політиками.

6. Контактна інформація

Якщо у вас є запитання стосовно нашої Політики щодо файлів cookie, зв'яжіться з нами за адресою admin@tuwa.io.