

الإشعارات عبر البريد الإلكتروني باستخدام **JavaMailSender**.

مشروع بسيط باستخدام **Spring Boot** لإرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني باستخدام **JavaMailSender**.
سيضمن المشروع:

- Spring Boot كمحرك أساسي
- JavaMailSender لإرسال الإيميلات
- REST API لاستقبال طلبات الإرسال

التطبيق:

1. أضف المكتبة في pom.xml

```
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
<artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId> </dependency>
```

2. إعدادات SMTP في application.properties

استخدم بريد Gmail أو أي مزود SMTP آخر:

```
spring.mail.host=smtp.gmail.com spring.mail.port=587  
spring.mail.username=your-email@gmail.com  
spring.mail.password=your-app-password  
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true  
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
```

3. إنشاء خدمة الإشعارات عبر الإيميل **EmailService**

```

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class EmailService {

    private final JavaMailSender mailSender;

    5 usages
    public void sendEmail(String to, String subject, String text) {
        SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
        message.setTo(to);
        message.setSubject(subject);
        message.setText(text);

        message.setFrom("your-email@gmail.com");

        mailSender.send(message);
    }
}

```

4. انشئ مجلد باسم Config و من ثم انشئ بداخله ملف جافا MailConfig

```

import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl;
import java.util.Properties;

@Configuration
public class MailConfig {

    @Bean
    public JavaMailSender getJavaMailSender() {
        JavaMailSenderImpl mailSender = new JavaMailSenderImpl();
        mailSender.setHost("smtp.gmail.com");
        mailSender.setPort(587);
        mailSender.setUsername("Your-email@gmail.com");
        // استخدم App Password هنا التي انشاءتها في حسابك Gmail الشخصي
        mailSender.setPassword("Your App Password *****");
        Properties props = mailSender.getJavaMailProperties();
        props.put("mail.transport.protocol", "smtp");
        props.put("mail.smtp.auth", "true");
        props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
        props.put("mail.debug", "true"); // لمشاهدة الأخطاء في الـ logs

        return mailSender;
    }
}

```

5. قم بربط اي وحدة خدمة بوحدة خدمة الاليميل: مثلا خدمة الكتاب بخدمة الاليميل

```

2 usages
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class BookService {

    private final EmailService emailService;
}

```

6. ثم استعمل خدمة الاليميل في اي دالة تريد ان ترسل اشعار عن طريق الاليميل مثلا عند إضافة أي كتاب سوف يصل اشعار عن طريق الاليميل بإضافة الكتاب :


```

1 usage
public void addBookByIsbnFromPublicAPI(String isbn)
{
    BookDTO bookDTO=getBookByIsbnFromPublicAPI(isbn);
    Book book=convertToEntity(bookDTO,isbn, publisherInternalNotes: "");
    bookRepository.save(book);

    // ارسل اشعار بعد عملية الاضافة
    emailService.sendEmail(to: "your-email@gmail.com",
        subject: "add Book By Isbn From Public API", text: "Added Successfully");
}

```

7. افتح ايميلك الشخصي سوف تصلك رسالة:



ملاحظة في application.properties تأكد انك قمت بانشاء مصادقة بين حساب ايميلك الشخصي و مشروعك هنا :
[اليك رابط يوضح لك كيف يمكن انشاء مصادقة شرح كيف انشاء App password](#)

```
spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.username=your-email@gmail.com

spring.mail.password=Put your app password

spring.mail.port=587
spring.mail.properties.mail.smtp.ssl.enable=true
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
spring.mail.properties.mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com
```