



[Tuxae]



[Ateliers Data & ML] / [2. Modèles linéaires généralisés]

Introduction



Jupyter-python

The JupyterLab IDE with Python, Julia, and a collection of standard data science packages.

[Learn more](#)

[Launch](#)

<https://shorturl.at/K7uqR>

Modèle ?

Modèle ?

Modèle ?

→
prédire

Modèle ?

x1	x2	x3

→
prédire

y1	y2

Modèle ?

x1	x2	x3

→
prédire

y

Modèle ?

X

$x1$	$x2$	$x3$


→
prédire

y

y


Modèle ?

$$f(\mathbb{X}) = \mathbf{y}$$




Modèle ?

$$f(\mathbb{X}) = \mathbf{y}$$




Modèle ?

$$f(\mathbb{X}) = \mathbf{y}$$



Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(\mathbb{X}) = \mathbf{y}$$



Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(\mathbb{X}) = \mathbf{y}$$

$$h \approx f$$

$\mathbb{X}$

x_1	x_2	x_3

prédire

$\mathbf{y}$

y

y_i

$$\mathbf{x}_i = (x_{1,i} \quad x_{2,i} \quad x_{3,i})$$

Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(\mathbb{X}) = \mathbf{y} \quad \boxed{h \approx f}$$

Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(X) = \mathbf{y} \quad \boxed{h \approx f}$$

< HYPOTHÈSES >

Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(X) = \mathbf{y} \quad \boxed{h \approx f}$$


< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \quad y_i \in \mathbb{R}$$


Modèle ?

$$f(\mathbf{x}_i) = y_i \longrightarrow f(X) = \mathbf{y} \quad \boxed{h \approx f}$$


< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \quad y_i \in \mathbb{R}$$

$$y_i \approx h(\mathbf{x}_i)$$

Modèle ?



Modèle ?




< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \quad y_i \in \mathbb{R}$$

$$y_i \approx h(\mathbf{x}_i)$$

$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j$$

Modèle ?




< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \quad y_i \in \mathbb{R}$$

$$y_i \approx h(\mathbf{x}_i)$$

$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$




Modèle ?

$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$

< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \quad y_i \in \mathbb{R}$$




Modèle ?

$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$

< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_i, \dots \sim \mathbf{X}$$

Modèle ?




$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$

< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i, \dots \sim \mathbf{X} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{X} = (X_1 \quad X_2 \quad X_3)$$

Modèle ?



$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$


< HYPOTHÈSES >

$$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i, \dots \sim \mathbf{X}$$

$$y_1, y_2, \dots, y_i, \dots \sim Y$$

$$\mathbf{X} = (X_1 \quad X_2 \quad X_3)$$

Modèle ?




$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$

< HYPOTHÈSES >


$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i, \dots \sim \mathbf{X}$ $\longrightarrow \mathbf{X} = (X_1 \quad X_2 \quad X_3)$

$y_1, y_2, \dots, y_i, \dots \sim Y$

$\mathbb{E}[Y | \mathbf{X}]$



Modèle ?



$$h(\mathbf{x}_i) = \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}_i)} y_j \approx y_i$$

< HYPOTHÈSES >


$$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i, \dots \sim \mathbf{X}$$

$$\mathbf{X} = (X_1 \quad X_2 \quad X_3)$$


$$y_1, y_2, \dots, y_i, \dots \sim Y$$

$$\mathbb{E}[Y | \mathbf{X}] = h(\mathbf{X})$$

Régression Linéaire



Régression Linéaire



R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \qquad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \cdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \qquad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \qquad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \qquad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \qquad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta^\top \mathbf{X}$$

R é g r e s s i o n L i n é a i r e

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \qquad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \qquad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \qquad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta^\top \mathbf{X}$$

$$Y = \theta^\top \mathbf{X} + \varepsilon$$

Régression Linéaire

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \quad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \quad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta^\top \mathbf{X}$$

$$Y = \theta^\top \mathbf{X} + \varepsilon$$

$$\mathbb{E} [\varepsilon \mid \mathbf{X}] = 0$$

Régression Linéaire

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \quad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$


$$X_0 = 1 \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \quad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta^\top \mathbf{X}$$

$$Y = \theta^\top \mathbf{X} + \varepsilon$$

$$\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{X}] = 0 \implies \mathbb{E}[Y \mid \mathbf{X}] = \theta^\top \mathbf{X}$$

Régression Linéaire



Régression Linéaire

$$y_i = ax_i + b + \varepsilon_i \quad h(x) = ax + b$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \cdots + \theta_n X_n$$

$$X_0 = 1 \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} \quad \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \dots \\ \theta_n \end{pmatrix} \leftarrow$$

$$h(\mathbf{X}) = \theta^\top \mathbf{X}$$

$$Y = \theta^\top \mathbf{X} + \varepsilon$$

$$\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{X}] = 0 \implies \mathbb{E}[Y \mid \mathbf{X}] = \theta^\top \mathbf{X}$$

E s t i m a t e u r

$$e(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p) \approx \theta$$

E s t i m a t e u r

$$\underbrace{e(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)}_{\widehat{\theta}_p} \approx \theta$$

E s t i m a t e u r

$$\underbrace{e(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)}_{\widehat{\theta}_p} \approx \theta$$

$$\widehat{\theta}_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \theta$$

E s t i m a t e u r

$$\underbrace{e(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)}_{\hat{\theta}_p} \approx \theta$$

$$\hat{\theta}_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \theta \qquad \mathbb{E} \left[\hat{\theta}_p \right] = \theta$$

E s t i m a t e u r

$$\underbrace{e(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)}_{\hat{\theta}_p} \approx \theta$$

$$\hat{\theta}_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \theta \quad \mathbb{E} [\hat{\theta}_p] = \theta$$



$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(y, y_{\text{pred}} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y}_{\text{pred}} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r

$$y_i = \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y}_{\text{pred}} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r

$$y_i = \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i \iff \varepsilon_i = y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r

$$y_i = \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i \iff \varepsilon_i = y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r

$$y_i = \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i \iff \varepsilon_i = y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\text{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r O L S

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (\mathbf{y}_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (\mathbf{y}_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} [\text{MSE}]$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\text{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

E s t i m a t e u r O L S

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} [\text{MSE}]$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} \left[\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \left(y_i - \theta^\top \mathbf{x}_i \right)^2 \right]$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\text{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

Estimateur OLS

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} [\text{MSE}]$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} \left[\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \theta^\top \mathbf{x}_i)^2 \right] \curvearrowright$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\operatorname{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

Estimateur OLS

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} [\text{MSE}]$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} \left[\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \theta^\top \mathbf{x}_i)^2 \right] \curvearrowright$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$$

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin} \left[\text{loss} \left(\mathbf{y}, \mathbf{y_pred} \{ \mathbf{x}_i, y_i \}_{1 \leq i \leq p} \right) \right]$$

Estimateur OLS

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \mathbf{y_pred}_i)^2$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \hat{\theta}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i^2$$


$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} [\text{MSE}]$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \operatorname{argmin}_{\theta} \left[\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (y_i - \theta^\top \mathbf{x}_i)^2 \right] \curvearrowright$$

$$\hat{\theta}_{OLS} = \mathbf{X}^+ \mathbf{y}$$

Coeficient de détermination

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} = \text{corr}(y, y_{\text{pred}})^2$$



[Et voilà...]
Fin de l'atelier :)

SIAHAAN -- GENSOLLEN Rémy, 2025