Hệ thống thiết kế có 2 role:
Customer: Tài khoản đăng ký bằng chức năng đăng ký, mặc định sẽ có role Customer. Có thể truy cập và sử dụng các chức năng trong file Process - User
Admin: Toàn quyền truy cấp các chức năng admin

Với bảo mật 2 lớp ở backend và frontend, tôi cam đoan các chức năng admin không thể bị hack hoặc lợi dùng để dùng không đúng với thiết kế, trừ khi server bị hack - kịch bản mà mọi phương pháp bảo mật đều vô nghĩa. Vì vậy các màn hình Admin vẫn sẽ dùng tên miền oraclecloud.vn

1. **Quy trình đăng nhập:** Tương tự quy trình với User, nhưng thêm yêu cầu truy cập vị trí khi đăng nhập.
    - Khi đăng nhập thành công bằng tài khoản có role=Manager/Admin -> yêu cầu truy cập vị trí hiện tại -> gửi tọa độ cho backend -> lưu log đăng nhập kèm tọa độ đăng nhập (mục đích để có thông tin tọa độ đăng trong trường hợp phát hiện có kẻ gian sử dụng tài khoản manager/admin để gây hại cho hệ thống. Có thể phát triển tiếp chức năng kiểm soát và yêu cầu xác thực khi đăng nhập ở vị trí lạ sau này.)

    - Chưa cover trường hợp hacker xóa script js để không bị lưu tọa độ đăng nhập. Để xử lý trường hợp này về phương pháp không khó, mọi request api lấy admin thuộc quyền admin đều yêu cầu gửi kèm tọa độ là được. Nhưng khá tốn công và làm phức tạp code, chưa cần thiết trong ngắn hạn nên tôi sẽ để lại cho phase sau.



2. **Quy trình vào Bảng điều khiển quản trị: /admin**
- Mục đích: Tổng hợp các chức năng điều khiển của admin
- Quy trình: Admin vào màn hình Bảng điều khiển quản trị (/admin) để xem các module quản lý.



3. Quy trình Quản lý người dùng

- Mục đích: Xem danh sách và thông tin các tài khoản + Các thao tác quản lý tài khoản
- Quy trình: Admin vào màn hình Quản lý người dùng (/admin/users) để xem bảng danh sách các tài khoản trong hệ thống và thông tin từng tài khoản. Có 2 cột thao tác với các button Chức năng:
  # Toggle Trạng thái: Chuyển trạng thái tài khoản qua lại giữa Hoạt động và Khóa. Mục đích để tạm thời chặn đăng nhập 1 tài khoản đáng ngờ, hoặc khi user yêu cầu. Không ảnh hưởng những máy ảo đang chạy thuộc quyền của tài khoản đó. Tài khoản bị khóa sẽ không thể đăng nhập
  # Button Cấp/Bỏ quyền Admin: Để thay đổi qua lại role của 1 tài khoản giữa Customer/Admin. Khi triển khai thực tế sẽ bỏ chức năng này để đảm bảo bảo mật, số lượng tài khoản Admin được kiểm soát chặt chẽ và hiếm khi thay đổi.
  # Button Xóa tài khoản: Để khóa 1 tài khoản người dùng khi cần. Khi xóa sẽ xóa record user_wallets (ví người dùng) tương ứng và các record subcription tương ứng.



4. Quy trình Quản lý đăng ký gói tùy chỉnh: /admin/custom-registration

- Mục đích: Khi user có nhu cầu mà các cloud package có sẵn không đáp ứng được, có thể gửi yêu cầu đăng ký gói tùy chỉnh cho admin. Các yêu cầu này sẽ được quản lý ở quy trình này.
- Quy trình: Các yêu cầu đăng ký gói tùy chỉnh của người dùng sẽ được hiển thị ở màn hình (/admin/custom-registration). Người phụ trách sẽ liên hệ với người đăng ký và liên hệ phía kĩ thuật để đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu nào phục vụ xong có thể tích Done ở cột Trạng thái.



5. Quy trình Quản lý các Cloud Package: /admin/packages

- Mục đích: Để Thêm/Bớt/Chỉnh sửa thông tin cloud package khi cần
- Quy trình: User vào màn hình (/admin/packages) để xem bảng các cloud package hiện tại. Cột Thao tác có button “Edit” để sửa thông tin 1 cloud package và button “Xóa” để xóa 1 cloud package. Có thể tạo cloud package mới bằng button “Tạo gói mới” -> nhập thông tin -> Tạo gói. Các gói được tạo sẽ hiển thị trong section #Pricing ở trang chủ và màn hình (/cloud/pricing).



6. Quy trình Quản lý các Subscription: /admin/subscriptions

- Mục đích: Để quản lý toàn bộ subscription/máy ảo đã cấp cho người dùng.
- Quy trình: User vào màn hình (/admin/subscriptions) để xem bảng thông tin toàn bộ subscriptions có trong hệ thống.



7. Quy trình Quản lý lịch sử nạp tiền của người dùng:

- Mục đích: Để tra cứu lịch sử nạp tiền của toàn bộ người dùng.
- Quy trình: …update sau

8. Quy trình Quản lý log

- Mục đích: Để tra cứu log của mọi hoạt động trong hệ thống.
- Quy trình: …update sau