BÀI 11
MÔ HÌNH HỘP, BỐ CỤC TRANG WEB

1. Mô hình hộp trong trình bày phần tử HTML

- Các phần tử HTML được trình bày theo mô hình hộp (box model), gồm các hình chữ nhật xác định vùng nội dung và vùng đường viền



Hình 1. Cấu trúc logic của mô hình hộp trong trình bày phần tử HTML

1. Mô hình hộp trong trình bày phần tử HTML

Thuộc tính CSS	Mô tả
padding	Xác định kích thước vùng đệm
border-style	Xác định kiểu trình bày đường viền bao quanh
margin	Xác định kích thước vùng lề
width	Xác định chiều rộng vùng nội dung
height	Xác định chiều cao vùng nội dung

Bảng 1: Một số thuộc tính định dạng CSS cho các vùng hiển thị của mô hình hộp

1. Mô hình hộp trong trình bày phần tử HTML

Ví dụ 1: Khai báo thuộc tính định dạng kích thước vùng lề của phần tử p

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            p{margin: 50px;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <p>Đoạn văn cách lề 50 pixel </p>
    </body>
</html>
```

Hình 2a. Ví dụ sử dụng mô hình hộp trình bày đoạn văn bản

Hình 2b. Kết quả chạy trên trình duyệt

1. Mô hình hộp trong trình bày phần tử HTML

Ví dụ 2: Khai báo thuộc tính định dạng kích thước vùng đệm và đường của phần tử p

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        p.custom-border {padding: 30px;border: solid;}
    </style>
</head>
<body>
    <p class="custom-border">Sử dụng mô hình hộp để
    định dạng phần tử p</p>
</body>
</html>
```

Hình 3a. Ví dụ sử dụng mô hình xác định đường viền và vùng đệm trình bày văn bản

Hình 3b. Kết quả chạy trên trình duyệt

2. Hiển thị phần tử theo khối, hàng

- Mặc định, phần tử HTML hiển thị theo khối (một dòng riêng) hoặc theo dòng (nhiều phần tử trên cùng một dòng)

Ví dụ: Phần tử h1, p hiển thị theo khối

Phần tử img, a hiển thị theo dòng

- CSS cho phép thay đổi kiểu hiển thị mặc định của các phần tử HTML trên trang web thông qua thuộc tính CSS display

2. Hiển thị phần tử theo khối, hàng

Thiết lập kiểu hiển thị của phàn tử hiển thị theo khối được khai báo như sau:

```
{display: block;}
```

-> Đây là thuộc tính CSS khiến phần tử hiển thị dưới khối, chiếm toàn bộ chiều rộng dòng và tự động đẩy các phần tử sau xuống dòng mới

2. Hiển thị phần tử theo khối, hàng

Thiết lập kiểu hiển thị của phàn tử hiển thị theo dòng được khai báo như sau:

```
{display: inline;}
```

-> Đây là thuộc tính CSS làm cho phần tử hiển thị theo dạng dòng, chỉ chiếm không gian vừa đủ và không đẩy các phần tử khác xuống dòng mới.

2. Hiển thị phần tử theo khối, hàng

Ví dụ 3: Khai báo thuộc tính định dạng hiển thị theo khối (dòng 6) và khai báo định dạng hiển thị theo dòng (dòng 7)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <style type="text/css">
6          .bl {display: block;}
7          .il {display: inline;}
8      </style>
9  </head>
10 <body >
11     <img class="bl" src="canhdieu.jpg">
12     <p class="bl"> Mang tri thức vào cuộc sống</p>
13     <img class="il" src="canhdieu.jpg">
14     <p class="il"> Mang tri thức vào cuộc sống</p>
15 </body>
16 </html>
```

Hiển thị theo khối

Hiển thị theo dòng

Hình 4a. Ví dụ khai báo theo khối và theo dòng

Hình 4b. Kết quả khi mở văn bản HTML ở Hình 4a bằng trình duyệt web

3. Bố cục trang web

- Bố cục trang web là cách sắp xếp nội dung vào các khu vực hiển thị khác nhau, tuỳ theo mục đích truyền tải thông tin. Gồm một số thành phần cơ bản:



Hình 5: Ví dụ về bố cục trang web

3. Bố cục trang web

1. Phần đầu trang (header): cung cấp thông tin như logo, tiêu đề trang web
2. Thanh điều hướng (navigtion menu): là tập hợp các siêu liên kết đến các trang khác trong website
3. Phần nội dung (content): cung cấp thông tin chính của trang web
4. Phần chân trang (footer): cung cấp các thông tin bổ trợ như bản quyền, các liên kết nhanh



Hình 5: Ví dụ về bố cục trang web

3. Bố cục trang web

Ví dụ 4: Văn bản HTML sử dụng phần tử , kết hợp với định dạng CSS để tạo 4 vùng khác nhau

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <title>Bố cục trang web</title>
      <meta charset="utf-8">
      <style >
            .region {padding: 20px;border-style: solid;}
            .header {background-color: lightcyan;}
            .navigation_menu{background-color: lightgray;height: 50px;}
            .content {background-color: lightsalmon;height: 300px;}
            .footer {background-color: lightgray;}
      </style>
</head>
<body >
      <div class="header region">Phần đầu trang</div>
      <div class="navigation_menu region">Thanh điều hướng</div>
      <div class="content region">Phần nội dung</div>
      <div class="footer region">Phần chân trang</div>
</body>
</html>
```

Hình 6a. Ví dụ chia bố cục trang web bằng phần tử kết hợp với CSS



Hình 6b. Kết quả chạy trên trình duyệt

THANK YOU