NHIỆM VỤ 1: TẠO TỆP CSS

1. Yêu cầu

Tạo tệp CSS để trình bày trang web như hình 1:



Hình 1

2. Hướng dẫn thực hiện

Với bố cục như Hình 1, mỗi thành phần (đầu trang, nội dung chính, cuối trang, banner, slogan, ảnh nội dung) được định nghĩa bằng một lớp riêng hoặc sử dụng chung lớp nếu cùng định dạng.

Phần đầu trang gồm hai phần nhỏ:

- Banner: Có thể sử dụng một ảnh làm nền và tiêu đề là tiêu đề trang web, cỡ chữ to, màu sắc nổi bật. Ví dụ, CSS để trang web hiển thị như Hình 1 được thiết lập như sau:

```
.banner {
background: url (“../assets/img/bg-masthead.jpg”) no-repeat center center;
background-size: cover;
padding-to: 12rem;
padding-bottom: 12rem;
text-align: center !important;
color: darkred !important;
}
```

- Slogan: Trong Hình 2, slogan gồm 3 ô trên hàng ngang có định dạng giống nhau, mỗi ô có độ rộng bằng 1/3 độ rộng trang. Vì các ô giống nhau nên ta chỉ cần tạo một lớp CSS (đặt tên là block_3). Tuy nhiên khi sử dụng thẻ div, các ô này sẽ được xếp theo chiều dọc. Để hiển thị theo phương ngang, ta sẽ tạo ra một lớp Row có độ rộng bằng độ rộng trang, lớp Row chứa 3 ô trên

Hình 2

Cách trình bày nhiều ô trong cùng một hàng được sử dụng phổ biến trong trang web, tạo sự cần đối hài hoà khi hiển . Trong phần nội dung, cách thiết lập hoàn toàn tương tự, áp dụng cho việc chia hai cột bằng nhau trên mỗi hàng. Do vậy ta sẽ định nghĩa thêm lớp (hình 3) và lớp nội dung chính (content) để bao phía ngoài lớp Row. Mỗi lớp có thể có thêm các đặt tính trình bày riêng



Hình 3

Ví dụ cho slogan như hình 3 được thiết lập như sau:

```
.slogan {
background-color: rgb(248, 249, 250) !important;
text-align: center !important;
width: 100%;
padding-right: 0.5rem;
padding-left: 3rem;
 padding-top: 7rem;
padding-bottom: 7rem;
}
.row {
 display: flex;
flex-wrap: wrap;
margin-top: -1px;
margin-top: -1
max-width: 100%;
padding-right: 3rem;
padding-left: 3rem;
}
.block-3 {
flex: 0 0 auto;
width: 33.33333333%;
}
```

Với phần nội dung chính và cuối trang, ta thực hiện phân tích bố và thiết lập CSS hoàn toàn tương tự

Sau khi hoàn thành, lưu tệp tin dưới tên **style.css**

3. **Hình thức nộp sản phẩm**

- Cú pháp đặt tên: Bai12-NV1
- Học sinh nộp file nén chứa tất cả nội dung đã thực hành và nộp bài theo hướng dẫn.

4. **Rubric đánh giá sản phẩm**

Tiêu chí	TỐT (9–10 điểm)	ĐẠT (6–8 điểm)	CHƯA ĐẠT (0-5 điểm)
Kỹ thuật thiết lập Selector và Lớp	Khai báo đầy đủ các lớp theo yêu cầu (.banner, .slogan, .row, .block-3, .content, .footer). Tên lớp đúng quy cách, không sai lỗi chính tả.	Khai báo khá đầy đủ các lớp chính. Có thể sai sót nhỏ về tên gọi hoặc thiếu 1 lớp phụ nhưng không ảnh hưởng lớn đến bố cục.	Thiếu nhiều lớp quan trọng. Tên lớp đặt tùy tiện hoặc sai cú pháp CSS khiến trình duyệt không nhận diện được.
Định dạng Banner và Slogan	Áp dụng chính xác các thuộc tính hình nền, padding (12rem/7rem), text-align, background-size: cover. Màu sắc và căn lề hiển thị đúng như hình mẫu.	Thiết lập được các thuộc tính cơ bản như màu sắc, padding những hình ảnh nền hoặc căn lề chưa thật sự chuẩn xác so với yêu cầu.	Không thiết lập được hình nền banner hoặc sai lệch hoàn toàn về khoảng cách (padding), màu sắc.
Bố cục hàng và cột	Sử dụng thành thạo display: flex và flex-wrap. Chia đúng tỉ lệ width: 33.33% cho .block-3 và tỉ lệ cho phần nội dung. Bố cục cân đối, hiển thị hàng ngang chuẩn.	Sử dụng được Flexbox để dàn hàng ngang nhưng việc xử lý lề (margin, padding) của lớp .row còn lúng túng, dẫn đến lệch nhẹ.	Không sử dụng Flexbox hoặc dùng sai khiến các khối nội dung vẫn bị xếp chồng theo chiều dọc (mặc định của thẻ div).

Tính tổ chức và Cú pháp code	Code tốt có chú thích (comment) rõ ràng cho từng phần. Sử dụng đúng đơn vị (rem, %, px). Tên tệp lưu đúng style.css.	Code đúng cú pháp, không có lỗi lặp lại. Tên tệp lưu đúng yêu cầu.	Code lộn xộn, thiếu dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu ngoặc nhọn {} dẫn đến lỗi hiển thị. Sai tên tệp tin.