



Réseau

CISCO – mot de passe

par Younès Kahloul

Pour ce challenge, un fichier de configuration d'un switch Cisco nous est fourni, et il nous est demandé de trouver le mot de passe « Enable » (enable est une commande qui permet de s'octroyer des privilèges, similaire à sudo).

Le fichier est assez court, donc on repère facilement l'information qui nous intéresse :

```
security passwords min-length 8
no logging console
enable secret 5 $1$p8Y6$MCdRLBzuG1f0s9S.hX0p0.
```

On apprend dans le document annexe « Cisco passwords encryption facts » qu'un mot de passe de type « 5 » (secret 5) est hashé en MD5, donc compliqué à déchiffrer sans bruteforce.

Pour progresser, il y a d'autres mot de passe dans le fichier qui peuvent nous intéresser.

```
username hub password 7 025017705B3907344E
username admin privilege 15 password 7 10181A325528130F010D24
username guest password 7 124F163C42340B112F3830
```

On voit ici plusieurs mot de passe pour des utilisateurs, qui sont cette fois de type 7. Dans le document annexe précédent, il nous est indiqué qu'un mot de passe type 7 a une protection plus faible. En utilisant un outil en ligne, on obtient les mots de passe suivants :

hub : 6sK0_hub

admin : 6sK0_admin

guest : 6sK0_guest

Avec ceci, on peut facilement deviner le mot de passe pour enable.