



**UCSC**

FACULTAD DE  
INGENIERÍA

Universidad Católica de la Santísima Concepción

**INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA**

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I

(IN1080C)

Documentación Proyecto HabilProf:

**Especificación de Requisitos**

Nombres:

Vicente Alarcón I.  
Benjamín Bizama R.  
Brandon Martínez R.  
Rodrigo Sandoval S.

Profesor:

Pedro Rossel C.

# Índice

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	3
1. Carga de Datos desde Sistemas UCSC (Rodrigo Sandoval)	3
2. Ingreso de Datos a la Habilitación Profesional (Benjamín Bizama)	5
3. Eliminación o Actualización de Datos (Brandon Martínez)	9
4. Listado Ordenado por semestre (Brandon Martínez)	14
5. Registro de Nueva Cuenta (Vicente Alarcón)	20
6. Inicio de sesión (Vicente Alarcón)	22
Módulos Fantasma (Benjamín Bizama)	23
*1. Sistema UCSC: Notas en Línea	23
*2. Sistema UCSC: Carga Académica	24
*3. Sistema UCSC: Gestión Académica	25
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	26
RNF-1: Compatibilidad con navegadores web	26
RNF-2: Disponibilidad operativa en jornada diurna universitaria	26
RNF-3: Restricción de acceso por red institucional	26

# REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

## 1. Carga de Datos desde Sistemas UCSC (Rodrigo Sandoval)

**Entradas:** datos\_alumno, datos\_profesor, nota\_final, fecha\_nota.

**Requisitos de la función:**

- 1.1. datos\_alumno es una estructura que debe contener los datos del alumno perteneciente al DINF.
  - 1.1.1. datos\_alumno debe contener los siguientes campos:
    - 1.1.1.1. nombre\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.2. apellido\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
    - 1.1.1.4. asignaturas: Listado de hasta 6 códigos de asignaturas en curso , cada código se encuentra separado por una coma (',') (7 a 47 caracteres).
      - 1.1.1.4.1. código: texto alfanumérico de 7 dígitos (Ejemplos válidos: IN1080C, IN1083C).
- 1.2. datos\_profesor es una estructura que debe contener los datos del profesor perteneciente al DINF.
  - 1.2.1. datos\_profesor debe contener los siguientes campos:
    - 1.2.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.2.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.2.1.3. rut\_profesor: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
    - 1.2.1.4. departamento: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 1.3. nota\_final es una variable que debe ser flotante positivo, entre 1 y 7.
- 1.4. fecha\_nota es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”
  - 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
  - 1.4.3. “aaaa”, el año, un número entero entre 2000 y 2050.
- 1.5. Todos los requisitos anteriores deben cumplirse obligatoriamente para Carga de Datos desde Sistemas UCSC.

- 1.6.** El sistema deberá rescatar el valor de la nota final (nota\_final) del alumno en la asignatura de Habilitación Profesional y la fecha (fecha\_nota) en que se registró la nota desde el sistema de Notas en Línea de la UCSC.
- 1.7.** Por cada alumno, HabilProf deberá verificar que está cursando la asignatura de Habilitación Profesional, es decir, entre sus asignaturas en curso debe estar “IN2000C” (código de la asignatura de Habilitación Profesional).
- 1.8.** Por cada profesor, HabilProf deberá verificar que pertenece al DINF, es decir, su departamento debe ser “DINF”.
- 1.9.** El sistema deberá verificar que: por cada estudiante, datos\_alumno y por cada profesor DINF, datos\_profesor, están disponibles en la base de datos de HabilProf antes de cargar los datos de uno de ellos al sistema.
  - 1.9.1.** De no estar disponibles (nombre\_alumno, apellido\_alumno, rut\_alumno), los cargará desde Sistemas UCSC: Carga Académica.
  - 1.9.2.** De no estar disponibles (nombre\_profesor, apellido\_profesor, rut\_profesor), los cargará desde Sistemas UCSC: Gestión Académica.
- 1.10.** El sistema deberá consultar, por cada estudiante si existe una habilitación en la base de datos de HabilProf.
  - 1.10.1.** En caso de existir habilitaciones el sistema deberá verificar que nota\_final esté disponible en la base de datos de HabilProf antes de cargarla.
    - 1.10.1.1.** De no estar disponible nota\_final, entonces esta se cargará desde sistemas UCSC: Notas en Línea.
      - 1.10.1.1.1.** De no estar disponible la nota final en el sistema de Notas en Línea, entonces el valor de nota\_final será 0, y de fecha\_nota será “31/12/2050”.
- 1.11.** Tras haber importado los datos de alumno(datos\_alumno), nota final ( nota\_final) y datos de profesor (datos\_profesor), HabilProf los registrará en sus campos respectivos.
  - 1.11.1.** Los datos importados solo serán los requeridos y faltantes de HabilProf.
    - 1.11.1.1.** De estar disponibles en HabilProf los datos de alumno o profesor (nombre, apellido y rut), el sistema los comparará con los datos de Sistemas UCSC para buscar cambios en nombre o apellido, y, de ser necesario, actualizará los campos.
    - 1.11.1.2.** De estar disponible en HabilProf la nota\_final, se comparará con la nota final en Notas en Línea para buscar cambios, y, de ser necesario, actualizará su valor.
- 1.12.** Cada 1 minuto se activará esta función.

**Salida 1:** rut\_alumno, nombre\_alumno, apellido\_alumno, rut\_profesor, nombre\_profesor, apellido\_profesor, nota\_final, fecha\_nota.

## 2. Ingreso de Datos a la Habilitación Profesional (Benjamín Bizama)

**Entrada:** tipo\_habilitación, selección\_alumno, selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, selección\_tutor, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, título, descripción, semestre\_inicio, nota\_final, fecha.

### Requisitos de la función:

- 2.1. tipo\_habilitación: Texto de 5 caracteres que solo acepta valores predefinidos.
  - 2.1.1. “PrIng”: significa Proyecto de Ingeniería.
  - 2.1.2. “PrInv”: significa Proyecto de Innovación.
  - 2.1.3. “PrTut”: significa Práctica Tutelada.
- 2.2. selección\_alumno: Estructura que contiene los datos del alumno seleccionado.
  - 2.2.1. selección\_alumno debe contener los siguientes campos:
    - 1.1.1.1. nombre\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.2. apellido\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3. selección\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.3.1. selección\_guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.3.1.1. rut\_profesor\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.4. selección\_co\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor UCSC seleccionado como profesor co-guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.4.1. selección\_co\_guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.4.1.1. rut\_profesor\_co\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
  - 2.4.2. Permite la selección de profesores no-DINF.

- 2.5.** selección\_comisión: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor de comisión a una Habilitación Profesional.
- 2.5.1.** selección\_comisión debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.5.1.1.** rut\_profesor\_comisión: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.6.** selección\_tutor: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor tutor a una Habilitación Profesional.
- 2.6.1.** selección\_tutor debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.6.1.1.** rut\_profesor\_tutor: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.7.** nombre\_empresa : Texto alfanumérico de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales. Puede incluir espacios (" " ).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.8.** nombre\_supervisor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales. Puede incluir espacios (" " ).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.9.** título: Texto de entre 6-80 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1.** Permite algunos símbolos: ( . , ; : ‘ “ - \_ )
- 2.10.** descripción: Texto de entre 30-500 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1. Permite algunos símbolos: ( . , ; : ‘ “ - \_ )
- 2.11.** semestre\_inicio: estructura de datos enteros positivos en formato AAAA-S.
- 2.11.1.** “AAAA”, el año, es un número entero entre 2025 y 2050.
- 2.11.2.** “S”, el semestre, es un número entero en [1, 2].
- 2.12.** fecha es un dato de tipo date, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”.
- 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
- 2.12.1.** “aaaa”, el año, un número entero entre 2025 y 2050.

- 2.13.** Todos los requisitos anteriores, a excepción de 2.4, son obligatorios para ingreso de datos en Habilitación Profesional.
- 2.13.1.** Los campos que sean de un tipo de Habilitación en específico son obligatorios para ese tipo de Habilitación, mientras que si uno de esos campos no aplica para el tipo de Habilitación, no será requerido.
- 2.13.1.1.** Para el caso de PrIng/PrInv, necesitará los datos: seleccion\_guía, seleccion\_guía, seleccion\_comisión.
- 2.13.1.2.** Para el caso de PrTut, necesitará los datos: nombre\_empresa, nombre\_supervisor, selección\_tutor.
- 2.14.** El requisito 2.4 es opcional para ingreso de datos en Habilitación Profesional, excepto para ingreso de un profesor co-guía a una habilitación de tipo PrIng o PrInv.
- 2.15.** El sistema debe desplegar una lista con los datos de alumnos (nombre\_alumno, apellido\_alumno, rut\_alumno) que tiene almacenados y luego permitir seleccionar uno para rescatar selección\_alumno e ingresar la Habilitación Profesional.
- 2.15.1.** Si no hay alumnos disponibles, se desplegará el mensaje: "No hay alumnos disponibles", y no procederá con el ingreso.
- 2.15.2.** El sistema no aceptará rut\_alumno duplicado entre las habilitaciones, por lo que no debe desplegar alumnos previamente ingresados.
- 2.16.** Para rescatar tipo\_habilitación, el sistema debe desplegar una lista con los tipos de habilitación (PrIng (Proyecto de Ingeniería), PrInv (Proyecto de Investigación) y PrTut (Práctica Tutelada)) para que el usuario seleccione.
- 2.17.** Para tipo\_habilitación PrIng o PrInv: el sistema deberá mostrar los campos: selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, título y descripción. Al seleccionar uno de estos primeros tres campos, se desplegará una lista con los profesores disponibles para la habilitación desde listas precargadas.
- 2.17.1.** Un profesor solo puede participar en un rol por Habilitación Profesional.
- 2.17.2.** Un profesor no puede participar en más de 5 Habilitaciones Profesionales por semestre.
- 2.17.3.** Para la descripción, esta debe ser ingresada de forma manual por el usuario según el requisito 2.10.
- 2.17.4.** En caso de desear agregar un profesor co-guía, el sistema permitirá seleccionar un profesor (DINF y no DINF) desde una lista desplegada con los profesores en el Sistema UCSC de Gestión Académica.
- 2.17.5.** Si no hay profesores disponibles, se desplegará el mensaje: "No hay profesores disponibles" y no procederá con el ingreso.

- 2.18.** Para tipo\_habilitación PrTut: el sistema deberá mostrar los campos: nombre\_supervisor, nombre\_empresa, título, descripción y selección\_tutor. Al seleccionar este último campo, se desplegará una lista con los profesores disponibles para la habilitación desde una lista precargada.
- 2.18.1.** Para nombre\_supervisor, nombre\_empresa y descripción, deben ser ingresados de forma manual por el usuario según los requisitos 2.7 y 2.8.
- 2.19.** El sistema debe permitir seleccionar el semestre de inicio (semestre\_inicio) desde una lista desplegable con los valores posibles.
- 2.19.1.** Solo se pueden seleccionar el semestre actual y el siguiente (no se permiten seleccionar semestres pasados). Para eso debe rescatar la fecha del instante (fecha) y obtener los semestres válidos. (Ejemplo: 2025-2 y 2026-1)
- 2.20.** Para toda Habilitación Profesional a ingresar, el sistema debe resaltar los campos obligatorios que estén incompletos o mal escritos, hasta que estos sean llenados de forma correcta según los requisitos anteriores. Una vez terminado se puede confirmar la operación mediante un botón “Confirmar Ingreso” en pantalla.
- 2.20.1.** En caso de confirmar la operación, primero debe verificar que los campos obligatorios estén completos y escritos correctamente según los requisitos anteriores. De lo contrario, mostrará el mensaje: “Complete todos los campos destacados(\*)” o “Campo no está bien escrito(\*)”, según corresponda.
- 2.21.** Tras verificar los requisitos anteriores, el sistema debe validar todos los campos obligatorios previo al guardado.
- 2.22.** La nota final se actualizará automáticamente cuando esté disponible en R1.
- 2.22.1.** El campo de nota\_final es solo de lectura, no puede ser ingresado por el usuario.
- 2.23.** El sistema guardará exitosamente los datos ingresados y desplegará el mensaje “Habilitación creada correctamente”.

**Salida 1:** tipo\_habilitación, selección\_alumno, selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, selección\_tutor, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, título, descripción, semestre\_inicio, nota\_final.

**Salida 2:** Despliegue de mensaje en 2.15, 2.15.1, 2.15.2, 2.17.4.1, 2.17.5.

### 3. Eliminación o Actualización de Datos (Brandon Martínez)

**Entrada:** tipo\_habilitación, selección\_alumno, selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, selección\_tutor, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, título, descripción, semestre\_inicio, nota\_final.

#### Requisitos de la función:

- 2.1. tipo\_habilitación: Texto de 5 caracteres que solo acepta valores predefinidos.
  - 2.1.1. "PrIng": significa Proyecto de Ingeniería.
  - 2.1.2. "PrInv": significa Proyecto de Innovación.
  - 2.1.3. "PrTut": significa Práctica Tutelada.
- 2.2. selección\_alumno: Estructura que contiene los datos del alumno seleccionado.
  - 2.2.1. selección alumno debe contener los siguientes campos:
    - 1.1.1.1. nombre\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.2. apellido\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3. selección\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.3.1. selección guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.3.1.1. rut\_profesor\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.4. selección\_co\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor UCSC seleccionado como profesor co-guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.4.1. selección\_co\_guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.4.1.1. rut\_profesor\_co\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
  - 2.4.2. Permite la selección de profesores no-DINF.

- 2.5. selección\_comisión: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor de comisión a una Habilitación Profesional.
- 2.5.1. selección\_comisión debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 2.5.1.1. rut\_profesor\_comisión: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.6. selección\_tutor: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor tutor a una Habilitación Profesional.
- 2.6.1. selección\_tutor debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 2.6.1.1. rut\_profesor\_tutor: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.7. nombre\_empresa : Texto alfanumérico de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.8. nombre\_supervisor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales. Puede incluir espacios (“ ”).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.9. título: Texto de entre 6-80 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1. Permite algunos símbolos: ( . , ; : ‘ “ - \_ )
- 2.10. descripción: Texto de entre 30-500 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1. Permite algunos símbolos: ( . , ; : ‘ “ - \_ )
- 2.11. semestre\_inicio: Valores enteros entre 0-9 en formato AAAA-S.
- 2.11.1. “AAAA”, el año, es un número entero entre 2025 y 2050.
- 2.11.2. “S”, el semestre, es un número entero en [1, 2].
- 1.3. nota\_final es una variable que debe ser flotante positivo, entre 1 y 7.
- 1.4. fecha\_nota es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”
- 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
  - 1.4.3. “aaaa”, el año, un número entero entre 2000 y 2050.
- 2.17.1. Un profesor solo puede participar en un rol por Habilitación Profesional.
- 2.17.2. Un profesor no puede participar en más de 5 Habilitaciones Profesionales por semestre.

- 3.1.** Todos los requisitos anteriores, a excepción de 2.4, son obligatorios para la eliminación o actualización de datos en Habilitación Profesional.
- 2.13.1. Los campos que sean de un tipo de Habilitación específico son obligatorios para ese tipo de Habilitación, mientras que si uno de esos campos no aplica para el tipo de Habilitación, no será requerido.
- 2.13.1.1. Para el caso de PrIng/PrInv, necesitará los datos: seleccion\_guía, seleccion\_guía, seleccion\_comisión.
- 2.13.1.1. Para el caso de PrTut, necesitará los datos: nombre\_empresa, nombre\_supervisor, selección\_tutor.
- 3.2.** El requisito 2.4 es opcional para la eliminación y actualización de datos en Habilitación Profesional, excepto para modificar de un profesor co-guía a una habilitación de tipo PrIng o PrInv.
- 3.3.** El sistema debe desplegar una lista con los datos de alumnos (nombre\_alumno, apellido\_alumno, rut\_alumno) que tiene almacenados (que tengan una habilitacion) y luego permitir seleccionar uno para rescatar selección\_alumno.
- 3.3.1.** Si no hay alumnos disponibles, se desplegará el mensaje: "No hay alumnos disponibles", y no procederá con la operación.
- 3.4.** El sistema debe desplegar el mensaje: "¿Desea eliminar o modificar los datos de la Habilitación Profesional del alumno?", luego desplegar dos opciones, siendo estas "Eliminar" y "Modificar", y el sistema debe permitir seleccionar solo una de las dos opciones.
- 3.5.** En caso de ingresar la opción de "Modificar", mostrará el tipo de habilitación actual del alumno y al seleccionarlo, desplegará una lista con todos los valores de tipo\_habilitación. Al seleccionar uno, el sistema debe cambiar el valor de tipo\_habilitación al seleccionado.
- 3.5.1.** Si modifica el tipo de habilitación se deberán mostrar y permitir modificar los campos según el valor de tipo\_habilitación.
- 3.5.1.1.** Si tipo\_habilitación toma el valor de "PrTut" el sistema deberá mostrar y permitir seleccionar los datos para modificarlos (selección\_tutor, semestre\_inicio, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, nota\_final, descripción y título).
- 3.5.1.1.1.** Para seleccion\_tutor, el sistema debe mostrar los tutores disponibles y al seleccionar uno de estos, el campo actualizará su valor al seleccionado.
- 3.5.1.1.2.** Para semestre\_inicio, el sistema debe desplegar una lista con los semestres disponibles y al seleccionar uno de estos, el campo actualizará su valor al seleccionado.
- 3.5.1.1.2.1.** Solo desplegará los valores del semestre anterior y el posterior. Para eso debe, a partir del semestre\_inicio anterior, determinar los semestre anterior y posterior. A excepción del semestre 2025-1, ya que 2024 no se considera.

- 3.5.1.1.3.** Para nombre\_empresa, nombre\_supervisor, nota\_final, descripción y título el sistema debe permitir digitar los datos y luego actualizar los valores de los campos según lo ingresado.
- 3.5.1.2.** Si tipo\_habilitación toma el valor de “PrIng” o “PrInv” el sistema deberá mostrar y permitir seleccionar los datos para modificarlos (selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, semestre\_inicio, nota\_final, descripción y título).
- 3.5.1.2.1.** Para selección\_guía y selección\_comisión, el sistema debe mostrar los profesores disponibles y al seleccionar uno de estos, el campo actualizará su valor al seleccionado.
- 2.17.4. En caso de desear agregar un profesor co-guía, deberá estar la opción de seleccionar un profesor DINF desde una lista con los profesores en el Sistema UCSC de Gestión Académica.o un profesor de otro departamento mediante ingreso manual del rut (rut\_profesor\_co\_guía) y luego rescatará nombre\_profesor y apellido\_profesor desde el Sistema UCSC de Gestión Académica.
- 3.5.1.2.2.** Para semestre\_inicio , el sistema debe desplegar una lista con los semestres disponibles y al seleccionar uno de estos, el campo actualizará su valor al seleccionado.
- 3.5.1.2.3.** Para nota\_final, descripción y título el sistema debe permitir digitar los datos y luego actualizar los valores de los campos según lo ingresado.
- 3.5.2.** De lo contrario, no se modifica el tipo\_habilitación, se mostrarán y permitirán modificar los datos de cada tipo de habitación según lo mencionado en 3.3.1.1 y 3.3.1.2.
- 3.5.3.** Tras verificar los requisitos anteriores, el sistema debe solicitar confirmación de la modificación con un mensaje por pantalla ““¿Desea guardar los cambios realizados?”” y mostrar dos opciones “Confirmar” o “Cancelar” de las cuales solo se puede seleccionar una””.
- 3.5.3.1.** Si se confirma la acción (opción “Confirmar”), el sistema debe guardar los cambios realizados y desplegar un mensaje: “Habilitación actualizada con éxito.”
- 3.5.3.1.1.** De haber campos con valores no permitidos, el sistema resaltará estos campos y mostrará el mensaje; “Debe asegurarse que los campos estén ingresados de forma correcta. Por favor verifique los datos ingresados(\*)” y permitirá volver a ingresar los datos.
- 3.5.3.2.** Si se cancela la acción (opción “Cancelar”), el sistema descarta los cambios, y debe volver a verificar el requisito 3.2..
- 3.5.4.** Si todos los campos están completados de manera correcta, el sistema enlaza los datos de los alumnos (rut\_alumno) con los profesores a la Habilitación Profesional y reemplazará los datos existentes por los nuevos.

- 3.6.** En caso de ingresar la opción de “Eliminar”, el sistema debe solicitar confirmación de la eliminación con un mensaje por pantalla. “¿Está seguro de eliminar los datos de la Habilitación Profesional de <nombre> <apellido>?” y mostrará dos opciones “Confirmar” o “cancelar” y solo se puede seleccionar una.
- 3.6.1.** Si se confirma la acción el sistema deberá eliminar la habilitación y desplegar el mensaje: “Habilitación eliminada correctamente”.
- 3.6.2.** En caso de cancelar la acción el sistema debe mantener los datos de la Habilitación Profesional y desplegar el mensaje.”La eliminación de la Habilitación Profesional no fue eliminada”.

**Salida 1:** tipo\_habilitación, selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, selección\_tutor, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, descripción, semestre\_inicio, nota\_final.

**Salida 2:** Despliegue de mensaje en 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2, 3.3, 3.4.3, 3.4.3.1, 3.4.3.1.1, 3.5, .3.5.1, 3.5.2

## 4. Listado Ordenado por semestre (Brandon Martínez)

**Entrada:** tipo\_habilitación, selección\_alumno, selección\_guía, selección\_co\_guía, selección\_comisión, selección\_tutor, nombre\_empresa, nombre\_supervisor, descripción, título, semestre\_inicio, nota\_final, tipo\_listado.

### Requisitos de la función:

- 2.1. tipo\_habilitación: Texto de 5 caracteres que solo acepta valores predefinidos.
  - 2.1.1. "PrIng": significa Proyecto de Ingeniería.
  - 2.1.2. "PrInv": significa Proyecto de Innovación.
  - 2.1.3. "PrTut": significa Práctica Tutelada.
- 2.2. selección\_alumno: Estructura que contiene los datos del alumno seleccionado.
  - 2.2.1. selección\_alumno debe contener los siguientes campos:
    - 1.1.1.1. nombre\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.2. apellido\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3. selección\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.3.1. selección\_guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.3.1.1. rut\_profesor\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.4. selección\_co\_guía: Estructura que contiene los datos del profesor UCSC seleccionado como profesor co-guía a una Habilitación Profesional.
  - 2.4.1. selección\_co\_guía debe contener los siguientes campos:
    - 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 2.4.1.1. rut\_profesor\_co\_guía: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
  - 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
  - 2.4.2. Permite la selección de profesores no-DINF.

- 2.5. selección\_comisión: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor de comisión a una Habilitación Profesional.
- 2.5.1. selección\_comisión debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 2.5.1.1. rut\_profesor\_comisión: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.3.2. Solo aplica para PrIng/PrInv.
- 2.6. selección\_tutor: Estructura que contiene los datos del profesor de planta del DINF seleccionado como profesor tutor a una Habilitación Profesional.
- 2.6.1. selección\_tutor debe contener los siguientes campos:
- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
  - 2.6.1.1. rut\_profesor\_tutor: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.7. nombre\_empresa : Texto alfanumérico de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.8. nombre\_supervisor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales. Puede incluir espacios (" ").
- 2.6.2. Solo aplica para PrTut.
- 2.9. título: Texto de entre 6-80 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1. Permite algunos símbolos: (., ; : ‘ “ - \_ )
- 2.10. descripción: Texto de entre 30-500 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 2.9.1. Permite algunos símbolos: (., ; : ‘ “ - \_ )
- 2.11. semestre\_inicio: Valores enteros entre 0-9 en formato AAAA-S.
- 2.11.1. “AAAA”, el año, es un número entero entre 2025 y 2050.
- 2.11.2. “S”, el semestre, es un número entero en [1, 2].
- 1.3. nota\_final es una variable que debe ser flotante positivo, entre 1 y 7.
- 1.4. fecha\_nota es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”
- 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
  - 1.4.3. “aaaa”, el año, un número entero entre 2000 y 2050.

- 2.12. fecha es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”.
- 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
- 2.12.1. “aaaa”, el año, un número entero entre 2025 y 2050.
- 4.1. tipo\_listado: Texto alfabético que puede tomar dos valores, “Listado Semestral” y “Listado Histórico”.
- 4.2. Todos los requisitos anteriores, a excepción de 2.4, son obligatorios para mostrar los listados de Habilitaciones Profesionales.
- 2.13.1. Los campos que sean de un tipo de Habilitación en específico son obligatorios para ese tipo de Habilitación, mientras que si uno de esos campos no aplica para el tipo de Habilitación, no será requerido.
- 2.13.1.1. Para el caso de PrIng/PrInv, necesitará los datos: seleccion\_guía, seleccion\_guía, seleccion\_comisión.
  - 2.13.1.1. Para el caso de PrTut, necesitará los datos: nombre\_empresa, nombre\_supervisor, selección\_tutor.
- 4.3. El requisito 2.4 es opcional para ingreso de datos en Habilitación Profesional, excepto para mostrar listados de tipo “Listado Histórico” que incluyan un profesor co-guía en una habilitación de tipo PrIng o PrInv.
- 4.4. Se debe mostrar por pantalla el mensaje “Tipo de Listado”, y al seleccionarlo, despliega dos opciones: “Listado Semestral” y “Listado Histórico”; solo se puede seleccionar una a la vez y esto se guardará en tipo\_listado.
- 4.4.1. Si tipo\_listado toma el valor de “Listado Semestral” se debe desplegar un mensaje “Filtrar por semestre”.
- 4.4.1.1. El sistema debe recuperar el semestre de las habilitaciones (semestre\_inicio) desplegando una lista con los valores posibles para seleccionar, y filtrar las habilitaciones que pertenezcan a ese semestre, luego debe desplegar una lista con cada valor único de “semestre\_inicio” y permitir seleccionar solo una de esas opciones.
- 4.4.1.1.1. Si no encuentra Habilitaciones Profesionales en el semestre “semestre\_inicio”, el sistema debe desplegar un mensaje “No hay Habilitaciones Profesionales para este semestre” y volverá a verificar 4.2”
- 4.4.1.2. Una vez seleccionado el semestre\_inicio, se deben recuperar todas las habilitaciones de ese semestre, es decir, que tengan el mismo valor de semestre\_inicio.
- 4.4.1.2.1. Si el semestre seleccionado no tiene ninguna habilitación, el sistema deberá desplegar el mensaje: “No existen habilitaciones para este semestre”.

**4.4.1.3.** El sistema tiene que recuperar los campos comunes para todos los tipo\_habilitación con los siguientes datos:

- tipo\_habilitación
- nombre\_alumno
- apellido\_alumno
- rut\_alumno
- semestre\_inicio
- título
- descripción
- nota\_final
- fecha\_nota

**4.4.1.4.** Para tipo\_habilitacion “PrIng” o “PrInv” se deben recuperar los siguientes datos:

- nombre\_profesor (Guía / Co-Guía / de Comisión)
- apellido\_profesor (Guia / Co-Guía / de Comisión)
- rut\_profesor\_guía
- rut\_profesor\_co\_guía
- rut\_profesor\_comisión

**4.4.1.4.1.** Para profesores co-guía, los campos de nombre\_profesor y apellido\_profesor pueden quedar vacíos.

**4.4.1.5.** Para tipo\_habilitacion “PrTut” se deben recuperar los siguientes datos:

- nombre\_profesor (Tutor)
- apellido\_profesor (Tutor)
- rut\_profesor\_tutor
- nombre\_empresa
- nombre\_supervisor

**4.4.1.6.** Tras terminar de agregar los registros, el sistema debe desplegar el listado ordenado de forma ascendente por apellido, que muestre todos los campos recuperados y organizado según tipo\_habilitacion.

**4.4.2.** Si tipo\_listado toma el valor de “Listado Histórico”, el sistema debe generar el listado histórico de todos los profesores DINF (nombre\_profesor, apellido\_profesor, rut\_profesor), semestre (semestre\_inicio), alumnos asistidos (rut) por semestre y qué rol tuvo con cada alumno (guía, co-guía, de comisión, tutor) por semestre.

**4.4.2.1.** El sistema debe recuperar los datos de todos los profesores cargados en R1 (profesores DINF).

**4.4.2.1.1.** Si no existen profesores, el sistema deberá desplegar un mensaje “No hay datos de profesores del DINF en el sistema”.

**4.4.2.2.** El sistema debe recuperar, y separar por semestre, los datos de todas las Habilitaciones Profesionales y comparar para cada “rut\_profesor” dentro de las Habilitaciones Profesionales con los campos:

- “rut\_profesor\_guía” para alumnos guiados.
- “rut\_profesor\_co\_guía” para alumnos co-guiados.
- “rut\_profesor\_comisión” para alumnos de comisiones
- “rut\_profesor\_tutor” para alumnos tutorados

**4.4.2.2.1.** Si este coincide con alguno, se deberá mostrar (nombre\_alumno, apellido\_alumno y rut\_alumno) de la habilitación en:

- Lista de alumnos guiados (rut\_profesor\_guía)
- Lista de alumnos co-guiados (rut\_profesor\_co\_guía)
- Lista de alumnos de comisiones (rut\_profesor\_comisión)
- Lista de alumnos tutorados (rut\_profesor\_tutor)

según corresponda.

**4.4.2.2.2.** Si el profesor no tiene habilitaciones asociadas en un semestre, ese semestre deberá ser omitido del listado.

**4.4.2.2.3.** Si el profesor no tiene habilitaciones asociadas en ningún semestre, se incluirán sus datos (nombre\_profesor, apellido\_profesor, rut\_profesor) en el listado junto al mensaje “No existen habilitaciones para este profesor”.

**4.4.2.3.** Tras recolectar los datos de un profesor, procederá a mostrarse un registro con los siguientes datos:

- Profesor (rut\_profesor, nombre\_profesor, apellido\_profesor)
- Semestre (Ordenado de forma descendente)
- Rol y listados:
  - Lista de alumnos guiados (rut\_profesor\_guía)
  - Lista de alumnos co-guiados (rut\_profesor\_co\_guía)
  - Lista de alumnos de comisiones (rut\_profesor\_comisión)
  - Lista de alumnos tutorados (rut\_profesor\_tutor)

Y lo sumará al listado.

**4.4.2.4.** Una vez se terminan de agregar los registros, el sistema debe desplegar un listado ordenado de forma ascendente por apellido\_profesor, que muestre todos los campos recuperados.

**4.5.** El listado desplegado deberá mostrarse en páginas de hasta 5 resultados (5 alumnos o 5 profesores según tipo), con la opción de navegar a las siguientes páginas, las cuales también contienen hasta 5 resultados.

**Salida 1:** Listado generado (especificado en 4.2.1.6 y 4.2.2.4).

## 5. Registro de Nueva Cuenta (Vicente Alarcón)

**Entradas:** nombre\_user, correo\_user, clave\_user, confirmar\_clave\_user.

**Requisitos de la función:**

- 5.1. datos\_registro es una estructura que debe tener los siguiente campos:
  - 5.1.1.1. nombre\_user: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales. Puede incluir espacios internos. No se permiten números, emojis ni espacios al inicio/fín.
  - 5.1.1.2. correo\_user es un string de tamaño mínimo y máximo de 12 y 42, respectivamente. De la forma “X@ucsc.cl”, tal que:
    - “X” es String compuesto de caracteres del abecedario (a-z) con un tamaño de entre 4 y 30 caracteres.
  - 5.1.1.3. clave\_user: Texto de entre 8 y 64 caracteres. Debe ingresar en campo de contraseña (enmascarado).
  - 5.1.1.4. fecha\_registro es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”.
    - 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
    - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
    - 1.4.3. “aaaa”, el año, un número entero entre 2000 y 2050.
- 5.2. confirmar\_clave\_user: Texto de entre 8 y 64 caracteres. Debe ingresar en campo de confirmar contraseña (enmascarado).
- 5.3. Todos los campos anteriores son obligatorios para el registro de una nueva cuenta.
- 5.4. El sistema deberá rescatar los datos del registro (datos\_registro) y confirma\_clave\_user mediante ingreso manual por pantalla, mostrando los campos respectivos para que el usuario complete.
  - 5.4.1. El sistema debe verificar que la clave\_user y confirma\_clave\_user son idénticas. Si no coincide con clave\_user, el sistema debe resaltar ambos campos y mostrar por pantalla el mensaje “Las contraseñas no coinciden.” y no continuar.
  - 5.4.2. Mientras existan campos obligatorios incompletos o con formato inválido, el sistema debe resaltarlos e impedir el registro.
- 5.5. El sistema no aceptará que correo\_user esté duplicado.
  - 5.5.1. El sistema debe consultar con la base de datos que correo\_user no está usado.
  - 5.5.2. De intentarlo, debe desplegar por pantalla el mensaje “Este correo ya está en uso”.
- 5.6. El sistema debe verificar que correo\_user está autorizado. (Considerado para entrega 2)

- 5.7.** Tras verificar los requisitos anteriores, el sistema permitirá accionar el botón de “Registrarse”.
- 5.7.1.** Al accionar el botón de registro, el sistema debe validar los campos obligatorios, y, si todo es correcto, guardará la fecha del evento en fecha\_registro y registrará la nueva cuenta con los datos del usuario (nombre\_user, correo\_user, clave\_user y fecha\_registro).
- 5.8.** Tras un registro exitoso, se mostrará por pantalla el mensaje “Cuenta creada correctamente”, y se redirigirá a la pantalla de Login.

**Salida 1:** datos\_registro

**Salida 2:** Despliegue de mensajes en 5.1.1.4, 5.4, 5.6.

## 6. Inicio de sesión (Vicente Alarcón)

**Entradas:** correo\_user, clave\_user.

**Requisitos de la función:**

- 5.1.1.2. correo\_user es un string de tamaño mínimo y máximo de 12 y 42, respectivamente. De la forma “X@ucsc.cl”, tal que:
  - “X” es String compuesto de caracteres del abecedario (a-z) con un tamaño de entre 4 y 30 caracteres.
- 5.1.1.3. clave\_user: Texto de entre 8 y 64 caracteres. Debe ingresar en campo de tipo contraseña (enmascarado).
  - 6.1. Todos los campos anteriores son obligatorios para iniciar sesión.
  - 6.2. Todo usuario debe ser autenticado antes de acceder a las funcionalidades del sistema.
  - 6.3. Mediante el ingreso manual de datos por pantalla, el sistema deberá rescatar correo\_user y clave\_user, mostrando los campos respectivos para que el usuario complete.
    - 6.3.1. Mientras existan campos obligatorios incompletos o con formato inválido, el sistema debe resaltarlos e impedir el inicio de sesión.
  - 6.4. Tras verificar los requisitos anteriores, el sistema permitirá accionar el botón de “Iniciar Sesión”.
    - 6.4.1. Al accionar el botón de inicio de sesión, el sistema debe validar los campos obligatorios y verificar que estos coinciden con las credenciales de algún usuario previamente registrado.
      - 6.4.1.1. El sistema debe verificar que correo\_user ingresado existe en la base de datos.
      - 6.4.1.1.1. El sistema debe verificar que la clave\_user asociada a correo\_user ingresado coincide con clave\_user ingresada por el usuario.
    - 6.4.1.2. De no corresponder a las credenciales de un usuario previamente registrado, el sistema desplegará el mensaje “Estas credenciales no coinciden con nuestros registros” y no permitirá iniciar sesión.
  - 6.5. En caso de éxito, el sistema procederá con el inicio de sesión.

**Salida 1:** Despliegue de mensaje en 6.3, 6.4.1.2.

# Módulos Fantasma (Benjamín Bizama)

## \*1. Sistema UCSC: Notas en Línea

**Entrada:** rut\_alumno, código

### Requisitos de la función:

- 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 1.1.1.4.1. código: Texto alfanumérico de 7 dígitos (Ejemplos válidos: IN1080C, IN1083C).
- 1.3. nota\_final es una variable que debe ser flotante positivo, entre 1 y 7.
- 1.4. fecha\_nota es un dato de tipo fecha, que permite valores de día, mes y año, en el formato “dd/mm/aaaa”
  - 1.4.1. “dd”, el día, es un número entero entre 1 y 31.
  - 1.4.2. “mm”, el mes, es un número entero entre 1 y 12.
  - 1.4.3. “aaaa”, el año, un número entero entre 2000 y 2050.
- \*1.1. Los requerimientos anteriores son obligatorios para la interacción entre los sistemas Habilprof y Notas en Línea.
- \*1.2. El sistema debe rescatar rut\_alumno y código de manera automática.
  - \*1.2.1. El código debe corresponder a “IN2000C” (código de la asignatura de Habilitación Profesional).
- \*1.3. El sistema debe comparar rut\_alumno y código en los datos del sistema Notas en Línea para encontrar: asignaturas, nota\_final y fecha\_nota del alumno (a quien corresponde rut\_alumno).
  - \*1.3.1. De no existir rut\_alumno en el sistema de Notas en Línea, el sistema debe notificar de esta irregularidad.
  - \*1.3.2. El sistema deberá verificar que están disponibles los valores de nota\_final y fecha\_nota antes de extraer los valores.
    - 1.10.2.1.1. De no estar disponible la nota final en el sistema de Notas en Línea, entonces el valor de nota\_final será 0, y de fecha\_nota será “31/12/2050”.
- \*1.4. Tras verificar los requisitos anteriores, Habilprof rescatará los valores de nota\_final y fecha\_nota del alumno desde el Sistema de Notas en Línea.

**Salida 1:** nota\_final, fecha\_nota

**Salida 2:** Notificación en \*1.3.1.

## \*2. Sistema UCSC: Carga Académica

**Entrada:** rut\_alumno

### Requisitos de la función:

- 1.1. datos\_alumno es una estructura que debe contener los datos del alumno perteneciente al DINF.
  - 1.1.1. datos\_alumno debe contener los siguientes campos:
    - 1.1.1.1. nombre\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.2. apellido\_alumno: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
    - 1.1.1.3. rut\_alumno: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
    - 1.1.1.4. asignaturas: Listado de hasta 6 códigos de asignaturas en curso (7 a 48 caracteres).
      - 1.1.1.4.1. código: Texto alfanumérico de 7 dígitos (Ejemplos válidos: IN1080C, IN1083C).
- \*2.1. Los requerimientos anteriores son obligatorios para la interacción entre los sistemas Habilprof y Carga Académica.
- \*2.2. Para cada alumno, Habilprof deberá rescatar los datos del alumno (datos\_alumno), desde el sistema de Carga Académica.
  - \*2.2.1. De faltar uno de estos campos, el sistema debe notificar de esta irregularidad.
- \*2.3. El sistema debe ser capaz de rescatar nombre\_alumno, apellido\_alumno y asignaturas mediante una consulta por rut\_alumno.
  - \*2.3.1. El sistema solo rescatará datos de alumnos cursando Habilitación Profesional.
    - 1.9. Por cada alumno, HabilProf deberá verificar que está cursando la asignatura de Habilitación Profesional, es decir, entre sus asignaturas en curso debe estar “IN2000C” (código de la asignatura de Habilitación Profesional).

**Salida 1:** datos\_alumno

**Salida 2:** Notificación en \*2.2.1.

### \*3. Sistema UCSC: Gestión Académica

**Entrada:** rut\_profesor

#### **Requisitos de la función:**

- 1.3.1.1. nombre\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 1.3.1.2. apellido\_profesor: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- 1.3.1.3. rut\_profesor: Número entero positivo, sin decimales ni símbolos, de 7 u 8 dígitos, con valores permitidos entre 1000000 y 99999999. (Ejemplo válido: 12345678).
- 1.3.1.4. departamento: Texto alfabético de hasta 50 caracteres, sin símbolos ni caracteres especiales.
- \*3.1. Los requerimientos anteriores son obligatorios para la interacción entre los sistemas Habilprof y Gestión Académica.
- \*3.2. Para cada profesor, Habilprof deberá rescatar los datos del profesor (datos\_profesor), desde el sistema de Gestión Académica.
- \*2.2.1. De faltar uno de estos campos, el sistema debe notificar de esta irregularidad.
- \*3.3. El sistema debe ser capaz de rescatar nombre\_profesor, apellido\_profesor y departamento mediante una consulta por rut\_profesor.

**Salida 1:** datos\_profesor

**Salida 2:** Notificación en \*2.2.1.

# REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

## RNF-1: Compatibilidad con navegadores web

Tipo: Restricción Técnica - Compatibilidad

Para asegurar la accesibilidad al sistema en el entorno universitario, HabilProf debe mantener compatibilidad completa con las últimas dos versiones de los navegadores web utilizados institucionalmente: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, esto implica que funcione correctamente todas las características del sistema (carga de datos, gestión de habilitaciones, generación de listados), visualización correcta de la interfaces sin distorsiones ni errores de diseño, comportamiento uniforme para los elementos interactivos (formularios, validaciones y mensajes de usuarios), navegabilidad sin dependencia de plugins externos o extensiones.

## RNF-2: Disponibilidad operativa en jornada diurna universitaria

Tipo: Atributo de calidad - Disponibilidad

El sistema HabilProf deberá estar operativo de forma continua entre las 07:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con la jornada académica diurna de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la UCSC. Durante este intervalo, el sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, especialmente para ejecutar correctamente su proceso automático de sincronización con los sistemas institucionales cada 1 minuto. La carrera se imparte únicamente en jornada diurna, por lo que los alumnos, profesores y funcionarios realizan todas sus actividades entre las 07:00 y las 18:00 horas. Fuera de este horario, no se requiere disponibilidad inmediata del sistema. Durante una semana de observación, el sistema no debe registrar más de 3 fallos acumulados de sincronización o caídas de servicio en el rango horario definido, y cada evento de indisponibilidad no debe exceder los 5 minutos. En sistemas institucionales que trabajan en sincronización periódica (cada 1 minuto), una caída de más de 5 minutos podría provocar la pérdida de hasta 5 ciclos de actualización, lo que puede tener impacto en integridad o coherencia temporal de los datos. Fundamento técnico: Un sistema con un 99% de disponibilidad semanal permite un total de 1 por ciento de tiempo inoperativo, lo que equivale a aproximadamente 33 minutos de indisponibilidad en una semana laboral de 11 horas por día ( $11\text{ h} \times 5\text{ días} = 55\text{h} = 3300\text{ minutos}$ ).

## RNF-3: Restricción de acceso por red institucional

Tipo: Restricción del negocio - Seguridad

El sistema HabilProf debe ser desplegado y configurado de tal manera que solo sea accesible desde PCs conectados a la red institucional de la UCSC (Wi-Fi institucional o red Ethernet dentro del campus), y usando un correo institucional autorizado. El sistema debe incluir reglas de firewall o configuración de red para bloquear activamente cualquier intento de conexión proveniente de rangos IP externos no autorizados. Esto impone una limitación técnica directa sobre la arquitectura de red y el despliegue del software.