Befundbericht / Medical Report SARS-CoV-2 RT-qPCR

SARS-CoV-2 molekularbiologischer Erregernachweis /
molecular biological pathogen etection, dual-target RT-qPCR Analysis

CORONA-TESTZENTRUM
EIFELSTRASSE

Analysierendes Labor:
Testzentrum Eifelstraße
Salierring 9
50677 Köln
Phone: +49 221 2220 0728
E-Mail: testzentrum.eifelstr@gmail.com

Probeentnahme / Time of sampling:

Geschlecht / Gender:

Name:

Adresse / Adress:

Telefon / Phone:

E-Mail:

Geburtsdatum / Date of Birth:

Ausweis Nr. / Nationality ID:

Zeitpunkt Analyse / Time of analysis:

CT-Wert. / CT-Value:
n/a

Ergebnis / Result

Ergebnis Negativ. Kein Nachweis von SARS-CoV-2 RNA (Rachen und Nasenabstrich). Result not detected. SARS-CoV-2 RNA notdetected nasopharyngeal and oropharyngeal (throat saw) ---- DE: Durchgeführt wurde eine qualitative dual-target multiplex RT-qPCR-Testung auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Im vorliegenden Material konnte keine Sequenz des SARS-CoV-2 Genoms mittels RT-qPCR (Polymerasekettenreaktion) nachgewiesen werden. Ein negativer Befund schließt eine Infektion nicht mit absoluter Sicherheit aus. ---- EN: A qualitative dual-target multiplex RT-qPCR-test for the novel corona virus (SARS-CoV-2) was carried out. No sequence of the SARS-CoV-2 genome could be detected in the present material by means of RT-PCR (polymerase chain reaction). A negative result does not rule out infection with absolute certainty.

Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate was created electronically and is valid without a signature.