

## Manual de usuario





# Administración de usuarios

Todos los contenidos están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales, en ningún caso se entenderá que se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido sin la previa autorización expresa de **TwinDimension By TESACOM SA** o de los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa de los titulares correspondientes.

© TwinDimension By TESACOM SA Buenos Aires Argentina Versión de documento 2.0.1





#### Contacto

Twin Dimension® es una marca registrada por el Grupo Tesacom. El grupo Tesacom posee oficinas en Argentina, Perú, Paraguay, Chile

#### Oficinas Tesacom

- Perú: Calle Simón Bolívar Nro. 472 Dpto. 405, Miraflores, Lima.
- Argentina: MAZA 2140-CABA -BS.AS, Argentina.
- Paraguay: República de Siria 407, Asunción.
- Chile: Av. del Valle Sur 576, Oficina 405, Huechuraba, Santiago de Chile (Región Metropolitana).

#### Contacto Telefónico:



Página web:

http://www.tesacom.net/

Soporte clientes vía E-mail:

clientes@tesacom.net info@tesacom.net

Comunidad Discord

https://discord.gg/TwinDimension

#### **Fabricante**

Tesam Argentina S.A. Maza 2140 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina





## Prólogo

La documentación que se describe a continuación contiene elementos que pueden ser de aplicación para clientes administradores de usuarios con autoridad necesaria y suficiente para desarrollar los procedimientos y operaciones que se indican a continuación. Los mismos, permitirán al administrador desarrollar y ejecutar funciones para las distintas entidades que se vean alcanzadas de manera directa o indirecta por los métodos de estudio a desplegar.





### Índice de contenidos

Grupo de Usuarios	7
Creando un usuario	8
Procedimiento de la operación:	8
Activar un nuevo usuario	10
Modificacion de la cuenta de usuario	12
Procedimiento de la operación:	12
Eliminación de usuarios	
Procedimiento de la operación:	13





#### **Grupo de Usuarios**

Los grupos de usuarios están asociados a perfiles de usuarios que determinan privilegios y permisos específicos con los que van a contar cada usuario, es decir, que van a tener diferentes responsabilidades y conductas pudiendo o no acceder a ciertas funciones. En el grupo de usuarios existen repositorios que nos permitirá hacer operaciones con usuarios tales como realizar el alta, modificación y eliminación de los mismos.

existen grupos de usuarios que están reservados para el uso exclusivo de administradores de ciertos niveles y son autogenerados, sin embargo, podremos leer su información en la grilla de grupos de usuarios para poder identificar quienes son nuestros administradores en caso de solicitar algún tipo de consulta u orientación de los procedimientos que pueden realizarse en la plataforma. Algunos parámetros que acompañan a los objetos son el nombre, la descripción, la fecha de creación, la herramienta de apertura y de eliminación del objeto.

También podremos observar, al lado de la imagen del administrador, un icono de maximización de la pantalla de grupos de entidades.




Tabla que contiene grupos de usuarios

Se pueden realizar operaciones con los grupos de usuarios. También podremos dar de alta grupos de usuarios e implementar funciones sobre los mismos, algunas de ellas puede afectar el comportamiento de los usuarios.

También la vista de grupos de usuarios provee herramientas para buscar de manera rápida un repositorio, actualizar la tabla o adicionar un nuevo repositorio de usuarios. Además permite la selección de grupos mediante una casilla de marcación, la cual habilita la herramienta de borrado. La misma operación se podrá realizar usando la herramienta de eliminación de grupo ubicada al final de la fila de cada grupo de usuarios. Existe la herramienta de apertura de grupo para ingresar hacia el repositorio y acceder a la tabla de usuarios ubicada al final de cada registro de grupo de la tabla.





Existen otros procedimientos que se pueden realizar en la guía de gestión de grupos de entidades con las que se pueden manipular los grupos de objetos de la plataforma de servicios de internet de las cosas.

#### Creando un usuario

*Importante*: Tenga en cuenta que realizar cambios desde la aplicación de servicios en la nube, los mismos no se almacenaran en la oficina virtual, por lo que no es recomendable aplicar estos procedimientos desde la url mencionada sino hacerlo desde la oficina virtual. Sin embargo, se deja a criterio del administrador el manejo y gestión de las entidades señaladas.

En la siguiente sección, se describen las funciones disponibles para un grupo de usuarios

Grupo	Permite el agrupamiento de usuarios según el rol que tiene asignado el grupo. Esto determina a que funciones y herramientas puede acceder, además de los permisos para realizar ciertas operaciones.	
Detalle del grupo de entidades	Menú con opciones de configuración y gestión de usuarios	
Adición de usuarios	Herramienta para la creación de un usuario	
Actualización	Actualiza la tabla de usuarios	
Modo de activación	Existe 2 formas de activación, una manera será enviando un email de activación y la otra se realiza, a través de la especificación de una contraseña	
Búsqueda	Realiza la búsqueda de un usuario por algún parámetro	
Iniciar sesión como administrador	El administrador principal puede iniciar sesión como otra entidad	
Borrar	Elimina un usuario	
Paginador	Muestra páginas de grupos de clientes	

## Procedimiento de la operación:

- 1. Dirigirse la sección de usuarios e ingrese a grupo de usuarios
- 2. Ingrese al grupo de usuarios donde desea crear la nueva entidad
- 3. Utilice la herramienta de adición de usuarios
- 4. Llene el formulario con los datos del usuario
- 5. Active al usuario
- 6. Agregue el nuevo usuario
- 7. Otorgue las credenciales al nuevo usuario





Para dar de alta un usuario, debemos dirigirnos hacia el panel de navegación ubicado a la izquierda de la pantalla, elegir la opción de usuarios y seleccionar el "grupo" el cual contiene los permisos necesarios para realizar procedimientos con ellos.

A continuación, observaremos, en el panel derecho, la grilla de usuarios con ciertos parámetros que acompañan a los elementos de cada usuario tales como nombre, apellido, email, el nombre del administrador de clientes, grupo al que pertenece, la herramienta de inicio de sesión como ese usuario y la opción de borrado. Además pueden existir otros parámetros como este configurada las columnas del grupo de objetos, como se muestra a continuación




Tabla de usuarios perteneciente al grupo de usuarios públicos ALL.

Se encuentra disponible la herramienta de acceso y modificación del menú de detalles de la tabla de usuarios identificada por un icono con forma de lápiz, ubicada al final de la fila de grupos de usuarios.

También observamos, herramientas para la actualización de la tabla, la función para realizar una búsqueda rápida y la función de adición de un nuevo usuario.


Adamas, cada fila representa un registro. Se podrá realizar acciones sobre las mismas, como por ejemplo ingresar como un usuario administrador a la cuenta del usuario, eliminarlo y tildar la casilla de marcación para habilitar las funciones de "agregar, mover o eliminar desde un grupo", "cambio de propietario" y eliminación de la entidad, como se observa a continuación





Funciones para el cambio de grupo o propietario para cada usuario

Para *dar de alta un usuario*, utilizaremos la herramienta definida por el icono de "+". Al hacer la llamada a la función, el sistema nos devuelve el siguiente menú como se observa a continuación



Menu de configuracion para el alta o modificacion de un nuevo usuario


Es importante asignar un email de usuario el cual se utiliza para ingresar a la plataforma, el registro va acompañado de los atributos tales como nombre y apellido, ademas de una descripcion identificadora del usuario que daremos de alta mediante la accion de **Agregar** usuario.

#### Activar un nuevo usuario

Existe dos formas de dar de alta a un nuevo usuario, una es mediante el enlace de activacion y la otra es, mediante el envio de un email para proseguir con el alta de usuario.



Continuando con el ejemplo, usaremos el enlace de activacion y observamos en la figura el enlace de *activacion* de la cuenta



Aviso de enlace de activación de usuarios


La activación de usuario, mediante la opción de enlace de activación, estará a cargo del usuario de la cuenta propietaria, el será el encargado de activar la cuenta de usuario a través del enlace de habilitación, como se muestra la siguiente imagen



Formulario de activacion del usuario para establecer la contraseña

Una vez que asociemos una contraseña de seguridad, ya tendremos disponible la misma para poder usarla. Al confirmar la accion, tambien se redirecciona la pagina hacia el sitio para verificar que tiene el perfil asociado a un rol determinado





Panel de administracion principal del nuevo usuario

#### Modificacion de la cuenta de usuario

Desde la grilla de panel de usuario, podremos editar los datos asociados al usuario.


## {\(\int\_{\int}\)}

#### Procedimiento de la operación:

- 1. Dirigirse la sección de usuarios e ingrese a grupo de usuarios
- 2. Ingrese al grupo de usuarios donde desea crear la nueva entidad
- 3. Seleccione la fila que contiene el registro que desea actualizar con un clic de ratón y active el modo edición
- 4. Modifique el formulario con los datos que desea actualizar y aplique los cambios

Para realizar esa acción, solo será necesario posicionarse sobre la fila del usuario cuyos atributos deseamos modificar y con un clic de ratón, se desplegara el menú con la pestaña de detalle donde se encuentran los datos que deseamos cambiar.





Menú contextual para actualizar los datos del usuario

Para habilitar la modificación de los datos, en la pestaña de detalles, seleccionamos la herramienta de *cambios* identificada por un icono con forma de tilde. De igual manera, para confirmar los cambios efectuados, utilizamos la herramienta de *aplicar cambios* identificados por un icono de confirmación, de otra forma, podemos *cancelar* las modificaciones con la función de ir a modo de edición representada por el icono "x" observado en la figura anterior.

Existen otras funciones de uso excluyente para el administrador Tenant disponibles en la pestaña de detalles de usuarios, tales como abrir detalles de usuario, mostrar enlace de activación, deshabilitara usuario, reenviar enlace de activación (a la casilla de email utilizada para acceder a la plataforma IoT), iniciar sesión como administrador Tenant y eliminar usuario.

#### Eliminación de usuarios



#### Procedimiento de la operación:

- 1. Dirigirse la sección de usuarios e ingrese a grupo de usuarios
- 2. Ingrese al grupo de usuarios donde desea crear la nueva entidad
- 3. Utilice la herramienta de borrado ubicado al final de la fila donde se encuentra el objeto que desea borrar
- 4. Confirme la operación solicitada

Existen dos formas de eliminación de usuarios, la primera, es marcar la **casilla** de la fila y procesar la eliminación del usuario elegido con la opción de borrado identificado por






el elemento de **borrado**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra en la siguiente ilustración



La otra forma de eliminación será usando la función de borrado ubicada al final de la fila como se muestra en la figura anterior. La misma será necesaria corroborarla mediante la acción del usuario administrador de cuentas



Aviso de confirmación de eliminación de usuario

Una vez confirmada la operación, el usuario se borrara de manera permanente así como todos los datos y entidades asociadas a esa cuenta.

En resumen, esta función permite la creación de grupos de usuarios con permisos y configuraciones comunes. Los grupos de usuarios se utilizan para asignar permisos y roles a un conjunto de usuarios en lugar de a usuarios individuales. Esto permite una gestión más eficiente y flexible de los usuarios en la plataforma.

Los grupos de usuarios pueden tener los siguientes atributos y configuraciones:

**Nombre y descripción**: un nombre y una descripción que identifican y describen el grupo de usuarios.

**Usuarios**: una lista de usuarios que pertenecen al grupo de usuarios.

**Roles**: los roles que se asignan automáticamente a los usuarios del grupo. Por ejemplo, se puede asignar automáticamente el rol de usuario o el rol de observador a los usuarios del grupo.

**Permisos**: los permisos que se asignan automáticamente a los usuarios del grupo. Por ejemplo, se puede asignar automáticamente el permiso de lectura o el permiso de escritura a los usuarios del grupo.



Los grupos de usuarios son útiles para simplificar la gestión de los usuarios en la plataforma, especialmente cuando hay muchos usuarios con roles y permisos similares. Al utilizar grupos de usuarios, se pueden aplicar cambios y actualizaciones a todos los usuarios de un grupo al mismo tiempo, lo que hace que la administración sea más fácil y eficiente.

Además, pueden ayudar a garantizar la seguridad y privacidad de los datos de IoT en la plataforma, ya que se pueden asignar permisos y roles específicos a grupos de usuarios con necesidades específicas.





© TwinDimension By TESACOM SA Buenos Aires Argentina

<sup>&</sup>lt;sup>i</sup> La documentación que se describe a continuación es de aplicación para administradores de usuarios con autoridad necesaria y suficiente para desarrollar los procedimientos y operaciones que se indican a continuación, los mismos, permitirán al administrador desarrollar y ejecutar funciones para las distintas entidades que se vean alcanzadas de manera directa o indirecta por los métodos de estudio a desplegar en el presente manual de usuario.

