Design Patterns

Value List Handler (J2EE) Обработчик списка значений

Структурный шаблон

Суть шаблона

Получение и поиск нужных элементов в списке значенией.


Проблема

Клиенту необходим от службы список элементов для отображения. Количество элементов в списке неизвестно и во многих ситуациях может быть довольно большим.

Решение

Использовать обработчик для управления, кэшированием и предоставлением результатов клиенту в наборе, чей размер и метод обхода отвечает клиентским требованиям.

Структура



Пример кода

Применимость

Необходим механизм кэширования на сервере для обслуживания клиентов.

Запрос, который периодически выполняется с достаточно статичными данными, может быть оптимизирован для более быстрого получения результатов.

Клиенту приложения необходим эффективный метод работы с запросами.

Шаги реализации

- 1. Реализовать интерес работы со списком значений/объектов
- 2. Реализовать ValuelObject класс, устанавливающий критерии поиска и хранимый набор данных
- 3. Реализовать DAO класс, для получения набора данных их слоя БД по выставленных критериям
- 4. Реализовать шаблон ValueListHandler для получения массива объектно значений.

Преимущества

Улучшает сетевую производительность

Обеспечивает большую гибкость запросов

Кэширует результаты запросов на сервере

Связь с другими шаблонами

Iterator [GoF]
Session Facade

Итог