PantryPal

Your Kitchen's Best Friend

Η εφαρμογή που έρχεται να λύσει τα προβλήματα της διαχείρισης της αποθήκης και των πρώτων υλών σας.

Domain Model v0.2

Στην εργασία αυτή θα εργαστούν:

Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος 1051955
Μπίρμπας Παναγιώτης 1069365
Μπενετάτος Αλέξανδρος 1051949
Χριστακόπουλος Αναστάσιος 1048425

Από τις πιθανές κλάσεις που είχαμε στο πρώτο παραδοτέο και έπειτα από τη δημιουργία των δυο διαγραμμάτων robustness, sequence καταλήξαμε στις νέες κλάσεις που ακολουθούν μαζί με τις μεταβλητές τους και τις μεθόδους τους.

Οι κλάσεις αυτές είναι:

1.Admin

Αυτή η κλάση θα αναπαριστά έναν διαχειριστή ή υπεύθυνο του συστήματος και θα περιλαμβάνει μεθόδους για τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει, όπως προβολή ιστορικού δεδομένων, δημιουργία συνταγής, έλεγχος πωλήσεων, δημιουργία παραγγελίας προς προμηθευτή και ενημέρωση αποθήκης.

Μεταβλητές: name, surname, admin_id
Μέθοδοι:

2.Waiter

Αυτή η κλάση θα αναπαριστά έναν σερβιτόρο και θα περιλαμβάνει μεθόδους για τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει, όπως προβολή τραπεζιών, πληρωμή, δημιουργία παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας και προβολή μενού.

Μεταβλητές: name, surname, waiter_id
Μέθοδοι:

3.Payment

Πληρωμή για την παραγγελία του συγκεκριμένου τραπεζιού και αποστολή δεδομένων στη βάση πωλήσεων.

Μεταβλητές: paymentamount, totalamount, wayofpayment
Μέθοδοι: addpayment()

4.Tables Show

Προβολή των διαθέσιμων τραπεζιών.

Μεταβλητές: table_id
Μέθοδοι: showtables()

5.Create order

Δημιουργία παραγγελίας για το συγκεκριμένο τραπέζι με τα δοθέντα αντικείμενα ή συμπλήρωμα παραγγελίας σε κάποια υπάρχουσα.

Μεταβλητές: feedabck
Μέθοδοι: gettableid(), showmenu(), createorderlist(), getfeedback()

6.Create Recipe

Δημιουργία συνταγής με τα δοθέντα στοιχεία

Μεταβλητές: nameofplate, ingredient, amount, minimumquantityperplate, minimumquantityingredient
Μέθοδοι: createrecipe(), getnameofplate(), getingredients(), setminimumquantity()

7.Plate

Αυτή η κλάση ορίζει το πιάτο.

Μεταβλητές: nameofplate, minimumquantity
Μέθοδοι:

8.Order send

Αποστολή της παραγγελίας στο σύστημα.

Μεταβλητές:
Μέθοδοι: gettableid(), getorderlist(), updatepriorityist(), generatepriorityumber()

9.Sales Control Base

Αυτή η κλάση πέρνει το id του σερβιτόρου και προβάλει τις τρέχουσες πωλήσεις σε εκείνη τη στιγμή.

Μεταβλητές: date, waiter_name, waiter_surname
Μέθοδοι: getpayment(), getidwaiter()

10.Menu

Αυτή η κλάση δημιουργεί το μενού του καταστήματος παίρνοντας σαν δεδομένα την κλάση Create Recipe που δημιουργεί ο admin.

Μεταβλητές: nameofplate
Μέθοδοι: updatemenu(), showmenu()

11.Order to Supplier

Δημιουργία παραγγελίας προς τον προμηθευτή με τα δοθέντα αντικείμενα που θα αντλεί ο διαχειριστής από την αποθήκη.

Μεταβλητές: ingredient, amount
Μέθοδοι: createsupplylist(), getsupplylist()

12.Data History

Προβολή ιστορικού δεδομένων επιχείρησης που αφορούν τα οικονομικά ή την αποθήκη.

Μεταβλητές: nameofplate, nameofwaiter
Μέθοδοι: getorderlist()

13.Pantry

Αυτή η κλάση θα αναπαριστά την αποθήκη των υλικών που έχουν οι συνταγές που ορίζει ο διαχειριστής, την διαθεσιμότητα των υλικών και θα περιλαμβάνει μεθόδους για την ενημέρωσή της αποθήκης από τον διαχειριστή και την εκδοχή ειδοποιήσεων σε περίπτωση έλλειψης υλικού.

Μεταβλητές: ingredient, amount
Μέθοδοι: lackofingredients(), shownotificationoflack()

14.Warehouse Update

Αυτή η κλάση θα ενημερώνει είτε διαγράφοντας είτε προσθέτοντας είτε κάνοντας μια αλλαγή σε ένα υλικό που περιέχεται στη αποθήκη.

Μεταβλητές: ingredients, amount
Μέθοδοι: getingredient(), setingredient(), showingredientlist(), deleteingredient(), addingredient()

Domain Model Diagram