PantryPal

Your Kitchen's Best Friend

Η εφαρμογή που έρχεται να λύσει τα προβλήματα της διαχείρισης της αποθήκης και των πρώτων υλών σας.

Use Cases v0.2

Στην εργασία αυτή θα εργαστούν:

Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος 1051955
Μπίρμπας Παναγιώτης 1069365
Μπενετάτος Αλέξανδρος 1051949
Χριστακόπουλος Αναστάσιος 1048425

Αρχική υπόθεση

Στις λειτουργίες του σερβιτόρου όπως και του διαχειριστή θεωρούμε ότι η σύνδεση γίνεται μια φορά στην αρχή της βάρδιας του και στις επόμενες λειτουργίες του δεν χρειάζονται να κάνει σύνδεση ξανά. Επίσης τα username, password είναι δοσμένα από την εταιρία μας και είναι συγκεκριμένα οπότε δεν χρειάζεται από τους χρήστες του συστήματος να κάνουν κάποια εγγραφή. Ενδεικτικά η λειτουργία του θα είναι:

1. Ο χρήστης εισάγει το username, password.
2. Το σύστημα επιβεβαιώνει αν είναι προφίλ 'σερβιτόρος' ή 'διαχειριστής'.
3. Το σύστημα εμφανίζει το κατάλληλο προφίλ για το κάθε χρήστη.

Εναλλακτική ροή 1

2.1. Το σύστημα δεν βρίσκει κάποιο προφίλ, απορρίπτει την είσοδο και εμφανίζει μήνυμα 'Πληκτρολογείστε ξανά το username και password!'

2.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη.

Στο πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε συνοπτικά τις λειτουργίες του συστήματος

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Προβολή τραπεζιών	Ιστορικό δεδομένων	Ειδοποίηση για έλλειψη υλικού	Πωλήσεις βάρδιας
Πληρωμή	Δημιουργία συνταγής	~~Ενημέρωση αποθήκης~~	
Δημιουργία παραγγελίας	Προβολή υλικών		
~~Αποστολή παραγγελίας~~	Έλεγχος πωλήσεων		
~~Προβολή μενού~~	Δημιουργία παραγγελίας προς προμηθευτή		
	Διαγραφή υλικού		
	Ενημέρωση αποθήκης		
	Εισαγωγή υλικού		

Για τις αλλαγές χρησιμοποιούμε μπλε χρώμα (μπλε) για τις προσθήκες που κάναμε, ενώ με κίτρινο και διαγραφή (~~κίτρινο~~) αφαιρέσεις που έγιναν στην προηγούμενη έκδοση.

Διάγραμμα Use Cases



Σημαντική αλλαγή στο διάγραμμα use cases.

Κατά την δημιουργία των νέων use cases έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο διάγραμμα για το λόγω αυτό δημιουργήθηκε νέο διαγραμμα για να μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τα νέα use cases.

Λειτουργίες Συστήματος

---

1. Σύνδεση ως ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Λειτουργία: “Προβολή τραπεζιών”

1. Ο χρήστης βλέπει στην εφαρμογή το χώρο των τραπεζιών
2. Επιλέγει το τραπέζι
3. Το σύστημα ανοίγει το επιλεγμένο τραπέζι
4. ~~Ο χρήστης επιλέγει μια από~~ Το σύστημα εμφανίζει τις λειτουργίες “Δημιουργία νέας παραγγελίας”, “Πληρωμή τραπεζιού”, ~~“Συμπλήρωμα παραγγελίας”~~
5. ~~Το σύστημα επεξεργάζεται την αντίστοιχη λειτουργία~~
6. ~~Το σύστημα ανοίγει τη λειτουργία που επέλεξε ο χρήστης~~
7. ~~Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη “Προβολή τραπεζιών”~~

---

2. Σύνδεση ως ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Λειτουργία: “Πληρωμή”

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία “Πληρωμή τραπεζιού” ~~(αφού έχει κάνει την επιλογή τραπεζιού πρώτα)~~
2. Το σύστημα εμφανίζει μέθοδο πληρωμής (μετρητά ή κάρτα)
3. Ο χρήστης επιλέγει μετρητά ως μέθοδο πληρωμής
4. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να πληκτρολογήσει το ποσό που του έδωσε ο πελάτης
5. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και εμφανίζει τα ρέστα που πρέπει να δώσει στον πελάτη
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση και ολοκλήρωση
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την διαδικασία
8. Το σύστημα ενημερώνει τις πωλήσεις του χρήστη
9. Το σύστημα ενημερώνει το τρέχων τραπέζι ως ‘κενό’ για να δημιουργηθεί νέα παραγγελία
10. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη “Προβολής τραπεζιών”

Εναλλακτική ροή 1

7.1. Ο χρήστης απορρίπτει τη διαδικασία

7.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχία ολοκλήρωσης διαδικασίας δεν ολοκληρώνει την διαδικασία

7.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη “Προβολής τραπεζιών”

Εναλλακτική ροή 2

3.1. Ο χρήστης επιλέγει κάρτα ως μέθοδο πληρωμής

3.2. Ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα ότι η κάρτα έγινε δεκτή

3.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποδοχής

3.4. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 6 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 2.1

3.2.1 Ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα ότι η κάρτα δεν έγινε δεκτή.

3.2.2 Το σύστημα επιβεβαιώνει.

3.2.3 Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη “Προβολής τραπεζιών”

---

3. Σύνδεση ως ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Λειτουργία: “Δημιουργία παραγγελίας”

1. Ο χρήστης αφού έχει επιλέξει το τραπέζι δημιουργεί νέα παραγγελία
2. Το σύστημα εμφανίζει το μενού του καταστήματος
3. Το σύστημα εμφανίζει ειδοποιήσεις για έλλειψη προϊόντος
4. Το σύστημα προβάλει στο χρήστη το διαθέσιμο μενού
5. Ο χρήστης εισάγει σχόλια/αλλεργίες πελατών
6. Ο χρήστης κάνει προσθήκη στο τραπέζι τα αντικείμενα που δέχτηκε από τους πελάτες
7. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιβεβαιώσει την παραγγελία
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει
9. Το σύστημα στέλνει τη παραγγελία για να ολοκληρωθεί
10. Το σύστημα ενημερώνει την αποθήκη και τα υλικά αυτής
11. Το σύστημα δημιουργεί μια νέα Παραγγελία με νέο αύξοντα αριθμό και ενημερώνει την λίστα προτεραιότητας των παραγγελιών
12. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνης χρήστη

~~Εναλλακτική ροή 1~~

~~3.1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία “Συμπλήρωμα παραγγελίας”~~

~~3.2. Το σύστημα εμφανίζει το μενού στο χρήστη~~

~~3.3. Ο χρήστης προσθέτει τα αντικείμενα στη παραγγελία~~

Εναλλακτική ροή 1

7.1. Απορρίπτει την επιβεβαίωση

7.2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει διαγραφή παραγγελίας

7.3. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την διαγραφή παραγγελίας

7.4. Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 1.1

7.3.1. Ο χρήστης απορρίπτει

7.3.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 2 της βασικής ροής

~~4. Σύνδεση ως ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Λειτουργία: "Αποστολή παραγγελίας"~~

1. ~~Ο χρήστης αφού ολοκληρώσει την "Δημιουργία παραγγελίας" προχωράει στην αποστολή της παραγγελίας~~
2. ~~Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα αποστολής~~
3. ~~Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και ενημερώνει την αποθήκη~~
4. ~~Το σύστημα επιβεβαιώνει και στέλνει μήνυμα επιβεβαίωσης στο χρηστή~~

~~5. Σύνδεση ως ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Λειτουργία: "Προβολή μενού"~~

1. ~~Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία "Προβολή μενού"~~
2. ~~Το σύστημα εμφανίζει το μενού του καταστήματος~~
3. ~~Το σύστημα εμφανίζει τις ειδοποιήσεις έλλειψη προϊόντος~~
4. ~~Ο χρήστης επιλέγει την ολοκλήρωση της λειτουργίας~~
5. ~~Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη χρήστη~~

---

1. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: "Ιστορικό δεδομένων"

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία Ιστορικό δεδομένων
2. Το σύστημα εμφανίζει την ημερήσια κατανάλωση τροφίμων
3. Το σύστημα εμφανίζει προτεινόμενα φίλτρα
4. Ο χρήστης επιλέγει τα επιθυμητά φίλτρα
5. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα
6. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα
7. Ο χρήστης πατάει τερματισμό λειτουργίας
8. Το σύστημα κλείνει την λειτουργία ιστορικό δεδομένων

Εναλλακτική ροή 1

6.1. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Λάθος εισαγωγή δεδομένων"

6.2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να εισάγει ξανά τα δεδομένα

6.3. Ο χρήστης εισάγει τα νέα δεδομένα

6.4. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 3

~~3.4. Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα και συνεχίζει την λειτουργία~~

Εναλλακτική ροή 2

8.1. Ο χρήστης ζητά αλλαγή στα δεδομένα

8.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 3

---

2. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Δημιουργία συνταγής”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Δημιουργία συνταγής”
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα καταχώρησης
3. Ο χρήστης εισάγει το όνομα της συνταγής, τα υλικά και τις ποσότητες ~~την συνταγή~~
4. Το σύστημα ενημερώνει την βάση
5. Ο χρήστης ορίζει μια ελάχιστη ποσότητα για κάθε πιάτο και υλικό ~~την ποσότητα που θέλει~~ για να έρθει η ειδοποίηση
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση
7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει
8. Το σύστημα προσθέτει στη βάση τα υλικά της τρέχουσας συνταγής
9. ~~Ο χρήστης αποθηκεύει τις αλλαγές~~
10. Το σύστημα τον επιστρέφει στην αρχική οθόνη

~~Εναλλακτική ροή 1~~

~~1.1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Τροποποίηση συνταγής”~~

~~1.2. Ο χρήστης επιλέγει την συνταγή που θέλει να τροποποιήσει από το κατάλογο των φαγητών~~

~~1.3. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή του χρήστη~~

~~1.4. Ο χρήστης κάνει τις αλλαγές και επιβεβαιώνει~~

Εναλλακτική ροή 2

7.1. Ο χρήστης απορρίπτει την επιλογή

7.2. Το σύστημα τον επιστρέφει στο βήμα 2

3. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Προβολή υλικών”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Προβολή υλικών”
2. Το σύστημα συνδέεται στη βάση
3. Το σύστημα επιστρέφει στο χρήστη τα όλα τα υλικά της και τις ποσότητες της βάσης
4. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να εφαρμόσει φίλτρα
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι θέλει να εισάγει φίλτρα
6. Ο χρήστης εισάγει τις επιλογές του στα φίλτρα
7. Το σύστημα εμφανίζει τα υλικά ~~που έχει η βάση~~ που έχει επιλέξει ο χρήστης
8. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο αναζήτησης
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι θέλει να κάνει αναζήτηση
10. Ο χρήστης πληκτρολογεί το υλικού που επιθυμεί να ψάξει
11. Το σύστημα ελέγχει αυτό που πληκτρολόγησε ο χρήστης
12. Το σύστημα επιστρέφει τα αποτέλεσμα από τη βάση στο χρήστη
13. Ο χρήστης τερματίζει την λειτουργία και το σύστημα τον επιστρέφει στο μενού επιλογών

Εναλλακτική ροή 1

5.1. Ο χρήστης απορρίπτει την εφαρμογή φίλτρων

5.2. Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα

5.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 8 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 2

9.1. Ο χρήστης απορρίπτει την αναζήτησή

9.2. Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα

9.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 13

4. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Έλεγχος πωλήσεων”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Έλεγχος πωλήσεων”
2. Το σύστημα εμφανίζει τα προφίλ των σερβιτόρων
3. Ο χρήστης επιλέγει προφίλ
4. Το σύστημα επιστρέφει αρχείο με τα δεδομένα του προφίλ
5. Ο χρήστης εφαρμόζει φίλτρα για να επιλέξει την ημέρα που επιθυμεί
6. Το σύστημα επιστρέφει τα τελικά δεδομένα στο χρήστη
7. Ο χρήστης τερματίζει το παράθυρο ~~επιβεβαιώνει και~~
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Νέος έλεγχος;”
9. Ο χρήστης επιλέγει “Ναι”
10. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 3 της βασικής ροής
11. ~~Το σύστημα τον επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη στο αρχικό μενού επιλογών~~

Εναλλακτική ροή 1

9.1. Ο χρήστης επιλέγει “Όχι”

9.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο αρχικό μενού

---

5. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Δημιουργία παραγγελίας προς προμηθευτή”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Δημιουργία παραγγελίας προς προμηθευτή”
2. Το σύστημα επικοινωνεί με τη βάση
3. Το σύστημα επιστρέφει στο χρήστη λίστα με τα υλικά από την αποθήκη
4. Το σύστημα εμφανίζει ξεχωριστά τα υλικά που έχουν φτάσει το όριο
5. Το σύστημα δημιουργεί φόρμα εισαγωγής υλικών
6. Ο χρήστης εισάγει στην φόρμα τα υλικά που επιθυμεί και την ποσότητα αυτών
7. ~~Ο χρήστης πατάει ολοκλήρωση παραγγελίας~~
8. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει
10. Το σύστημα δημιουργεί το τελικό αρχείο
11. Το σύστημα στέλνει στον προμηθευτή το αρχείο
12. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής
13. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο αρχικό μενού επιλογών

Εναλλακτική ροή 1

8.1. Ο χρήστης απορρίπτει

8.2. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιλέξει διαγραφή παραγγελίας

8.3. Ο χρήστης επιλέγει διαγραφή παραγγελίας

8.4. Το σύστημα επιβεβαιώνει

8.5. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην Αρχική Οθόνη

Εναλλακτική ροή 2

8.2.1. Ο χρήστης απορρίπτει

8.2.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 5 της βασικής ροής

6. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Διαγραφή Υλικού”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Διαγραφή υλικού”.
2. Το σύστημα συνδέεται στη βάση.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα όλων των υλικών.
4. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να εφαρμόσει φίλτρα
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι θέλει να εισάγει φίλτρα
6. Ο χρήστης εισάγει τις επιλογές του στα φίλτρα
7. Το σύστημα εμφανίζει τα υλικά που έχει επιλέξει ο χρήστης
8. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο αναζήτησης
9. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι θέλει να κάνει αναζήτηση
10. Ο χρήστης πληκτρολογεί το υλικού που επιθυμεί να ψάξει
11. Το σύστημα ελέγχει αυτό που πληκτρολόγησε ο χρήστης
12. Το σύστημα επιστρέφει τα αποτέλεσμα από τη βάση στο χρήστη
13. Ο χρήστης επιλέγει το υλικό που θέλει να διαγράψει.
14. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση διαγραφής από τον χρήστη.
15. Ο χρήστης επιβεβαιώνει.
16. Το σύστημα αφαιρεί από την λίστα το συγκεκριμένο υλικό.
17. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση.
18. Το σύστημα επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

Εναλλακτική Ροή 1

15.1 Ο χρήστης απορρίπτει.

15.2 Το σύστημα επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

Εναλλακτική ροή 2

5.1. Ο χρήστης απορρίπτει την εφαρμογή φίλτρων

5.2. Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα

5.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 8 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 3

9.1. Ο χρήστης απορρίπτει την αναζήτησή

9.2. Το σύστημα λαμβάνει το αίτημα

9.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 11

7. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Ενημέρωση Υλικού”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Εισαγωγή υλικού”
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα για την εισαγωγή υλικού
3. Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία της φόρμας
4. Ο χρήστης υποβάλει την εισαγωγή του υλικού στη βάση
5. Το σύστημα δημιουργεί αρχείο
6. Το σύστημα εισάγει το υλικό στη βάση
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Εισαγωγή νέου υλικού;”
8. Ο χρήστης επιλέγει “Ναι”
9. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 2 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 1

8.1. Ο χρήστης επιλέγει “Όχι”

8.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη

---

8. Σύνδεση ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Λειτουργία: “Ενημέρωση Αποθήκης”

1. Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών τη λειτουργία “Ενημέρωση Αποθήκης”
2. Το σύστημα συνδέεται στη βάση
3. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο αναζήτησης
4. Ο χρήστης πληκτρολογεί το υλικό που θέλει να ενημερώσει
5. Το σύστημα επιστρέφει το υλικό από την βάση
6. Ο χρήστης ενημερώνει την ποσότητα του υλικού
7. Το σύστημα ζητά από το χρήστη να επιβεβαίωση την διαδικασία
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχία Ενημέρωσης”
10. Το σύστημα ενημερώνει την βάση των υλικών
11. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη

Εναλλακτική ροή 1

5.1. Το σύστημα δεν βρίσκει το υλικό στην βάση

5.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Το υλικό δεν βρέθηκε”

5.3. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 4 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 2

8.1. Ο χρήστης απορρίπτει

8.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Νέα προσπάθεια ή Τερματισμός λειτουργίας”

8.3. Ο χρήστης επιλέγει “Νέα προσπάθεια”

8.4. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στο βήμα 4 της βασικής ροής

Εναλλακτική ροή 2.1

8.3.1. Ο χρήστης επιλέγει “Τερματισμός λειτουργίας”

8.3.2. Το σύστημα επιστρέφει το χρήστη στην αρχική οθόνη

---

1. ΑΠΟΘΗΚΗ Λειτουργία: “Ειδοποίηση για έλλειψη υλικού”

Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας του εστιατορίου, άρα η ειδοποιήσει θα στέλνετε ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την κατάσταση και να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα. Η ειδοποίηση θα έρχεται όταν το υλικό θα φτάνει μια ποσότητα που θα ορίζει ο διαχειριστής

1. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση “Έλλειψη υλικού”
2. Το σύστημα εμφανίζει στο διαχειριστή το υλικό που έχει φτάσει το όριο ειδοποίησης
3. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε την ειδοποίηση
4. Το σύστημα ενημερώνει τον κατάλογο για την διαθεσιμότητα των πιάτων
5. Το σύστημα προσθέτει στη λίστα τα υλικά που είναι στο όριο έλλειψης
6. Το σύστημα στέλνει την ενημερωμένη λίστα στη λειτουργία “Δημιουργία παραγγελίας προς προμηθευτές”

~~2. ΑΠΟΘΗΚΗ Λειτουργία: “Ενημέρωση αποθήκης”~~

1. ~~Ο προμηθευτής εφοδιάζει την αποθήκη~~
2. ~~Ο διαχειριστής λαμβάνει αρχείο με τα υλικά που έφερε ο προμηθευτής~~
3. ~~Ο διαχειριστής ενημερώνει τις ποσότητες των υλικών στην αποθήκη~~

~~1. ΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Λειτουργία: “Πωλήσεις βάρδιας”~~

4. ~~Ο σερβιτόρος μέσω της λειτουργίας “πληρωμή” στέλνει στο σύστημα το ποσό της είσπραξης που έλαβε από το πελάτη του εστιατορίου~~
5. ~~Το σύστημα ενημερώνει τη βάση πωλήσεων αυξάνοντας τις πωλήσεις ημέρας~~
6. ~~Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα αποθηκεύει~~

Ακολουθεί νέα προσθήκη

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής μας αναλύσαμε κάποια use cases για να μας γίνει πιο εύκολα κατανοητή η ανάπτυξη του λογισμικού μας στην παρούσα φάση. Έπειτα από επικοινωνία με την ομάδα καταλήξαμε ότι τα use cases που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι τα εξής

Λειτουργίες Σερβιτόρου:

- Πληρωμή
- Δημιουργία Παραγγελίας

Λειτουργίες Διαχειριστή:

- Δημιουργία Συνταγής
- Προβολή Υλικών
- Διαγραφή Υλικού
- Δημιουργία Παραγγελίας προς Προμηθευτή
- Ενημέρωση Αποθήκης
- Εισαγωγή Υλικού