

Operació: alta-expedició (nom-c: stringm nom-m: string, data-i: Date, datafi: Date)

Excepcions:

Centrenoexisteix: No existeix cap centre amb nom = nom-c

Muntnoexisteix: No existeix cap muntanya amb nom = nom-m

Datainvalida: Datai > Datafi

Maxim5exppermun: Ja hi ha 5 expedicions en aquella data a la mateixa muntanya

Maxim25exp: Ja hi ha 25 expedicions a la mateixa data

Postcondicions:

Es crea una instància de la clase expedicio pels objectes corresponents

Operació: nou-exped(nom-p: string, nom-c: string, data-i: Date, rol: TipusRol, infoRol: string)


Excepcions:


Expednoexisteix: No existeix una expedició amb els parametres indicats

Personanoexisteix: No existeix una persona amb nom=nom-p

Postcondicions:

Es dona d'alta una nova instància de participa definida pels parametres corresponents i especialitzada a la subclasse que s'esca





Operació: alta-expedició (nom-c: stringm nom-m: string, data-i: Date, datafi: Date)

Excepcions:

Centrenoexisteix: No existeix cap centre amb nom = nom-c

Muntnoexisteix: No existeix cap muntanya amb nom = nom-m

Datainvalida: Datai > Datafi

Maxim5exppermun: Ja hi ha 5 expedicions en aquella data a la mateixa muntanya

Maxim25exp: Ja hi ha 25 expedicions a la mateixa data

Postcondicions:

Es crea una instància de la clase expedicio pels objectes corresponents i num-exped+=1

Operació: nou-exped(nom-p: string, nom-c: string, data-i: Date, rol: TipusRol, infoRol: string)

Excepcions:

Expednoexisteix: No existeix una expedició amb els parametres indicats

Personanoexisteix: No existeix una persona amb nom=nom-p

Postcondicions:

Es dona d'alta una nova instància de participa definida pels parametres corresponents i especialitzada a la subclasse que s'escau

"ha intentat pujar" te el nou expedicionari