macrogen

10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110
GTTGAACTATGTTGCGTTGACCTGTACATTC TACTACGTCACCATCATTGACGCACCTGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATGATCACCGGAACCTCACAGGCCGATTGTGCTG

120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240
TACTTATTGTTGCTGCTGGTACTGGTGAATTTGAAGCTGGTATTTCCAAGAATGGACAGACTCGTGAACACGCTCTTTTGGCTTTCACCCTTGGTGTGAAACAATTGATCGTTGGTGTGAACAAA

250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360
TGGACTCCACTGAGCCACCATACAGCGAAGTAAGTTTTTGATTTGTTTTCTATTGTCCAATTATTGCAAAATTTTTACTAATATATGTATTCATCTTTAGGCTCGTTTCGAAGAAATTAAGAAGGAA

370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490
GTCAGCAGTTACATTAAGAAGATTGGTTACAACCCAGCTGCTGTTGCTTTTGTGCCAATCTCTGGATGGAACGGAGACAACATGTTGGAAGTTTCCGAAAAAATGCCATGGTTCAAGGGATGGAA

500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610
CGTTGAACGTAAGGAAGGAAAGGCTGACGGAAAATGTTTGATTGAAGCTTTGGATGCTATTTTACCACCCAGTCGTCCAACCGACAAGGCTCTTCGTCTCCCCCTCCAAGTAAATATAGTTATAT

620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740
TTAT GTAGTATT GTAGCATTTT AT TATTAT TT GAAT ACTTCTAACCAACT ACTTT CTTTCTAGGACGT GTAC AAAATTGGAGGT A TTG GAACAG TCCCA GT TGGT CGTGTGG AAACT GGTCTCAT T

750
AAA CCCT GG A