macrogen

G GG C AGTTTCC T AG TGATCAGT C GCATGC G C TAAATACTACG TCACCAT CAT TG ACGCACC TG G ACACAG AG AT TTCA T CAAG AACA TG ATCACCG G AACC TCACAGG CCG ATTG TGC TG TAC T

TATTG TTGC TGC TGG GTAC TGG TG AATTTG AAGC TGG TATTTCCAAG AATGG ACAG AC TCG TG AACACGC TC TTT TGGC TTTCACCC TTGG TGTG AAACAATTG ATC GTTGGTGTG AACAA

AATGG AC TCCAC TG AG CCACCATACAGCG AAG TAAG TTTTTGATTTGTCTTCTATTGTCCAAT TATTGCAAAATGTTTAC TAATATATGTATTCATC TTTAGGCTCGTTTCGAAGAAATTAAG

AAGGAAGTCAGCAGTTACATTAAGAAGATTGGTTACAACCCAGCTGCTGTTGCTTTCGTGCCAATCTCTGGATGGAACGGAGACAACATGTTGGAAGTTTCCGAAAAAATGCCATGGTTCAAGGG

ATGGAACGTTGAACGTAAGGAAGGAAAGGCTGACGGAAAATGTTTGATTGAAGCTTTGGATGCTATCTTACCACCCAGTCGTCCAACCGACAAGGCTCTTCGTCTCCCCCTCCAAGTAAATATAG

620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740
TTATATTTATGTAGTATTGTAGCATTTTATTATTATTTGAATACTTCTAACCAACTACTTTCTTTCTAGGACGTGTACAAAATTGGAGGTATTGGAACAGTCCCAGTTGGTCGTGTGGAAACTGGT

750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870
CTCATTAAACCAGGTATGGTTGTTGTGTTCGCCCCTGCCAACATCACCACTGAAGTTAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAAGCTCTTTTGGAAGCCGTACCCGGAGACAATGTTGGTTTCAACGTAA

880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990
AGAACGTTTCCGTCAAGGAATTGAGACGTGGTTTTGTTGCTGGAGACACCAAGAACAACCCACCCAAGGGTGCTGCTGATTTCACTGCCCAGGTATGATTTAATATATTATAAGTTTTAACTTAAATG

1000   1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070
TTAGAGTATTAATTTTTTTTTTTTTAACCCCTAGGTTATGGTTACCCCCCCCTGAAAAAAAAAAAATAATACAAAAC