macrogen

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
NGCGCGAACGT ACATTAA CTCCTAACTTTTAA TTTAAACTTTTT AATATTTTTTTAAT CCTACCT GGG CCGT GAAATCCA CCGCCCCC TTGGGGGGG TTTTTC TTGGGG TCCCCCGCAACAAAACCCCC TCC CAA

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
TTCC TTT AC GG AAACC TTC TTTTCC TTTAAACCCACA TTTTCCCCC GGT ACCG C TTCCCAAAAAAC TTCCT GGGGCC TCC CCAC GG AATTAAC TTCCA TGGTG AAGTTGGC AGGGGCC AAACCCACAA

280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
CCCTACCC GG TTTAATGAA ACCCG TTTCCCCCCC ACCCAC TGGG AATTGTCCCA TACCC CCCA TTTTTT ACCCC TCCC AAAAAAAAAATAA TTGGTTAAAAATTTT CCAATAAAAATAAAATGCTACCA

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520
TACC ACCT AAATTTAAC TATTTTTAC TTTG AGGGGG AAACC AAAAACCC TTGCC GGTGG ACC AACGGGGGGG AAAAAAA CATCCAAAAC TTCCATCCAACC TTTTCCC TCC GCC TTTCC TTCC TTACC

530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
TT CAAAGTT CCCT CCC TTT AACCCT GGCCTTTTTTCC GAAAC TTCCCACATGTT GTCCCCC TTCCCTCCC AAAATT GGCACC AAAGCCACC GCC GC TGGGTTGGAACCCA TCCTCC TAAAGG AACTG

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780
CCGAATTCCCTCCTAATTTCCTCCAAACCAACCCAAAGATGAATTCCTTTTTTTGTTAAAATTTTGCAATAATTGGACCATAGAAACCAATCCAAAACTTACTTCCCTGTATGGGGGCTCAGTGG

790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
AATCCATTTTGTTCCCCCCAACGATCAATTGTTTCCCCCCAAGGGTGAAAGCCAAAAAACGTGTTCCCGAATCTGTCCATTCTTGGAAATACCAGCTTCAAATTCACCAGTACCAGCACCAACAA

910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030
TAAGTACAGCACAATCGGCCTGTGAGGTTCCGGTGATCATGTTCTTGATGAAATCTCTGTGTCCAGGTGCGTCAATGATGGTGACGTAGTATTTAAAGGTTTCGAATTTCCCCAAGCGATTCATATG

1040 1050 1060 1070
ACGTCTCTTACCTGTCAACAAAAAAAAGGGGGGGGGGGTGGTGGGGT