macrogen

NGAATAGTTACGTTACATAT A CTCCAA CTTT AAA TTTAAACTTTTAAAAATTTTT AAATCCTACC TGGG CCGTG AAATCCA CCA CCCCC TTGGGG GGG TTGG TC TTGGGGTCCCCCGC AACAAAACCCC TCC CAAT

TCC TTT ACGG AAACC TTC TT TACC TTTAAACCCA CATTT TCC CCC GGT AC GG CTTCCAAAAAAAC TTCCGGGGGCCTCC C AAC GG AATTAAC TTCCA TGGGG ATG TTGGC AGGGG CC AACCCC ACAACC

C TACCC GG TTTAATG AAACCCG TTTCCCCCCC ACCAAC TGGG A A GG TCCCATACCCCCCATTTTTGACCCC TCCC AAAAAAAAAATAATT GGTTAAAAATTTT CC AAAAAAAAAAAAAT GGTACCATAC

C ACCTAAATATAAC TATTTTTACTT GG AAGGGG AAACC AAAAACCC TGGC GGTT GGACCAAC GGGTGGG AAAAAAACCTCC AAAAC TTCCATCAAACCTTTTTCCCTCCACCTTTCCCTCCTTACCTTCA

AAGTTCCCTCCCTTGAACCCTGGCATTTTTTCC GAAACTTCCCACCTGTTGTCCCCC TTCCCTCCCAAAATTGGCACCAAAACCACCGCCACTGGGTTGGAACCCATCCTCCTAATGGAACCGCCGACT

660　　　670　　　680　　　690　　　700　　　710　　　720　　　730　　　740　　　750　　　760　　　770　　　780
TCCTTCCTAATTTCCTCCAAACCAACCCAAAGATGAATACCTATTTTTGTAAAAATTTTGCAATAATTGGACAATAAAAAACCAATCCAAAACTTACTTCCCTGTAAGGGGGCCCCATGGAATCCATTTT

790　　　800　　　810　　　820　　　830　　　840　　　850　　　860　　　870　　　880　　　890　　　900
GTTCCCCCAACGATCAATTGTTTCCCCCCAGGGTGAAAGCCAAAAAACGTGTTCCGAATCTGTCCTTCTTGGAAAACCAGCTTCAATTCCCCAGTCCAGCACCACAATAGTACAGCAAATCGG

910　　　920　　　930　　　940　　　950　　　960　　　970　　　980　　　990　　　1000　　　1010　　　1020　　　1030
CCTGTGAGGTCCGGTGATCATGTCCTGATGAATCCCGTGTCCAGTGCGTCATGATGGTGACGTAATATTAACGGTTCAAATTCCCCAAGCGATTCAAATGGAACCGCTCTCAGTAAAAAAGGA

1040　　　1050　　　1060　　　1070　　　1080　　　1090　　　1100
GGAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAGGGAGAGAAGAAGAG