macrogen

10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130
GGGCAGGTCTTGCTTTTTTCTTT CACAATCTCT C T TCTCTTT TTC ATCC TTTTTTT CTC CCC TT TTT TTTTTTTT TAAT TAC ATTT TG TGTTT TTT A TTTTTTTATATAA AT CCT CC TTT TTTTT TTTT ATT

140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260
TGT GTT TTCTG TTTTGT TGTCT TTCTT GTG AAA TTTT TTTT TCTCC ATTCT TGTTTT TTTT CTTT TCC GTGTGGA G GCTCT TACTAAGACT ATTT TCTCTCC CTTA CCTT TTTCT CCC CCC CCC TTT

270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390
TCC CTC CACTCCTTCT TTTTT C G CCTGCGTGAAG AAAAAAAAAGTTTTGTT TTCT CTCCAT AACT CT AAAATG GAAAAA TTCTTCC CC CC CC TTTTTTAACA AAT TTTTTTGGA AC CCTCTTC AAAAC

400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520
T TTATA TCTTTTT AAAAAAAAGAACGGCCACTAGCAC CCCCGCGGGGG CAC GAT GGGG AAA GGTTGGGACTTAATC GGAACCGCCAC GAAAAACAGA ATATACCGTT GAATGACAGGA AAGAG

530   540   550   560
GGAAGCGCAGACGCAGC GCAGCGAC A TATTAATATTATGAGTGTAAG