macrogen

10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140
TT GCCACATAATGGATGAT CAAT TCA ACA T TTA ATTAAAACT TTTTATATTTTTTAAT CCTTCCT GGG CCTTT AAAT TC CCAACC CCCC TGGGGGGGG TTGG TC TTGGGGG CCCCCC CAACCAAACCCCC TTTCAAT

150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270
TCCC TTACCG AAACC TTCC TTACC TTT AAACC CACC TTT TCCCCC GGT ACC GG TTCCCAAAAAAC TTCCGGGGGGGC TCC CCACGG AATTAAC TTCCA TGGGG ATGTTGGCCGGGG CC AAACCC ACAACCCT

280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400
TCC TGGGTTAATGAAAC CC GTTTC CCCCCC ACCCAC TGGG AACGG TCCCA TACCCC CCATTTTTTACCCC TCCCAAAAAAAAAAT AATTGGGTTAAAATATTCCAAAAAT AATAAAAT GGC TCCATACC TCCTT

410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540
AATTTTACC ATTTTTAC TTGG AAGGGGAAAAC AAAAACC TTTGCC GTT GG AAC AAC GGGGGGG AAAAAAACCT CCCAAAC TTTCATCCAACCTTTTCC GTCCACCTTTCCTTCCTTTCCTTCCAAGGTCCCAC

550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670
CCC TG AACCCCTGGG ATTTTTTTCC GAAAC TTCCCACAT GGTGGCCCCCC TTCCCTCCCA AAATT GGCAC CAAAA CCACCGCC ACCGGGTTGG A CCCAACCT CCT AAT GGAACC GCC GAACTCCCTCTT AATTT CT

680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790
CC AAA C AA CCC T AAG A T G A T AC T T T T T T T T GT AAA A T T T T GC AA AA T T GG AC AAAAAA AA C AA T C AAAA C T T AC T C GC T G T T GGG GGC T CA GGG AAG C C A T T T G T T C CCCC AA C GA T C A T T G T T C

800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920
AC CC AA GGG T G AA GCC AAA GAG C GGG T CCC GA T C T G T C A T T C T GG AAAA CC AGC T T C AA T T C AC GA T CCAA CA CAA CA A T A GT C AGCC AA T C GGC T GG AAG T T C T G AGA CA AG T C T T GA T AA T T

930   940   950   960   970   980   990   1000   1010
C C T GG CCCC GGGC C CC A T G AA GGA AA TA A T T T T AC C GG T T A T AA T T C CC C A AAA TA CCA T A G GG T C CC G T GC T AA T G T AA AA T GT T T T TA T GCCC A